Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12414282119 em 07/10/2024, protocolo 247474002. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA
Número de Registro:	41600535171
CNPJ:	27098161000116
Munícipio:	Araucária

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
10116098945	ANDRESSA DE LIMA AGUIAR CUSTODIO	PR077159
74992970982	VALCIR ALVES DE AGUIAR	

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 07/10/2024 15:15 SOB Nº 20247474002.
PROTOCOLO: 247474002 DE 07/10/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12414282119. NIRE: 41600535171.
EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 07/10/2024
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Licit Fiel - Consultoria" <licitfiel@gmail.com>
Para: "Comissao Permanente de Licitacoes" <cplc.appa@appa.pr.gov.br>
Data: 10/11/2025 14:32 (22 minutos atrás)
Assunto: HABILITAÇÃO DA EMPRESA EXTINGAS EXTINTORES - REFERENTE AO PREGÃO LE298/2025

Boa tarde,

Excelentíssimo Delcio,

Segue em anexo todos os documentos solicitados de acordo com o edital.

HABILITACAO.zip

Por gentileza confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Luciano Fiel
Analista em licitações

Email tracked with Mailsuite · Opt out

A

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA

LRE Nº 298/2025

SAP N° 1000000298

DATA DA ABERTURA: 06 de novembro de 2025 às 10h00min (horário de Brasília).

OBJETO: Aquisição de materiais para uso em emergências e/ou operações, Equipamentos de Combate a Incêndio – ECI's, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações do item 03 do termo de referência, para fornecimento a APPA, visando adequado atendimento as situações de emergências ou trabalhos com riscos de alto potencial, de acordo com os procedimentos internos, Planos de Emergência e Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico, durante o período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada em consonância com o art. 96 do RILC da APPA, conforme justificativas, especificações técnicas e demais condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e anexos.

CARTA-PROPOSTA

A empresa **EXTINGAS COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI-ME** com sede na cidade de **Araucária-PR,** Rua Luiz Armando Ohpis, № **295, CEP 83.705-072**, telefone (**41) 9 9576-8722** com **CNPJ/MF 27.098.161/0001-16**, e-mail: licitfiel@gmail.com propõe a APPA a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, Condições Gerais de Contratos e Elementos Técnicos Instrutores da Licitação.

O valor proposto é de **R$ 1.400.000,00 (Um milhão e quatrocentos mil reais).**

O prazo de validade da Proposta será de, 90 (noventa) dias, contados da entrega da proposta da licitação, conforme planilha abaixo.

Se vencedora da licitação, assinará o Contrato Administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. **Valcir Alves de Aguiar** portador **do C.P.F. 749.929.709-82 RG 5661678-0 SESP PR** no endereço: R Luiz Armando Ohpis, № 295.

27.098.161/0001-16
Extingas Extintores Comércio e Manutenção de Equipamentos Contra Incêndio EIRELI – ME
R Luiz Armando Ohpis, N° 295, Estação
CEP 83.705-072 Araucária-PR

Araucária-PR, 10 de novembro de 2025.

VALCIR ALVES DE AGUIAR:74992970982
Digitally signed by VALCIR ALVES DE AGUIAR:74992970982
Date: 2025-11-10 14:16:36

Valcir Alves de Aguiar
Sócio proprietário
CPF 749.929.709-82
RG 5661678-0 SESP-PR

Lote 01 – Materiais e equipamentos para PSCIP						
ITEM	**TIPO**	**PRAZO DE ENTREGA EM DIAS**	**TOTAL (Unidades - 12 meses)**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR GLOBAL**
1.1	Extintor de incêndio portátil de água pressurizada; capacidade 10 litros, recipiente fabricado a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo); válvula com gatilho com rosca M30 X 1,5mm com indicação de pressão escala de 0 a 2,06 Mpa com rosca 1/8" NPT; com pressão de serviço 10,5 Kgf/cm^2 (1,03 Mpa) e pressão de testes de 30 Kgf/cm^2 (2,94 Mpa); temperatura de operação de 4°C à 45°C; acabamento desengraxado, decapado e fosfatizado, pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha, com revestimento interno resistente a corrosão; mangueira em PVC com trama de Nylon, acoplado uma luva de empatação e conexão com rosca M14 X 1,5mm, uma luva de empatação e bico de descarga em zamac de 3,2mm assim o subconjunto da mangueira é de Ø 1/2" X 650mm; Dimensão: A=660mm X Ø 175mm; peso vazio=5 Kg, peso cheio=15 Kg; Capacidade extintora 2 A. Unidade de medida: Unitário.	30	100	MOCELIN	R$ 325,00	R$ 32.500,00
1.2	Extintor de incêndio portátil de Gás Carbônico (CO2) BC, capacidade: 4 kg; recipiente fabricado a partir de um tubo de aço sem costura SAE 1541, pelo processo de repuxo à quente, fundo obtido através de caldeamento e conformação mecânica em prensa hidráulica com ferramenta própria; acabamento cilindro jateado a metal branco e pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha; válvula tipo gatilho intermitente, com rosca de Ø 3/4" NGT, fabricado em latão forjado ,com mangote de borracha com reforço em trama de aço, punho em material de PVC não condutivo e esguicho difusor em polipropileno, bucha de material metálico não ferroso, rosca de Ø 1/4" BSP; pressão de serviço: 126 Kgf/cm2 (12,36 Mpa); pressão de Teste hidrostático: 210 kgf/cm2 (20,59 Mpa); temperatura de operação de 0°C à 45°C; Dimensão: A=475mm X Ø 168 mm; peso vazio: 10,0 Kg; peso cheio: 14,0 Kg; Capacidade extintora: 5 BC. Unidade de medida: Unitário.	30	10	MOCELIN	R$ 325,00	R$ 3.250,00

1.3	Extintor de incêndio portátil de Gás Carbônico (CO2) BC, capacidade: 6 kg; recipiente fabricado a partir de um tubo de aço sem costura SAE 1541, pelo processo de repuxo à quente, fundo obtido através de caldeamento e conformação mecânica em prensa hidráulica com ferramenta própria; acabamento cilindro jateado a metal branco e pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha; válvula tipo gatilho intermitente, com rosca de Ø 3/4" NGT, fabricado em latão forjado ,com mangote de borracha com reforço em trama de aço, punho em material de PVC não condutivo e esguicho difusor em polipropileno, bucha de material metálico não ferroso, rosca de Ø 1/4" BSP; pressão de serviço: 126 Kgf/cm^2 (12,36 Mpa); pressão de Teste hidrostático: 210 kgf/cm^2 (20,59 Mpa); temperatura de operação de 0°C à 45°C; Dimensão: A=645mm X Ø 168mm; peso vazio: 13,5 Kg, peso cheio: 19,5 Kg; Capacidade extintora: 5 BC. Unidade de medida: Unitário.	30	60	MOCELIN	R$ 788,00	R$ 47.280,00
1.4	Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco ABC, com carga de pó químico seco à base de Monofosfato de Amônio, capacidade 4 Kg; pressurizado com nitrogênio; válvula gatilho com rosca M30 x 1,5 acoplado um indicador de pressão com escala de 0 a 21 kgf/cm² (0 a 2,06 Mpa); com pressão de serviço 10,5 kgf/cm² (1,02 Mpa) e pressão de testes de 30 kgf/cm² (2,94 Mpa); temperatura de operação 10 a 50°C; recipiente fabricado a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo); acabamento desengraxado, decapado e fosfatizado; pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha; mangueira em PVC com trama de nylon, acoplada uma luva de empatação e conexão com rosca M14 X 1,5mm para ser roscada na válvula e para a saída do pó químico, assim as medidas do subconjunto da mangueira Ø 1/2" X 550mm; Dimensão: A=360mm X Ø 156mm; peso vazio: 2,8 Kg, peso cheio: 6,8 Kg; Capacidade extintora 2 A : 20 BC; Unidade de medida: Unitário.	30	60	MOCELIN	R$ 320,00	R$ 19.200,00

1.5	Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco ABC, com carga de pó químico seco à base de Monofosfato de Amônio, capacidade 6 Kg; pressurizado com nitrogênio; válvula gatilho com rosca M30 x 1,5 acoplado um indicador de pressão com escala de 0 a 21 kgf/cm² (0 a 2,06 Mpa); com pressão de serviço 10,5 kgf/cm² (1,02 Mpa) e pressão de testes de 30 kgf/cm² (2,94 Mpa); temperatura de operação 10 a 50°C; recipiente fabricado a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo); acabamento desengraxado, decapado e fosfatizado; pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha; mangueira em PVC com trama de nylon, acoplada uma luva de empatação e conexão com rosca M14 X 1,5mm para ser roscada na válvula e para a saída do pó químico, assim as medidas do subconjunto da mangueira Ø 1/2” X 650mm; Dimensão: A=490mm X Ø 158mm; peso vazio: 3,4 Kg, peso cheio: 9,4 Kg; Capacidade extintora 3 A : 20 BC; Unidade de medida: Unitário.	30	40	MOCELIN	R$ 135,00	R$ 5.400,00
1.6	Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco ABC, com carga de pó químico seco à base de Monofosfato de Amônio, capacidade 8 Kg; pressurizado com nitrogênio; válvula gatilho com rosca M30 x 1,5 acoplado um indicador de pressão com escala de 0 a 21 kgf/cm² (0 a 2,06 Mpa); com pressão de serviço 10,5 kgf/cm² (1,02 Mpa) e pressão de testes de 30 kgf/cm² (2,94 Mpa); temperatura de operação 10 a 50°C; recipiente fabricado a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo); acabamento desengraxado, decapado e fosfatizado; pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha; mangueira em PVC com trama de nylon, acoplada uma luva de empatação e conexão com rosca M14 X 1,5mm para ser roscada na válvula e para a saída do pó químico, assim as medidas do subconjunto da mangueira Ø 1/2” X 650mm; Dimensão: A=570mm X Ø 175mm; peso vazio: 5,0 Kg, peso cheio: 17,0 Kg; Capacidade extintora 4 A : 30 BC; Unidade de medida: Unitário.	30	40	MOCELIN	R$ 140,00	R$ 5.600,00

1.7	Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco BC, com carga de pó químico seco à base de bicarbonato de sódio, capacidade 12 Kg; pressurizado com nitrogênio; válvula gatilho com rosca M30 x 1,5; acoplado um indicador de pressão com escala de 0 a 21 kgf/cm² (0 a 2,06 Mpa); com pressão de serviço 10,5 kgf/cm² (1,02 Mpa) e pressão de testes de 30 kgf/cm² (2,94 Mpa); temperatura de operação 10 a 50°C; recipiente fabricado a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo); acabamento desengraxado, decapado e fosfatizado; pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha; mangueira em PVC com trama de nylon, acoplada uma luva de empatação e conexão com rosca M14 X 1,5mm para ser roscada na válvula e para a saída do pó químico, assim as medidas do subconjunto da mangueira Ø 1/2” X 700mm; Dimensão: A=650mm X Ø 174mm; peso vazio: 4,5 Kg, peso cheio: 16,5 Kg; Capacidade extintora 40 BC; Unidade de medida: Unitário.	30	40	MOCELIN	R$ 160,00	R$ 6.400,00

1.8	Extintor de incêndio sobre rodas, com carga de pó químico seco à base de bicarbonato de sódio, capacidade 50kg, pressurizado com nitrogênio, pressão de serviço 16 kgf/cm² (1,6 Mpa) e pressão de testes 35 kgf/cm² (3,5 Mpa); recipiente fabricado com chapa plana de aço carbono, calandrada com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo); acabamento desengraxado, decapado e fosfatizado; pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha; válvula tipo alavanca modelo VP-20, fabricado em latão forjado com rosca para manômetro 1/8" NPT, rosca pra mangueira M-16 X 1,5mm, rosca na base da válvula M-38 x 2,0 e rosca da bucha com válvula 3/8" BSP, anel em borracha nítrica com dureza de 70-shore; mangueira em borracha com trama de Nylon, com Ø 5/8" X 5000mm de comprimento, com mola; pistola com empunhadura e alavanca para abertura e fechamento por esfera de alta performance, fabricada em alumínio anodizado; rodas com cubo em aço estampado com roletes e pneus de borracha maciça de Ø 12"; dimensão: A=1040mm X Ø 311mm; peso vazio: 39 Kg, peso cheio 89 Kg; capacidade extintora 80 BC; Unidade de medida: Unitário.	30	20	MOCELIN	R$ 3.400,00	R$ 68.000,00
1.9	Mangueira para combate a incêndio industrial, "TIPO 2" de 1 ½", na cor branca, revestida externamente com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta, por processo de vulcanização direta no tecido, resistente a ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos; e acopladas com uniões de engate rápido Storz. Medida: 15 metros. Unidade de medida: Unitário.	30	200	MOCELIN	R$ 290,00	R$ 58.000,00
1.10	Mangueira para combate a incêndio industrial, "TIPO 2" de 2 ½", na cor branca, revestida externamente com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta, por processo de vulcanização direta no tecido, resistente a ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos; e acopladas com uniões de engate rápido Storz. Medida: 15 metros. Unidade de medida: Unitário.	30	200	MOCELIN	R$ 620,00	R$ 124.000,00

1.11	Esguicho de jato regulável, bitola 1 ½", tipo Elkhart em Latão, com entrada ER (engate rápido) tipo Storz; com válvula central (pino) com 3 posições, sendo elas: bocal fechado, jato sólido e neblina em diversos ângulos, com leque de abertura até 120°; e anel de borracha para proteção do orifício de saída. Unidade de medida: Unitário.	30	300	MOCELIN	R$ 42,00	R$ 12.600,00
1.12	Esguicho de jato regulável, bitola 2 ½", tipo Elkhart em Latão, com entrada ER (engate rápido) tipo Storz; com válvula central (pino) com 3 posições, sendo elas: bocal fechado, jato sólido e neblina em diversos ângulos, com leque de abertura até 120°; e anel de borracha para proteção do orifício de saída. Unidade de medida: Unitário.	30	300	MOCELIN	R$ 88,00	R$ 26.400,00

1.13	Esguicho Automático 1 1/2" (Tipo Pistola) O esguicho automático de 1e ½" é de vazão regulável, com empunhadura tipo pistola e controle de tipo do jato de água. Permite ao usuário a escolha entre jato de água compacto e cortina de proteção (neblina). Por definição, controla de forma automática as variações de vazão da linha de combate a incêndio onde se encontra instalado. O corpo é usinado em liga de alumínio com tratamento de proteção contra oxidação em anodização profunda. Esse processo de anodização deverá conferir-lhe dureza superficial bem como proteger o material contra ação da oxidação. O punho é injetado em plástico de engenharia e seu acabamento deverá ser de tal forma que promova a melhor aderência à luva de proteção do usuário. Apresenta um ângulo de inclinação de aproximadamente 30° e possui desenho anatômico compatível com o formato da mão humana e encaixes apropriados para os dedos. O anel de controle é revestido de borracha sintética moldada sob pressão por sobre o anel de controle que é em liga de alumínio protegida de oxidação por processo de anodização profunda. A alavanca de vazão em barra de liga de alumínio conformado e anodizado, na região de empunhadura é aplicado sob pressão a quente manipulo de borracha. A válvula automática é em mola de aço inoxidável com tratamento térmico, com acento de fechamento em Nylon. A junta de conexão STORZ (padrão 1 e ½") é parte integrante do esguicho, não podendo ser uma adaptação em material notadamente não semelhante (ex: corpo em alumínio e conexão em bronze) pois essas adaptações comprometem o balanceamento do esguicho provo-cando maior estresse ao usuário, sendo anexada de tal forma ao corpo do esguicho que absorva qualquer torção da mangueira sem o risco de ferir o usuário ou permitir que ocorra uma liberação perigosa e acidental da mangueira; portanto é permanentemente giratória. Sua construção é em alumínio forjado e com tratamento de anodização.	30	30	MOCELIN	R$ 3.400,00	R$ 102.000,00

1.14	Esguicho Automático 2 1/2" (Tipo Pistola). Tem punho em plástico de engenharia injetado em formato ergonômico, seu acabamento permite melhor aderência à luva de proteção do usuário. Apresenta um ângulo de inclinação de aproximadamente 30° e tem um desenho que permite boa fixação quando o operador está usando luvas. Possui anel de controle revestido de borracha sintética moldada sob pressão por sobre o anel de controle que é em liga de alumínio (duralumínio) protegida de oxidação por processo de anodização profunda. O controle de vazão é em anel no mesmo material do corpo do esguicho, e tem gravado de forma indelével as indicações de 30, 60, 95, e 125 que indicam a vazão existente na linha expressa em galões por minuto. Além das 4 indicações básicas, tem uma última posição denominada “FLUSH” que permite abertura total do corpo do esguicho, possibilitando assim a saída de qualquer sujeira que venha a se alojar no corpo do interno no esguicho. Possui alavanca de vazão em peça de plástico maleável e inquebrável, sua forma anatômica permite uso fácil e seguro, possibilitando que o usuário tenha controle efetivo da válvula de controle de vazão. Equipado com anel de controle rotativo que permite selecionar o tipo de jato de água, entre jato sólido (compacto) e cortina de proteção (neblina). Não ocorre mudança na força de acionamento do anel em função da pressão da linha. A borracha externa do anel apresenta protuberâncias distanciadas entre si por um ângulo de 20°, com largura de 5mm, altura de 2 mm e comprimento de 63mm. Essa conformação do anel permite a fixação de cones de expansão para uso de espuma química.	30	30	MOCELIN	R$ 3.800,00	R$ 114.000,00
1.15	DERIVANTE ESFERICO DE FECHO RÁPIDO EM Y – utilizado para divisão de linhas de incêndio com 01 entrada STORZ 2.1/2” por 2 saídas STORZ 1.1/2” . Fechamento por válvulas esferas de 1/4” de volta acionadas por cabos de latão de alta resistência	30	40	BUCKA	R$ 1.580,00	R$ 63.200,00
1.16	DERIVANTE ESFERICO DE FECHO RÁPIDO EM Y – utilizado para divisão de linhas de incêndio com 01 entrada STORZ 2.1/2” por 3 saídas STORZ 1.1/2” . Fechamento por válvulas esferas de 1/4” de volta acionadas por cabos de latão de alta resistência	30	40	BUCKA	R$ 2.680,00	R$ 107.200,00

1.17	Válvula Globo em latão fundido, angular 45°, Tipo Industrial PN20, Classe 300 lbs (21,10 Kgf/cm^2), pressão de teste 450 lbs (31,64 Kgf/cm^2); entrada Ø 2.½", rosca interna de 11 fios e saída Ø 2.½", rosca externa de 05 fios.Instalar o equipamento em local prédeterminado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário	30	300	MOCELIN	R$ 226,00	R$ 67.800,00
1.18	Adaptador em Latão de 2 ½" (rosca interna) x 1 ½" (engate rápido) Adaptadores 2 ½" X 1 ½" – Conexões utilizadas para adaptar rosca 2 ½" (registro globo) e para engate rápido (ER) 1 ½" tipo storz (mangueira de incêndio). Unidade de medida: Unitário	30	20	MOCELIN	R$ 48,00	R$ 960,00
1.19	Adaptador em Latão de 2 ½" (rosca interna) x 2 ½" (engate rápido) Adaptadores 2 ½" X 2 ½" – Conexões utilizadas para adaptar rosca 2 ½" (registro globo) e para engate rápido (ER) 2 ½" tipo storz (mangueira de incêndio). Unidade de medida: Unitário.	30	200	MOCELIN	R$ 66,00	R$ 13.200,00
1.20	Chave dupla em Latão 2 ½" e 1 ½" Storz p/ mangueira de incêndio. Unidade de medida:Unitário.	30	500	MOCELIN	R$ 9,00	R$ 4.500,00
1.21	Suporte circular de piso para extintor em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro), com resina 11oliéster, pigmentado com Gel Coat Isoftálico na cor Vermelha e com proteção contra raios UV's. Espessura média: 2,5mm. Com borracha de acabamento, para assentamento no piso. P/ EXTINTORES DE CO2 /AP-10. Unidade de medida: Unitário	30	100	MOCELIN	R$ 16,00	R$ 1.600,00
1.22	Suporte, De Parede para Extintor Universal, MATERIAL: AÇ0 BICR0MATIZAD0, Para modelos PQS/AP/C02, Com furação para extintores de diâmetro até 200mm, DIMENSÃ0: Altura: 7cm, Largura: 4cm, Comprimento: 6cm, PES0: 100g, Instalar o equipamento em local prédeterminado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário.	30	300	MOCELIN	R$ 1,00	R$ 300,00

1.23	Abrigo para mangueira em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro); resina poliéster e pigmentado com Gel Coat Isoftálico na cor vermelha e com proteção contra raios UV's; porta sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras; dobradiças e trincos com rebites de fixação em aço inox 304; puxador em poliamida + PRFV; visor em poliestireno cristal com perfil de borracha para acabamento e vedação; furação na região frontal com função de respiro; com 2 berços tipo meia lua para 02 mangueiras com 15 metros de comprimento; dimensão: 90X60X18 cm. Instalar o equipamento em local prédeterminado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário.	30	40	MOCELIN	R$ 770,00	R$ 30.800,00
1.24	Abrigo para mangueira em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro); resina poliéster e pigmentado com Gel Coat Isoftálico na cor vermelha e com proteção contra raios UV's; porta sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras; dobradiças e trincos com rebites de fixação em aço inox 304; puxador em poliamida + PRFV; visor em poliestireno cristal com perfil de borracha para acabamento e vedação; furação na região frontal com função de respiro; com 2 berços tipo meia lua para 04 mangueiras com 15 metros de comprimento; dimensão: 90X60X30 cm. Instalar o equipamento em local prédeterminado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário.	30	60	MOCELIN	R$ 980,00	R$ 58.800,00
1.25	Abrigo para mangueira em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro); resina poliéster e pigmentado com Gel Coat Isoftálico na cor vermelha e com proteção contra raios UV's; porta sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras; dobradiças e trincos com rebites de fixação em aço inox 304; puxador em poliamida + PRFV; visor em poliestireno cristal com perfil de borracha para acabamento e vedação; furação na região frontal com função de respiro; com 4 berços tipo meia lua para 08 mangueiras com 15 metros de comprimento; dimensão: 90X120X30cm. Instalar o equipamento em local prédeterminado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário	30	20	MOCELIN	R$ 1.490,00	R$ 29.800,00

1.26	Abrigo para mangueira “sobrepor” para hidrante embutido em PRFV (Plástico xReforçado com Fibras de Vidro); resina poliéster e pigmentado com Gel Coat Isoftálico na cor vermelha e com proteção contra raios UV’s; porta sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras; dobradiças e trincos com rebites de fixação em aço inox 304; puxador em poliamida + PRFV; visor em poliestireno cristal com perfil de borracha para acabamento e vedação; furação na região frontal com função de respiro; com 2 berços tipo meia lua para 04 mangueiras com 15 metros de comprimento; dimensão: 90X60X30 cm. Instalar o equipamento em local prédeterminado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário	30	40	MOCELIN	R$ 1.110,00	R$ 44.400,00
1.27	Abrigo para hidrante de recalque em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro); resina poliéster e pigmentado com Gel Coat Isoftálico na cor vermelha e com proteção contra raios UV’s; porta sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras; dobradiças e trincos com rebites de fixação em aço inox 304; puxador em poliamida + PRFV; visor em poliestireno cristal com perfil de borracha para acabamento e vedação; furação na região frontal com função de respiro; com 2 berços tipo meia lua para 04 mangueiras com 15 metros de comprimento; dimensão: 60X40X20 cm. Instalar o equipamento em local prédeterminado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário	30	20	MOCELIN	R$ 850,00	R$ 17.000,00
1.28	Abrigo para boia salva vidas em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro); resina poliéster e pigmentado com Gel Coat Isoftálico na cor vermelha e com proteção contra raios UV’s; porta sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras;dobradiças e trincos com rebites de fixação em aço inox 304; puxador em poliamida + PRFV; visor em poliestireno cristal com perfil de borracha para acabamento e vedação; furação na região frontal com função de respiro; com 1 berço tipo meia lua; dimensão: 90X60X18 cm. Instalar o equipamento em local prédeterminado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário	30	20	MOCELIN	R$ 850,00	R$ 17.000,00

1.29	Abrigo para extintor em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro); resina poliéster e pigmentado com Gel Coat Isoftálico na cor vermelha e com proteção contra raios UV's; porta sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras; dobradiças e trincos com rebites de fixação em aço inox 304; puxador em poliamida + PRFV; visor em poliestireno cristal com perfil de borracha para acabamento e vedação; furação na região frontal com função de respiro; dimensão: 75X30X25 cm. Instalar o equipamento em local pré-determinado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário	30	30	MOCELIN	R$ 650,00	R$ 19.500,00
1.30	Abrigo para extintor em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro); resina poliéster e pigmentado com Gel Coat Isoftálico na cor vermelha e com proteção contra raios UV's; porta sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras; dobradiças e trincos com rebites de fixação em aço inox 304; puxador em poliamida + PRFV; visor em poliestireno cristal com perfil de borracha para acabamento e vedação; furação na região frontal com função de respiro; dimensão: 85X40X30 cm. Instalar o equipamento em local pré-determinado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário	30	30	MOCELIN	R$ 800,00	R$ 24.000,00
1.31	Abrigo para extintor em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro); resina poliéster e pigmentado com Gel Coat Isoftálico na cor vermelha e com proteção contra raios UV's; porta sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras; dobradiças e trincos com rebites de fixação em aço inox 304; puxador em poliamida + PRFV; visor em poliestireno cristal com perfil de borracha para acabamento e vedação; furação na região frontal com função de respiro; dimensão: 90X60X30 cm. Instalar o equipamento em local pré-determinado pelaContratante. Unidade de medida: Unitário	30	20	MOCELIN	R$ 450,00	R$ 9.000,00
1.32	Visor em acrílico (espessura 2 mm) com adesivos p/ abrigos de mangueiras / recalque / extintores / boias salva vidas (conforme amostras). Tamanhos 20 cm x 20cm. Unidade de medida: Unitário	15	1500	MOCELIN	R$ 2,50	R$ 3.750,00
1.33	Sacos plásticos p/ extintor CO_2 6 Kg – (Comprimento 120cm X Largura 60cm X espessura 0,05 cm). Unidade de medida:Unitário	15	2000	PRÓPRIA	R$ 13,50	R$ 27.000,00
1.34	Sacos plásticos p/ extintor AP-10 –(Comprimento 100cm X Largura 60cm XEspessura 0,05 cm). Unidade de medida:Unitário	15	2400	PRÓPRIA	R$ 14,00	R$ 33.600,00

1.35	Sacos plásticos p/ extintor PQS 4 Kg – (Comprimento 60cm X Largura 40cm X Espessura 0,05cm). Unidade de medida:Unitário.	15	1600	PRÓPRIA	R$ 14,00	R$ 22.400,00
1.36	PLACA DE EXTINT0R – Placa de sinalização de Extintor de incêndio, ASPECTO: Símbolo: quadrado, MATERIAL: PVC, DIMENSÃO: Altura: 19cm, Largura 19cm, Espessura 0,2cm, C0MP0SIÇÃO: Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente, 1800KW, 30 Hrs, Unidade de medida: Unitário	15	400	IMPREFIX	R$ 28,00	R$ 11.200,00
1.37	PLACA DE HIDRANTE – Placa de sinalização de Hidrante de incêndio, ASPECTO: Símbolo: quadrado, MATERIAL: PVC, DIMENSÃO: Altura: 30cm, Largura: 20 cm, Espessura: 0,2cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente,1800KW, 30 Hrs, Unidade de medida: Unitário	15	100	IMPREFIX	R$ 28,00	R$ 2.800,00
1.38	Placa de Hidrante de Recalque, DIMENSÃ0: Comprimento: 30cm, Altura: 20cm, Espessura:0,2cm, C0MP0SIÇÃ0 : Símbolo: quadrado,Fundo: vermelho, Pictograma: fotoluminescente, PVC,1800KW, 30Hs, Unidade de medida: Unitário	15	60	IMPREFIX	R$ 28,00	R$ 1.680,00
1.39	PLACA DE MANGUEIRA – Placa de sinalização de abrigo de mangueira e hidrante, ASPECT0: Símbolo: quadrado, MATERIAL: PVC, DIMENSÃ0: Altura 20 cm, Largura 20cm, Espessura 0,2cm, CARACTERÍSTICAS ADICI0NAIS: Fundo: vermelho, Pictograma: fotoluminescente, 1800KW, 30 Hrs, Unidade de medida: Unitário	15	100	IMPREFIX	R$ 34,00	R$ 3.400,00
1.40	Placa de sinalização de comando manual de alarme, ASPECT0: Símbolo: quadrado, MATERIAL: PVC, DIMENSÃ0: Altura 30cm, Largura 20cm, Espessura: 0,2cm, CARACTERÍSTICAS ADICI0NAIS: Fundo: vermelho, Pictograma: fotoluminescente, com escrita alarme de incêndio, 1800KW, 30 Hrs,Unidade de medida: Unitário	15	60	IMPREFIX	R$ 34,00	R$ 2.040,00
1.41	Placa de Alarme de Incêndio, DIMENSÃ0: Comprimento: 20cm, Altura: 20cm, Espessura: 0,2cm, C0MP0SIÇÃ0 : Símbolo: quadrado,Fundo: vermelho, Pictograma: fotoluminescente, PVC, 1800KW, 30Hs, Unidade de medida: Unitário	15	60	IMPREFIX	R$ 34,00	R$ 2.040,00
1.42	Placa, Sinalização, Com Seta Indicativa, Rota de Fuga, Anti Chama, Fotoluminescente, Com Fundo Verde, TIP0: diversos, MATERIAL:Poliestireno, DIMENSÃ0: 12 x 24cm, ESPESSURA: 2mm, CARACTERISTICAS ADICI0NAIS: 0s tipos de sinalização serão informadas pelo órgão contratante, Unidade de medida: Unitário.	15	400	IMPREFIX	R$ 34,00	R$ 13.600,00

1.43	Placa, sinalização, com seta indicativa, rota de fuga ‘Armazéns’, anti chama, fotoluminescente, com fundo verde, tipo: diversos, material: poliestireno, DIMENSÃ0: Mínima: altura 20cm, largura 40cm, espessura 0,2cm,CARACTERÍSTICAS ADICI0NAIS: 0s tipos de sinalização serão informadas pelo órgão contratante, Unidade de medida: Unitário.	15	100	IMPREFIX	R$ 39,00	R$ 3.900,00
1.44	Placa de sinalização de boia salva-vidas	15	100	IMPREFIX	R$ 39,00	R$ 3.900,00
1.45	Sinalização luminosa de saída de emergência LED: gabinetes em plástico ABS Acrílica na cor verde com letras brancas e face única para indicação de locais, como saída de emergência; Dimensões aproximadas: 220 x 260mm; tensão de rede Bivolt automático (127V/220V); fluxo luminoso: 39,2 lumens 7 LEDs alto brilho, Bateria Niquel recarregável 3,6v, 600mah; autonomia aproximada de 2 horas; consumo de energia: 1-2 w, botão de teste, Led indicador de carga; seletor com a opção sempre acesa; plug com certificação do INMETR0; durabilidade: 500 ciclos, temperatura de cor do led: 10.000k; temperatura de trabalho: 0ºC à 50ºC. Unidade de medida: Unitário.	30	100	SEGURIMAX	R$ 145,00	R$ 14.500,00
1.46	Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência LED 3000 Lumens: equipada com 02 faróis, ajustáveis 60º; tensão de rede: Bivolt automático 110/220V/60Hz; autonomia de 3 horas; fluxo luminoso 3.000 lumens; bateria de lítio (gel selada) 12V/4,5Ah; produzida em plástico ABS de alto impacto com lente de acrílico, resistente até 70°C de acordo com a NBR10898; Dimensões aproximadas: 260 x 280 x 90mm; acendimento individual por farol; com botão de teste; área de abrangência 500m2. Unidade de medida: Unitário.	30	200	SEGURIMAX	R$ 400,00	R$ 80.000,00
1.47	Luminária de Emergência: equipada com 30 LEDs; bateria recarregável de lítio; autonomia de 4 horas com intensidade alta ou 6 horas com intensidade baixa; produzida em plástico ABS de alto impacto com lente de acrílico; resistente até 70°C de acordo com a NBR10898; indicador de bateria em recarga com botão teste; fluxo luminoso de 120 lumens (intensidade alta) e 90 lumens (intensidade baixa); tensão de rede: Bivolt (127/220V); Potência Máxima: 30W (30 x 0,1W); - Intensidade Ajustável: baixa / alta; Potência Máxima: 30W (30 x 0,1W); - Dimensões: 67 x 39 x 223mm. Unidade de medida: Unitário.	30	200	SEGURIMAX	R$ 18,00	R$ 3.600,00

1.48	FIRE BALL – BOLA EXTINTOR DE INCÊNDIO AUTOMÁTICO – Pó Químico ABC; aciona automaticamente em contato com o fogo em 3 a 5 segundos; pressão de trabalho 1 bar; com suporte e parafusos para instalação em parede ou teto; Ficha técnica: formato: Tipo de Esfera; peso: 1,3 Kg; caixa 17,5 x 17,5 x 17,5 cm; somente a esfera: 15cm; suporte com a bola: 18 x 15 cm; material: Isopor com embalagem termoplástica; área de abrangência: 8m² ou 3 metros cúbicos; validade de 5 anos. Instalar o equipamento em local pré-determinado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário.	30	100	MOCELIN	R$ 145,00	R$ 14.500,00
1.49	Coletora Siamesa para 6":Nome técnico Coletora Siamesa 4x2½" x 6"; Entradas 2 (ou mais) bocais de 2½" com rosca NH/NST ou Storz; Saída1 bocal de 6" com flange ANSI 150, Storz ou engate rápido; Pressão máxima de trabalho 150 psi (10,3 bar); Vazão suportada Até 1000 GPM (3.785 L/min); Corpo Liga de alumínio fundido/anodizado ou latão; Acabamento Pintura epóxi vermelha (ou natural anodizado); Vedação Juntas em borracha nitrílica (NBR) resistente à água e produtos químicos; Válvulas de retenção Sim (internas em cada entrada — opcional, mas recomendada); Alças de transporte Sim (normalmente fixas em alumínio ou inox); Peso aproximado 8 a 15 kg (dependendo do material e número de entradas); Normas de referência NFPA 1965, ABNT NBR 16021, ANSI B16.5 (para flange), FM Approved (opcional)	30	8	BUCKA	R$ 2.800,00	R$ 22.400,00
TOTAL						**R$ 1.400.000,00**

As quantidades acima são uma estimativa. A Portos do Paraná fará as solicitações conforme a necessidade, não estando obrigada a utilizar toda quantidade estimada de acordo com o edital termo de referência e seus anexos.

Araucária-PR, 10 de novembro de 2025.

27.098.161/0001-16
Extingas Extintores Comércio e Manutenção de Equipamentos Contra Incêndio EIRELI – ME
R Luiz Armando Ohpis, N° 295, Estação
CEP 83.705-072 Araucária-PR

EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUI: 27098161000116
Digitally signed by EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUI:27098161000116
Date: 2025-11-10 14:16:59

VALCIR ALVES DE AGUIAR: 74992970982
Digitally signed by VALCIR ALVES DE AGUIAR:74992970982
Date: 2025-11-10 14:16:49

Valcir Alves de Aguiar
Sócio proprietário
CPF 749.929.709-82
RG 5661678-0 SESP-PR

A

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA

LRE Nº 298/2025
SAP N° 1000000298
DATA DA ABERTURA: 06 de novembro de 2025 às 10h00min (horário de Brasília).
OBJETO: Aquisição de materiais para uso em emergências e/ou operações, Equipamentos de Combate a Incêndio – ECI's, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações do item 03 do termo de referência, para fornecimento a APPA, visando adequado atendimento as situações de emergências ou trabalhos com riscos de alto potencial, de acordo com os procedimentos internos, Planos de Emergência e Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico, durante o período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada em consonância com o art. 96 do RILC da APPA, conforme justificativas, especificações técnicas e demais condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e anexos.

DECLARAÇÃO DE DADOS

RAZÃO SOCIAL	NOME DE FANTASIA	
EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME	EXTINGAS EXTINTORES	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90743065-08		
CNPJ	**TELEFONE**	
27.098.161/0001-16	(41) 9 9551-8976	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO/ESTADO**	**CEP**
R LUIZ ARMANDO OHPIS, 295, estação	ARAUCÁRIA - PR	83.705-072

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE Nº
Bradesco	2022-2	0049783-5

NOME REPRESENTANTE	NACIONALIDADE	PROFISSÃO
Valcir Alves de Aguiar	BRASILEIRO	SÓCIO/EMPRESARIO
RG	**CPF**	**Telefone**
5661678-0 SESP-PR	749.929.709-82	(41) 9 9551-8976

27.098.161/0001-16
Extingas Extintores Comércio e Manutenção de Equipamentos Contra Incêndio EIRELI – ME
R Luiz Armando Ohpis, N° 295, Estação
CEP 83.705-072 Araucária-PR

Araucária-PR, 10 de novembro de 2025.

VALCIR ALVES DE AGUIAR: 74992970982
Digitally signed by VALCIR ALVES DE AGUIAR: 74992970982
Date: 2025-11-10 14:14:24

Valcir Alves de Aguiar
Sócio proprietário
CPF 749.929.709-82
RG 5661678-0 SESP-PR

A

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA

LRE Nº 298/2025

SAP N° 1000000298

DATA DA ABERTURA: 06 de novembro de 2025 às 10h00min (horário de Brasília).

OBJETO: Aquisição de materiais para uso em emergências e/ou operações, Equipamentos de Combate a Incêndio – ECI's, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações do item 03 do termo de referência, para fornecimento a APPA, visando adequado atendimento as situações de emergências ou trabalhos com riscos de alto potencial, de acordo com os procedimentos internos, Planos de Emergência e Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico, durante o período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada em consonância com o art. 96 do RILC da APPA, conforme justificativas, especificações técnicas e demais condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e anexos.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa **EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME** inscrita no **CNPJ sob o nº 27.098.161/0001-16,** com sede na cidade de Araucária, Estado do Paraná, R LUIZ ARMANDO OHPIS, n° 295, estação**,** CEP 83.705-072, por intermédio de seu representante legal infra-assinado. **Valcir Alves de Aguiar**, portador(a) da carteira de identidade **CPF 749.929.709-82, RG 5661678-0 SESP-PR** e para os fins do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 298/2025**, DECLARA, sob penas da lei, que até a presenta data não sofre os efeitos da declaração de inidoneidade, nem está suspenso de participar em licitações promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se a informar ocorrências posteriores;

27.098.161/0001-16
Extingas Extintores Comércio e Manutenção de Equipamentos Contra Incêndio EIRELI – ME
R Luiz Armando Ohpis, N° 295, Estação
CEP 83.705-072 Araucária-PR

Araucária-PR, 10 de novembro de 2025.

VALCIR ALVES DE AGUIAR:74992970982
Digitally signed by VALCIR ALVES DE AGUIAR:74992970982
Date: 2025-11-10 14:14:39

Valcir Alves de Aguiar
Sócio proprietário
CPF 749.929.709-82
RG 5661678-0 SESP-PR

A
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA
LRE Nº 298/2025
SAP N° 1000000298
DATA DA ABERTURA: 06 de novembro de 2025 às 10h00min (horário de Brasília).
OBJETO: Aquisição de materiais para uso em emergências e/ou operações, Equipamentos de Combate a Incêndio – ECI's, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações do item 03 do termo de referência, para fornecimento a APPA, visando adequado atendimento as situações de emergências ou trabalhos com riscos de alto potencial, de acordo com os procedimentos internos, Planos de Emergência e Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico, durante o período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada em consonância com o art. 96 do RILC da APPA, conforme justificativas, especificações técnicas e demais condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e anexos.

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

A empresa **EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME** inscrita no **CNPJ sob o nº 27.098.161/0001-16,** com sede na cidade de Araucária, Estado do Paraná, R LUIZ ARMANDO OHPIS, n° 295, estação**,** CEP 83.705-072, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, **Valcir Alves de Aguiar**, portador(a) da carteira de identidade **CPF 749.929.709-82, RG 5661678-0 SESP-PR** e para os fins do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 298/2025**, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 73 da lei Estadual n° 15.608/07, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

27.098.161/0001-16
Extingas Extintores Comércio e Manutenção de Equipamentos Contra Incêndio EIRELI – ME
R Luiz Armando Ohpis, N° 295, Estação
CEP 83.705-072 Araucária-PR

Araucária-PR, 10 de novembro de 2025.

VALCIR ALVES DE AGUIAR: 74992970982
Digitally signed by VALCIR ALVES DE AGUIAR:74992970982
Date: 2025-11-10 14:14:53

Valcir Alves de Aguiar
Sócio proprietário
CPF 749.929.709-82
RG 5661678-0 SESP-PR

A
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA
LRE Nº 298/2025
SAP N° 1000000298
DATA DA ABERTURA: 06 de novembro de 2025 às 10h00min (horário de Brasília).
OBJETO: Aquisição de materiais para uso em emergências e/ou operações, Equipamentos de Combate a Incêndio – ECI's, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações do item 03 do termo de referência, para fornecimento a APPA, visando adequado atendimento as situações de emergências ou trabalhos com riscos de alto potencial, de acordo com os procedimentos internos, Planos de Emergência e Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico, durante o período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada em consonância com o art. 96 do RILC da APPA, conforme justificativas, especificações técnicas e demais condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e anexos.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL ESUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

A empresa **EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME** inscrita no **CNPJ sob o nº 27.098.161/0001-16,** com sede na cidade de Araucária, Estado do Paraná, R LUIZ ARMANDO OHPIS, n° 295, estação**,** CEP 83.705-072, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, **Valcir Alves de Aguiar**, portador(a) da carteira de identidade **CPF 749.929.709-82, RG 5661678-0 SESP-PR** para fins de participação no presente **Pregão Eletrônico, sob n° 298/2025**, bem como para todos os demais fins legais DECLARA que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio ambiental, previstos do Decreto Estadual n° 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legais de proteção ao meio ambiente.

27.098.161/0001-16
Extingas Extintores Comércio e Manutenção de Equipamentos Contra Incêndio EIRELI – ME
R Luiz Armando Ohpis, N° 295, Estação
CEP 83.705-072 Araucária-PR

Araucária-PR, 10 de novembro de 2025.

VALCIR ALVES DE AGUIAR: 74992970982
Digitally signed by VALCIR ALVES DE AGUIAR:74992970982
Date: 2025-11-10 14:15:06

Valcir Alves de Aguiar
Sócio proprietário
CPF 749.929.709-82
RG 5661678-0 SESP-PR

A

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA

LRE Nº 298/2025
SAP N° 1000000298
DATA DA ABERTURA: 06 de novembro de 2025 às 10h00min (horário de Brasília).
OBJETO: Aquisição de materiais para uso em emergências e/ou operações, Equipamentos de Combate a Incêndio – ECI's, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações do item 03 do termo de referência, para fornecimento a APPA, visando adequado atendimento as situações de emergências ou trabalhos com riscos de alto potencial, de acordo com os procedimentos internos, Planos de Emergência e Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico, durante o período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada em consonância com o art. 96 do RILC da APPA, conforme justificativas, especificações técnicas e demais condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e anexos.

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE SERVIÇOS AO GOVERNO DO PARANÁ

Nome: **Valcir Alves de Aguiar**
Empresa: **EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME**
Cargo: Sócio **CPF: 749.929.709-82**
Telefone: (**41) 9 9114-0852**

Atenção para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado do Paraná, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:

Pai/Mãe	**Avô(ó)**	**Bisavô(ó)**	**Filho(a)**	**Neto(a)**
Bisneto(a)	**Tio(a)**	**Irmão(a)**	**Sobrinho(a)**	**Cunhado(a)**
Cônjuge	**Companheiro(a)**	**Sogro(a)**	**Padrasto/Madrasta**	**Enteado(a)**

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto n° 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal em caso de insinceridade:

	Sim	**Não**
Atenção para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado do Paraná, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:	**( )**	**(x)**

27.098.161/0001-16
Extingas Extintores Comércio e Manutenção de Equipamentos Contra Incêndio EIRELI – ME
R Luiz Armando Ohpis, N° 295, Estação
CEP 83.705-072 Araucária-PR

Araucária-PR, 10 de novembro de 2025.
VALCIR ALVES DE AGUIAR:74992970982
Digitally signed by VALCIR ALVES DE AGUIAR:74992970982
Date: 2025-11-10 14:15:20

Valcir Alves de Aguiar
Sócio proprietário
CPF 749.929.709-82
RG 5661678-0 SESP-PR

A

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA

LRE Nº 298/2025

SAP N° 1000000298

DATA DA ABERTURA: 06 de novembro de 2025 às 10h00min (horário de Brasília).

OBJETO: Aquisição de materiais para uso em emergências e/ou operações, Equipamentos de Combate a Incêndio – ECI's, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações do item 03 do termo de referência, para fornecimento a APPA, visando adequado atendimento as situações de emergências ou trabalhos com riscos de alto potencial, de acordo com os procedimentos internos, Planos de Emergência e Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico, durante o período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada em consonância com o art. 96 do RILC da APPA, conforme justificativas, especificações técnicas e demais condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e anexos.

DECLARAÇÃO DE ACEITE DO EDITAL

A empresa **EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME** inscrita no **CNPJ sob o nº 27.098.161/0001-16,** com sede na cidade de Araucária, Estado do Paraná, R LUIZ ARMANDO OHPIS, n° 295, estação**,** CEP 83.705-072, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, **Valcir Alves de Aguiar**, portador(a) da carteira de identidade **CPF 749.929.709-82, RG 5661678-0 SESP-PR** abaixo assinado, declara que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epigrafe, inclusive e especialmente o que se refere às especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, os quais, integrem o Edital.

27.098.161/0001-16
Extingas Extintores Comércio e Manutenção de Equipamentos Contra Incêndio EIRELI – ME
R Luiz Armando Ohpis, N° 295, Estação
CEP 83.705-072 Araucária-PR

Araucária-PR, 10 de novembro de 2025.

VALCIR ALVES DE AGUIAR:74992970982

Digitally signed by VALCIR ALVES DE AGUIAR:74992970982
Date: 2025-11-10 14:15:35

Valcir Alves de Aguiar
Sócio proprietário
CPF 749.929.709-82
RG 5661678-0 SESP-PR

A
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA
LRE Nº 298/2025
SAP N° 1000000298
DATA DA ABERTURA: 06 de novembro de 2025 às 10h00min (horário de Brasília).
OBJETO: Aquisição de materiais para uso em emergências e/ou operações, Equipamentos de Combate a Incêndio – ECI's, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações do item 03 do termo de referência, para fornecimento a APPA, visando adequado atendimento as situações de emergências ou trabalhos com riscos de alto potencial, de acordo com os procedimentos internos, Planos de Emergência e Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico, durante o período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada em consonância com o art. 96 do RILC da APPA, conforme justificativas, especificações técnicas e demais condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e anexos.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018

A empresa **EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME** inscrita no **CNPJ sob o nº 27.098.161/0001-16,** com sede na cidade de Araucária, Estado do Paraná, R LUIZ ARMANDO OHPIS, n° 295, estação**,** CEP 83.705-072.

1. A LICITANTE/CONTRATADA, declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age em conformidade com a Lei13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, a LICITANTE/CONTRATADA declara que detém todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina–APPA.

3. A LICITANTE/CONTRATADA se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não.

27.098.161/0001-16
Extingas Extintores Comércio e Manutenção de Equipamentos Contra Incêndio EIRELI – ME
R Luiz Armando Ohpis, N° 295, Estação
CEP 83.705-072 Araucária-PR

Araucária-PR, 10 de novembro de 2025.

VALCIR ALVES DE AGUIAR: 74992970982
Digitally signed by VALCIR ALVES DE AGUIAR:74992970982
Date: 2025-11-10 14:15:47

Valcir Alves de Aguiar
Sócio proprietário
CPF 749.929.709-82
RG 5661678-0 SESP-PR

A
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA
LRE Nº 298/2025
SAP N° 1000000298
DATA DA ABERTURA: 06 de novembro de 2025 às 10h00min (horário de Brasília).
OBJETO: Aquisição de materiais para uso em emergências e/ou operações, Equipamentos de Combate a Incêndio – ECI's, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações do item 03 do termo de referência, para fornecimento a APPA, visando adequado atendimento as situações de emergências ou trabalhos com riscos de alto potencial, de acordo com os procedimentos internos, Planos de Emergência e Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico, durante o período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada em consonância com o art. 96 do RILC da APPA, conforme justificativas, especificações técnicas e demais condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e anexos.

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO INCISO VII DO ARTIGO 4º DA LEI 10.520/2002 C.C.ART. 42 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

A empresa **EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME** inscrita no **CNPJ sob o nº 27.098.161/0001-16,** com sede na cidade de Araucária, Estado do Paraná, R LUIZ ARMANDO OHPIS, n° 295, estação**,** CEP 83.705-072, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, e para os fins do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 298/2025**, declara, nos termos do artigo 4º, Inciso VII da Lei nº 10.520/2002 cumulado com os artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, e em atendimento ao previsto na Licitação Eletrônica n.º 240/2025, que cumpre os requisitos de habilitação.

Caso seja constatado o não atendimento do item da regularidade fiscal, compromete-se a regularizá-lo na hipótese de vir a ser a vencedora, no prazo previsto neste edital.

27.098.161/0001-16
Extingas Extintores Comércio e Manutenção de Equipamentos Contra Incêndio EIRELI – ME
R Luiz Armando Ohpis, N° 295, Estação
CEP 83.705-072 Araucária-PR

Araucária-PR, 10 de novembro de 2025.

VALCIR ALVES DE AGUIAR:74992970982
Digitally signed by VALCIR ALVES DE AGUIAR:74992970982
Date: 2025-11-10 14:15:59

Valcir Alves de Aguiar
Sócio proprietário
CPF 749.929.709-82
RG 5661678-0 SESP-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

3206/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JULIO CESAR FERNANDES DE LIMA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JULIO CESAR FERNANDES DE LIMA** RNP: **1717196683**

Registro: **PR-167282/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720202106938** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/05/2020 Baixada em: 29/05/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME**

Contratante: **LBSX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS** CNPJ: **04.252.693/0001-60**

Rua: RUA FRANCISCO PORTES Nº: 1321

Complemento: Bairro: RETIRO

Cidade: MANDIRITUBA UF: PR CEP: 83800-000

Contrato: celebrado em 30/03/2020

Valor do contrato: R$ 54.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO PORTES Nº: 1321

Bairro: RETIRO

Cidade: MANDIRITUBA UF: PR CEP: 83800-000

Data de início: 30/03/2020 Conclusão efetiva: 22/05/2020 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Comercial

Proprietário: LBSX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS CNPJ: 04.252.693/0001-60

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de instalação de prevenção e combate a incêndio e pânico , 1834,35 M2

Informações complementares:
O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA
CONTRATADA PERANTE O CREA-PR INICIOU EM 06/05/2020

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3206/2020

29/05/2020 13:31

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 152209/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 152209/2020.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 152209/2020.

CAT nº 3206/2020 de 29/05/2020, página 2 de 6

CREA-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que o engenheiro **JULIO CESAR FERNANDES DE LIMA**, portador do **CPF 088.227.909-28** com registro no **CREA-PR N° 167.282/D** responsável técnico pela empresa **EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. CONTRA INCÊNDIO**, inscrita no **CNPJ sob o nº 27.098.161/0001-16** estabelecida na **Rua LUIZ ARMANDO OHPIS nº 295**, bairro **ESTAÇÃO**, na cidade de **ARAUCÁRIA**, Estado de **PARANA**, prestou serviços à **LBSX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CNPJ nº 04.252.693/0001-60**, estabelecida na **Rua FRANCISCO PORTES, nº 1321**, bairro **RETIRO**, na cidade de **MANDIRITUBA**, Estado de **PARANA**, detém qualificação técnica para **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO – SPCI**

Registramos que a empresa prestou serviços de:

ESCAVAÇÃO DE SOLO:

- Abertura de vala com 1,0 m de profundidade = 10 m³
- Preparação do solo para receber tubulação = 10 m²

LBSX Com Produtos Alimentícios Ltda

FONE: 41-36261279 - Sede
41-36261279 - Compras
41-32736234 - Vendas

FAX: 41-36261468 - Sede
41-36261468 - Compras
41-30796283 - Vendas

EMAIL: lbsx @villascestas.com.br - Sede
lauro @villascestas.com.br - Compras
claudio.karam@hotmail.com - Vendas

Rua Francisco Portes, 1321 - Retiro - Mandirituba - Pr - CEP.: 83800-000 - CNPJ.: 04.252.693/0001-60

Scanned by CamScanner



- Fechamento da vala = 10 m³
- Colocação de calçamento de pedras e paver = 10 m²

INSTALAÇÃO HIDRAULICA:

- Instalação de tubulação para hidrantes de combate ao incêndio com fornecimento de material = 150 m
- Instalação do conjunto moto-bomba com registros, tubulações e conexões necessárias para funcionamento da rede pressurizada de hidrantes com fornecimento de material = 1 unidade

INSTALAÇÃO ELETRICA:

- Instalação de quadro de comando para conjunto moto-bomba de 7,5 cv com fornecimento de material = 1 unidade
- Instalação de eletrodutos PVC anti-chama vermelho para alarme de incêndio e iluminação de emergência = 280 m²
- Instalação de luminárias de emergência com fornecimento de material = 19 unidades
- Instalação e configuração do sistema de alarme de incêndio com fornecimento de material = 1 unidade
- Instalação de botoeiras de acionamento da rede de hidrantes com fornecimento de material = 2 unidades

SERRALHERIA:

LBS Com Produtos Alimentícios Ltda

FONE: 41-36261279 - Sede
41-36261279 - Compras
41-32736234 - Vendas

FAX: 41-36261468 - Sede
41-36261468 - Compras
41-30796283 - Vendas

EMAIL: lbax @villascestas.com.br - Sede
lauro @villascestas.com.br - Compras
claudio.karam@hotmail.com - Vendas

Rua Francisco Portes, 1321 - Retiro - Mandirituba - Pr - CEP.: 83800-000 - CNPJ.: 04.252.693/0001-60

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 152209/2020.

CAT nº 3206/2020 de 29/05/2020, página 3 de 6

CREA-PR

Scanned by CamScanner

- Fabricação e instalação de guarda corpo para escadas e rampas conforme normas do Corpo de Bombeiros com fornecimento de material = 42 m²
- Fabricação e instalação de corrimão para escadas e rampas conforme normas do Corpo de Bombeiros com fornecimento de material = 18 m
- Fabricação e instalação de escada metálica com fornecimento de material = 12 m²

FORNECIMENTO DE MATERIAIS:

- Extintores de incêndio = 20 unidades
- Placas de sinalização de emergência = 42 unidades
- Suportes para extintores = 20 unidades
- Abrigos metálicos para mangueiras de hidrante = 2 unidades
- Mangueiras de hidrante = 6 unidades
- Esguicho regulável modelo neblina 1. ¹/² = 2 unidades

DADOS DA OBRA:

Contratante: **LBSX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS**

CNPJ: **04.252.693/0001-60**

Contratada: **EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME**

CNPJ: **27.098.161/0001-16**

Registro CREA Contratada: **71424**

LBSX Com Produtos Alimentícios Ltda

FONE: 41-36261279 - Sede
41-36261279 - Compras
41-32736234 - Vendas

FAX: 41-36261468 - Sede
41-36261468 - Compras
41-30796283 - Vendas

EMAIL: lbsx @villascestas.com.br - Sede
lauro @villascestas.com.br - Compras
claudio.karam@hotmail.com - Vendas

Rua Francisco Portes, 1321 - Retiro - Mandirituba - Pr - CEP.: 83800-000 - CNPJ.: 04.252.693/0001-60

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 152209/2020.

CAT nº 3206/2020 de 29/05/2020, página 4 de 6

CREA-PR

Scanned by CamScanner

Responsável técnico pelo serviço: **JULIO CESAR FERNANDES DE LIMA**

Carteira CREA do responsável:**PR-167282/D**

N° da ART: **1720202106938**

Início e término do contrato: **30/03/2020 até 22/05/2020**

Área de construção da obra: **1.834,35 m²**

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Mandirituba, 20 de maio de 2020.

LBSX Com. Prod. Alimentícios

Juliana Vilas Boas

CPF nº 066.716.989-02

LBSX Com Produtos Alimentícios Ltda

FONE: 41-36261279 - Sede
41-36261279 - Compras
41-32736234 - Vendas

FAX: 41-36261468 - Sede
41-36261468 - Compras
41-30796283 - Vendas

EMAIL: lbax @villascestas.com.br - Sede
lauro @villascestas.com.br - Compras
claudio.karam@hotmail.com - Vendas


Rua Francisco Portes, 1321 - Retiro - Mandirituba - Pr - CEP.: 83800-000 - CNPJ.: 04.252.693/0001-60

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 152209/2020.

CAT nº 3206/2020 de 29/05/2020, página 5 de 6

CREA-PR

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

[CATÁLOGO]

Sistemas de **Alarme** de **Incêndio**

Segurimax



A Segurimax

Disponibilizamos soluções para salvar vidas e proteger patrimônios.

Nossos produtos de prevenção a incêndios atendem aos mais exigentes padrões de qualidade, rigorosamente controlados e monitorados.

Garantimos a excelência na fabricação, trabalhando em parceria com os principais players do mercado global, referências mundiais que atuam com os melhores equipamentos e matérias-primas. Tudo isto faz de nós, líderes nacionais, com atuação em 19 países, oferecendo produtos de alta qualidade, que atendem todos os aspectos legais.



EMPRESA CERTIFICADA apcer ISO 9001

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

Aplicação

Além de salvar vidas, o sistema de alarme de detecção de incêndio tem como objetivo mitigar perdas e prejuízos com equipamentos, infraestrutura, proteger o patrimônio e garantir aos ocupantes do local o abandono de forma segura em uma situação de sinistro (fogo).

Sua aplicação é ideal nos mais variados ambientes, em especial, onde há maior circulação de pessoas e/ou risco de incêndio.



Residências e condomínios



Comércio, hotéis...



Fábricas, indústrias e mais


Diferenciais

A linha de Alarme de Incêndio Segurimax foi desenvolvida pensando na confiabilidade e facilidade de instalação, fatores essenciais para todos os envolvidos no processo.

Possuímos um Centro de Apoio ao Instalador, que através de especialistas, fornece todo o suporte necessário através dos nossos canais de atendimento e treinamento em vídeos.



Garantia



Linha SMART certificada



Treinamentos

Cabo de Incêndio 4 vias

Obrigatório em instalações de Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio, é fabricado em material antichamas e possue blindagem eletrostática, o que garante o correto funcionamento e confiabilidade de todo o sistema em caso de um sinistro de incêndio.

Condutor	Fios de cobre nu flexível, têmpera mole, encordoamento classe 5
Isolação	Composto termoplástico de cloreto de polivinila PVC/E (105°C), antichama (AC) e livre de metais pesados (LMP)
Blindagem	Fita de poliéster + condutor dreno flexível de seção 0,50mm² de cobre estanhado + fita de poliéster aluminizada
Cobertura	Composto termoplástico de cloreto de polivinila PVC ST2, altamente flexível
Cor da cobertura	Vermelha
Identificação dos condutores	Total 4 vias, sendo: 2 x 0,75mm² ○ ● 2 x 1,50mm² ● ●
Acondicionamento	Rolos de 100 metros ou 200 metros
Temperatura de trabalho	Estabilidade térmica de trabalho até 105°C
Tensões de isolamento	600V
Normas aplicáveis	NBR NM 280 | NBR 17240

Antichamas

Disponível em 100 ou 200 metros





REF.

Modelo de 100 metros	42034
Modelo de 200 metros	42035
Bobina de 500 metros	42660

Cabo de Incêndio 2 vias

Obrigatório em instalações de Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio, é fabricado em material antichamas e possue blindagem eletrostática, o que garante o correto funcionamento e confiabilidade de todo o sistema em caso de um sinistro de incêndio.

Condutor	Fios de cobre nu flexível, têmpera mole, encordoamento classe 5
Isolação	Composto termoplástico de cloreto de polivinila PVC/E (105°C), antichama (AC) e livre de metais pesados (LMP)
Blindagem	Fita de poliéster + condutor dreno flexível de seção 0,50mm² de cobre estanhado + fita de poliéster aluminizada
Cobertura	Composto termoplástico de cloreto de polivinila PVC ST2, altamente flexível
Cor da cobertura	Vermelha
Identificação dos condutores	2 x 0,75mm² ● ●
Acondicionamento	Rolos de 100 ou 200 metros | Bobina 500 metros
Temperatura de trabalho	Estabilidade térmica de trabalho até 105°C
Tensões de isolamento	600V
Normas aplicáveis	NBR NM 280 | NBR 17240

Antichamas

Disponível em 100, 200 ou 500 metros



REF.		
	Modelo de 100 metros	29412
	Modelo de 200 metros	45190
	Bobina de 500 metros	45191

Central de Alarme de Incêndio Convencional Segurimax

Gerencia e monitora todo o sistema com precisão. Possui design superior, com uma operação e instalação totalmente descomplicada. Seu painel possui apenas 3 botões, que a tornam extramamente intuitiva.


Modelo	AS12 / AS24
Número de setores/laços	12 setores/laços 24 setores/laços
Limite de dispositivos por setor	20 dispositivos (1)(2)
Limite de dispositivos total (3)	144 dispositivos
Tensão de alimentação	Bivolt automático 110 V / 220 V
Tensão de operação nominal	12 V ou 24V
Topologia	Convencional
Indicador de modo stand-by	LED verde “Monitorando” deve estar ligado
Indicador de alarme	LED vermelho “Fogo Detectado” deve estar ligado
Acionamento de alarme	Pressione o botão “Alarme Geral” por 3 segundos
Corrente em supervisão	35 mA
Corrente máxima em alarme	530 mA
Bateria	Chumbo-ácido selada 12 V 1,3 Ah
Temperatura de operação	0 a 50 C°
Umidade	<=95%
Grau de proteção	IP20
Dimensões	270 x 200 x 75mm
Peso	1,5 kg
Cor	Branca
Garantia	1 ano

(1) Nunca se pode ultrapassar o limite de dispositivos da central. (2) Baseado em dispositivos Segurimax com consumo máximo de 100µA. Total de 2mA. (3) Baseado em dispositivos Segurimax com consumo máximo de 100µA. Total de 15mA.

Bateria inclusa!

Fácil instalação

Fácil operação



REF.

Modelo 12 V 24 setores	26824
Modelo 24 V 12 setores	27868
Modelo 24 V 24 setores	27869

Acionador Manual com Sirene

Combina duas funções em um só produto, acionador por pressão rearmável e sirene embutida que será acionada em caso de ocorrência de incêndio. A melhor opção do mercado nos quesitos qualidade tecnológica e relação de custo-benefício.

Tensão de operação	12 e 24 V
Acionamento	Por pressão / rearmável por chave
Corrente em alarme	30 mA (12 V)- 40 mA (24 V)
Corrente sirene	20 mA (12 V) - 40 mA (24 V)
Corrente em repouso	200 µA (12 V) - 900 µA (24 V)
Saída de alarme	Ganho de corrente
Pressão sonora da sirene	≥90 dB @ 1m
Material	ABS
Temperatura de operação	-10 a +50 °C
Umidade	≤ 95%
Grau de proteção	IP20
Dimensões	110x100x48.5mm
Peso	140g
Garantia	1 ano

Sobrepor com encaixe para tubulação

Sirene embutida



Acionador de bomba com botão liga

O Acionador de bomba Segurimax foi projetado para ligar bombas de incêndio pontualmente com segurança e confiabilidade. Possui uma chave gangorra de pulso.

Tensão de operação	110/220 V
Corrente máxima	10 A @ 120 V - 6 A @ 250 V
Acionamento	Pela quebra do vidro e pressionamento do botão
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Umidade	≤95% (Sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	175g
Dimensões	110 x 100 x 48.5mm
Material	ABS
Garantia	1 ano

Capacidade de corrente de até 10A

Alta confiabilidade



Acionador de bomba com botão liga/desliga

O Acionador de bomba Segurimax foi projetado para ligar e desligar bombas de incêndio pontualmente com segurança e confiabilidade. Possui duas chaves gangorra de pulso (Uma NA e uma NF) com capacidade de corrente de 6 A.

Tensão de alimentação *	110/220 V
Corrente máxima	10 A @ 120 V - 6 A @ 250 V
Estado de chaves standby	Uma chave: NA; Uma chave: NF
Acionamento	Pela quebra do vidro e pressionamento do botão
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Umidade	≤95% (sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	185g
Dimensões	110x100x48,5mm
Cor	Vermelho
Material	Plástico ABS, vidro, aço
Garantia	1 ano

* Alimentação em corrente alternada conforme especificação da bomba.

Capacidade de corrente 6 A (120 V)

Alta confiabilidade



Caixa Quebra Vidro para chave de emergência

A Caixa Quebra Vidro para chave de emergência destina-se ao armazenamento de chave para utilização em caso de emergência. Possui um martelinho para quebrar o vidro e permitir que o usuário recupere a chave de emergência.

Tensão de operação	12/24 V
Acionamento	Pela quebra do vidro
Temperatura de operação	-10°C a 50 °C
Umidade	≤95% (sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	173 g
Dimensões	110 x 100 x 48.5 mm
Cor	Vermelho
Material	Plástico ABS, vidro, aço
Garantia	1 ano

Capacidade de corrente 6 A (120 V)

Design moderno



Detector de Fumaça Autônomo Segurimax

O detector de fumaça autônomo é indicado para a detecção de fumaça em ambientes residenciais e comerciais.

Bateria	2 baterias AA Alcalina (INCLUSAS)
Autonomia das baterias	5 anos (1 teste por mês)
Sensibilidade	0,14 dB/m +- 10%
Intensidade do alarme	90dB @ 1m
Temperatura de operação	0ºC a 50ºC
Umidade	≤95% (sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	146g
Dimensões	102 x 102 x 37 mm
Cor	Branca
Material	Plástico ABS
Garantia	5 anos

5 Anos de garantia

Pilhas inclusas
5 anos de durabilidade



REF. 30414

Detector óptico de fumaça Contato Seco

Funciona através de dois diodos infravermelhos que na presença de fumaça são perturbados e acionam o alarme de incêndio. É indicado para sistemas de topologia convencional e pode operar em sistemas 12V ou 24V. Possui grade protetora para impender a entrada de insetos e sujeiras.

Tensão de operação	12 e 24 V
Topologia	Convencional
Indicação de supervisão	LED verde pisca a cada 40 segundos
Indicação de alarme	LED vermelho ligado
Saída de alarme	Relé NA e ganho de corrente
Sensibilidade	0,15 dB/m (± 0,03 dB/m)
Consumo em repouso	<100 µA
Consumo em alarme	30 mA @ 12 V / 60 mA @ 24 V
Temperatura de operação	-10 a +50 °C
Umidade	≤ 95%
Grau de proteção	IP20
Dimensões	Ø99 x 43,5mm
Material	ABS
Peso	125g
Garantia	1 ano
Norma aplicada	ABNT NBR ISO 7240-7

Universal
Compatível com várias centrais

2 fios
economia de cabos



REF. 26855

Detector de Temperatura Convencional - Tipo Térmico

Monitora a temperatura do ar, emitindo um sinal para a central de incêndio e ligando um LED vermelho no corpo do dispositivo, caso a temperatura ultrapasse o limite. Sua operação em 12 ou 24 V possibilita seu uso com diversos modelos de centrais convencionais, tornando-o um dispositivo versátil para diversas aplicações.

Tensão de Operação	12/24 V
Topologia	Convencional
Corrente em repouso	< 20 uA
Corrente em Alarme	25 mA @ 12 V / 50 mA @ 24 V
Indicação de alarme	LED vermelho ligado
Indicação de supervisão	LED verde pisca a cada 40 segundos
Saída de alarme	Relé NA e ganho de corrente
Temperatura de operação	-10°C a +50 °C
Umidade	≤ 95% (sem condensação)
Temperatura de acionamento	57+/-3 ºC - Classe A1S
Material	ABS
Dimensões	Ø99 x 44mm
Peso	125g
Garantia	1 ano
Norma aplicada	ABNT NBR ISO 7240-5

Universal
Compatível com várias centrais

Sensibilidade ideal



REF. 27757

Detector de Gás GLP/GN 12/24VCC Convencional

Projetado para detectar o acúmulo de gás GLP/GN, alertando sobre o risco de fogo e explosões nos locais supervisionados.

Tensão de operação	10 a 28 Vcc
Topologia	Convencional
Indicação de supervisão	Led verde pisca a cada 20 segundos
Indicação de alarme	Led vermelho ligado
Saída de alarme	Relé NA
Sensibilidade	10% LIE (± 5%)
Consumo em repouso	≤ 40 mA @ 12 V ≤ 30 mA @ 24 V
Consumo em alarme	≤ 65 mA @ 12 V ≤ 40 mA @ 24 V
Temperatura de operação	-10° C a 50° C
Umidade	≤ 95%
Grau de proteção	IP20
Nível sonoro (sirene interna)	75 dB @ 1 m
Peso	116 g
Dimensões (D x P)	Ø99 mm X 43,5 mm
Cor	Branco
Material	Plástico ABS
Garantia	1 Ano

Baixo consumo de corrente

Com sirene interna



REF. 42961

Sirene Audiovisual 12V/24V

É um equipamento que combina sinalização visual usando feixes de LED. Excelente opção de mercado nos quesitos qualidade tecnológica e relação custo-benefício.

Tensão de operação	12/24 V
Topologia	Convencional
Corrente em repouso	0 mA
Corrente da sirene	20 mA (12V) / 40 mA (24V)
Frequência do flash luminoso	90 ciclos/minuto
Pressão sonora da sirene	≥90 dB @ 1m
Vida útil do LED	≥100.000 ciclos
Temperatura de operação	-10 a +50°C;
Umidade	≤ 95%
Grau de proteção	IP20
Material ABS	ABS
Dimensões	110 x 100 x 59mm
Peso	140g
Garantia	1 ano

Universal
Compatível com várias centrais

Baixo consumo



Sirene Audiovisual IP66 12 V/24 V

Projetada para sistemas endereçáveis e convencionais, é um equipamento que combina sinalização sonora e visual, além de permitir diferentes configurações como sirene audiovisual, apenas sirene visual ou apenas sonora, com 8 possíveis tons diferentes através de dip switch.

Tensão de operação	10 a 28 Vcc
Topologia	Convencional
Tipo de alarme	Audiovisual
Grau de proteção	IP66 (Proteção contra poeira e jatos d'água)
Corrente de alarme	≤15 mA @ 12 V
	≤45 mA @ 24 V
Quantidade de tons	8
Nível Sonoro	≤ 105 dB @ 1 m (de acordo com tom escolhido)
Material de fabricação	Plástico ABS
Condições de trabalho	Temperatura: -10 a +50 °C
	Umidade ≤ 95%
Dimensões	103.3 x 118.3 x 126.7 mm
Peso	375 g
Cor	Vermelha
Garantia	1 ano

Compatível com as Linhas Convencional, SMART/MAXPRO e COMPACT.

8 Tons selecionáveis

IP66

Uso interno e externo



REF. 44462

Acionador Manual IP55

Produto moderno destinado a alertar com segurança um princípio de incêndio através de acionamento manual. Possui grau de proteção IP55, este dispositivo foi desenvolvido para aplicações onde requer alta resistência a intempéries, como jatos d'água, e partículas sólidas, como poeira.

Tensão de operação	12/24 V
Topologia	Convencional
Indicador de supervisão	LED verde pisca a cada 4 segundos
Indicador de alarme	LED vermelho ligado
Acionamento	Por botão/rearmável
Corrente de alarme	100 µA@ 12 V / 150 µA@ 24 V
Corrente em repouso	≤40 µA
Temperatura de operação	-10 a 50 °C
Umidade	≥95% RH
Grau de proteção	IP55
Dimensões (L x A x P)	127 x 82 x 59 mm
Peso	200g
Garantia	1 ano

Universal
Compatível com várias centrais

Eficiência



REF. 36036

Sirene Audiovisual IP55

Produto moderno que combina sinalização sonora com sinalização visual usando feixes de LED. Com seu grau de proteção IP55, este dispositivo foi desenvolvido para aplicações onde se requer alta resistência a intempéries, como jatos d'água e partículas sólidas, como poeira.

Tensão de operação	12/24 V
Topologia	Convencional
Frequência do flash luminoso	90 ciclos/minuto
Pressão sonora da sirene	≥90 dB @ 1m
Vida útil do LED	≥10000 ciclos
Corrente da sirene	20 mA@12 V – 40 mA@ 24 V
Corrente em repouso	0 mA
Temperatura de operação	-10 a 50 °C
Umidade	≥95% RH
Material	ABS
Grau de proteção	IP55
Dimensões	127 x 82 x 59 mm
Peso	210g
Garantia	1 ano

Universal
Compatível com várias centrais

Eficiência



REF. 34106

Detector de fumaça Linear – 24 V – *DC-9105E*

Detector especializado para ambientes amplos e prédios altos, com redução de custos e melhorias na manutenção preventiva, possuindo ajustes precisos de sensibilidade e distância, algoritmo antialarme falso, indicador laser e visor digital.

Atende à norma ABNT NBR 17240.

Tensão de operação	**24 V** (18V ~ 28V)
Corrente elétrica	≤ 22 mA
Contato de saída de incêndio	28 V / 2 A
Ajuste de ângulo	-6° ~ +6°
Desalinhamento angular máximo	±0.5°
Níveis de sensibilidade	1.3dB | **1.8dB (padrão)** | 2.3dB | 2.8dB*
Temperatura de operação	-10° C ~ +50° C
Umidade	≤95% (Sem condensação)
Área máxima de monitoramento	1400 m²
Largura máxima de monitoramento	14 m
Comprimento máximo de detecção	100 m
Comprimento do caminho óptico	10 m ~ 100 m
Grau de proteção	**IP20**: é possível conversão para IP66**
Dimensões C x L x P	206 mm x 95 mm x 95 mm
Material da carcaça	ABS
Cor da carcaça	Cinza
Peso	Detector: **500 g** | Detector + Acessórios: **1000 g**

4 Níveis de sensibilidade

Laser Auxiliar para facilitar o apontamento.

Visor digital interno para indicar a precisão do apontamento.



REF. 39368

*O ajuste da sensibilidade, para um dos 4 níveis disponíveis, requer o uso do Programador Portátil GST.

**É possível a conversão para IP66, com processo de selagem para ambientes especiais.

Programador Portátil para Detector Linear GST

É uma ferramenta utilizada para regular a sensibilidade do Detector de Fumaça Linear I-9105R e C-9105R - GST, permitindo deixá-lo mais ou menos sensível na detecção de fumaça.

Alimentação	Bateria 9 V
Corrente de operação	<8 mA
Corrente de repouso	< 100uA
Temperatura de operação	-10º C a +50ºC
Umidade relativa	≤95%, (sem condensação)
Dimensões (LxAxP)	64 x 164 x 24mm
Garantia	1 ano



REF. 30106

Central de Alarme de Incêndio Endereçável Compact

Endereçável, compacta e fácil de instalar!
A Central 80E é perfeita para instalações de pequeno e médio porte onde é necessária uma supervisão detalhada do ambiente.

Tensão de alimentação	100 a 240 V - 50/60 Hz
Tensão de operação	24 V
Corrente máxima da fonte 24 V	2 A
Baterias (inclusas)	2 x 12V - 1,3 Ah
Consumo da rede	AC em supervisão 12 W
Corrente DC consumida pela central	90 mA < C < 150 mA
Corrente máxima saída sirene convencional	1 A
Corrente máxima na saída 28 V	500 mA
Fusível bateria	2 A
Fusível fonte	2 A
Classe de instalação	B
Número de laços	2
Número de endereços	80
Temperatura de operação	-10°C a +50°C
Umidade	≤95%
Grau de proteção	IP-20
Peso	2,2 kg
Material	ABS
Cor	Branco puro
Dimensões	301 x 221 x 70mm
Norma aplicada	ABNT NBR ISO 7240-2
Garantia	1 ano

Já vem com
2 baterias inclusas!

2 laços
Sem polaridade

Programação
Intuitiva



REF. 31248

Acionador Manual Endereçável Compact

Com saída relé, é utilizado para alertar manualmente a central de alarme Compact, caso haja um princípio de incêndio.

Tensão de operação	20 a 30 V
Indicação de standby	Led verde piscando a cada 3s.
Indicação de alarme	Led vermelho ligado
Consumo em repouso	≤0,4 mA
Consumo em alarme	≤2 mA
Corrente máxima no contato	NA, NC e comum 100 mA
Tensão máxima no contato	NA, NC e comum 30 V
Instalação	2 Fios do laço, sem polaridade
Classe de Instalação	Classe B
Faixa de endereços	1 a 80
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Umidade	≤95% (Sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	126 g
Dimensões	110 x 100 x 48,5 mm
Cor	Vermelha
Material	ABS
Garantia	1 ano
Norma aplicada	ABNT NBR ISO 7240-11

Sobrepor
Com encaixe para tubulação

Saída de contato seco



Acionador Manual com Sirene Endereçável Compact

Com saída relé, é utilizado para alertar manualmente a central de alarme Compact, caso haja um princípio de incêndio. Esta é a versão com sirene embutida.

Tensão de operação	20 a 30 V
Intensidade da sirene	90 dB @ 1m
Indicação de standby	Led verde piscando a cada 3 segundos
Indicação de alarme	Led vermelho ligado
Consumo em repouso	≤0,4 mA
Consumo em alarme do acionador	≤2 mA
Consumo em alarme da sirene	30 mA
Corrente máxima no contato	NA, NC e Comum 100 mA
Tensão máxima no contato	NA, NC e Comum 30 V
Instalação	2 fios do laço, sem polaridade, mais dois fios da sirene, compolaridade
Classe de Instalação	Classe B
Faixa de endereços	1 a 80
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Umidade	≤95% (sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	136 g
Dimensões	110 x 100 x 48,5 mm
Cor	Vermelho
Material	Plástico ABS
Garantia	1 ano
Norma aplicada	ABNT NBR ISO 7240-11 e ABNT NBR ISO 7240-3



Sobrepor
Com encaixe para tubulação



Saída de contato seco



REF. 31232

Detector de Temperatura Endereçável Compact

Adequado para monitorar ambientes com presença de materiais cuja característica no início da combustão é gerar muito calor e pouca fumaça.

Tensão de operação	20 a 30 V
Indicação de standby	Led vermelho piscando a cada 4 segundos
Indicação de alarme	Led vermelho ligado
Temperatura de acionamento	57 ± 3 ºC
Consumo em repouso	≤0,4 mA
Consumo em alarme	≤2 mA
Instalação	2 fios do laço, sem polaridade
Classe de instalação	Classe B
Faixa de endereços	1 a 80
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Umidade	≤95% (sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	116 g
Dimensões	Ø 100 x 44 mm
Cor	Branco
Material	ABS
Garantia	1 ano
Norma aplicada	ABNT NBR ISO 7240-5

Design moderno

2 fios
Sem polaridade



REF. 31230

Detector de Fumaça Endereçável Compact

Foi projetado para detectar a presença de fumaça no ambiente e enviar um sinal para a central endereçável Compact Segurimax. Seu componente sensor é uma câmara óptica que detecta partículas de fumaça produzidas por diversos tipos de materiais combustíveis.

Tensão de operação	20 a 30 V
Indicação de standby	Led vermelho piscando a cada 4 segundos
Indicação de alarme	Led vermelho piscando rápido
Sensibilidade	0,15 dB/m (+/- 0,03 dB/m)
Consumo em repouso	≤0,4 mA
Consumo em Alarme	≤2 mA
Instalação	2 fios do laço, sem polaridade
Classe de instalação	Classe B
Faixa de endereços	1 a 80
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Umidade	≤95% (sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	116 g
Dimensões	Ø 100 x 44 mm
Cor	Branco
Material	ABS
Garantia	1 ano
Norma aplicada	ABNT NBR ISO 7240-7

Sensibilidade Ideal

2 fios Sem polaridade



REF. 31229

Sirene Audiovisual Endereçável Compact

Projetado para atender aos exigentes requisitos de qualidade e performance de um sistema de detecção e alarme de incêndio. Por ser um dispositivo endereçável, é possível configurá-lo para ativação individual ou combinada, através da definição de zonas de detecção e alarme.

Tensão de operação	20 a 30 V
Indicação de standby	Led vermelho piscando a cada 3 segundos.
Consumo em repouso	≤0,4 mA
Consumo em alarme do laço	≤2 mA
Consumo em alarme saída 24 V	≤ 40 mA
Intensidade sonora	90 dB @ 1 m
Período do flash	2 Hz (120 vezes por minuto)
Instalação	2 fios do laço e dois fios da alimentação, sem polaridade
Classe de instalação	Classe B
Faixa de endereços	1 a 80
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Umidade	≤95% (sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	148 g
Dimensões	134 X 115 X 48 mm
Cor	Vermelho
Material	ABS
Garantia	1 ano
Norma aplicada	ABNT NBR ISO 7240-3 e ABNT NBR ISO 7240-23

Baixo consumo

Design moderno



REF. 31207

Módulo de Endereçamento Compact

Usado para monitorar o estado de dispositivos com saída a relé (contato seco) ou ganho de corrente. Tem capacidade de monitorar (agrupar) até 20 dispositivos convencionais com confiabilidade e robustez.

Tensão de operação	20 a 30 V
Indicação de standby	Led vermelho piscando a cada 4 segundos
Indicação de alarme	Led vermelho ligado
Consumo em repouso do laço	≤0,4 mA
Consumo em repouso 24 V	≤5 mA
Consumo em alarme 24 V	25 mA
Instalação endereçável	2 fios do laço mais 2 fios da alimentação
Instalação convencional	2 ou 3 fios
Classe de instalação	Classe B
Faixa de endereços	1 a 80
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Umidade	≤95% (sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	96 g
Dimensões	80 x 80 x 37 mm
Cor	Branco
Material	ABS
Garantia	1 ano

NA

Compatível
Com dispositivos convencionais com contato NA

Funciona
como módulo de zona convencional



Módulo de Saída Compact

É um dispositivo de controle e supervisão de equipamentos. Possui um contato de relé (NA, NF e COMUM) que inverte quando é comandado pela central de alarme de incêndio Compact.

Tensão de operação	20 a 30 V
Indicação de stand-by	LED vermelho piscando devagar
Indicação de alarme	LED vermelho ligado
Capacidade do contato relé	2A @ 30V - 1 A @ 125 V
Consumo em repouso do laço	≤0,4 mA
Consumo em alarme de laço	≤3 mA
Consumo em alarme de alimentação 24 V	15 mA
Instalação	2 fios do laço mais 2 fios da alimentação
Classe de instalação	Classe B
Temperatura de operação	-10ºC a 50ºC
Umidade	<95% (sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	96g
Dimensões	80 x 80 x 37mm
Material	ABS
Cor	Branca
Norma aplicada	EN 54 parte 18
Garantia	1 ano



Saida de contato seco relé



Entrada de monitoramento
Contato NA



Módulo Isolador de Laço Compact

É utilizado para proteger dispositivos instalados no laço anteriores a ele.
O módulo guarnece os dispositivos que estão instalados em posição anterior a ele.

Tensão de operação	8 a 30 V
Indicação de falha	LED amarelo ligado
Instalação	2 fios do laço
Classe de instalação	Classe B
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Umidade	≤95% (sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	89 g
Dimensões	80 x 80 x 37 mm
Cor	Branco
Material	ABS
Garantia	1 ano

Alta confiabilidade

Design moderno



Programador Endereçável Compact

É usado para endereçar os dispositivos da linha Compact. Possui duas funções: gravar endereços nos dispositivos e ler um endereço já gravado no dispositivo.

Tensão de alimentação	6 V
Bateria	4 pilhas AA
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Umidade	≤ 95%
Grau de proteção	IP20
Peso	225 g
Dimensões	167 x 57 x 26 mm
Material	ABS
Cor	Branco
Garantia	1 ano

Versatilidade na gravação

Facilidade na manutenção



REF. 31272

Central de Alarme de Incêndio Endereçável Smart

Endereçável, poderosa e fácil de instalar!
A Central Smart é ideal para obras de médio e grande porte onde é necessário uma grande quantidade de dispostivos e alta confiabilidade.

Tensão de alimentação	100 a 240 V – 50/60 Hz
Tensão de operação	24 V
Corrente máxima da fonte 24 V	3 A
Baterias	2 × 12 V - 2,2 Ah
Consumo da rede AC em supervisão	8,8 W
Corrente DC consumida pela central	85 mA < C < 120 mA
Corrente máxima no contato relé	3A
Tensão máxima no contato relé	24 V
Corrente máxima saída sirene convencional	2,5 A***
Corrente máxima na saída 24 V	2,5 A***
Classe de Instalação	Classe A ou B
Número de laços	1
Número de endereços	125 / 250
Temperatura de operação	–10°C a +50°C
Umidade	≤95%
Grau de proteção	IP20
Material	ABS
Cor	Branco
Peso	3,2 Kg
Dimensões	316x211x56 mm
Norma aplicada	ABNT NBR ISO 7240-2
Garantia	1 ano

Já vem com 2 baterias inclusas!

Saida de contato seco

Até 1,5km de laço
Sem polaridade
(cabo de 0,75mm)



Produto certificado CE

REF.		
	Modelo 125 Endereços	27107
	Modelo 250 Endereços	28848

* A central possui alimentação por corrente alternada e operação em corrente contínua.
** A soma dos consumos nas saídas 24 V e Sirene Convencional não pode ultrapassar 2,5 A, por exemplo, se na saída 24 V, estiver conectada uma carga de 1 A, apenas cargas com consumo menor que 1,5 A poderão ser utilizadas na saída Sirene Convencional.

Painel Repetidor Smart Segurimax

Em seu display é possível verificar o Local em que ocorreu o Alarme de Incêndio, bem como informações de falhas provenientes da Central Smart.

TTensão de operação	24 V
Consumo de corrente em supervisão	15 mA
Consumo de corrente em alarme	45 mA
Classe de instalação	Classe A ou B
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Umidade	≤95%
Grau de proteção	IP20
Peso	960g
Dimensões	56,3x316x211 mm
Cor	Branco puro
Material	Plástico ABS
Garantia	1 ano

Instalado direto no laço

Visualize eventos em vários locais



REF. 28336

Fonte Auxiliar Smart

A Fonte Smart é do tipo Chaveada, o que garante baixo consumo de energia, bem como um design compacto e robusto!

Tensão de alimentação	127/220 V automático
Tensão de operação	24 V
Corrente máxima saída 24 V	2,5 A***
Corrente máxima saída sirene	2,5 A***
Baterias	2 x 12 V @ 2,2 Ah
Temperatura de operação	-10 à + 50°C
Umidade	≤95%
Dimensões	56 x 340 x 235 mm
Peso	3,10 Kg
Material	ABS
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
*** A soma dos consumos nas saídas 24 V e Sirene Convencional não pode ultrapassar 2,5 A. Por exemplo, se na saída 28 V, estiver conectada uma carga de 1 A, apenas cargas com consumo menor que 1,5 A poderão ser utilizadas saída Sirene Convencional.

Já vem com 2 baterias inclusas!

Supervisionada pela central

2,5A

Saída 2,5 A balanceada



REF. 31711

Módulo Amplificador de Laço SMART | MAXPRO

Aumenta o alcance do sinal do laço, permitindo ultrapassar o limite padrão de distância de cabeamento da Central (Smart ou MAXPRO), além de reduzir atenuações e atuar como isolador de curto-circuito.

Tensão de operação	18 a 28 Vcc
Consumo de corrente	≤30 mA
Classe de instalação	Classe A ou B (vide orientações do manual)
Topologia	Endereçável ou não endereçável (configurável)
Número máximo de módulos em série por laço	4 unidades
Temperatura de operação	-10°C a +50°C
Umidade	≤95% (Sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	390 g
Dimensões	151,4 x 222,4 x 43,7mm
Material da carcaça	Poliestireno de alto impacto (PSAI)
Garantia	1 ano

Até 4 módulos por laço.

Filtra interferências e isola eventuais curto-circuitos no laço.

Aplicável em instalações de Classe A ou B.



REF. 45459

Acionador Manual Endereçável Smart

Possui um design compacto e moderno que facilita sua instalação, manutenção, acionamento e rearme.

Tensão de operação	20 a 30 V
Consumo em repouso	≤0,25 mA
Consumo em alarme	≤2 mA
Acionamento	Por pressionamento com acrílico rearmável
Instalação	2 fios, sem polaridade
Frequência de LED de supervisão	LED de supervisão pisca a cada 3 segundos
Classe de instalação	Classe A ou B
Faixa de endereços	1 a 250
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Umidade	≤95% (sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	125g
Dimensões	92 x 92 x 38mm
Cor	Vermelho
Material	ABS
Garantia	1 ano
Norma aplicada	ABNT NBR ISO 7240-11

Design moderno

2 fios
Sem polaridade



Produto certificado CE

REF. 27109

Detector de Temperatura Endereçável Smart

Foram projetados para atender as rigorosas exigências de qualidade e performance de um sistema de detecção e alarme de incêndio.

Tensão de operação	20 a 30 V
Sensibilidade	57ºC +/- 3ºC (classe A2R)
Consumo em repouso	≤0,4 mA
Consumo em alarme	≤2 mA
Instalação	2 fios do laço, sem polaridade
Classe de instalação	Classe A ou B
Faixa de endereços	1 a 250
Temperatura de operação	T-10°C a 50°C
Umidade	≤95% (sem condensação)
Grau de proteção	IP20 (uso interno)
Peso	113g
Dimensões	Ø98 x 47mm
Cor	Branco
Material	ABS
Garantia	1 ano
Norma aplicada	ABNT NBR ISO 7240-5

Termovelocimétrico

2 fios
Sem polaridade



Produto certificado CE

REF. 27811

Detector Óptico de Fumaça Endereçável Smart

Foram projetados para atender as rigorosas exigências de qualidade e performance de um sistema de detecção e alarme de incêndio.

Tensão de operação	20 a 30 V
Sensibilidade	0,14 a 0,23 dB/m
Consumo em repouso	≤0,4 mA
Consumo em alarme	≤2 mA
Instalação	2 fios do laço, sem polaridade
Classe de instalação	Classe A ou B
Faixa de endereços	1 a 250
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Umidade	≤95% (sem condensação)
Grau de proteção	IP20 (uso interno)
Peso 113g	113g
Dimensões	Ø98 x 47mm
Cor	Branco
Material	ABS
Garantia	1 ano
Norma aplicada	ABNT NBR ISO 7240-5

Design moderno

2 fios
Sem polaridade



Produto certificado CE

REF. 27108

Sirene Audiovisual Endereçável Smart

Possui um design compacto e moderno que facilita sua instalação, manutenção, acionamento e rearme.

Tensão de operação	20 a 30 V
Consumo em repouso	≤0,4 mA
Consumo em alarme no laço	≤2 mA
Consumo em alarme alimentação 24V	≤80 mA
Pressão sonora	>90 dB/m
Sinalização visual	Frequência: 1,2Hz a 1,8Hz - 5 LEDs vermelhos de alta potência
Frequência de LED de supervisão	Pisca a cada 3 segundos
Classe de instalação	Classe A ou B
Faixa de endereços	1 a 250
Temperatura de operação	0°C a 55°C
Umidade	≤95% (sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	143 g
Dimensões	133 x 114 x 45mm
Cor	Vermelho
Material	ABS
Garantia	1 ano
Norma aplicada	ABNT NBR ISO 7240-3 e ABNT NBR ISO 7240-23

Design moderno

Aviso segmentado



Produto certificado CE

REF. 27110

Módulo Isolador de Laço Smart

É utilizado para proteger o circuito de detecção, isolando os dispositivos e garantindo o funcionamento do sistema caso houver curto-circuito no laço.

Indicador visual - LED amarelo desligado	Monitoramento
Indicador visual - LED amarelo aceso	Em alarme
Tensão de operação	8 a 30 V
Consumo em operação normal	≤0,2 mA
Consumo em curto circuito no laço	≤3 mA
Instalação	2 fios do laço, sem polaridade
Classe de instalação	Classe A ou B
Faixa de endereços	Não é endereçado
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Umidade	≤95% (sem condensação)
Grau de proteção	IP20 (uso interno)
Peso	125g
Dimensões	85 × 85 × 40mm
Cor	Branco
Fabricado	ABS
Garantia	1 ano

Alta confiabilidade

Design moderno



Produto certificado CE

REF. 27816

Módulo de Endereçamento Resetável Smart

Integra dispositivos convencionais ao sistema endereçável, como sensores lineares, chave de fluxo, sensores de chama, calor, fumaça, reed switch, sensores de gás GLP, GNV, amônia e hidrogênio.

Tensão de operação	10 a 28 V
Indicador de Supervisão	Led verde piscando
Indicador de Alarme	Led vermelho aceso
Consumo no laço	≤1 mA em monitoramento ≤1,5 mA em alarme
Consumo alimentação 24V	≤5 mA em monitoramento ≤40 mA em alarme
Saída de alimentação para 24 V reinicializável	Sim
Classe de instalação	Classe A ou B
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Umidade	≤95%
Grau de proteção	IP20
Peso	125 g
Dimensões	85 × 85 × 40mm
Cor	Branco
Material	Plástico ABS
Garantia	1 ano

Saída de Alimentação resetável.

Funciona como módulo de zona convencional



Módulo de Saída Smart

É utilizado para acionar dispositivos externos, possibilitando maior versatilidade do sistema de detecção e alarme de incêndio.

Tensão de operação	20 a 30 V
Indicador visual LED verde	Piscando a cada 3 segundos : Monitorando
Indicador visual LED vermelho	Ligado o tempo todo: Em alarme
Consumo	≤0,3 mA em monitoramento ≤15 mA com saída acionada
Faixa de endereços	1 a 250
Classe de Instalação	Classe A ou B
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Umidade	≤95%
Grau de proteção	IP20
Peso	125 g
Dimensões	85×85×40mm
Cor	Branco
Material	ABS
Garantia	1 ano

Saida de contato seco relê

NA

Entrada de monitoramento Contato NA



Produto certificado CE

REF. 27819

Programador de Endereços SMART/MAXPRO

Projetado para facilitar o endereçamento e a leitura de endereços dos dispositivos endereçáveis das linhas SMART/MAXPRO. Possui 2 cabos com garras para fácil conexão com os terminais dos dispositivos e teclado numérico para facilidade na digitação do endereço, otimizando o tempo de programação.

Bateria	4 Pilhas AA (inclusas)
Compatibilidade	Dispositivos SMART e MAXPRO
Temperatura de operação	0°C a +55°C
Fios para endereçamento e leitura	2 fios (exceto módulos de saída e endereçamento, que necessita alimentação 24 V externa durante operação de endereçamento)
Umidade	≤95% (Umidade Relativa)
Peso	243 g
Dimensões	164 x 77 x 28 mm
Material da carcaça	Plástico ABS
Garantia	1 ano

Compatibilidade SMART/MAXPRO

Otimiza o tempo de programação



REF. 50294

Central de Alarme de Incêndio Endereçável MAXPRO

A Central de Detecção e Alarme de Incêndio Endereçável MAXPRO pode ser aplicada a sistemas de até 500 ou 1000 dispositivos. Permite a configuração de temporizador geral ou por zonas. Possibilita interligação com sirenes convencionais, endereçáveis e multitoque (Alarme Geral, Alarme de Fogo, Pré Alarme e Brigada).

Tensão de alimentação	100-240 V - 50/60 Hz
Tensão de operação	24 V
Corrente máxima da fonte 24 V	5,2 A
Potência máxima da fonte 24 V	150 W
Baterias (Recomendação)	2x 12V 7Ah, 9Ah ou 12Ah
Corrente máxima nos contatos relé (FOGO/FALHA)	3 A
Tensão máxima nos contatos relé (FOGO/FALHA)	24 V
Corrente máxima nas saídas sirene convencional e 24 V	4 A
Classe de instalação	Classe A ou B
Número de laços	2 (Cód. 39046) ou 4 (Cód. 39047)
Número de endereços	250 (por laço)
Condições de trabalho	"Temperatura: –10°C~+50°C Umidade: ≤95%"
Grau de Proteção	IP 20
Material da Carcaça	Poliestireno de alto impacto (PSAI)
Cor	Cinza escuro
Peso	3 Kg (sem baterias)
Dimensões	370 x 160 x 460 mm (C x L x A)
Norma Aplicada	ABNT NBR ISO 7240-2 e ABNT NBR 17240

Sirenes Multitoques

2 ou 4 laços de detecção

Bateriais não inclusas



Produto certificado CE

REF.

Modelo 500 dispositivos	39046
Modelo 1000 dispositivos	39047

Placa de Comunicação para Centrais MAXPRO


Projetada para permitir a instalação de um sistema de alarme de incêndio composto por até 8 Centrais MAXPRO. Além de utilizar a tecnologia CAN para transmissão de dados, permite uma configuração flexível para diferenciar as centrais em *Master* e *Slave*.

Tensão De Alimentação	24 VCC
Quantidade máxima de centrais interligadas	8
Tecnologia de comunicação entre centrais	CAN (Controller Area Network)
Tipos de comandos e eventos entre centrais	Bilaterais, unilaterais e supervisão
Itens inclusos	Placa Comunicadora, Cabo para conectar com a placa mãe, Cabo para alimentação
Peso	92 g
Dimensões	120 x 86 x 10 mm
Cabo da Rede de Comunicação (CAN)	Trançado, Não Blindado 2 x 1,0 mm² ou 2 x 1,5 mm² (não incluso)
Tamanho Máximo da Rede de Comunicação	1.000 metros
Cabo Para Comunicação com a Placa Mãe	Saída Serial - Fornecido

Alta robustez contra interferências eletromagnéticas

Módulo de função expansiva

Tecnologia CAN
Controller Area Network



REF. 37646

Sirene Audiovisual Endereçável Multitoque

Permite personalizar o tipo de toque para as funções de alarme geral, alarme de fogo, pré-alarme e brigada.

Tensão de operação	20 a 30 V
Consumo em repouso	≤0,9 mA
Consumo em alarme no laço	≤3 mA
Consumo em alarme alim. 24V	≤60 mA
Pressão sonora	>90 dB @ 1m
Sinalização visual	LEDs vermelhos de alta potência
Frequência de LED de supervisão	Pisca a cada 3 segundos
Toques	Seis toques que podem ser selecionados via central
Classe de instalação	Classe A ou B
Faixa de endereços	1 a 250
Temperatura de operação	-10°C a +55°C
Umidade	≤95% (sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	143 g
Dimensões	133 x 114 x 45mm
Material da carcaça	ABS
Garantia	1 ano
Norma aplicada	ABNT NBR ISO 7240-3 e ABNT NBR ISO 7240-23

Design moderno

Aviso segmentado



Produto certificado CE

REF. 37717

Caixa Plástica Multiúso IP66

É a solução ideal para a instalação de acionadores manuais de incêndio em áreas externas. Possui um robusto sistema de vedação que garante grau de proteção IP66, possibilitando a instalação em ambientes com exposição direta à chuva e poeira.

Dimensões externas	190 x 150 x 90 mm
Dimensões internas	185 x 145 x 80 mm
Compatibilidade	Acionadores manuais Segurimax convencionais e endereçáveis (Compact, Smart e MAXPRO)
Sistema de vedação	Anel de borracha pressionado
Mecanismo de abertura e fechamento	Dobradiça – Engate rápido
Grau de proteção	IP66 (protegido contra poeira e jatos potentes de água)
Peso	450 g
Material do corpo	Poliestireno de alto impacto (PSAI)
Material da tampa	Acrílico transparente
Cor	Vermelha

*Não acompanha o dispositivo - imagem ilustrativa.

Compatível com todos os aconadores manuais das linhas Segurimax

Permite visualização do dispositivo



REF. 42541

Seja um parceiro Segurimax!

Entre em contato agora e conheça tudo o que temos para oferecer ao seu negócio.



Segurimax

(47) 3703-1888

Rua Margarida Zimmermann, 222
Bela Vista - Gaspar - SC

/segurimaxbrasil

/segurimaxbrasil

www.segurimax.com.br

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empresa Fácil

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 1529

Razão Social: EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME -

Nome Fantasia:

CNPJ: 27.098.161/0001-16

Inscrição Municipal: 14916938

Atividades (CNAE): 3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente,
4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio,
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Endereço: RUA Luiz Armando Ohpis, 295, Estação

CEP: 83705072

Metragem: 283.50

Local e data: Araucária, terça, 08 de maio de 2018

Processo: PRP1823714850

Vencimento:

LAURO LUCIANO STALL
Secretaria Municipal de Finanças

Observação
REFERENTE ALVARÁ Nº 262534.

Código de Autenticidade: **18TYVIT3VU**
ESSE DOCUMENTO DEVERÁ PERMANECER EXPOSTO EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENT EMPRESARIAL.

Em caso de encerramento, paralisação, mudança de endereço, de ramo, de atividades, ou qualquer ou alteração, procurar com urgência a Secretaria Municipal de Finanças, para as providências legais cabíve evitando em consequência problemas futuros.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO – OPERACIONAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **Extingas Extintores Comércio e Manutenções de Equipamentos Contra Incêndio EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.098.161/0001-16***, estabelecida na Rua Luiz Armando Ohpis, nº 295, bairro Estação, na cidade de Araucária, Estado do PR, prestou serviços à Defensoria Pública do Estado do Paraná, CNPJ nº 13.950.733/0001-39, estabelecida na Rua Mateus Leme, nº 1908, bairro Centro Cívico, na cidade de Curitiba, Estado do PR*** , detém qualificação técnica operacional para a realização de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de prevenção e combate a incêndio e pânico.

Registramos que a empresa presta serviços (Contrato nº 002/2020) de manutenção preventiva e corretiva em todos os equipamentos de prevenção e combate a incêndio e pânico da Sede Administrativa da Defensoria Pública do Estado do Paraná localizada na Rua Mateus Leme, nº 1908, Centro Cívico, Curitiba.

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Curitiba, 15 de outubro de 2019.

Atenciosamente,

JULIANO GESSELE:00720486971
Assinado de forma digital por JULIANO GESSELE:00720486971
Dados: 2020.10.15 14:23:34 -03'00'

Eng. Civil Juliano Gessele
Gestão de Engenharia – Departamento de Infraestrutura e Materiais

JENIFFER DOS SANTOS:08415858906
Assinado de forma digital por JENIFFER DOS SANTOS:08415858906
Dados: 2020.10.15 15:06:45 -03'00'

Jeniffer dos Santos
Supervisão – Departamento de Infraestrutura e Materiais

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **EXTINGÁS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI ME**, inscrita no CNPJ sob nº 27.098.161/0001-16, vencedora na licitação desta Prefeitura Municipal de Araucária, Pregão Presencial Nº 26/2021, por meio do sistema de registro de preços, com Ata de Registro de Preços sob nº 151/2021, que teve seu início de vigência em 17/05/2021 e irá até 16/05/2022, no qual realizou a entrega dos seguintes itens/serviços, sob nota de empenho 11320/2021:

1000 Unidades - Manutenção de 2º Nível em extintores de Pó Químico de 06 Kg e em seus componentes, conforme especificações da NBR 12962, incluindo substituição de peças defeituosas e recarga.

100 Unidades - Manutenção de 2º Nível em extintores de Pó Químico de 12 Kg e em seus componentes, conforme especificações da NBR 12962, incluindo substituição de peças defeituosas e recarga.

100 Unidades - Manutenção de 2º Nível em extintores, (CO2) Gás Carbônico 6 Kg e em seus componentes, conforme especificações da NBR 12962, incluindo substituição de peças defeituosas e recarga.

800 Unidades - Manutenção de 2º Nível em extintores de Pó Químico para Incêndio classe ABC, 4 Kg e em seus componentes, conforme especificações da NBR 12962, incluindo substituição de peças defeituosas e recarga.

100 Unidades - Manutenção de 2º Nível em extintores de Pó Químico para Incêndio classe ABC, 6 Kg e em seus componentes, conforme especificações da NBR 12962, incluindo substituição de peças defeituosas e recarga.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 03/09/2021 15:53 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p61326f17dee1a.

500 Unidades - Manutenção de 3º Nível em extintores de Água pressurizada de 10 litros, processo de revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos, conforme NBR 12962.

300 Unidades - Manutenção de 3º Nível em extintores de Pó Químico de 04 Kg, processo de revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos, conforme NBR 12962.

100 Unidades - Manutenção de 3º Nível em extintores, (CO2) Gás Carbônico 6 Kg, processo de revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos, conforme NBR 12962.

Sendo que a Contratada **forneceu os serviços/materiais** e demonstrou plena capacidade técnica para o objeto acima citado, cumprindo com todos os compromissos contratuais e apresentando ainda, pontualidade e eficiência no trabalho requisitado, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Araucária, 03 de setembro de 2021.

Assinado digitalmente por:
ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALMIERI
007.146.379-80
03/09/2021 15:53:10

Adriana de Oliveira Chaves Palmieri
Secretária Municipal de Educação

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 03/09/2021 15:53 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p61326f17dee1a.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **EXTINGÁS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI ME**, inscrita no CNPJ sob nº 27.098.161/0001-16, vencedora na licitação desta Prefeitura Municipal de Araucária, Pregão Presencial Nº 26/2021, por meio do sistema de registro de preços, com Ata de Registro de Preços sob nº 151/2021, que teve seu início de vigência em 17/05/2021 e irá até 16/05/2022, no qual realizou a entrega dos seguintes itens/serviços, sob nota de empenho 11320/2021:

101 Unidades - Manutenção de 2º Nível em extintores de Pó Químico de 06 Kg e em seus componentes, conforme especificações da NBR 12962, incluindo substituição de peças defeituosas e recarga.

2 Unidades - Manutenção de 2º Nível em extintores de Pó Químico de 12 Kg e em seus componentes, conforme especificações da NBR 12962, incluindo substituição de peças defeituosas e recarga.

13 Unidades - Manutenção de 2º Nível em extintores, (CO2) Gás Carbônico 6 Kg e em seus componentes, conforme especificações da NBR 12962, incluindo substituição de peças defeituosas e recarga.

3 Unidades - Manutenção de 2º Nível em extintores de Pó Químico para Incêndio classe ABC, 4 Kg e em seus componentes, conforme especificações da NBR 12962, incluindo substituição de peças defeituosas e recarga.

13 Unidades - Manutenção de 2º Nível em extintores de Pó Químico para Incêndio classe ABC, 6 Kg e em seus componentes, conforme especificações da NBR 12962, incluindo substituição de peças defeituosas e recarga.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 03/09/2021 15:53 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p61326f17dee1a.

80 Unidades - Manutenção de 3º Nível em extintores de Água pressurizada de 10 litros, processo de revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos, conforme NBR 12962.

75 Unidades - Manutenção de 3º Nível em extintores de Pó Químico de 04 Kg, processo de revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos, conforme NBR 12962.

20 Unidades - Manutenção de 3º Nível em extintores, (CO2) Gás Carbônico 6 Kg, processo de revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos, conforme NBR 12962.

Sendo que a Contratada **forneceu os serviços/materiais** e demonstrou plena capacidade técnica para o objeto acima citado, cumprindo com todos os compromissos contratuais e apresentando ainda, pontualidade e eficiência no trabalho requisitado, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Araucária, 03 de setembro de 2021.

Assinado digitalmente por:
ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALMIERI
007.146.379-80
03/09/2021 15:53:10

Adriana de Oliveira Chaves Palmieri
Secretária Municipal de Educação

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 03/09/2021 15:53 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p61326f17dee1a.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230006596

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JULIO CESAR FERNANDES DE LIMA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JULIO CESAR FERNANDES DE LIMA** RNP: **1717196683**
Registro: **PR-167282/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720222681768** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 23/05/2022 Baixada em: 20/10/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME**

Contratante: **SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA** CNPJ: **82.601.345/0001-65**

Rua: RODOVIA BR-476 (RODOVIA DO XISTO) Nº: S/N

Complemento: KM 165 Bairro: GUAJUVIRA DE CIMA

Cidade: ARAUCARIA UF: PR CEP: 83700-970

Contrato: celebrado em 23/05/2022

Valor do contrato: R$ 500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-476 (RODOVIA DO XISTO) Nº: S/N

Complemento: KM 165 Bairro: GUAJUVIRA DE CIMA

Cidade: ARAUCARIA UF: PR CEP: 83700-970

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 23/05/2022 Conclusão efetiva: 20/10/2023

Finalidade:

Proprietário: SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA CNPJ: 82.601.345/0001-65

Atividade Técnica: **1- Execução** Aferição, Análise de prevenção e combate a incêndio e pânico , 13168,43 M2

Observações:
Teste hidrostático rede de Hidrante ok. Ressalva sistema de alarme 4 pontos operante e 23 com falha total 27.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2907912023.

CAT nº 1720230006596 de 04/12/2023, página 1 de 5

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230006596

Atividade concluída

Número da ART: **1720222824798** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 31/05/2022 Baixada em: 06/10/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME**

Contratante: **SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA** CNPJ: **82.601.345/0001-65**

Rua: RODOVIA BR-476 (RODOVIA DO XISTO) Nº: S/N

Complemento: KM 165 Bairro: GUAJUVIRA DE CIMA

Cidade: ARAUCARIA UF: PR CEP: 83700-970

Contrato: celebrado em 23/05/2022

Valor do contrato: R$ 500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-476 (RODOVIA DO XISTO) Nº: S/N

Complemento: KM 165 Bairro: GUAJUVIRA DE CIMA

Cidade: ARAUCARIA UF: PR CEP: 83700-970

Coordenadas Geográficas: -25,644178 x -49,474366

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-476 (RODOVIA DO XISTO) Nº: S/N

Complemento: KM 165 Bairro: GUAJUVIRA DE CIMA

Cidade: ARAUCARIA UF: PR CEP: 83700-970

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 23/05/2022 Conclusão efetiva: 06/10/2023

Finalidade:

Proprietário: SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA CNPJ: 82.601.345/0001-65

Atividade Técnica: **1- Execução** Aferição, Análise de prevenção e combate a incêndio e pânico , 13168,43 M2

Observações:
Sistema fixo de alarme 27 pontos, todos funcionando perfeitamente.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART. O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes das ARTs, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230006596/2023

05/12/2023 14:03

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 290791/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 290791/2023.

FERTILIZANTES

SoloVivo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA ,inscrita no CNPJ 82.601.345/0001-65, com sede em Araucária, na BR 476, KM 165, s/n, neste ato representada pelo Sr Cristiano bafille , identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa ... EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. CONTRA INCÊNDIO inscrita no CNPJ nº 27.098.161/0001-16, sob a responsabilidade técnica do JULIO CESAR FERNANDES DE LIMA, portador do CPF 088.227.909-28 com registro no CREA-PR N° 167.282/D, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Número do Contrato : **n° 0001/2022**
2. Endereço da obra ou serviço técnico: **BR 476, KM 165 s/n**
3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

ESCAVAÇÃO DE SOLO:

- Abertura de vala com 1,0 m de profundidade = 50 m³
- Preparação do solo para receber tubulação = 60 m²
- Fechamento da vala = 60 m³

INSTALAÇÃO HIDRAULICA:

- Elaboração de Projeto de sistema à combate de incêndio – 13.168,43 m²
- Implantação de sistema de combate a incêndio – 10.000 m²
- Serviço de manuntenção preventiva de alarme de incêndio periodo de 12 meses
- Serviço de manuntenção preventiva de sistema de hidrante periodo de 12 meses;
- Serviço de inspeção e teste de sistema de hidrante periodo de 12 meses.

Instalação do conjunto moto-bomba com registros, tubulações e conexões necessárias com fornecimento de material.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2907912023.

CAT nº 172023006596 de 04/12/2023, página 3 de 5

CREA-PR

FERTILIZANTES SoloVivo

INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

- Instalação de quadro de comando para conjunto moto-bomba de com fornecimento de material.
- Instalação de eletrodutos PVC anti-chama vermelho para alarme de incêndio e iluminação de emergência = 2.000m²
- Instalação de luminárias de emergência com fornecimento de material
- Instalação e configuração do sistema de alarme de incêndio com fornecimento de material.
- Instalação de botoeiras de acionamento da rede de hidrantes com fornecimento de material.

FORNECIMENTO DE MATERIAIS:

- Extintores de incêndio.
- Placas de sinalização.
- Suportes para extintores.
- Abrigos metálicos para mangueiras de hidrante .
- Mangueiras de hidrante.
- Esguicho regulável modelo neblina 1. ½.

Serviço este executado numa área de ocupação para os devidos ramos de atividade de **13.168,43 m²**,

4. Período de execução dos serviços: **de 23/05/2022 à 20/10/2023**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 290791/2023.

CAT nº 172023000596 de 04/12/2023, página 4 de 5

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

FERTILIZANTES

SoloVivo

Observações:

1 - Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que adesabone técnica e comercialmente, até a presente data. Araucaria 20/10/2023

Cristiano Bafille
Gerente Industrial
Solo Vivo Fertilizantes
CNPJ - 82.601.3[illegible]/0001-65

Assinatura do representante do Contratante
CRISTIANO BAFILEE

Assinatura do profissional com competência técnica e habilitado do Contratante
JULIO CESAR FERNANDES DE LIMA, portador do CPF 088.227.909-28 com registro no CREA-PR N° 167.282/D

Araucária, 20/10/2023

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2907912023.

CAT nº 172023000596 de 04/12/2023, página 5 de 5

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa EXTINGÁS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI ME CNPJ nº 27.098.161/0001-16, estabelecida na rua LUIZ ARMANDO OHPIS, Nº 295, bairro ESTAÇÃO, na cidade de ARAUCÁRIA – PR, presta serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, CNPJ nº 76.105.535/0001-99, atuando nos serviços de manutenção, vendas e inspeção de extintores e equipamentos contra incêndio desde 27 de novembro de 2019 na forma de prestação de serviços e venda.

Registramos ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Araucária, 05 de fevereiro de 2020.

Adriana de Oliveira Chaves Palmieri
Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº 32.694/2018

Adriana de Oliveira Chaves Palmieri
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a **EXTINGAS EXTINTORES COM. E MAN. DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO,** empresa estabelecida na **RUA LUIZ ARMANDO OPHIS 295, BAIRRO ESTAÇÃO** cidade de **ARAUCARIA,** Estado do **PARANA** inscrita no **CNPJ sob nº 27.098.161.0001-16**, forneceu produtos compatíveis com o objeto do Pregão Nº **56/2023.**

Entre os itens em questão temos as quantidades de mais de **3500** recargas de extintores sendo elas distribuídas e contabilizadas nas diversas secretarias da devida prefeitura e itens novos como extintores/ mangueiras de incêndio e placa de sinalização e rota de fuga.

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Curitiba, de 11 de novembro de 2024.

Atenciosamente,

Carlos Luciano de Paula

Assinado de forma digital por Carlos Luciano de Paula
Dados: 2024.11.11 13:40:45 -03'00'

Carlos Luciano de Paula

Coordenação de Acompanhamento de Obras/SMS2

Matrícula 146841

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

3206/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JULIO CESAR FERNANDES DE LIMA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JULIO CESAR FERNANDES DE LIMA** RNP: **1717196683**

Registro: **PR-167282/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720202106938** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/05/2020 Baixada em: 29/05/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME**

Contratante: **LBSX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS** CNPJ: **04.252.693/0001-60**

Rua: RUA FRANCISCO PORTES Nº: 1321

Complemento: Bairro: RETIRO

Cidade: MANDIRITUBA UF: PR CEP: 83800-000

Contrato: celebrado em 30/03/2020

Valor do contrato: R$ 54.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO PORTES Nº: 1321

Bairro: RETIRO

Cidade: MANDIRITUBA UF: PR CEP: 83800-000

Data de início: 30/03/2020 Conclusão efetiva: 22/05/2020 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Comercial

Proprietário: LBSX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS CNPJ: 04.252.693/0001-60

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de instalação de prevenção e combate a incêndio e pânico , 1834,35 M2

Informações complementares:
O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA
CONTRATADA PERANTE O CREA-PR INICIOU EM 06/05/2020

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3206/2020

29/05/2020 13:31

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 152209/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 152209/2020.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 152209/2020.

CAT nº 3206/2020 de 29/05/2020, página 2 de 6

CREA-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que o engenheiro **JULIO CESAR FERNANDES DE LIMA**, portador do **CPF 088.227.909-28** com registro no **CREA-PR N° 167.282/D** responsável técnico pela empresa **EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. CONTRA INCÊNDIO**, inscrita no **CNPJ sob o nº 27.098.161/0001-16** estabelecida na **Rua LUIZ ARMANDO OHPIS nº 295**, bairro **ESTAÇÃO**, na cidade de **ARAUCÁRIA**, Estado de **PARANA**, prestou serviços à **LBSX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CNPJ nº 04.252.693/0001-60**, estabelecida na **Rua FRANCISCO PORTES, nº 1321**, bairro **RETIRO**, na cidade de **MANDIRITUBA**, Estado de **PARANA**, detém qualificação técnica para **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO – SPCI**

Registramos que a empresa prestou serviços de:

ESCAVAÇÃO DE SOLO:

- Abertura de vala com 1,0 m de profundidade = 10 m³
- Preparação do solo para receber tubulação = 10 m²

LBSX Com Produtos Alimentícios Ltda

FONE: 41-36261279 - Sede
41-36261279 - Compras
41-32736234 - Vendas

FAX: 41-36261468 - Sede
41-36261468 - Compras
41-30796283 - Vendas

EMAIL: lbsx @villascestas.com.br - Sede
lauro @villascestas.com.br - Compras
claudio.karam@hotmail.com - Vendas

Rua Francisco Portes, 1321 - Retiro - Mandirituba - Pr - CEP.: 83800-000 - CNPJ.: 04.252.693/0001-60

Scanned by CamScanner



- Fechamento da vala = 10 m³
- Colocação de calçamento de pedras e paver = 10 m²

INSTALAÇÃO HIDRAULICA:

- Instalação de tubulação para hidrantes de combate ao incêndio com fornecimento de material = 150 m
- Instalação do conjunto moto-bomba com registros, tubulações e conexões necessárias para funcionamento da rede pressurizada de hidrantes com fornecimento de material = 1 unidade

INSTALAÇÃO ELETRICA:

- Instalação de quadro de comando para conjunto moto-bomba de 7,5 cv com fornecimento de material = 1 unidade
- Instalação de eletrodutos PVC anti-chama vermelho para alarme de incêndio e iluminação de emergência = 280 m²
- Instalação de luminárias de emergência com fornecimento de material = 19 unidades
- Instalação e configuração do sistema de alarme de incêndio com fornecimento de material = 1 unidade
- Instalação de botoeiras de acionamento da rede de hidrantes com fornecimento de material = 2 unidades

SERRALHERIA:

LBS Com Produtos Alimentícios Ltda

FONE: 41-36261279 - Sede
41-36261279 - Compras
41-32736234 - Vendas

FAX: 41-36261468 - Sede
41-36261468 - Compras
41-30796283 - Vendas

EMAIL: lbax @villascestas.com.br - Sede
lauro @villascestas.com.br - Compras
claudio.karam@hotmail.com - Vendas

Rua Francisco Portes, 1321 - Retiro - Mandirituba - Pr - CEP.: 83800-000 - CNPJ.: 04.252.693/0001-60

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 152209/2020.

CAT nº 3206/2020 de 29/05/2020, página 3 de 6

CREA-PR

Scanned by CamScanner

- Fabricação e instalação de guarda corpo para escadas e rampas conforme normas do Corpo de Bombeiros com fornecimento de material = 42 m²
- Fabricação e instalação de corrimão para escadas e rampas conforme normas do Corpo de Bombeiros com fornecimento de material = 18 m
- Fabricação e instalação de escada metálica com fornecimento de material = 12 m²

FORNECIMENTO DE MATERIAIS:

- Extintores de incêndio = 20 unidades
- Placas de sinalização de emergência = 42 unidades
- Suportes para extintores = 20 unidades
- Abrigos metálicos para mangueiras de hidrante = 2 unidades
- Mangueiras de hidrante = 6 unidades
- Esguicho regulável modelo neblina 1. ¹/² = 2 unidades

DADOS DA OBRA:

Contratante: **LBSX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS**

CNPJ: **04.252.693/0001-60**

Contratada: **EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME**

CNPJ: **27.098.161/0001-16**

Registro CREA Contratada: **71424**

LBSX Com Produtos Alimentícios Ltda

FONE: 41-36261279 - Sede
41-36261279 - Compras
41-32736234 - Vendas

FAX: 41-36261468 - Sede
41-36261468 - Compras
41-30796283 - Vendas

EMAIL: lbsx @villascestas.com.br - Sede
lauro @villascestas.com.br - Compras
claudio.karam@hotmail.com - Vendas

Rua Francisco Portes, 1321 - Retiro - Mandirituba - Pr - CEP.: 83800-000 - CNPJ.: 04.252.693/0001-60

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 152209/2020.

CAT nº 3206/2020 de 29/05/2020, página 4 de 6

CREA-PR

Scanned by CamScanner

Responsável técnico pelo serviço: **JULIO CESAR FERNANDES DE LIMA**

Carteira CREA do responsável:**PR-167282/D**

N° da ART: **1720202106938**

Início e término do contrato: **30/03/2020 até 22/05/2020**

Área de construção da obra: **1.834,35 m²**

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Mandirituba, 20 de maio de 2020.

LBSX Com. Prod. Alimentícios

Juliana Vilas Boas

CPF nº 066.716.989-02

LBSX Com Produtos Alimentícios Ltda

FONE: 41-36261279 - Sede
41-36261279 - Compras
41-32736234 - Vendas

FAX: 41-36261468 - Sede
41-36261468 - Compras
41-30796283 - Vendas

EMAIL: lbax @villascestas.com.br - Sede
lauro @villascestas.com.br - Compras
claudio.karam@hotmail.com - Vendas


Rua Francisco Portes, 1321 - Retiro - Mandirituba - Pr - CEP.: 83800-000 - CNPJ.: 04.252.693/0001-60

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 152209/2020.

CAT nº 3206/2020 de 29/05/2020, página 5 de 6

CREA-PR

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 55, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA, município Araucária, CNPJ nº 27.098.161/0001-16, Número de Registro (NIRE) 41600535171.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 13/02/2017
Ato constitutivo: 41600535171

Araucária, 01/01/2024

_____
ANDRESSA DE LIMA AGUIAR CUSTODIO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 077159

_____
EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 27.098.161/0001-16

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 2

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2024	1.1.01.002.00043	9.1.01.001.02951		0100002	Balanço de Abertura em 01/01/2024	275.346,80
01/01/2024	1.1.01.002.00046	9.1.01.001.02951		0100003	Balanço de Abertura em 01/01/2024	10.848,02
01/01/2024	1.1.01.004.00073	9.1.01.001.02951		0100004	Balanço de Abertura em 01/01/2024	995.321,32
01/01/2024	1.1.01.004.00076	9.1.01.001.02951		0100005	Balanço de Abertura em 01/01/2024	195.173,62
01/01/2024	1.1.02.001.03001	9.1.01.001.02951		0100006	Balanço de Abertura em 01/01/2024	6.765,85
01/01/2024	1.1.02.004.00101	9.1.01.001.02951		0100007	Balanço de Abertura em 01/01/2024	1.210,14
01/01/2024	1.1.03.001.00130	9.1.01.001.02951		0100008	Balanço de Abertura em 01/01/2024	2.695,30
01/01/2024	1.1.03.001.00131	9.1.01.001.02951		0100009	Balanço de Abertura em 01/01/2024	1.585,40
01/01/2024	1.2.03.001.00240	9.1.01.001.02951		0100010	Balanço de Abertura em 01/01/2024	10.000,00
01/01/2024	1.2.03.001.00241	9.1.01.001.02951		0100011	Balanço de Abertura em 01/01/2024	20.000,00
01/01/2024	1.2.03.001.00242	9.1.01.001.02951		0100012	Balanço de Abertura em 01/01/2024	259.615,15
01/01/2024	1.2.03.001.00251	9.1.01.001.02951		0100013	Balanço de Abertura em 01/01/2024	65.000,00
01/01/2024	1.2.03.001.00256	9.1.01.001.02951		0100014	Balanço de Abertura em 01/01/2024	120.000,00
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.001.00004		0100015	Balanço de Abertura em 01/01/2024	770,00
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.003.00501		0100016	Balanço de Abertura em 01/01/2024	39.343,82
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00520		0100017	Balanço de Abertura em 01/01/2024	9.311,19
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00521		0100018	Balanço de Abertura em 01/01/2024	9.395,60
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00522		0100019	Balanço de Abertura em 01/01/2024	2,02
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00525		0100020	Balanço de Abertura em 01/01/2024	20.583,07
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00530		0100021	Balanço de Abertura em 01/01/2024	2.686,24
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00531		0100022	Balanço de Abertura em 01/01/2024	10.260,02
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00535		0100023	Balanço de Abertura em 01/01/2024	2.033,35
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00537		0100024	Balanço de Abertura em 01/01/2024	4.762,79
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00540		0100025	Balanço de Abertura em 01/01/2024	56.911,09
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00545		0100026	Balanço de Abertura em 01/01/2024	55,59
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.2.01.001.00570		0100027	Balanço de Abertura em 01/01/2024	144.328,22
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100028	Balanço de Abertura em 01/01/2024	150.000,00
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00670		0100029	Balanço de Abertura em 01/01/2024	538.144,62
01/01/2024	2.3.04.001.00672	2.3.04.001.00670		0100030	Valor que se transfere	974.973,98
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00672		0100031	Balanço de Abertura em 01/01/2024	974.973,98
01/01/2024	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00043		0100079	Pgto. Rescisao FERNANDO ELIAS DA SILVA	9.395,60
01/01/2024	2.1.01.004.00522	1.1.01.002.00043		0100081	Ajuste de saldo	2,02
01/01/2024	8.3.01.001.00938	1.1.03.001.00130		0100098	Valor que se transfere	2.695,30
01/01/2024	8.3.01.001.00938	1.1.03.001.00131		0100099	Valor que se transfere	1.585,40
02/01/2024	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00043		0100072	Pgto. Ferias CHRISTIAN REHBEIN	2.220,85
02/01/2024	2.2.01.001.00570	2.1.01.003.00501		0100095	TRANSFERENCIA DE VALORES	67.833,36
04/01/2024	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001		0100042	RECEBIMENTO CLIENTES	6.765,85
04/01/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		0100084	PAGTO INTERNET	150,83
05/01/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00043		0100080	Pagto Salários	9.311,19
09/01/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00043		0100078	Pgto. GRRF FERNANDO ELIAS DA SILVA	7.216,50
10/01/2024	2.1.01.001.00004	1.1.01.002.00043		0100043	PAGTO CONTARE CONTABILIDADE	770,00
10/01/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		0100085	PAGTO AGUA	210,50
10/01/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		0100086	PAGTO LUZ	485,25
12/01/2024	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00043		0100087	PAGTO ALUGUEL	4.666,54
13/01/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0100088	TARIFA BANCARIA	121,90
15/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00043		0100083	DESPESA COM SÓCIO	15.252,32
16/01/2024	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043		0100089	PAGAMENTO SISTEMAS	159,83
16/01/2024	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043		0100090	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE	1.221,76
18/01/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0100091	PAGTO EMPRESARIAL CAP DE GIRO 15/36	2.361,11
18/01/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0100092	PAGTO JUROS EMPRESARIA CAP DE GIRO 15/36	1.125,47
19/01/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00043		0100077	Pagamento DarfWeb ref. 12/2023	2.686,24
20/01/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00043		0100061	Pgto de adiantamento de salário	9.453,44
20/01/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00043		0100082	Pagto FGTS	3.043,52
21/01/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0100093	PAGTO CAP DE GIRO 015876686 16/48	1.875,00
21/01/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0100094	PAGTO JUROS CAP DE GIRO 015876686 16/48	1.152,68
21/01/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0100096	PAGTO EMPREST AQUIS BEM 16/36	1.416,67
21/01/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00043		0100097	PAGTO JUROS EMPREST AQUIS BEM 16/36	858,68
31/01/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.00004	1578	0100001	Honorarios a pagar	745,00
31/01/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0100032	SAIDAS DO MES CF. NOTA	89.364,40
31/01/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0100033	SAIDAS DO MES CF. NOTA	5.788,00
31/01/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		0100034	SERVIçOS DO MES CF. NOTA	49.272,63
31/01/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0100035	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	35.929,12
31/01/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0100036	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	8.143,49
31/01/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0100037	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	3.551,25
31/01/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0100038	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	720,00
31/01/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0100040	SIMPLES A RECOLHER	17.578,82
31/01/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00043		0100041	PAGTO SIMPLES REF. 12/2023	18.779,05
31/01/2024	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0100062	Desconto de adiantamento de salário	9.453,44
31/01/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0100063	PENSAO ALIMENTICIA a pagar	1.115,54
31/01/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02047		0100064	VALE ALIMENTACAO a pagar	600,00
31/01/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0100065	SALARIO a pagar	23.633,63
31/01/2024	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0100066	Desconto de INSS	293,78

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 3

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/01/2024	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		0100067	Desconto adiantamento de ferias	3.282,93
31/01/2024	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00522		0100068	Ferias do mes a pagar	3.576,71
31/01/2024	2.1.01.005.00535	2.1.01.005.00531		0100069	FGTS s/ ferias	286,13
31/01/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0100070	F.G.T.S. a pagar	1.890,69
31/01/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0100071	Desconto de I.N.S.S.	1.879,77
31/01/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00525		0100073	Provisao de ferias	2.923,94
31/01/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00535		0100074	Provisao FGTS s/ ferias	233,92
31/01/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		0100075	Provisao FGTS s/ 13o. salario	175,44
31/01/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		0100076	Provisao 13o	2.193,01
31/01/2024	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		0100100	Lucro do periodo	18.735,80
04/02/2024	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001		0200014	RECEBIMENTO CLIENTES	144.425,03
04/02/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00043		0200015	PAGAMENTO FORNECEDORES	48.343,86
04/02/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		0200090	PAGTO INTERNET	150,83
05/02/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00043		0200087	Pgto de Salários cf. rec. ref. 01/2024	10.584,88
10/02/2024	2.1.01.001.00004	1.1.01.002.00043		0200016	PAGTO CONTARE CONTABILIDADE	745,00
10/02/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		0200091	PAGTO AGUA	240,00
10/02/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		0200092	PAGTO LUZ	499,32
12/02/2024	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00043		0200093	PAGTO ALUGUEL	4.666,54
13/02/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0200094	TARIFA BANCARIA	121,90
15/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00043		0200089	DESPESA COM SÓCIO	16.875,36
16/02/2024	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043		0200095	PAGAMENTO SISTEMAS	159,83
16/02/2024	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043		0200096	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE	1.221,76
18/02/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0200097	PAGTO EMPRESARIAL CAP DE GIRO 16/36	2.361,11
18/02/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0200098	PAGTO JUROS EMPRESARIA CAP DE GIRO 16/36	1.125,47
20/02/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00043		0200051	Pgto de adiantamento de salário	845,30
20/02/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00043		0200052	Pgto de adiantamento de salário	9.603,91
20/02/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00043		0200084	Pagamento DarfWeb ref. 01/2024	2.173,55
20/02/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00043		0200088	Pagto FGTS	2.176,82
21/02/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0200099	PAGTO CAP DE GIRO 015876686 17/48	1.875,00
21/02/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0200100	PAGTO JUROS CAP DE GIRO 015876686 17/48	1.152,68
21/02/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0200101	PAGTO EMPREST AQUIS BEM 17/36	1.416,67
21/02/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00043		0200102	PAGTO JUROS EMPREST AQUIS BEM 17/36	858,68
26/02/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0200086	Multa rescisória JOSE APARECIDO TEIXEIRA	525,57
28/02/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00043		0200085	Pgto. GRRF JOSE APARECIDO TEIXEIRA JUNIO	849,60
29/02/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.00004	1654	0200001	Honorarios a pagar	810,00
29/02/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0200002	SAIDAS DO MES CF. NOTA	86.460,00
29/02/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0200003	DEVOLUCAO DE COMPRA CF. NF.	12.000,00
29/02/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0200004	SAIDAS DO MES CF. NOTA	130,00
29/02/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		0200005	SERVIçOS DO MES CF. NOTA	122.861,88
29/02/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0200007	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	7.734,00
29/02/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0200008	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	3.334,97
29/02/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0200009	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	3.681,52
29/02/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0200010	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	2.665,08
29/02/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0200011	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	5.553,51
29/02/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0200012	SIMPLES A RECOLHER	24.457,46
29/02/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00043		0200013	PAGTO SIMPLES REF. 01/2024	17.578,82
29/02/2024	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0200053	Desconto de adiantamento de salário	9.603,91
29/02/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0200054	PENSAO ALIMENTICIA a pagar	1.154,01
29/02/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02047		0200055	VALE ALIMENTACAO a pagar	550,00
29/02/2024	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0200056	VALE TRANSPORTE a pagar	10,00
29/02/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0200057	SALARIO a pagar	24.543,12
29/02/2024	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0200058	Desconto de INSS	13,19
29/02/2024	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		0200059	Desconto adiantamento de ferias	148,06
29/02/2024	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00522		0200060	Ferias do mes a pagar	161,25
29/02/2024	2.1.01.005.00535	2.1.01.005.00531		0200061	FGTS s/ ferias	12,90
29/02/2024	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		0200062	FGTS s/ 13 RCT	42,27
29/02/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0200063	F.G.T.S. a pagar	1.963,45
29/02/2024	2.1.01.004.00521	1.1.02.004.00100		0200064	Desconto de adiantamento de salário	845,30
29/02/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0200065	Desconto de INSS RCT	105,66
29/02/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0200066	Desconto de INSS 13o RCT	39,62
29/02/2024	2.1.01.004.00521	8.3.02.001.00980		0200067	DSR S/ FALTA a pagar	140,88
29/02/2024	2.1.01.004.00521	8.3.02.001.00980		0200068	FALTA DIA a pagar	281,77
29/02/2024	2.1.01.004.00521	8.3.02.001.00980		0200069	OUTROS DESCONTOS a pagar	1.300,00
29/02/2024	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00521		0200070	13o. SALARIO NA RCT a pagar	352,21
29/02/2024	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00521		0200071	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	1.056,63
29/02/2024	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00521		0200072	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	410,91
29/02/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0200073	SALDO DE SALARIO a pagar	1.831,49
29/02/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0200074	FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. a pag	176,11
29/02/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0200075	INDENIZACAO DEMISSAO DATABASE a pag	2.113,26
29/02/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0200076	AVISO PREVIO INDENIZADO (G) a pagar	2.113,26
29/02/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00521		0200077	13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. a pagar	176,11
29/02/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0200078	FGTS RCT a pagar	281,77

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 4

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
29/02/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0200079	Desconto de I.N.S.S.	1.948,01
29/02/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00525		0200080	Provisao de ferias	2.955,62
29/02/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00535		0200081	Provisao FGTS s/ ferias	236,45
29/02/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		0200082	Provisao FGTS s/ 13o. salario	177,34
29/02/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		0200083	Provisao 13o	2.216,77
29/02/2024	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		0200103	Lucro do periodo	110.269,31
04/03/2024	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001		0300014	RECEBIMENTO CLIENTES	221.451,88
04/03/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00043		0300015	PAGAMENTO FORNECEDORES	22.969,08
04/03/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		0300047	PAGTO INTERNET	150,83
05/03/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00043		0300044	Pgto de Salários cf. rec. ref. 02/2024	11.277,19
06/03/2024	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00043		0300043	Pgto. Rescisao JOSE APARECIDO TEIXEIRA J	5.516,75
10/03/2024	2.1.01.001.00004	1.1.01.002.00043		0300016	PAGTO CONTARE CONTABILIDADE	810,00
10/03/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		0300048	PAGTO AGUA	225,85
10/03/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		0300049	PAGTO LUZ	542,32
12/03/2024	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00043		0300050	PAGTO ALUGUEL	4.666,54
13/03/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0300051	TARIFA BANCARIA	121,90
15/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00043		0300046	DESPESA COM SÓCIO	21.520,36
16/03/2024	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043		0300052	PAGAMENTO SISTEMAS	159,83
16/03/2024	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043		0300053	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE	1.221,76
18/03/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0300054	PAGTO EMPRESARIAL CAP DE GIRO 17/36	2.361,11
18/03/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0300055	PAGTO JUROS EMPRESARIA CAP DE GIRO 17/36	1.125,47
20/03/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00043		0300030	Pgto de adiantamento de salário	10.451,91
20/03/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00043		0300042	Pagamento DarfWeb ref. 02/2024	2.106,48
20/03/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00043		0300045	Pagto FGTS	1.976,36
21/03/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0300056	PAGTO CAP DE GIRO 015876686 18/48	1.875,00
21/03/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0300057	PAGTO JUROS CAP DE GIRO 015876686 18/48	1.152,68
21/03/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0300058	PAGTO EMPREST AQUIS BEM 18/36	1.416,67
21/03/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00043		0300059	PAGTO JUROS EMPREST AQUIS BEM 18/36	858,68
31/03/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.00004	1727	0300001	Honorarios a pagar	1.110,00
31/03/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0300002	SAIDAS DO MES CF. NOTA	99.575,56
31/03/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0300003	DEVOLUCAO DE COMPRA CF. NF.	42.000,00
31/03/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0300004	SAIDAS DO MES CF. NOTA	10.094,00
31/03/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		0300005	SERVIçOS DO MES CF. NOTA	62.458,89
31/03/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0300006	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	67.433,99
31/03/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0300007	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	2.566,73
31/03/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0300008	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	3.436,05
31/03/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0300009	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	11.389,43
31/03/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0300010	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	2.053,60
31/03/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0300012	SIMPLES A RECOLHER	21.525,78
31/03/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00043		0300013	PAGTO SIMPLES REF. 02/2024	24.457,46
31/03/2024	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0300031	Desconto de adiantamento de salário	10.451,91
31/03/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0300032	PENSAO ALIMENTICIA a pagar	1.154,01
31/03/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02047		0300033	VALE ALIMENTACAO a pagar	600,00
31/03/2024	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0300034	VALE TRANSPORTE a pagar	40,00
31/03/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300035	SALARIO a pagar	26.129,79
31/03/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0300036	F.G.T.S. a pagar	2.090,38
31/03/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0300037	Desconto de I.N.S.S.	2.076,32
31/03/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00525		0300038	Provisao de ferias	2.903,24
31/03/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00535		0300039	Provisao FGTS s/ ferias	232,26
31/03/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		0300040	Provisao FGTS s/ 13o. salario	174,20
31/03/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		0300041	Provisao 13o	2.177,48
31/03/2024	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		0300060	Lucro do periodo	40.953,31
01/04/2024	1.1.01.004.00073	2.3.01.001.00600		0400056	APORTE DE CAPITAL SOCIAL	250.000,00
04/04/2024	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001		0400008	RECEBIMENTO CLIENTES	214.128,45
04/04/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00043		0400009	PAGAMENTO FORNECEDORES	86.879,80
04/04/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		0400042	PAGTO INTERNET	150,83
05/04/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00043		0400039	Pgto de Salários cf. rec. ref. 03/2024	11.807,55
10/04/2024	2.1.01.001.00004	1.1.01.002.00043		0400010	PAGTO CONTARE CONTABILIDADE	1.110,00
10/04/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		0400043	PAGTO AGUA	201,36
10/04/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		0400044	PAGTO LUZ	512,50
12/04/2024	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00043		0400045	PAGTO ALUGUEL	4.666,54
13/04/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0400046	TARIFA BANCARIA	121,90
15/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00043		0400041	DESPESA COM SÓCIO	23.458,14
16/04/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00043		0400038	Pagamento DarfWeb ref. 03/2024	2.076,32
16/04/2024	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043		0400047	PAGAMENTO SISTEMAS	159,83
16/04/2024	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043		0400048	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE	1.221,76
18/04/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0400049	PAGTO EMPRESARIAL CAP DE GIRO 18/36	2.361,11
18/04/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0400050	PAGTO JUROS EMPRESARIA CAP DE GIRO 18/36	1.125,47
20/04/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00043		0400025	Pgto de adiantamento de salário	10.451,91
20/04/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00043		0400040	Pagto FGTS	2.090,38
21/04/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0400051	PAGTO CAP DE GIRO 015876686 19/48	1.875,00
21/04/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0400052	PAGTO JUROS CAP DE GIRO 015876686 19/48	1.152,68

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 5

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
21/04/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0400053	PAGTO EMPREST AQUIS BEM 19/36	1.416,67
21/04/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00043		0400054	PAGTO JUROS EMPREST AQUIS BEM 19/36	858,68
30/04/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.00004	1800	0400001	Honorarios a pagar	1.140,00
30/04/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0400002	SAIDAS DO MES CF. NOTA	144.820,49
30/04/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0400003	SAIDAS DO MES CF. NOTA	330,00
30/04/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		0400004	SERVIçOS DO MES CF. NOTA	68.584,12
30/04/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0400006	SIMPLES A RECOLHER	25.566,84
30/04/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00043		0400007	PAGTO SIMPLES REF. 03/2024	21.525,78
30/04/2024	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0400026	Desconto de adiantamento de salário	10.451,91
30/04/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0400027	PENSAO ALIMENTICIA a pagar	1.154,01
30/04/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02047		0400028	VALE ALIMENTACAO a pagar	550,00
30/04/2024	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0400029	VALE TRANSPORTE a pagar	40,00
30/04/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0400030	SALARIO a pagar	26.249,79
30/04/2024	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0400031	Salario familia a pagar	4,13
30/04/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0400032	F.G.T.S. a pagar	2.099,98
30/04/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0400033	Desconto de I.N.S.S.	2.085,32
30/04/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00525		0400034	Provisao de ferias	2.916,57
30/04/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00535		0400035	Provisao FGTS s/ ferias	233,33
30/04/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		0400036	Provisao FGTS s/ 13o. salario	175,00
30/04/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		0400037	Provisao 13o	2.187,48
30/04/2024	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		0400057	Lucro do periodo	121.279,94
04/05/2024	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001		0500009	RECEBIMENTO CLIENTES	213.734,61
04/05/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		0500071	PAGTO INTERNET	150,83
05/05/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00043		0500068	Pgto de Salários cf. rec. ref. 04/2024	11.972,68
10/05/2024	2.1.01.001.00004	1.1.01.002.00043		0500010	PAGTO CONTARE CONTABILIDADE	1.140,00
10/05/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		0500072	PAGTO AGUA	269,35
10/05/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		0500073	PAGTO LUZ	524,25
12/05/2024	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00043		0500074	PAGTO ALUGUEL	4.666,54
13/05/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0500075	TARIFA BANCARIA	121,90
15/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00043		0500070	DESPESA COM SÓCIO	18.524,78
16/05/2024	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043		0500076	PAGAMENTO SISTEMAS	159,83
16/05/2024	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043		0500077	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE	1.221,76
18/05/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0500078	PAGTO EMPRESARIAL CAP DE GIRO 19/36	2.361,11
18/05/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0500079	PAGTO JUROS EMPRESARIA CAP DE GIRO 19/36	1.125,47
20/05/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00043		0500042	Pgto de adiantamento de salário	10.371,91
20/05/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00043		0500067	Pagamento DarfWeb ref. 04/2024	2.081,19
20/05/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00043		0500069	Pagto FGTS	2.099,98
21/05/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0500080	PAGTO CAP DE GIRO 015876686 20/48	1.875,00
21/05/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0500081	PAGTO JUROS CAP DE GIRO 015876686 20/48	1.152,68
21/05/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0500082	PAGTO EMPREST AQUIS BEM 20/36	1.416,67
21/05/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00043		0500083	PAGTO JUROS EMPREST AQUIS BEM 20/36	858,68
25/05/2024	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00043		0500062	Pgto. Ferias MARCIA DELFIM TEIXEIRA	1.110,00
31/05/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.00004	1873	0500001	Honorarios a pagar	910,00
31/05/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0500011	SAIDAS DO MES CF. NOTA	84.838,40
31/05/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0500012	SAIDAS DO MES CF. NOTA	150,00
31/05/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		0500013	SERVIçOS DO MES CF. NOTA	62.078,97
31/05/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0500015	SIMPLES A RECOLHER	17.995,07
31/05/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00043		0500016	PAGTO SIMPLES REF. 04/2024	25.566,84
31/05/2024	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0500043	Desconto de adiantamento de salário	10.371,91
31/05/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0500044	FALTA HORA a pagar	68,87
31/05/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0500045	PENSAO ALIMENTICIA a pagar	1.196,25
31/05/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02047		0500046	VALE ALIMENTACAO a pagar	650,00
31/05/2024	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0500047	VALE TRANSPORTE a pagar	42,00
31/05/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500048	SALARIO a pagar	28.980,24
31/05/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500049	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	5,04
31/05/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500050	HORAS EXTRAS 50% a pagar	26,22
31/05/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500051	PENSÃO ALIMENTICIA LIQ a pagar	576,63
31/05/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500052	DSR s/ H.E - INTRAJORNADA 50% a pag	1,10
31/05/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500053	H.E - INTRAJORNADA 50% a pagar	5,76
31/05/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500054	DIFERENCA DE FERIAS a pagar	28,44
31/05/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500055	COMPLEMENTO DE PISO SALARIAL a paga	2.231,04
31/05/2024	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0500056	Desconto de INSS	30,00
31/05/2024	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		0500057	Desconto adiantamento de ferias	370,00
31/05/2024	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00522		0500058	Ferias do mes a pagar	400,00
31/05/2024	2.1.01.005.00535	2.1.01.005.00531		0500059	FGTS s/ ferias	32,00
31/05/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0500060	F.G.T.S. a pagar	2.496,72
31/05/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0500061	Desconto de I.N.S.S.	2.522,31
31/05/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00525		0500063	Provisao de ferias	3.500,91
31/05/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00535		0500064	Provisao FGTS s/ ferias	280,07
31/05/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		0500065	Provisao FGTS s/ 13o. salario	210,06
31/05/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		0500066	Provisao 13o	2.625,75
31/05/2024	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		0500084	Lucro do periodo	60.375,37

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 6

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
04/06/2024	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001		0600015	RECEBIMENTO CLIENTES	147.067,37
04/06/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		0600065	PAGTO INTERNET	150,83
05/06/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00043		0600062	Pgto de Salários cf. rec. ref. 05/2024	17.003,13
08/06/2024	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00043		0600053	Pgto. Ferias MAICON DONIZETE DOS SA	1.971,92
08/06/2024	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00043		0600054	Pgto. Ferias ALVARO ROBERTO ZAVADSK	1.221,07
10/06/2024	2.1.01.001.00004	1.1.01.002.00043		0600016	PAGTO CONTARE CONTABILIDADE	910,00
10/06/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		0600066	PAGTO AGUA	253,24
10/06/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		0600067	PAGTO LUZ	522,22
11/06/2024	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00043		0600055	Pgto. Ferias RAIMUNDO PEREIRA DOS S	1.411,78
12/06/2024	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00043		0600068	PAGTO ALUGUEL	4.666,54
13/06/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0600069	TARIFA BANCARIA	121,60
15/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00043		0600064	DESPESA COM SÓCIO	18.410,88
16/06/2024	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043		0600070	PAGAMENTO SISTEMAS	159,83
16/06/2024	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043		0600071	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE	1.221,76
18/06/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0600072	PAGTO EMPRESARIAL CAP DE GIRO 20/36	2.361,11
18/06/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0600073	PAGTO JUROS EMPRESARIA CAP DE GIRO 20/36	1.125,47
20/06/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00043		0600039	Pgto de adiantamento de salário	9.316,58
20/06/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00043		0600061	Pagamento DarfWeb ref. 05/2024	2.552,31
20/06/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00043		0600063	Pagto FGTS	2.528,72
21/06/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0600074	PAGTO CAP DE GIRO 015876686 21/48	1.875,00
21/06/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0600075	PAGTO JUROS CAP DE GIRO 015876686 21/48	1.152,68
21/06/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0600076	PAGTO EMPREST AQUIS BEM 21/36	1.416,67
21/06/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00043		0600077	PAGTO JUROS EMPREST AQUIS BEM 21/36	858,68
26/06/2024	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043		0600080	DARF IRRF ALUGUEL	47,19
26/06/2024	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043		0600081	DARF IRRF ALUGUEL	47,19
26/06/2024	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043		0600082	DARF IRRF ALUGUEL	112,93
26/06/2024	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043		0600083	DARF IRRF ALUGUEL	112,16
26/06/2024	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043		0600084	DARF IRRF ALUGUEL	111,22
26/06/2024	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043		0600085	DARF IRRF ALUGUEL	110,32
26/06/2024	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043		0600086	DARF IRRF ALUGUEL	68,78
26/06/2024	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043		0600087	DARF IRRF ALUGUEL	68,18
26/06/2024	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043		0600088	DARF IRRF ALUGUEL	67,67
26/06/2024	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043		0600089	DARF IRRF ALUGUEL	67,14
26/06/2024	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043		0600090	DARF IRRF ALUGUEL	66,19
26/06/2024	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043		0600091	DARF IRRF ALUGUEL	66,66
30/06/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.00004	1947	0600001	Honorarios a pagar	910,00
30/06/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0600002	SAIDAS DO MES CF. NOTA	50.795,87
30/06/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0600003	DEVOLUCAO DE COMPRA CF. NF.	18.000,00
30/06/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0600004	SAIDAS DO MES CF. NOTA	828,00
30/06/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		0600005	SERVIçOS DO MES CF. NOTA	71.809,97
30/06/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0600006	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	45.432,13
30/06/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0600007	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	14.881,60
30/06/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0600008	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	4.841,84
30/06/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0600009	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	348.667,17
30/06/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0600010	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	410,79
30/06/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0600011	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	9.905,11
30/06/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0600013	SIMPLES A RECOLHER	16.097,72
30/06/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00043		0600014	PAGTO SIMPLES REF. 05/2024	17.995,07
30/06/2024	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0600040	Desconto de adiantamento de salário	9.316,58
30/06/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0600041	PENSAO ALIMENTICIA a pagar	984,17
30/06/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02047		0600042	VALE ALIMENTACAO a pagar	514,00
30/06/2024	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0600043	VALE TRANSPORTE a pagar	40,00
30/06/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0600044	SALARIO a pagar	25.391,50
30/06/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0600045	PENSÃO ALIMENTICIA LIQ a pagar	176,62
30/06/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0600046	DIFERENCA DE FERIAS a pagar	56,89
30/06/2024	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0600047	Desconto de INSS	390,49
30/06/2024	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		0600048	Desconto adiantamento de ferias	4.489,42
30/06/2024	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00522		0600049	Ferias do mes a pagar	5.609,26
30/06/2024	2.1.01.005.00535	2.1.01.005.00531		0600050	FGTS s/ ferias	406,86
30/06/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0600051	F.G.T.S. a pagar	2.035,87
30/06/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0600052	Desconto de I.N.S.S.	2.061,24
30/06/2024	2.1.01.004.00522	1.1.01.002.00043		0600056	Pagamento de ferias	729,35
30/06/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00525		0600057	Provisao de ferias	3.251,33
30/06/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00535		0600058	Provisao FGTS s/ ferias	260,11
30/06/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		0600059	Provisao FGTS s/ 13o. salario	195,08
30/06/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		0600060	Provisao 13o	2.438,56
30/06/2024	2.3.04.001.00673	9.1.01.001.02952		0600092	Prejuizo do periodo	361.569,67
30/06/2024	2.3.04.001.00672	2.3.04.001.00673		0600093	Valor que se transfere	351.613,73
04/07/2024	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001		0700018	RECEBIMENTO CLIENTES	141.433,84
04/07/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00043		0700019	PAGAMENTO FORNECEDORES	424.138,64
04/07/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		0700073	PAGTO INTERNET	150,83
05/07/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00043		0700070	Pgto de Salários cf. rec. ref. 06/2024	12.709,02

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 7

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
10/07/2024	2.1.01.001.00004	1.1.01.002.00043		0700020	PAGTO CONTARE CONTABILIDADE	910,00
10/07/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		0700074	PAGTO AGUA	222,54
10/07/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		0700075	PAGTO LUZ	498,55
12/07/2024	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00043		0700076	PAGTO ALUGUEL	4.666,54
13/07/2024	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00043		0700062	Pgto. Ferias ROGERIO APARECIDO DO A	1.573,21
13/07/2024	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00043		0700063	Pgto. Ferias EVERTON RODRIGUES DE S	929,83
13/07/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0700077	TARIFA BANCARIA	121,90
15/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00043		0700072	DESPESA COM SÓCIO	17.365,25
16/07/2024	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043		0700078	PAGAMENTO SISTEMAS	159,83
16/07/2024	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043		0700079	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE	1.221,76
18/07/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0700080	PAGTO EMPRESARIAL CAP DE GIRO 21/36	2.361,11
18/07/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0700081	PAGTO JUROS EMPRESARIA CAP DE GIRO 21/36	1.125,47
19/07/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00043		0700069	Pagamento DarfWeb ref. 06/2024	2.451,73
20/07/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00043		0700045	Pgto de adiantamento de salário	9.920,61
20/07/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00043		0700071	Pagto FGTS	2.442,73
21/07/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0700082	PAGTO CAP DE GIRO 015876686 22/48	1.875,00
21/07/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0700083	PAGTO JUROS CAP DE GIRO 015876686 22/48	1.152,68
21/07/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0700084	PAGTO EMPREST AQUIS BEM 22/36	1.416,67
21/07/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00043		0700085	PAGTO JUROS EMPREST AQUIS BEM 22/36	858,68
31/07/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.00004	2021	0700001	Honorarios a pagar	910,00
31/07/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0700002	SAIDAS DO MES CF. NOTA	140.425,40
31/07/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0700003	DEVOLUCAO DE COMPRA CF. NF.	6.000,00
31/07/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0700004	SAIDAS DO MES CF. NOTA	3.473,00
31/07/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		0700005	SERVIçOS DO MES CF. NOTA	119.314,63
31/07/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0700007	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	61.249,69
31/07/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0700008	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	18.931,79
31/07/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0700009	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	9.923,59
31/07/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0700010	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	2.650,00
31/07/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0700011	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	7.605,00
31/07/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0700012	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	56.663,52
31/07/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0700013	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	6.063,98
31/07/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0700016	SIMPLES A RECOLHER	29.039,32
31/07/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00043		0700017	PAGTO SIMPLES REF. 06/2024	16.097,72
31/07/2024	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0700046	Desconto de adiantamento de salário	9.920,61
31/07/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0700047	DSR S/ FALTA a pagar	192,80
31/07/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0700048	FALTA DIA a pagar	514,13
31/07/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0700049	FALTA HORA a pagar	43,82
31/07/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0700050	PENSAO ALIMENTICIA a pagar	732,13
31/07/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02047		0700051	VALE ALIMENTACAO a pagar	561,64
31/07/2024	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0700052	VALE TRANSPORTE a pagar	46,00
31/07/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0700053	SALARIO a pagar	26.901,54
31/07/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0700054	PENSÃO ALIMENTICIA LIQ a pagar	526,99
31/07/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0700055	CREDITO EXCESSO DESCONTO a pagar	156,02
31/07/2024	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0700056	Desconto de INSS	237,97
31/07/2024	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		0700057	Desconto adiantamento de ferias	3.358,39
31/07/2024	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00522		0700058	Ferias do mes a pagar	3.969,71
31/07/2024	2.1.01.005.00535	2.1.01.005.00531		0700059	FGTS s/ ferias	249,15
31/07/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0700060	F.G.T.S. a pagar	2.092,06
31/07/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0700061	Desconto de I.N.S.S.	2.112,39
31/07/2024	2.1.01.004.00522	1.1.01.002.00043		0700064	Pagamento de ferias	373,35
31/07/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00525		0700065	Provisao de ferias	3.165,09
31/07/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00535		0700066	Provisao FGTS s/ ferias	253,21
31/07/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		0700067	Provisao FGTS s/ 13o. salario	189,91
31/07/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		0700068	Provisao 13o	2.373,88
31/07/2024	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		0700086	Lucro do periodo	15.063,93
31/07/2024	2.3.04.001.00672	2.3.04.001.00673		0700087	Valor que se transfere	9.955,94
04/08/2024	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001		0800018	RECEBIMENTO CLIENTES	269.213,03
04/08/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00043		0800019	PAGAMENTO FORNECEDORES	163.087,57
04/08/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		0800086	PAGTO INTERNET	150,83
05/08/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00043		0800083	Pgto de Salários cf. rec. ref. 07/2024	13.461,03
10/08/2024	2.1.01.001.00004	1.1.01.002.00043		0800020	PAGTO CONTARE CONTABILIDADE	910,00
10/08/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		0800087	PAGTO AGUA	235,85
10/08/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		0800088	PAGTO LUZ	495,25
12/08/2024	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00043		0800089	PAGTO ALUGUEL	4.666,54
13/08/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0800090	TARIFA BANCARIA	121,90
15/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00043		0800085	DESPESA COM SÓCIO	19.958,50
16/08/2024	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043		0800091	PAGAMENTO SISTEMAS	159,83
16/08/2024	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043		0800092	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE	1.221,76
18/08/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0800093	PAGTO EMPRESARIAL CAP DE GIRO 22/36	2.361,11
18/08/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0800094	PAGTO JUROS EMPRESARIA CAP DE GIRO 22/36	1.125,47
20/08/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00043		0800051	Pgto de adiantamento de salário	771,20
20/08/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00043		0800052	Pgto de adiantamento de salário	10.083,71

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 8

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
20/08/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00043		0800084	Pagto FGTS	2.341,21
21/08/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0800095	PAGTO CAP DE GIRO 015876686 23/48	1.875,00
21/08/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0800096	PAGTO JUROS CAP DE GIRO 015876686 23/48	1.152,68
21/08/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0800097	PAGTO EMPREST AQUIS BEM 23/36	1.416,67
21/08/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00043		0800098	PAGTO JUROS EMPREST AQUIS BEM 23/36	858,68
25/08/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00043		0800082	Pgto. GRRF ALVARO ROBERTO ZAVADSKI	643,95
27/08/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00043		0800081	Pagamento DarfWeb ref. 07/2024	2.350,36
31/08/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.00004	2095	0800001	Honorarios a pagar	910,00
31/08/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0800002	SAIDAS DO MES CF. NOTA	56.146,00
31/08/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0800003	SAIDAS DO MES CF. NOTA	826,62
31/08/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0800004	SAIDAS DO MES CF. NOTA	208,68
31/08/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0800005	SAIDAS DO MES CF. NOTA	2.847,00
31/08/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		0800006	SERVIçOS DO MES CF. NOTA	414.503,38
31/08/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0800008	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	33.757,32
31/08/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0800009	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	18.274,86
31/08/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0800010	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	5.475,77
31/08/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0800011	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	1.653,24
31/08/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0800012	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	8.550,00
31/08/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0800013	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	6.063,98
31/08/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0800016	SIMPLES A RECOLHER	50.485,50
31/08/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00043		0800017	PAGTO SIMPLES REF. 07/2024	29.039,32
31/08/2024	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0800053	Desconto de adiantamento de salário	10.083,71
31/08/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0800054	PENSAO ALIMENTICIA a pagar	560,01
31/08/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02047		0800055	VALE ALIMENTACAO a pagar	600,00
31/08/2024	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0800056	VALE TRANSPORTE a pagar	44,00
31/08/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800057	SALARIO a pagar	27.624,57
31/08/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800058	PENSÃO ALIMENTICIA LIQ a pagar	526,99
31/08/2024	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		0800059	FGTS s/ 13 RCT	115,68
31/08/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0800060	F.G.T.S. a pagar	2.209,96
31/08/2024	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00043		0800061	PENSAO ALIMENTICIA a pagar	858,92
31/08/2024	2.1.01.004.00521	1.1.02.004.00100		0800062	Desconto de adiantamento de salário	771,20
31/08/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0800063	Desconto de INSS RCT	91,57
31/08/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0800064	Desconto de INSS 13o RCT	108,96
31/08/2024	2.1.01.004.00521	8.3.02.001.00980		0800065	DSR S/ FALTA a pagar	64,27
31/08/2024	2.1.01.004.00521	8.3.02.001.00980		0800066	FALTA DIA a pagar	192,80
31/08/2024	2.1.01.004.00521	8.3.02.001.00980		0800067	PENSAO ALIMENTICIA a pagar	424,16
31/08/2024	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00521		0800068	13o. SALARIO NA RCT a pagar	1.285,33
31/08/2024	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00521		0800069	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	1.028,26
31/08/2024	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00521		0800070	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	385,60
31/08/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0800071	SALDO DE SALARIO a pagar	1.478,13
31/08/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0800072	FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. a pag	128,54
31/08/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0800073	AVISO PREVIO INDENIZADO (G) a pagar	2.699,20
31/08/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00521		0800074	13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. a pagar	160,67
31/08/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0800075	FGTS RCT a pagar	313,62
31/08/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0800076	Desconto de I.N.S.S.	2.210,83
31/08/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00525		0800077	Provisao de ferias	3.365,65
31/08/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00535		0800078	Provisao FGTS s/ ferias	269,25
31/08/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		0800079	Provisao FGTS s/ 13o. salario	201,94
31/08/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		0800080	Provisao 13o	2.524,30
31/08/2024	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		0800099	Lucro do periodo	279.596,14
01/09/2024	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00043		0900047	Pgto. Rescisao ALVARO ROBERTO ZAVADSKI	4.653,85
04/09/2024	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001		0900015	RECEBIMENTO CLIENTES	474.531,68
04/09/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00043		0900016	PAGAMENTO FORNECEDORES	73.775,17
04/09/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		0900051	PAGTO INTERNET	150,83
05/09/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00043		0900048	Pgto de Salários cf. rec. ref. 08/2024	14.653,01
10/09/2024	2.1.01.001.00004	1.1.01.002.00043		0900017	PAGTO CONTARE CONTABILIDADE	910,00
10/09/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		0900052	PAGTO AGUA	247,58
10/09/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		0900053	PAGTO LUZ	458,25
12/09/2024	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00043		0900054	PAGTO ALUGUEL	4.666,54
13/09/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0900055	TARIFA BANCARIA	121,90
15/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00043		0900050	DESPESA COM SÓCIO	21.584,75
16/09/2024	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043		0900056	PAGAMENTO SISTEMAS	159,83
16/09/2024	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043		0900057	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE	1.221,76
18/09/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0900058	PAGTO EMPRESARIAL CAP DE GIRO 23/36	2.361,11
18/09/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0900059	PAGTO JUROS EMPRESARIA CAP DE GIRO 23/36	1.125,47
20/09/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00043		0900032	Pgto de adiantamento de salário	10.209,81
20/09/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00043		0900046	Pagamento DarfWeb ref. 08/2024	2.411,36
20/09/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00043		0900049	Pagto FGTS	1.995,31
21/09/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0900060	PAGTO CAP DE GIRO 015876686 24/48	1.875,00
21/09/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0900061	PAGTO JUROS CAP DE GIRO 015876686 24/48	1.152,68
21/09/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0900062	PAGTO EMPREST AQUIS BEM 24/36	1.416,67
21/09/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00043		0900063	PAGTO JUROS EMPREST AQUIS BEM 24/36	858,68

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 9

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/09/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.00004	2169	0900001	Honorarios a pagar	875,00
30/09/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0900002	SAIDAS DO MES CF. NOTA	40.741,46
30/09/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0900003	SAIDAS DO MES CF. NOTA	1.900,00
30/09/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		0900004	SERVIçOS DO MES CF. NOTA	425.973,80
30/09/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0900006	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	59.118,70
30/09/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0900007	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	4.255,90
30/09/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0900008	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	7.715,93
30/09/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0900009	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	410.000,00
30/09/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0900010	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	3.404,50
30/09/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0900011	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	11.406,41
30/09/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0900012	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	1.760,00
30/09/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0900013	SIMPLES A RECOLHER	52.628,40
30/09/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00043		0900014	PAGTO SIMPLES REF. 08/2024	50.485,50
30/09/2024	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0900033	Desconto de adiantamento de salário	10.209,81
30/09/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0900034	FALTA HORA a pagar	77,76
30/09/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0900035	PENSAO ALIMENTICIA a pagar	560,01
30/09/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02047		0900036	VALE ALIMENTACAO a pagar	600,00
30/09/2024	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0900037	VALE TRANSPORTE a pagar	126,00
30/09/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0900038	SALARIO a pagar	27.624,57
30/09/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0900039	PENSÃO ALIMENTICIA LIQ a pagar	526,99
30/09/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0900040	F.G.T.S. a pagar	2.203,74
30/09/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0900041	Desconto de I.N.S.S.	2.203,83
30/09/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00525		0900042	Provisao de ferias	3.060,68
30/09/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00535		0900043	Provisao FGTS s/ ferias	244,85
30/09/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		0900044	Provisao FGTS s/ 13o. salario	183,65
30/09/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		0900045	Provisao 13o	2.295,57
30/09/2024	2.3.04.001.00673	9.1.01.001.02952		0900064	Prejuizo do periodo	149.074,13
30/09/2024	2.3.04.001.00672	2.3.04.001.00673		0900065	Valor que se transfere	149.074,13
04/10/2024	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001		1000015	RECEBIMENTO CLIENTES	468.615,26
04/10/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00043		1000016	PAGAMENTO FORNECEDORES	497.661,44
04/10/2024	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00043		1000051	Pgto. Ferias ANDREY DE LIMA AGUIAR	1.305,14
04/10/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		1000062	PAGTO INTERNET	150,83
05/10/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00043		1000059	Pgto de Salários cf. rec. ref. 09/2024	14.374,15
10/10/2024	2.1.01.001.00004	1.1.01.002.00043		1000017	PAGTO CONTARE CONTABILIDADE	875,00
10/10/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		1000063	PAGTO AGUA	245,25
10/10/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		1000064	PAGTO LUZ	514,25
11/10/2024	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00043		1000056	Adiantamento 13o	3.783,10
12/10/2024	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00043		1000065	PAGTO ALUGUEL	4.666,54
13/10/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		1000066	TARIFA BANCARIA	121,90
15/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00043		1000061	DESPESA COM SÓCIO	19.222,12
16/10/2024	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043		1000067	PAGAMENTO SISTEMAS	159,83
16/10/2024	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043		1000068	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE	1.221,76
18/10/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00043		1000058	Pagamento DarfWeb ref. 09/2024	2.203,83
18/10/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		1000069	PAGTO EMPRESARIAL CAP DE GIRO 24/36	2.361,11
18/10/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		1000070	PAGTO JUROS EMPRESARIA CAP DE GIRO 24/36	1.125,47
20/10/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00043		1000038	Pgto de adiantamento de salário	9.787,16
20/10/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00043		1000060	Pagto FGTS	2.203,74
21/10/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		1000071	PAGTO CAP DE GIRO 015876686 25/48	1.875,00
21/10/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		1000072	PAGTO JUROS CAP DE GIRO 015876686 25/48	1.152,68
21/10/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		1000073	PAGTO JUROS CAP DE GIRO 015876686 26/48	1.152,68
21/10/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		1000074	PAGTO EMPREST AQUIS BEM 25/36	1.416,67
21/10/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00043		1000075	PAGTO JUROS EMPREST AQUIS BEM 25/36	858,68
31/10/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.00004	2239	1000001	Honorarios a pagar	1.085,00
31/10/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		1000002	SAIDAS DO MES CF. NOTA	48.256,90
31/10/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		1000003	SAIDAS DO MES CF. NOTA	555,00
31/10/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		1000004	SERVIçOS DO MES CF. NOTA	218.983,67
31/10/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		1000006	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	43.689,45
31/10/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		1000007	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	16.671,77
31/10/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		1000008	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	4.006,81
31/10/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		1000009	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	10.017,93
31/10/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		1000010	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	6.723,43
31/10/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1000013	SIMPLES A RECOLHER	32.622,13
31/10/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00043		1000014	PAGTO SIMPLES REF. 09/2024	52.628,40
31/10/2024	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		1000039	Desconto de adiantamento de salário	9.787,16
31/10/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		1000040	PENSAO ALIMENTICIA a pagar	560,01
31/10/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02047		1000041	VALE ALIMENTACAO a pagar	650,00
31/10/2024	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		1000042	VALE TRANSPORTE a pagar	126,00
31/10/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1000043	SALARIO a pagar	26.567,94
31/10/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1000044	PENSÃO ALIMENTICIA LIQ a pagar	526,99
31/10/2024	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		1000045	Desconto de INSS	105,82
31/10/2024	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		1000046	Desconto adiantamento de ferias	1.305,14
31/10/2024	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00522		1000047	Ferias do mes a pagar	1.410,96

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 10

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/10/2024	2.1.01.005.00535	2.1.01.005.00531		1000048	FGTS s/ ferias	112,88
31/10/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1000049	F.G.T.S. a pagar	2.125,43
31/10/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1000050	Desconto de I.N.S.S.	2.136,90
31/10/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00525		1000052	Provisao de ferias	3.069,50
31/10/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00535		1000053	Provisao FGTS s/ ferias	245,56
31/10/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		1000054	Provisao FGTS s/ 13o. salario	184,17
31/10/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		1000055	Provisao 13o	2.302,18
31/10/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1000057	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	302,65
31/10/2024	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1000076	Lucro do periodo	88.398,65
04/11/2024	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001		1100012	RECEBIMENTO CLIENTES	267.795,57
04/11/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00043		1100013	PAGAMENTO FORNECEDORES	81.109,39
04/11/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		1100082	PAGTO INTERNET	150,83
05/11/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00043		1100079	Pgto de Salários cf. rec. ref. 10/2024	13.834,86
10/11/2024	2.1.01.001.00004	1.1.01.002.00043		1100014	PAGTO CONTARE CONTABILIDADE	1.085,00
10/11/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		1100083	PAGTO AGUA	199,85
10/11/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		1100084	PAGTO LUZ	541,25
12/11/2024	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00043		1100085	PAGTO ALUGUEL	4.666,54
13/11/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		1100086	TARIFA BANCARIA	121,90
15/11/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00043		1100081	DESPESA COM SÓCIO	25.120,34
16/11/2024	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043		1100087	PAGAMENTO SISTEMAS	159,83
16/11/2024	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043		1100088	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE	1.221,76
18/11/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		1100089	PAGTO EMPRESARIAL CAP DE GIRO 25/36	2.361,11
18/11/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		1100090	PAGTO JUROS EMPRESARIA CAP DE GIRO 25/36	1.125,47
19/11/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00043		1100077	Pagamento DarfWeb ref. 10/2024	2.242,72
20/11/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00043		1100045	Pgto de adiantamento de salário	9.292,93
20/11/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00043		1100080	Pagto FGTS	2.540,96
21/11/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		1100091	PAGTO CAP DE GIRO 015876686 26/48	1.875,00
21/11/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		1100092	PAGTO JUROS CAP DE GIRO 015876686 27/48	1.152,68
21/11/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		1100093	PAGTO EMPREST AQUIS BEM 26/36	1.416,67
21/11/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00043		1100094	PAGTO JUROS EMPREST AQUIS BEM 26/36	858,68
27/11/2024	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00043		1100078	Pgto. Rescisao RAIMUNDO PEREIRA DOS SANT	10.204,94
30/11/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.00004	2323	1100001	Honorarios a pagar	1.085,00
30/11/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		1100002	SAIDAS DO MES CF. NOTA	19.174,00
30/11/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		1100003	SAIDAS DO MES CF. NOTA	1.091,00
30/11/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		1100004	SERVIçOS DO MES CF. NOTA	453.742,45
30/11/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		1100006	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	9.116,42
30/11/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		1100007	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	6.147,31
30/11/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		1100008	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	4.950,93
30/11/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		1100009	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	5.652,40
30/11/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1100010	SIMPLES A RECOLHER	54.616,23
30/11/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00043		1100011	PAGTO SIMPLES REF. 10/2024	32.622,13
30/11/2024	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		1100046	Desconto de adiantamento de salário	9.292,93
30/11/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		1100047	FALTA HORA a pagar	99,46
30/11/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		1100048	PENSAO ALIMENTICIA a pagar	599,66
30/11/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02047		1100049	VALE ALIMENTACAO a pagar	400,00
30/11/2024	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		1100050	VALE TRANSPORTE a pagar	104,00
30/11/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100051	SALARIO a pagar	25.930,81
30/11/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100052	PENSÃO ALIMENTICIA LIQ a pagar	526,99
30/11/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100053	DSR s/ HORAS EXTRAS 55% a pagar	10,33
30/11/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100054	HORAS EXTRAS 55% a pagar	33,96
30/11/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100055	COMPLEMENTO DE PISO SALARIAL a paga	1.795,32
30/11/2024	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		1100056	FGTS s/ 13 RCT	91,69
30/11/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1100057	F.G.T.S. a pagar	2.213,68
30/11/2024	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00043		1100058	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO a pagar	1.146,10
30/11/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		1100059	Desconto de INSS RCT	103,14
30/11/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		1100060	Desconto de INSS 13o RCT	185,11
30/11/2024	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00521		1100061	13o. SALARIO NA RCT a pagar	2.101,18
30/11/2024	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00521		1100062	FERIAS VENCIDAS a pagar	2.292,20
30/11/2024	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00521		1100063	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	573,05
30/11/2024	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00521		1100064	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	1.018,76
30/11/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		1100065	SALDO DE SALARIO a pagar	1.375,32
30/11/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		1100066	FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. a pag	191,02
30/11/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		1100067	AVISO PREVIO INDENIZADO (G) a pagar	3.896,74
30/11/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00521		1100068	13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. a pagar	191,02
30/11/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1100069	FGTS RCT a pagar	421,76
30/11/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1100070	Desconto de I.N.S.S.	2.240,24
30/11/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00525		1100071	Provisao de ferias	3.481,97
30/11/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00535		1100072	Provisao FGTS s/ ferias	278,56
30/11/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		1100073	Provisao FGTS s/ 13o. salario	208,92
30/11/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		1100074	Provisao 13o	2.611,54
30/11/2024	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00043		1100075	Adiantamento 13o	9.328,34
30/11/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1100076	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	746,26

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 11

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/11/2024	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1100095	Lucro do periodo	314.408,95
04/12/2024	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001		1200012	RECEBIMENTO CLIENTES	474.007,45
04/12/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00043		1200013	PAGAMENTO FORNECEDORES	25.867,06
04/12/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		1200082	PAGTO INTERNET	150,83
05/12/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00043		1200079	Pgto de Salários cf. rec. ref. 11/2024	15.561,12
10/12/2024	2.1.01.001.00004	1.1.01.002.00043		1200015	PAGTO CONTARE CONTABILIDADE	1.085,00
10/12/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		1200083	PAGTO AGUA	175,85
10/12/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043		1200084	PAGTO LUZ	526,88
12/12/2024	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00043		1200085	PAGTO ALUGUEL	4.666,54
13/12/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		1200086	TARIFA BANCARIA	121,90
14/12/2024	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00043		1200062	Pgto. Ferias ANDREY DE LIMA AGUIAR	1.396,06
14/12/2024	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00043		1200063	Pgto. Ferias CLEBER BARBOSA ALEXAND	1.580,72
14/12/2024	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00043		1200064	Pgto. Ferias DIEGO SOARES ARAUJO	1.685,88
14/12/2024	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00043		1200065	Pgto. Ferias MARCIA DELFIM TEIXEIRA	1.580,72
14/12/2024	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00043		1200066	Pgto. Ferias MAICON DONIZETE DOS SA	1.268,23
15/12/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00043		1200081	DESPESA COM SÓCIO	23.547,52
16/12/2024	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043		1200087	PAGAMENTO SISTEMAS	159,83
16/12/2024	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043		1200088	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE	1.221,76
18/12/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		1200089	PAGTO EMPRESARIAL CAP DE GIRO 26/36	2.361,11
18/12/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		1200090	PAGTO JUROS EMPRESARIA CAP DE GIRO 26/36	1.125,47
20/12/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00043		1200048	Pgto de adiantamento de salário	7.925,22
20/12/2024	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00523		1200072	13o. salario a pagar	24.834,26
20/12/2024	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00043		1200073	Pagamento de 13o. salario	9.741,94
20/12/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00043		1200078	Pagamento DarfWeb ref. 11/2024	2.528,49
20/12/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00043		1200080	Pagto FGTS	3.473,39
21/12/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		1200091	PAGTO CAP DE GIRO 015876686 27/48	1.875,00
21/12/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		1200092	PAGTO JUROS CAP DE GIRO 015876686 28/48	1.152,68
21/12/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		1200093	PAGTO EMPREST AQUIS BEM 27/36	1.416,67
21/12/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00043		1200094	PAGTO JUROS EMPREST AQUIS BEM 27/36	858,68
31/12/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		1200001	SAIDAS DO MES CF. NOTA	23.358,00
31/12/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		1200002	SAIDAS DO MES CF. NOTA	180,00
31/12/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		1200003	SERVIçOS DO MES CF. NOTA	128.056,29
31/12/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		1200005	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	29.117,97
31/12/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		1200006	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	6.123,06
31/12/2024	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		1200007	ENTRADAS DO MES CF. NOTA	210.459,47
31/12/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1200010	SIMPLES A RECOLHER	18.834,61
31/12/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00043		1200011	PAGTO SIMPLES REF. 11/2024	54.616,23
31/12/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00043		1200014	PAGAMENTO FORNECEDORES	245.700,50
31/12/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.00004		1200016	Honorarios a pagar	420,00
31/12/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.00004		1200017	Honorarios a pagar	420,00
31/12/2024	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		1200049	Desconto de adiantamento de salário	7.925,22
31/12/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		1200050	FALTA HORA a pagar	40,94
31/12/2024	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		1200051	PENSAO ALIMENTICIA a pagar	599,66
31/12/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02047		1200052	VALE ALIMENTACAO a pagar	400,00
31/12/2024	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		1200053	VALE TRANSPORTE a pagar	44,50
31/12/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1200054	SALARIO a pagar	20.781,61
31/12/2024	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1200055	PENSÃO ALIMENTICIA LIQ a pagar	264,93
31/12/2024	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		1200056	Desconto de INSS	561,26
31/12/2024	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		1200057	Desconto adiantamento de ferias	6.194,69
31/12/2024	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00522		1200058	Ferias do mes a pagar	7.225,01
31/12/2024	2.1.01.005.00535	2.1.01.005.00531		1200059	FGTS s/ ferias	578,01
31/12/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200060	F.G.T.S. a pagar	1.659,25
31/12/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1200061	Desconto de I.N.S.S.	1.701,44
31/12/2024	2.1.01.004.00522	1.1.01.002.00043		1200067	Pagamento de ferias	469,06
31/12/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00525		1200068	Provisao de ferias	2.906,53
31/12/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00535		1200069	Provisao FGTS s/ ferias	232,52
31/12/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		1200070	Provisao FGTS s/ 13o. salario	174,40
31/12/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		1200071	Provisao 13o	2.179,95
31/12/2024	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200074	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	1.029,52
31/12/2024	2.1.01.004.00523	2.1.01.005.00530		1200075	Desconto de I.N.S.S. 13o. sal.	1.980,88
31/12/2024	2.1.01.004.00523	1.1.02.004.00102		1200076	Desconto adiantamento 13o.	13.111,44
31/12/2024	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		1200077	Ajuste de provisao 13o.	446,51
31/12/2024	2.3.04.001.00674	2.1.01.007.00560		1200098	VALCIR ALVES DE AGUIAR	400.000,00
31/12/2024	2.1.01.007.00560	1.1.01.002.00043		1200099	VALCIR ALVES DE AGUIAR	400.000,00
31/12/2024	1.1.03.001.00130	8.3.01.001.00939		1200100	Valor estoque cf. inventário 31/12/2024	3.152,70
31/12/2024	2.3.04.001.00673	9.1.01.001.02952		1200101	Prejuizo do periodo	172.926,18
31/12/2024	2.3.04.001.00672	2.3.04.001.00673		1200102	Valor que se transfere	172.926,18
31/12/2024	8.1.01.001.00770	9.1.01.001.02953		1200103	Encerramento do Exercício.	990.357,78
31/12/2024	8.1.01.002.00776	9.1.01.001.02953		1200104	Encerramento do Exercício.	2.197.640,68
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200105	Encerramento do Exercício.	361.447,88
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00920		1200106	Encerramento do Exercício.	1.669.532,51
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00938		1200107	Encerramento do Exercício.	4.280,70

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 12

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/12/2024	8.3.01.001.00939	9.1.01.001.02953		1200108	Encerramento do Exercício.	3.152,70
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00980		1200109	Encerramento do Exercício.	320.554,30
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00981		1200110	Encerramento do Exercício.	66.601,81
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00988		1200111	Encerramento do Exercício.	33.952,56
31/12/2024	8.5.02.001.02047	9.1.01.001.02953		1200112	Encerramento do Exercício.	6.675,64
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02051		1200113	Encerramento do Exercício.	10.657,47
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02055		1200114	Encerramento do Exercício.	55.998,48
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02058		1200115	Encerramento do Exercício.	27.909,08
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02070		1200116	Encerramento do Exercício.	240.840,32
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02071		1200117	Encerramento do Exercício.	945,63
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02160		1200118	Encerramento do Exercício.	10.304,16
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02161		1200119	Encerramento do Exercício.	29.952,98
31/12/2024	8.5.04.001.02171	9.1.01.001.02953		1200120	Encerramento do Exercício.	662,50
31/12/2024	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200121	Encerramento do Exercício.	365.511,42

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**1.963.561,60**	**162.865,17**	**117.719,87**	**2.008.706,90**
CIRCULANTE	**1.488.946,45**	**162.865,17**	**117.719,87**	**1.534.091,75**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.476.689,76**	**6.765,85**	**93.936,95**	**1.389.518,66**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**286.194,82**	**6.765,85**	**93.936,95**	**199.023,72**
BANCO BRADESCO	275.346,80	6.765,85	93.936,95	188.175,70
BANCO SICREDI	10.848,02	0,00	0,00	10.848,02
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	**1.190.494,94**	**0,00**	**0,00**	**1.190.494,94**
BANCO BRADESCO	995.321,32	0,00	0,00	995.321,32
BANCO SICREDI	195.173,62	0,00	0,00	195.173,62
CRÉDITOS A REALIZAR	**7.975,99**	**156.099,32**	**19.502,22**	**144.573,09**
DUPLICATAS A RECEBER	**6.765,85**	**144.425,03**	**6.765,85**	**144.425,03**
CLIENTES DIVERSOS	6.765,85	144.425,03	6.765,85	144.425,03
ADIANTAMENTOS	**1.210,14**	**11.674,29**	**12.736,37**	**148,06**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	9.453,44	9.453,44	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.210,14	2.220,85	3.282,93	148,06
ESTOQUES	**4.280,70**	**0,00**	**4.280,70**	**0,00**
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	**4.280,70**	**0,00**	**4.280,70**	**0,00**
MERCADORIAS TRIBUTADAS	2.695,30	0,00	2.695,30	0,00
MERCADORIAS C/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	1.585,40	0,00	1.585,40	0,00
NÃO CIRCULANTE	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
IMOBILIZADO	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
BENS EM OPERAÇÃO	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VEÍCULOS	259.615,15	0,00	0,00	259.615,15
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
PASSIVO	**1.963.561,60 -**	**1.120.152,54**	**1.165.297,84**	**2.008.706,90 -**
CIRCULANTE	**156.114,78 -**	**77.345,20**	**171.588,06**	**250.357,64 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**156.114,78 -**	**77.345,20**	**171.588,06**	**250.357,64 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**770,00 -**	**770,00**	**49.088,86**	**49.088,86 -**
DUPLICATAS A PAGAR	770,00 -	770,00	745,00	745,00 -
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	48.343,86	48.343,86 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**39.343,82 -**	**5.652,78**	**67.833,36**	**101.524,40 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	39.343,82 -	5.652,78	67.833,36	101.524,40 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**39.291,88 -**	**38.910,98**	**32.327,29**	**32.708,19 -**
SALARIOS A PAGAR	9.311,19 -	22.359,94	23.633,63	10.584,88 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	9.395,60 -	9.395,60	0,00	0,00
FÉRIAS A PAGAR	2,02 -	3.578,73	3.576,71	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.193,01	2.193,01 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	20.583,07 -	3.576,71	2.923,94	19.930,30 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**19.742,40 -**	**13.232,39**	**4.759,73**	**11.269,74 -**
INSS A RECOLHER	2.686,24 -	2.686,24	2.173,55	2.173,55 -
FGTS A RECOLHER	10.260,02 -	10.260,02	2.176,82	2.176,82 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	2.033,35 -	286,13	233,92	1.981,14 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	4.762,79 -	0,00	175,44	4.938,23 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**56.966,68 -**	**18.779,05**	**17.578,82**	**55.766,45 -**
SIMPLES A RECOLHER	56.911,09 -	18.779,05	17.578,82	55.710,86 -
IRRF A RECOLHER	55,59 -	0,00	0,00	55,59 -
NÃO CIRCULANTE	**144.328,22 -**	**67.833,36**	**0,00**	**76.494,86 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**144.328,22 -**	**67.833,36**	**0,00**	**76.494,86 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**144.328,22 -**	**67.833,36**	**0,00**	**76.494,86 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	144.328,22 -	67.833,36	0,00	76.494,86 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.663.118,60 -**	**974.973,98**	**993.709,78**	**1.681.854,40 -**
CAPITAL	**150.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00 -**

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CAPITAL SOCIAL	**150.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.513.118,60 -**	**974.973,98**	**993.709,78**	**1.531.854,40 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**1.513.118,60 -**	**974.973,98**	**993.709,78**	**1.531.854,40 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	538.144,62 -	0,00	974.973,98	1.513.118,60 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	974.973,98 -	974.973,98	18.735,80	18.735,80 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**0,00**	**127.404,77**	**146.140,57**	**18.735,80 -**
RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**144.425,03**	**144.425,03 -**
RECEITA BRUTA	**0,00**	**0,00**	**144.425,03**	**144.425,03 -**
VENDA DE MERCADORIAS	**0,00**	**0,00**	**95.152,40**	**95.152,40 -**
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	95.152,40	95.152,40 -
VENDA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**49.272,63**	**49.272,63 -**
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	0,00	0,00	49.272,63	49.272,63 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**0,00**	**17.578,82**	**0,00**	**17.578,82**
DEDUÇÕES	**0,00**	**17.578,82**	**0,00**	**17.578,82**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**0,00**	**17.578,82**	**0,00**	**17.578,82**
SIMPLES NACIONAL	0,00	17.578,82	0,00	17.578,82
CUSTOS	**0,00**	**83.675,19**	**1.115,54**	**82.559,65**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**0,00**	**52.624,56**	**0,00**	**52.624,56**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**0,00**	**52.624,56**	**0,00**	**52.624,56**
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	0,00	48.343,86	0,00	48.343,86
ESTOQUE INICIAL	0,00	4.280,70	0,00	4.280,70
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**0,00**	**31.050,63**	**1.115,54**	**29.935,09**
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	**0,00**	**31.050,63**	**1.115,54**	**29.935,09**
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	23.633,63	1.115,54	22.518,09
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	5.116,95	0,00	5.116,95
FGTS	0,00	2.300,05	0,00	2.300,05
DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**26.150,76**	**600,00**	**25.550,76**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**22.892,03**	**600,00**	**22.292,03**
PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00 -**
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	600,00	600,00 -
UTILIDADES E SERVIÇOS	**0,00**	**22.892,03**	**0,00**	**22.892,03**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	846,58	0,00	846,58
ALUGUEL	0,00	4.666,54	0,00	4.666,54
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.126,59	0,00	2.126,59
DESPESAS DIVERSAS	0,00	15.252,32	0,00	15.252,32
RESULTADO FINANCEIRO	**0,00**	**3.258,73**	**0,00**	**3.258,73**
DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**3.258,73**	**0,00**	**3.258,73**
JUROS E MULTAS	0,00	858,68	0,00	858,68
DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.400,05	0,00	2.400,05
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**1.982.297,40**	**1.963.561,60**	**18.735,80**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**1.982.297,40**	**1.963.561,60**	**18.735,80**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**1.982.297,40**	**1.963.561,60**	**18.735,80**
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	**0,00**	**1.982.297,40**	**1.963.561,60**	**18.735,80**
BALANÇO DE ABERTURA	0,00	1.963.561,60	1.963.561,60	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	18.735,80	0,00	18.735,80

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**2.008.706,90**	**376.326,12**	**280.649,19**	**2.104.383,83**
CIRCULANTE	**1.534.091,75**	**376.326,12**	**280.649,19**	**1.629.768,68**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.389.518,66**	**144.425,03**	**125.626,89**	**1.408.316,80**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**199.023,72**	**144.425,03**	**125.626,89**	**217.821,86**
BANCO BRADESCO	188.175,70	144.425,03	125.626,89	206.973,84
BANCO SICREDI	10.848,02	0,00	0,00	10.848,02
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	**1.190.494,94**	**0,00**	**0,00**	**1.190.494,94**
BANCO BRADESCO	995.321,32	0,00	0,00	995.321,32
BANCO SICREDI	195.173,62	0,00	0,00	195.173,62
CRÉDITOS A REALIZAR	**144.573,09**	**231.901,09**	**155.022,30**	**221.451,88**
DUPLICATAS A RECEBER	**144.425,03**	**221.451,88**	**144.425,03**	**221.451,88**
CLIENTES DIVERSOS	144.425,03	221.451,88	144.425,03	221.451,88
ADIANTAMENTOS	**148,06**	**10.449,21**	**10.597,27**	**0,00**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	10.449,21	10.449,21	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	148,06	0,00	148,06	0,00
NÃO CIRCULANTE	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
IMOBILIZADO	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
BENS EM OPERAÇÃO	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VEÍCULOS	259.615,15	0,00	0,00	259.615,15
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
PASSIVO	**2.008.706,90 -**	**106.281,89**	**201.958,82**	**2.104.383,83 -**
CIRCULANTE	**250.357,64 -**	**106.281,89**	**91.689,51**	**235.765,26 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**250.357,64 -**	**106.281,89**	**91.689,51**	**235.765,26 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**49.088,86 -**	**49.088,86**	**23.779,08**	**23.779,08 -**
DUPLICATAS A PAGAR	745,00 -	745,00	810,00	810,00 -
FORNECEDORES DIVERSOS	48.343,86 -	48.343,86	22.969,08	22.969,08 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**101.524,40 -**	**5.652,78**	**0,00**	**95.871,62 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	101.524,40 -	5.652,78	0,00	95.871,62 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**32.708,19 -**	**28.706,29**	**38.106,74**	**42.108,64 -**
SALARIOS A PAGAR	10.584,88 -	23.850,81	24.543,12	11.277,19 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	0,00	2.713,23	8.229,98	5.516,75 -
FÉRIAS A PAGAR	0,00	161,25	161,25	0,00
PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	2.193,01 -	352,21	2.216,77	4.057,57 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	19.930,30 -	1.628,79	2.955,62	21.257,13 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**11.269,74 -**	**5.255,14**	**5.346,23**	**11.360,83 -**
INSS A RECOLHER	2.173,55 -	2.173,55	2.106,48	2.106,48 -
FGTS A RECOLHER	2.176,82 -	3.026,42	2.825,96	1.976,36 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	1.981,14 -	12,90	236,45	2.204,69 -
PROV FGTS S/ PROV 13° SALARIO	4.938,23 -	42,27	177,34	5.073,30 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**55.766,45 -**	**17.578,82**	**24.457,46**	**62.645,09 -**
SIMPLES A RECOLHER	55.710,86 -	17.578,82	24.457,46	62.589,50 -
IRRF A RECOLHER	55,59 -	0,00	0,00	55,59 -
NÃO CIRCULANTE	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	76.494,86 -	0,00	0,00	76.494,86 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.681.854,40 -**	**0,00**	**110.269,31**	**1.792.123,71 -**
CAPITAL	**150.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**150.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.531.854,40 -**	**0,00**	**110.269,31**	**1.642.123,71 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**1.531.854,40 -**	**0,00**	**110.269,31**	**1.642.123,71 -**

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.513.118,60 -	0,00	0,00	1.513.118,60 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	18.735,80 -	0,00	110.269,31	129.005,11 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**18.735,80 -**	**114.619,23**	**224.888,54**	**129.005,11 -**
RECEITAS	**144.425,03 -**	**0,00**	**221.451,88**	**365.876,91 -**
RECEITA BRUTA	**144.425,03 -**	**0,00**	**221.451,88**	**365.876,91 -**
VENDA DE MERCADORIAS	**95.152,40 -**	**0,00**	**98.590,00**	**193.742,40 -**
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	95.152,40 -	0,00	98.590,00	193.742,40 -
VENDA DE SERVIÇOS	**49.272,63 -**	**0,00**	**122.861,88**	**172.134,51 -**
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	49.272,63 -	0,00	122.861,88	172.134,51 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**17.578,82**	**24.457,46**	**0,00**	**42.036,28**
DEDUÇÕES	**17.578,82**	**24.457,46**	**0,00**	**42.036,28**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**17.578,82**	**24.457,46**	**0,00**	**42.036,28**
SIMPLES NACIONAL	17.578,82	24.457,46	0,00	42.036,28
CUSTOS	**82.559,65**	**62.279,40**	**2.876,66**	**141.962,39**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**52.624,56**	**22.969,08**	**0,00**	**75.593,64**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**52.624,56**	**22.969,08**	**0,00**	**75.593,64**
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	48.343,86	22.969,08	0,00	71.312,94
ESTOQUE INICIAL	4.280,70	0,00	0,00	4.280,70
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**29.935,09**	**39.310,32**	**2.876,66**	**66.368,75**
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	**29.935,09**	**39.310,32**	**2.876,66**	**66.368,75**
SALÁRIOS E ORDENADOS	22.518,09	30.777,24	2.876,66	50.418,67
FÉRIAS E 13° SALÁRIO	5.116,95	5.348,50	0,00	10.465,45
FGTS	2.300,05	3.184,58	0,00	5.484,63
DESPESAS OPERACIONAIS	**25.550,76**	**27.882,37**	**560,00**	**52.873,13**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**22.292,03**	**24.623,64**	**550,00**	**46.365,67**
PESSOAL E ENCARGOS	**600,00 -**	**0,00**	**550,00**	**1.150,00 -**
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	600,00 -	0,00	550,00	1.150,00 -
UTILIDADES E SERVIÇOS	**22.892,03**	**24.623,64**	**0,00**	**47.515,67**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	846,58	890,15	0,00	1.736,73
ALUGUEL	4.666,54	4.666,54	0,00	9.333,08
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.126,59	2.191,59	0,00	4.318,18
DESPESAS DIVERSAS	15.252,32	16.875,36	0,00	32.127,68
RESULTADO FINANCEIRO	**3.258,73**	**3.258,73**	**0,00**	**6.517,46**
DESPESAS FINANCEIRAS	**3.258,73**	**3.258,73**	**0,00**	**6.517,46**
JUROS E MULTAS	858,68	858,68	0,00	1.717,36
DESPESAS BANCARIAS	2.400,05	2.400,05	0,00	4.800,10
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00 -**
OUTRAS RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00 -**
DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	10,00	10,00 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	**18.735,80**	**110.269,31**	**0,00**	**129.005,11**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**18.735,80**	**110.269,31**	**0,00**	**129.005,11**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**18.735,80**	**110.269,31**	**0,00**	**129.005,11**
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	**18.735,80**	**110.269,31**	**0,00**	**129.005,11**
APURAÇÃO DE RESULTADO	18.735,80	110.269,31	0,00	129.005,11

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**2.104.383,83**	**446.032,24**	**348.868,02**	**2.201.548,05**
CIRCULANTE	**1.629.768,68**	**446.032,24**	**348.868,02**	**1.726.932,90**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.408.316,80**	**221.451,88**	**116.964,23**	**1.512.804,45**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**217.821,86**	**221.451,88**	**116.964,23**	**322.309,51**
BANCO BRADESCO	206.973,84	221.451,88	116.964,23	311.461,49
BANCO SICREDI	10.848,02	0,00	0,00	10.848,02
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	**1.190.494,94**	**0,00**	**0,00**	**1.190.494,94**
BANCO BRADESCO	995.321,32	0,00	0,00	995.321,32
BANCO SICREDI	195.173,62	0,00	0,00	195.173,62
CRÉDITOS A REALIZAR	**221.451,88**	**224.580,36**	**231.903,79**	**214.128,45**
DUPLICATAS A RECEBER	**221.451,88**	**214.128,45**	**221.451,88**	**214.128,45**
CLIENTES DIVERSOS	221.451,88	214.128,45	221.451,88	214.128,45
ADIANTAMENTOS	**0,00**	**10.451,91**	**10.451,91**	**0,00**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	10.451,91	10.451,91	0,00
NÃO CIRCULANTE	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
IMOBILIZADO	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
BENS EM OPERAÇÃO	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VEÍCULOS	259.615,15	0,00	0,00	259.615,15
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
PASSIVO	**2.104.383,83 -**	**89.088,34**	**186.252,56**	**2.201.548,05 -**
CIRCULANTE	**235.765,26 -**	**89.088,34**	**145.299,25**	**291.976,17 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**235.765,26 -**	**89.088,34**	**145.299,25**	**291.976,17 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**23.779,08 -**	**23.779,08**	**87.989,80**	**87.989,80 -**
DUPLICATAS A PAGAR	810,00 -	810,00	1.110,00	1.110,00 -
FORNECEDORES DIVERSOS	22.969,08 -	22.969,08	86.879,80	86.879,80 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**95.871,62 -**	**5.652,78**	**0,00**	**90.218,84 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	95.871,62 -	5.652,78	0,00	90.218,84 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**42.108,64 -**	**31.116,18**	**31.210,51**	**42.202,97 -**
SALARIOS A PAGAR	11.277,19 -	25.599,43	26.129,79	11.807,55 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	5.516,75 -	5.516,75	0,00	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.057,57 -	0,00	2.177,48	6.235,05 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	21.257,13 -	0,00	2.903,24	24.160,37 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**11.360,83 -**	**4.082,84**	**4.573,16**	**11.851,15 -**
INSS A RECOLHER	2.106,48 -	2.106,48	2.076,32	2.076,32 -
FGTS A RECOLHER	1.976,36 -	1.976,36	2.090,38	2.090,38 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	2.204,69 -	0,00	232,26	2.436,95 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	5.073,30 -	0,00	174,20	5.247,50 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**62.645,09 -**	**24.457,46**	**21.525,78**	**59.713,41 -**
SIMPLES A RECOLHER	62.589,50 -	24.457,46	21.525,78	59.657,82 -
IRRF A RECOLHER	55,59 -	0,00	0,00	55,59 -
NÃO CIRCULANTE	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	76.494,86 -	0,00	0,00	76.494,86 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.792.123,71 -**	**0,00**	**40.953,31**	**1.833.077,02 -**
CAPITAL	**150.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**150.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.642.123,71 -**	**0,00**	**40.953,31**	**1.683.077,02 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**1.642.123,71 -**	**0,00**	**40.953,31**	**1.683.077,02 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.513.118,60 -	0,00	0,00	1.513.118,60 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	129.005,11 -	0,00	40.953,31	169.958,42 -

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**129.005,11 -**	**174.969,15**	**215.922,46**	**169.958,42 -**
RECEITAS	**365.876,91 -**	**0,00**	**214.128,45**	**580.005,36 -**
RECEITA BRUTA	**365.876,91 -**	**0,00**	**214.128,45**	**580.005,36 -**
VENDA DE MERCADORIAS	**193.742,40 -**	**0,00**	**151.669,56**	**345.411,96 -**
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	193.742,40 -	0,00	151.669,56	345.411,96 -
VENDA DE SERVIÇOS	**172.134,51 -**	**0,00**	**62.458,89**	**234.593,40 -**
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	172.134,51 -	0,00	62.458,89	234.593,40 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**42.036,28**	**21.525,78**	**0,00**	**63.562,06**
DEDUÇÕES	**42.036,28**	**21.525,78**	**0,00**	**63.562,06**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**42.036,28**	**21.525,78**	**0,00**	**63.562,06**
SIMPLES NACIONAL	42.036,28	21.525,78	0,00	63.562,06
CUSTOS	**141.962,39**	**120.587,15**	**1.154,01**	**261.395,53**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**75.593,64**	**86.879,80**	**0,00**	**162.473,44**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**75.593,64**	**86.879,80**	**0,00**	**162.473,44**
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	71.312,94	86.879,80	0,00	158.192,74
ESTOQUE INICIAL	4.280,70	0,00	0,00	4.280,70
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**66.368,75**	**33.707,35**	**1.154,01**	**98.922,09**
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	**66.368,75**	**33.707,35**	**1.154,01**	**98.922,09**
SALÁRIOS E ORDENADOS	50.418,67	26.129,79	1.154,01	75.394,45
FÉRIAS E 13° SALÁRIO	10.465,45	5.080,72	0,00	15.546,17
FGTS	5.484,63	2.496,84	0,00	7.981,47
DESPESAS OPERACIONAIS	**52.873,13**	**32.856,22**	**640,00**	**85.089,35**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**46.365,67**	**29.597,49**	**600,00**	**75.363,16**
PESSOAL E ENCARGOS	**1.150,00 -**	**0,00**	**600,00**	**1.750,00 -**
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.150,00 -	0,00	600,00	1.750,00 -
UTILIDADES E SERVIÇOS	**47.515,67**	**29.597,49**	**0,00**	**77.113,16**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	1.736,73	919,00	0,00	2.655,73
ALUGUEL	9.333,08	4.666,54	0,00	13.999,62
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.318,18	2.491,59	0,00	6.809,77
DESPESAS DIVERSAS	32.127,68	21.520,36	0,00	53.648,04
RESULTADO FINANCEIRO	**6.517,46**	**3.258,73**	**0,00**	**9.776,19**
DESPESAS FINANCEIRAS	**6.517,46**	**3.258,73**	**0,00**	**9.776,19**
JUROS E MULTAS	1.717,36	858,68	0,00	2.576,04
DESPESAS BANCARIAS	4.800,10	2.400,05	0,00	7.200,15
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	**10,00 -**	**0,00**	**40,00**	**50,00 -**
OUTRAS RECEITAS	**10,00 -**	**0,00**	**40,00**	**50,00 -**
DESPESAS RECUPERADAS	10,00 -	0,00	40,00	50,00 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	**129.005,11**	**40.953,31**	**0,00**	**169.958,42**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**129.005,11**	**40.953,31**	**0,00**	**169.958,42**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**129.005,11**	**40.953,31**	**0,00**	**169.958,42**
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	**129.005,11**	**40.953,31**	**0,00**	**169.958,42**
APURAÇÃO DE RESULTADO	129.005,11	40.953,31	0,00	169.958,42

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**2.201.548,05**	**688.314,97**	**399.804,57**	**2.490.058,45**
CIRCULANTE	**1.726.932,90**	**688.314,97**	**399.804,57**	**2.015.443,30**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.512.804,45**	**464.128,45**	**175.224,21**	**1.801.708,69**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**322.309,51**	**214.128,45**	**175.224,21**	**361.213,75**
BANCO BRADESCO	311.461,49	214.128,45	175.224,21	350.365,73
BANCO SICREDI	10.848,02	0,00	0,00	10.848,02
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	**1.190.494,94**	**250.000,00**	**0,00**	**1.440.494,94**
BANCO BRADESCO	995.321,32	250.000,00	0,00	1.245.321,32
BANCO SICREDI	195.173,62	0,00	0,00	195.173,62
CRÉDITOS A REALIZAR	**214.128,45**	**224.186,52**	**224.580,36**	**213.734,61**
DUPLICATAS A RECEBER	**214.128,45**	**213.734,61**	**214.128,45**	**213.734,61**
CLIENTES DIVERSOS	214.128,45	213.734,61	214.128,45	213.734,61
ADIANTAMENTOS	**0,00**	**10.451,91**	**10.451,91**	**0,00**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	10.451,91	10.451,91	0,00
NÃO CIRCULANTE	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
IMOBILIZADO	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
BENS EM OPERAÇÃO	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VEÍCULOS	259.615,15	0,00	0,00	259.615,15
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
PASSIVO	**2.201.548,05 -**	**145.427,98**	**433.938,38**	**2.490.058,45 -**
CIRCULANTE	**291.976,17 -**	**145.427,98**	**62.658,44**	**209.206,63 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**291.976,17 -**	**145.427,98**	**62.658,44**	**209.206,63 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**87.989,80 -**	**87.989,80**	**1.140,00**	**1.140,00 -**
DUPLICATAS A PAGAR	1.110,00 -	1.110,00	1.140,00	1.140,00 -
FORNECEDORES DIVERSOS	86.879,80 -	86.879,80	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**90.218,84 -**	**5.652,78**	**0,00**	**84.566,06 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	90.218,84 -	5.652,78	0,00	84.566,06 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**42.202,97 -**	**26.088,79**	**31.357,97**	**47.472,15 -**
SALARIOS A PAGAR	11.807,55 -	26.088,79	26.253,92	11.972,68 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	6.235,05 -	0,00	2.187,48	8.422,53 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	24.160,37 -	0,00	2.916,57	27.076,94 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**11.851,15 -**	**4.170,83**	**4.593,63**	**12.273,95 -**
INSS A RECOLHER	2.076,32 -	2.080,45	2.085,32	2.081,19 -
FGTS A RECOLHER	2.090,38 -	2.090,38	2.099,98	2.099,98 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	2.436,95 -	0,00	233,33	2.670,28 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	5.247,50 -	0,00	175,00	5.422,50 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**59.713,41 -**	**21.525,78**	**25.566,84**	**63.754,47 -**
SIMPLES A RECOLHER	59.657,82 -	21.525,78	25.566,84	63.698,88 -
IRRF A RECOLHER	55,59 -	0,00	0,00	55,59 -
NÃO CIRCULANTE	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	76.494,86 -	0,00	0,00	76.494,86 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.833.077,02 -**	**0,00**	**371.279,94**	**2.204.356,96 -**
CAPITAL	**150.000,00 -**	**0,00**	**250.000,00**	**400.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**150.000,00 -**	**0,00**	**250.000,00**	**400.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	150.000,00 -	0,00	250.000,00	400.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.683.077,02 -**	**0,00**	**121.279,94**	**1.804.356,96 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**1.683.077,02 -**	**0,00**	**121.279,94**	**1.804.356,96 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.513.118,60 -	0,00	0,00	1.513.118,60 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	169.958,42 -	0,00	121.279,94	291.238,36 -

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**169.958,42 -**	**94.198,68**	**215.478,62**	**291.238,36 -**
RECEITAS	**580.005,36 -**	**0,00**	**213.734,61**	**793.739,97 -**
RECEITA BRUTA	**580.005,36 -**	**0,00**	**213.734,61**	**793.739,97 -**
VENDA DE MERCADORIAS	**345.411,96 -**	**0,00**	**145.150,49**	**490.562,45 -**
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	345.411,96 -	0,00	145.150,49	490.562,45 -
VENDA DE SERVIÇOS	**234.593,40 -**	**0,00**	**68.584,12**	**303.177,52 -**
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	234.593,40 -	0,00	68.584,12	303.177,52 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**63.562,06**	**25.566,84**	**0,00**	**89.128,90**
DEDUÇÕES	**63.562,06**	**25.566,84**	**0,00**	**89.128,90**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**63.562,06**	**25.566,84**	**0,00**	**89.128,90**
SIMPLES NACIONAL	63.562,06	25.566,84	0,00	89.128,90
CUSTOS	**261.395,53**	**33.862,15**	**1.154,01**	**294.103,67**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**162.473,44**	**0,00**	**0,00**	**162.473,44**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**162.473,44**	**0,00**	**0,00**	**162.473,44**
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	158.192,74	0,00	0,00	158.192,74
ESTOQUE INICIAL	4.280,70	0,00	0,00	4.280,70
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**98.922,09**	**33.862,15**	**1.154,01**	**131.630,23**
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	**98.922,09**	**33.862,15**	**1.154,01**	**131.630,23**
SALÁRIOS E ORDENADOS	75.394,45	26.249,79	1.154,01	100.490,23
FÉRIAS E 13° SALÁRIO	15.546,17	5.104,05	0,00	20.650,22
FGTS	7.981,47	2.508,31	0,00	10.489,78
DESPESAS OPERACIONAIS	**85.089,35**	**34.769,69**	**590,00**	**119.269,04**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**75.363,16**	**31.510,96**	**550,00**	**106.324,12**
PESSOAL E ENCARGOS	**1.750,00 -**	**0,00**	**550,00**	**2.300,00 -**
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.750,00 -	0,00	550,00	2.300,00 -
UTILIDADES E SERVIÇOS	**77.113,16**	**31.510,96**	**0,00**	**108.624,12**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	2.655,73	864,69	0,00	3.520,42
ALUGUEL	13.999,62	4.666,54	0,00	18.666,16
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.809,77	2.521,59	0,00	9.331,36
DESPESAS DIVERSAS	53.648,04	23.458,14	0,00	77.106,18
RESULTADO FINANCEIRO	**9.776,19**	**3.258,73**	**0,00**	**13.034,92**
DESPESAS FINANCEIRAS	**9.776,19**	**3.258,73**	**0,00**	**13.034,92**
JUROS E MULTAS	2.576,04	858,68	0,00	3.434,72
DESPESAS BANCARIAS	7.200,15	2.400,05	0,00	9.600,20
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	**50,00 -**	**0,00**	**40,00**	**90,00 -**
OUTRAS RECEITAS	**50,00 -**	**0,00**	**40,00**	**90,00 -**
DESPESAS RECUPERADAS	50,00 -	0,00	40,00	90,00 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	**169.958,42**	**121.279,94**	**0,00**	**291.238,36**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**169.958,42**	**121.279,94**	**0,00**	**291.238,36**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**169.958,42**	**121.279,94**	**0,00**	**291.238,36**
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	**169.958,42**	**121.279,94**	**0,00**	**291.238,36**
APURAÇÃO DE RESULTADO	169.958,42	121.279,94	0,00	291.238,36

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**2.490.058,45**	**372.283,89**	**313.247,97**	**2.549.094,37**
CIRCULANTE	**2.015.443,30**	**372.283,89**	**313.247,97**	**2.074.479,22**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.801.708,69**	**213.734,61**	**88.771,45**	**1.926.671,85**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**361.213,75**	**213.734,61**	**88.771,45**	**486.176,91**
BANCO BRADESCO	350.365,73	213.734,61	88.771,45	475.328,89
BANCO SICREDI	10.848,02	0,00	0,00	10.848,02
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	**1.440.494,94**	**0,00**	**0,00**	**1.440.494,94**
BANCO BRADESCO	1.245.321,32	0,00	0,00	1.245.321,32
BANCO SICREDI	195.173,62	0,00	0,00	195.173,62
CRÉDITOS A REALIZAR	**213.734,61**	**158.549,28**	**224.476,52**	**147.807,37**
DUPLICATAS A RECEBER	**213.734,61**	**147.067,37**	**213.734,61**	**147.067,37**
CLIENTES DIVERSOS	213.734,61	147.067,37	213.734,61	147.067,37
ADIANTAMENTOS	**0,00**	**11.481,91**	**10.741,91**	**740,00**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	10.371,91	10.371,91	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.110,00	370,00	740,00
NÃO CIRCULANTE	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
IMOBILIZADO	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
BENS EM OPERAÇÃO	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VEÍCULOS	259.615,15	0,00	0,00	259.615,15
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
PASSIVO	**2.490.058,45 -**	**64.196,81**	**123.232,73**	**2.549.094,37 -**
CIRCULANTE	**209.206,63 -**	**64.196,81**	**62.857,36**	**207.867,18 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**209.206,63 -**	**64.196,81**	**62.857,36**	**207.867,18 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**1.140,00 -**	**1.140,00**	**910,00**	**910,00 -**
DUPLICATAS A PAGAR	1.140,00 -	1.140,00	910,00	910,00 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**84.566,06 -**	**5.652,78**	**0,00**	**78.913,28 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	84.566,06 -	5.652,78	0,00	78.913,28 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**47.472,15 -**	**27.624,02**	**38.381,13**	**58.229,26 -**
SALARIOS A PAGAR	11.972,68 -	26.824,02	31.854,47	17.003,13 -
FÉRIAS A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	8.422,53 -	0,00	2.625,75	11.048,28 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	27.076,94 -	400,00	3.500,91	30.177,85 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**12.273,95 -**	**4.213,17**	**5.571,16**	**13.631,94 -**
INSS A RECOLHER	2.081,19 -	2.081,19	2.552,31	2.552,31 -
FGTS A RECOLHER	2.099,98 -	2.099,98	2.528,72	2.528,72 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	2.670,28 -	32,00	280,07	2.918,35 -
PROV FGTS S/ PROV 13° SALARIO	5.422,50 -	0,00	210,06	5.632,56 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**63.754,47 -**	**25.566,84**	**17.995,07**	**56.182,70 -**
SIMPLES A RECOLHER	63.698,88 -	25.566,84	17.995,07	56.127,11 -
IRRF A RECOLHER	55,59 -	0,00	0,00	55,59 -
NÃO CIRCULANTE	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	76.494,86 -	0,00	0,00	76.494,86 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**2.204.356,96 -**	**0,00**	**60.375,37**	**2.264.732,33 -**
CAPITAL	**400.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**400.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.804.356,96 -**	**0,00**	**60.375,37**	**1.864.732,33 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**1.804.356,96 -**	**0,00**	**60.375,37**	**1.864.732,33 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.513.118,60 -	0,00	0,00	1.513.118,60 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	291.238,36 -	0,00	60.375,37	351.613,73 -

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**291.238,36 -**	**88.649,12**	**149.024,49**	**351.613,73 -**
RECEITAS	**793.739,97 -**	**0,00**	**147.067,37**	**940.807,34 -**
RECEITA BRUTA	**793.739,97 -**	**0,00**	**147.067,37**	**940.807,34 -**
VENDA DE MERCADORIAS	**490.562,45 -**	**0,00**	**84.988,40**	**575.550,85 -**
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	490.562,45 -	0,00	84.988,40	575.550,85 -
VENDA DE SERVIÇOS	**303.177,52 -**	**0,00**	**62.078,97**	**365.256,49 -**
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	303.177,52 -	0,00	62.078,97	365.256,49 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**89.128,90**	**17.995,07**	**0,00**	**107.123,97**
DEDUÇÕES	**89.128,90**	**17.995,07**	**0,00**	**107.123,97**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**89.128,90**	**17.995,07**	**0,00**	**107.123,97**
SIMPLES NACIONAL	89.128,90	17.995,07	0,00	107.123,97
CUSTOS	**294.103,67**	**40.967,98**	**1.265,12**	**333.806,53**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**162.473,44**	**0,00**	**0,00**	**162.473,44**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**162.473,44**	**0,00**	**0,00**	**162.473,44**
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	158.192,74	0,00	0,00	158.192,74
ESTOQUE INICIAL	4.280,70	0,00	0,00	4.280,70
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**131.630,23**	**40.967,98**	**1.265,12**	**171.333,09**
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	**131.630,23**	**40.967,98**	**1.265,12**	**171.333,09**
SALÁRIOS E ORDENADOS	100.490,23	31.854,47	1.265,12	131.079,58
FÉRIAS E 13° SALÁRIO	20.650,22	6.126,66	0,00	26.776,88
FGTS	10.489,78	2.986,85	0,00	13.476,63
DESPESAS OPERACIONAIS	**119.269,04**	**29.686,07**	**692,00**	**148.263,11**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**106.324,12**	**26.427,34**	**650,00**	**132.101,46**
PESSOAL E ENCARGOS	**2.300,00 -**	**0,00**	**650,00**	**2.950,00 -**
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	2.300,00 -	0,00	650,00	2.950,00 -
UTILIDADES E SERVIÇOS	**108.624,12**	**26.427,34**	**0,00**	**135.051,46**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	3.520,42	944,43	0,00	4.464,85
ALUGUEL	18.666,16	4.666,54	0,00	23.332,70
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.331,36	2.291,59	0,00	11.622,95
DESPESAS DIVERSAS	77.106,18	18.524,78	0,00	95.630,96
RESULTADO FINANCEIRO	**13.034,92**	**3.258,73**	**0,00**	**16.293,65**
DESPESAS FINANCEIRAS	**13.034,92**	**3.258,73**	**0,00**	**16.293,65**
JUROS E MULTAS	3.434,72	858,68	0,00	4.293,40
DESPESAS BANCARIAS	9.600,20	2.400,05	0,00	12.000,25
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	**90,00 -**	**0,00**	**42,00**	**132,00 -**
OUTRAS RECEITAS	**90,00 -**	**0,00**	**42,00**	**132,00 -**
DESPESAS RECUPERADAS	90,00 -	0,00	42,00	132,00 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	**291.238,36**	**60.375,37**	**0,00**	**351.613,73**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**291.238,36**	**60.375,37**	**0,00**	**351.613,73**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**291.238,36**	**60.375,37**	**0,00**	**351.613,73**
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	**291.238,36**	**60.375,37**	**0,00**	**351.613,73**
APURAÇÃO DE RESULTADO	291.238,36	60.375,37	0,00	351.613,73

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**2.549.094,37**	**302.422,56**	**251.755,44**	**2.599.761,49**
CIRCULANTE	**2.074.479,22**	**302.422,56**	**251.755,44**	**2.125.146,34**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.926.671,85**	**147.067,37**	**90.882,07**	**1.982.857,15**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**486.176,91**	**147.067,37**	**90.882,07**	**542.362,21**
BANCO BRADESCO	475.328,89	147.067,37	90.882,07	531.514,19
BANCO SICREDI	10.848,02	0,00	0,00	10.848,02
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	**1.440.494,94**	**0,00**	**0,00**	**1.440.494,94**
BANCO BRADESCO	1.245.321,32	0,00	0,00	1.245.321,32
BANCO SICREDI	195.173,62	0,00	0,00	195.173,62
CRÉDITOS A REALIZAR	**147.807,37**	**155.355,19**	**160.873,37**	**142.289,19**
DUPLICATAS A RECEBER	**147.067,37**	**141.433,84**	**147.067,37**	**141.433,84**
CLIENTES DIVERSOS	147.067,37	141.433,84	147.067,37	141.433,84
ADIANTAMENTOS	**740,00**	**13.921,35**	**13.806,00**	**855,35**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	9.316,58	9.316,58	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	740,00	4.604,77	4.489,42	855,35
NÃO CIRCULANTE	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
IMOBILIZADO	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
BENS EM OPERAÇÃO	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VEÍCULOS	259.615,15	0,00	0,00	259.615,15
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
PASSIVO	**2.549.094,37 -**	**784.366,78**	**835.033,90**	**2.599.761,49 -**
CIRCULANTE	**207.867,18 -**	**71.183,38**	**483.420,17**	**620.103,97 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**207.867,18 -**	**71.183,38**	**483.420,17**	**620.103,97 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**910,00 -**	**910,00**	**425.048,64**	**425.048,64 -**
DUPLICATAS A PAGAR	910,00 -	910,00	910,00	910,00 -
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	424.138,64	424.138,64 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**78.913,28 -**	**5.652,78**	**0,00**	**73.260,50 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	78.913,28 -	5.652,78	0,00	73.260,50 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**58.229,26 -**	**41.137,64**	**36.924,16**	**54.015,78 -**
SALARIOS A PAGAR	17.003,13 -	29.919,12	25.625,01	12.709,02 -
FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.609,26	5.609,26	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	11.048,28 -	0,00	2.438,56	13.486,84 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	30.177,85 -	5.609,26	3.251,33	27.819,92 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**13.631,94 -**	**5.487,89**	**5.349,65**	**13.493,70 -**
INSS A RECOLHER	2.552,31 -	2.552,31	2.451,73	2.451,73 -
FGTS A RECOLHER	2.528,72 -	2.528,72	2.442,73	2.442,73 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	2.918,35 -	406,86	260,11	2.771,60 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	5.632,56 -	0,00	195,08	5.827,64 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**56.182,70 -**	**17.995,07**	**16.097,72**	**54.285,35 -**
SIMPLES A RECOLHER	56.127,11 -	17.995,07	16.097,72	54.229,76 -
IRRF A RECOLHER	55,59 -	0,00	0,00	55,59 -
NÃO CIRCULANTE	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	76.494,86 -	0,00	0,00	76.494,86 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**2.264.732,33 -**	**713.183,40**	**351.613,73**	**1.903.162,66 -**
CAPITAL	**400.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**400.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.864.732,33 -**	**713.183,40**	**351.613,73**	**1.503.162,66 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**1.864.732,33 -**	**713.183,40**	**351.613,73**	**1.503.162,66 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.513.118,60 -	0,00	0,00	1.513.118,60 -

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 24

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
LUCRO DO EXERCÍCIO	351.613,73 -	351.613,73	0,00	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	361.569,67	351.613,73	9.955,94
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**351.613,73 -**	**504.541,68**	**142.972,01**	**9.955,94**
RECEITAS	**940.807,34 -**	**0,00**	**141.433,84**	**1.082.241,18 -**
RECEITA BRUTA	**940.807,34 -**	**0,00**	**141.433,84**	**1.082.241,18 -**
VENDA DE MERCADORIAS	**575.550,85 -**	**0,00**	**69.623,87**	**645.174,72 -**
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	575.550,85 -	0,00	69.623,87	645.174,72 -
VENDA DE SERVIÇOS	**365.256,49 -**	**0,00**	**71.809,97**	**437.066,46 -**
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	365.256,49 -	0,00	71.809,97	437.066,46 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**107.123,97**	**16.097,72**	**0,00**	**123.221,69**
DEDUÇÕES	**107.123,97**	**16.097,72**	**0,00**	**123.221,69**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**107.123,97**	**16.097,72**	**0,00**	**123.221,69**
SIMPLES NACIONAL	107.123,97	16.097,72	0,00	123.221,69
CUSTOS	**333.806,53**	**457.944,60**	**984,17**	**790.766,96**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**162.473,44**	**424.138,64**	**0,00**	**586.612,08**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**162.473,44**	**424.138,64**	**0,00**	**586.612,08**
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	158.192,74	424.138,64	0,00	582.331,38
ESTOQUE INICIAL	4.280,70	0,00	0,00	4.280,70
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**171.333,09**	**33.805,96**	**984,17**	**204.154,88**
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	**171.333,09**	**33.805,96**	**984,17**	**204.154,88**
SALÁRIOS E ORDENADOS	131.079,58	25.625,01	984,17	155.720,42
FÉRIAS E 13° SALÁRIO	26.776,88	5.689,89	0,00	32.466,77
FGTS	13.476,63	2.491,06	0,00	15.967,69
DESPESAS OPERACIONAIS	**148.263,11**	**30.499,36**	**554,00**	**178.208,47**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**132.101,46**	**27.240,93**	**514,00**	**158.828,39**
PESSOAL E ENCARGOS	**2.950,00 -**	**0,00**	**514,00**	**3.464,00 -**
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	2.950,00 -	0,00	514,00	3.464,00 -
UTILIDADES E SERVIÇOS	**135.051,46**	**26.295,30**	**0,00**	**161.346,76**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	4.464,85	926,29	0,00	5.391,14
ALUGUEL	23.332,70	4.666,54	0,00	27.999,24
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	11.622,95	2.291,59	0,00	13.914,54
DESPESAS DIVERSAS	95.630,96	18.410,88	0,00	114.041,84
IMPOSTOS E TAXAS	**0,00**	**945,63**	**0,00**	**945,63**
IMPOSTO PREDIAL	0,00	945,63	0,00	945,63
RESULTADO FINANCEIRO	**16.293,65**	**3.258,43**	**0,00**	**19.552,08**
DESPESAS FINANCEIRAS	**16.293,65**	**3.258,43**	**0,00**	**19.552,08**
JUROS E MULTAS	4.293,40	858,68	0,00	5.152,08
DESPESAS BANCARIAS	12.000,25	2.399,75	0,00	14.400,00
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	**132,00 -**	**0,00**	**40,00**	**172,00 -**
OUTRAS RECEITAS	**132,00 -**	**0,00**	**40,00**	**172,00 -**
DESPESAS RECUPERADAS	132,00 -	0,00	40,00	172,00 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	**351.613,73**	**0,00**	**361.569,67**	**9.955,94 -**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**351.613,73**	**0,00**	**361.569,67**	**9.955,94 -**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**351.613,73**	**0,00**	**361.569,67**	**9.955,94 -**
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	**351.613,73**	**0,00**	**361.569,67**	**9.955,94 -**
APURAÇÃO DE RESULTADO	351.613,73	0,00	361.569,67	9.955,94 -

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**2.599.761,49**	**423.070,52**	**659.456,49**	**2.363.375,52**
CIRCULANTE	**2.125.146,34**	**423.070,52**	**659.456,49**	**1.888.760,37**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.982.857,15**	**141.433,84**	**504.743,65**	**1.619.547,34**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**542.362,21**	**141.433,84**	**504.743,65**	**179.052,40**
BANCO BRADESCO	531.514,19	141.433,84	504.743,65	168.204,38
BANCO SICREDI	10.848,02	0,00	0,00	10.848,02
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	**1.440.494,94**	**0,00**	**0,00**	**1.440.494,94**
BANCO BRADESCO	1.245.321,32	0,00	0,00	1.245.321,32
BANCO SICREDI	195.173,62	0,00	0,00	195.173,62
CRÉDITOS A REALIZAR	**142.289,19**	**281.636,68**	**154.712,84**	**269.213,03**
DUPLICATAS A RECEBER	**141.433,84**	**269.213,03**	**141.433,84**	**269.213,03**
CLIENTES DIVERSOS	141.433,84	269.213,03	141.433,84	269.213,03
ADIANTAMENTOS	**855,35**	**12.423,65**	**13.279,00**	**0,00**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	9.920,61	9.920,61	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	855,35	2.503,04	3.358,39	0,00
NÃO CIRCULANTE	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
IMOBILIZADO	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
BENS EM OPERAÇÃO	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VEÍCULOS	259.615,15	0,00	0,00	259.615,15
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
PASSIVO	**2.599.761,49 -**	**496.670,65**	**260.284,68**	**2.363.375,52 -**
CIRCULANTE	**620.103,97 -**	**486.714,71**	**235.264,81**	**368.654,07 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**620.103,97 -**	**486.714,71**	**235.264,81**	**368.654,07 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**425.048,64 -**	**425.048,64**	**163.997,57**	**163.997,57 -**
DUPLICATAS A PAGAR	910,00 -	910,00	910,00	910,00 -
FORNECEDORES DIVERSOS	424.138,64 -	424.138,64	163.087,57	163.087,57 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**73.260,50 -**	**5.652,78**	**0,00**	**67.607,72 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	73.260,50 -	5.652,78	0,00	67.607,72 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**54.015,78 -**	**34.771,96**	**37.093,23**	**56.337,05 -**
SALARIOS A PAGAR	12.709,02 -	26.832,54	27.584,55	13.461,03 -
FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.969,71	3.969,71	0,00
PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	13.486,84 -	0,00	2.373,88	15.860,72 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	27.819,92 -	3.969,71	3.165,09	27.015,30 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**13.493,70 -**	**5.143,61**	**5.134,69**	**13.484,78 -**
INSS A RECOLHER	2.451,73 -	2.451,73	2.350,36	2.350,36 -
FGTS A RECOLHER	2.442,73 -	2.442,73	2.341,21	2.341,21 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	2.771,60 -	249,15	253,21	2.775,66 -
PROV FGTS S/ PROV 13° SALARIO	5.827,64 -	0,00	189,91	6.017,55 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**54.285,35 -**	**16.097,72**	**29.039,32**	**67.226,95 -**
SIMPLES A RECOLHER	54.229,76 -	16.097,72	29.039,32	67.171,36 -
IRRF A RECOLHER	55,59 -	0,00	0,00	55,59 -
NÃO CIRCULANTE	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	76.494,86 -	0,00	0,00	76.494,86 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.903.162,66 -**	**9.955,94**	**25.019,87**	**1.918.226,59 -**
CAPITAL	**400.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**400.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.503.162,66 -**	**9.955,94**	**25.019,87**	**1.518.226,59 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**1.503.162,66 -**	**9.955,94**	**25.019,87**	**1.518.226,59 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.513.118,60 -	0,00	0,00	1.513.118,60 -

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	9.955,94	15.063,93	5.107,99 -
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	9.955,94	0,00	9.955,94	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**9.955,94**	**256.239,62**	**271.303,55**	**5.107,99 -**
RECEITAS	**1.082.241,18 -**	**0,00**	**269.213,03**	**1.351.454,21 -**
RECEITA BRUTA	**1.082.241,18 -**	**0,00**	**269.213,03**	**1.351.454,21 -**
VENDA DE MERCADORIAS	**645.174,72 -**	**0,00**	**149.898,40**	**795.073,12 -**
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	645.174,72 -	0,00	149.898,40	795.073,12 -
VENDA DE SERVIÇOS	**437.066,46 -**	**0,00**	**119.314,63**	**556.381,09 -**
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	437.066,46 -	0,00	119.314,63	556.381,09 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**123.221,69**	**29.039,32**	**0,00**	**152.261,01**
DEDUÇÕES	**123.221,69**	**29.039,32**	**0,00**	**152.261,01**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**123.221,69**	**29.039,32**	**0,00**	**152.261,01**
SIMPLES NACIONAL	123.221,69	29.039,32	0,00	152.261,01
CUSTOS	**790.766,96**	**198.746,27**	**1.482,88**	**988.030,35**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**586.612,08**	**163.087,57**	**0,00**	**749.699,65**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**586.612,08**	**163.087,57**	**0,00**	**749.699,65**
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	582.331,38	163.087,57	0,00	745.418,95
ESTOQUE INICIAL	4.280,70	0,00	0,00	4.280,70
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**204.154,88**	**35.658,70**	**1.482,88**	**238.330,70**
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	**204.154,88**	**35.658,70**	**1.482,88**	**238.330,70**
SALÁRIOS E ORDENADOS	155.720,42	27.584,55	1.482,88	181.822,09
FÉRIAS E 13° SALÁRIO	32.466,77	5.538,97	0,00	38.005,74
FGTS	15.967,69	2.535,18	0,00	18.502,87
DESPESAS OPERACIONAIS	**178.208,47**	**28.454,03**	**607,64**	**206.054,86**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**158.828,39**	**25.195,30**	**561,64**	**183.462,05**
PESSOAL E ENCARGOS	**3.464,00 -**	**0,00**	**561,64**	**4.025,64 -**
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	3.464,00 -	0,00	561,64	4.025,64 -
UTILIDADES E SERVIÇOS	**161.346,76**	**25.195,30**	**0,00**	**186.542,06**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	5.391,14	871,92	0,00	6.263,06
ALUGUEL	27.999,24	4.666,54	0,00	32.665,78
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	13.914,54	2.291,59	0,00	16.206,13
DESPESAS DIVERSAS	114.041,84	17.365,25	0,00	131.407,09
IMPOSTOS E TAXAS	**945,63**	**0,00**	**0,00**	**945,63**
IMPOSTO PREDIAL	945,63	0,00	0,00	945,63
RESULTADO FINANCEIRO	**19.552,08**	**3.258,73**	**0,00**	**22.810,81**
DESPESAS FINANCEIRAS	**19.552,08**	**3.258,73**	**0,00**	**22.810,81**
JUROS E MULTAS	5.152,08	858,68	0,00	6.010,76
DESPESAS BANCARIAS	14.400,00	2.400,05	0,00	16.800,05
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	**172,00 -**	**0,00**	**46,00**	**218,00 -**
OUTRAS RECEITAS	**172,00 -**	**0,00**	**46,00**	**218,00 -**
DESPESAS RECUPERADAS	172,00 -	0,00	46,00	218,00 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	**9.955,94 -**	**15.063,93**	**0,00**	**5.107,99**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**9.955,94 -**	**15.063,93**	**0,00**	**5.107,99**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**9.955,94 -**	**15.063,93**	**0,00**	**5.107,99**
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	**9.955,94 -**	**15.063,93**	**0,00**	**5.107,99**
APURAÇÃO DE RESULTADO	9.955,94 -	15.063,93	0,00	5.107,99

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**2.363.375,52**	**754.599,62**	**539.415,28**	**2.578.559,86**
CIRCULANTE	**1.888.760,37**	**754.599,62**	**539.415,28**	**2.103.944,71**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.619.547,34**	**269.213,03**	**259.347,34**	**1.629.413,03**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**179.052,40**	**269.213,03**	**259.347,34**	**188.918,09**
BANCO BRADESCO	168.204,38	269.213,03	259.347,34	178.070,07
BANCO SICREDI	10.848,02	0,00	0,00	10.848,02
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	**1.440.494,94**	**0,00**	**0,00**	**1.440.494,94**
BANCO BRADESCO	1.245.321,32	0,00	0,00	1.245.321,32
BANCO SICREDI	195.173,62	0,00	0,00	195.173,62
CRÉDITOS A REALIZAR	**269.213,03**	**485.386,59**	**280.067,94**	**474.531,68**
DUPLICATAS A RECEBER	**269.213,03**	**474.531,68**	**269.213,03**	**474.531,68**
CLIENTES DIVERSOS	269.213,03	474.531,68	269.213,03	474.531,68
ADIANTAMENTOS	**0,00**	**10.854,91**	**10.854,91**	**0,00**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	10.854,91	10.854,91	0,00
NÃO CIRCULANTE	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
IMOBILIZADO	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
BENS EM OPERAÇÃO	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VEÍCULOS	259.615,15	0,00	0,00	259.615,15
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
PASSIVO	**2.363.375,52 -**	**236.311,52**	**451.495,86**	**2.578.559,86 -**
CIRCULANTE	**368.654,07 -**	**236.311,52**	**171.899,72**	**304.242,27 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**368.654,07 -**	**236.311,52**	**171.899,72**	**304.242,27 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**163.997,57 -**	**163.997,57**	**74.685,17**	**74.685,17 -**
DUPLICATAS A PAGAR	910,00 -	910,00	910,00	910,00 -
FORNECEDORES DIVERSOS	163.087,57 -	163.087,57	73.775,17	73.775,17 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**67.607,72 -**	**5.652,78**	**0,00**	**61.954,94 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	67.607,72 -	5.652,78	0,00	61.954,94 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**56.337,05 -**	**32.170,65**	**41.207,24**	**65.373,64 -**
SALARIOS A PAGAR	13.461,03 -	26.959,58	28.151,56	14.653,01 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	0,00	2.511,88	7.165,73	4.653,85 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	15.860,72 -	1.285,33	2.524,30	17.099,69 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	27.015,30 -	1.413,86	3.365,65	28.967,09 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**13.484,78 -**	**5.451,20**	**5.521,81**	**13.555,39 -**
INSS A RECOLHER	2.350,36 -	2.350,36	2.411,36	2.411,36 -
FGTS A RECOLHER	2.341,21 -	2.985,16	2.639,26	1.995,31 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	2.775,66 -	0,00	269,25	3.044,91 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	6.017,55 -	115,68	201,94	6.103,81 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**67.226,95 -**	**29.039,32**	**50.485,50**	**88.673,13 -**
SIMPLES A RECOLHER	67.171,36 -	29.039,32	50.485,50	88.617,54 -
IRRF A RECOLHER	55,59 -	0,00	0,00	55,59 -
NÃO CIRCULANTE	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	76.494,86 -	0,00	0,00	76.494,86 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.918.226,59 -**	**0,00**	**279.596,14**	**2.197.822,73 -**
CAPITAL	**400.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**400.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.518.226,59 -**	**0,00**	**279.596,14**	**1.797.822,73 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**1.518.226,59 -**	**0,00**	**279.596,14**	**1.797.822,73 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.513.118,60 -	0,00	0,00	1.513.118,60 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	5.107,99 -	0,00	279.596,14	284.704,13 -

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**5.107,99 -**	**196.820,78**	**476.416,92**	**284.704,13 -**
RECEITAS	**1.351.454,21 -**	**0,00**	**474.531,68**	**1.825.985,89 -**
RECEITA BRUTA	**1.351.454,21 -**	**0,00**	**474.531,68**	**1.825.985,89 -**
VENDA DE MERCADORIAS	**795.073,12 -**	**0,00**	**60.028,30**	**855.101,42 -**
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	795.073,12 -	0,00	60.028,30	855.101,42 -
VENDA DE SERVIÇOS	**556.381,09 -**	**0,00**	**414.503,38**	**970.884,47 -**
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	556.381,09 -	0,00	414.503,38	970.884,47 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**152.261,01**	**50.485,50**	**0,00**	**202.746,51**
DEDUÇÕES	**152.261,01**	**50.485,50**	**0,00**	**202.746,51**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**152.261,01**	**50.485,50**	**0,00**	**202.746,51**
SIMPLES NACIONAL	152.261,01	50.485,50	0,00	202.746,51
CUSTOS	**988.030,35**	**115.277,99**	**1.241,24**	**1.102.067,10**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**749.699,65**	**73.775,17**	**0,00**	**823.474,82**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**749.699,65**	**73.775,17**	**0,00**	**823.474,82**
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	745.418,95	73.775,17	0,00	819.194,12
ESTOQUE INICIAL	4.280,70	0,00	0,00	4.280,70
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**238.330,70**	**41.502,82**	**1.241,24**	**278.592,28**
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	**238.330,70**	**41.502,82**	**1.241,24**	**278.592,28**
SALÁRIOS E ORDENADOS	181.822,09	32.457,43	1.241,24	213.038,28
FÉRIAS E 13° SALÁRIO	38.005,74	6.050,62	0,00	44.056,36
FGTS	18.502,87	2.994,77	0,00	21.497,64
DESPESAS OPERACIONAIS	**206.054,86**	**31.057,29**	**644,00**	**236.468,15**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**183.462,05**	**27.798,56**	**600,00**	**210.660,61**
PESSOAL E ENCARGOS	**4.025,64 -**	**0,00**	**600,00**	**4.625,64 -**
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	4.025,64 -	0,00	600,00	4.625,64 -
UTILIDADES E SERVIÇOS	**186.542,06**	**27.798,56**	**0,00**	**214.340,62**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	6.263,06	881,93	0,00	7.144,99
ALUGUEL	32.665,78	4.666,54	0,00	37.332,32
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	16.206,13	2.291,59	0,00	18.497,72
DESPESAS DIVERSAS	131.407,09	19.958,50	0,00	151.365,59
IMPOSTOS E TAXAS	**945,63**	**0,00**	**0,00**	**945,63**
IMPOSTO PREDIAL	945,63	0,00	0,00	945,63
RESULTADO FINANCEIRO	**22.810,81**	**3.258,73**	**0,00**	**26.069,54**
DESPESAS FINANCEIRAS	**22.810,81**	**3.258,73**	**0,00**	**26.069,54**
JUROS E MULTAS	6.010,76	858,68	0,00	6.869,44
DESPESAS BANCARIAS	16.800,05	2.400,05	0,00	19.200,10
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	**218,00 -**	**0,00**	**44,00**	**262,00 -**
OUTRAS RECEITAS	**218,00 -**	**0,00**	**44,00**	**262,00 -**
DESPESAS RECUPERADAS	218,00 -	0,00	44,00	262,00 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	**5.107,99**	**279.596,14**	**0,00**	**284.704,13**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**5.107,99**	**279.596,14**	**0,00**	**284.704,13**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**5.107,99**	**279.596,14**	**0,00**	**284.704,13**
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	**5.107,99**	**279.596,14**	**0,00**	**284.704,13**
APURAÇÃO DE RESULTADO	5.107,99	279.596,14	0,00	284.704,13

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**2.578.559,86**	**953.356,75**	**681.236,55**	**2.850.680,06**
CIRCULANTE	**2.103.944,71**	**953.356,75**	**681.236,55**	**2.376.064,91**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.629.413,03**	**474.531,68**	**196.495,06**	**1.907.449,65**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**188.918,09**	**474.531,68**	**196.495,06**	**466.954,71**
BANCO BRADESCO	178.070,07	474.531,68	196.495,06	456.106,69
BANCO SICREDI	10.848,02	0,00	0,00	10.848,02
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	**1.440.494,94**	**0,00**	**0,00**	**1.440.494,94**
BANCO BRADESCO	1.245.321,32	0,00	0,00	1.245.321,32
BANCO SICREDI	195.173,62	0,00	0,00	195.173,62
CRÉDITOS A REALIZAR	**474.531,68**	**478.825,07**	**484.741,49**	**468.615,26**
DUPLICATAS A RECEBER	**474.531,68**	**468.615,26**	**474.531,68**	**468.615,26**
CLIENTES DIVERSOS	474.531,68	468.615,26	474.531,68	468.615,26
ADIANTAMENTOS	**0,00**	**10.209,81**	**10.209,81**	**0,00**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	10.209,81	10.209,81	0,00
NÃO CIRCULANTE	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
IMOBILIZADO	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
BENS EM OPERAÇÃO	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VEÍCULOS	259.615,15	0,00	0,00	259.615,15
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
PASSIVO	**2.578.559,86 -**	**466.462,65**	**738.582,85**	**2.850.680,06 -**
CIRCULANTE	**304.242,27 -**	**168.314,39**	**589.508,72**	**725.436,60 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**304.242,27 -**	**168.314,39**	**589.508,72**	**725.436,60 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**74.685,17 -**	**74.685,17**	**498.536,44**	**498.536,44 -**
DUPLICATAS A PAGAR	910,00 -	910,00	875,00	875,00 -
FORNECEDORES DIVERSOS	73.775,17 -	73.775,17	497.661,44	497.661,44 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**61.954,94 -**	**5.652,78**	**0,00**	**56.302,16 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	61.954,94 -	5.652,78	0,00	56.302,16 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**65.373,64 -**	**33.084,27**	**33.507,81**	**65.797,18 -**
SALARIOS A PAGAR	14.653,01 -	28.430,42	28.151,56	14.374,15 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	4.653,85 -	4.653,85	0,00	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	17.099,69 -	0,00	2.295,57	19.395,26 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	28.967,09 -	0,00	3.060,68	32.027,77 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**13.555,39 -**	**4.406,67**	**4.836,07**	**13.984,79 -**
INSS A RECOLHER	2.411,36 -	2.411,36	2.203,83	2.203,83 -
FGTS A RECOLHER	1.995,31 -	1.995,31	2.203,74	2.203,74 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	3.044,91 -	0,00	244,85	3.289,76 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	6.103,81 -	0,00	183,65	6.287,46 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**88.673,13 -**	**50.485,50**	**52.628,40**	**90.816,03 -**
SIMPLES A RECOLHER	88.617,54 -	50.485,50	52.628,40	90.760,44 -
IRRF A RECOLHER	55,59 -	0,00	0,00	55,59 -
NÃO CIRCULANTE	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	76.494,86 -	0,00	0,00	76.494,86 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**2.197.822,73 -**	**298.148,26**	**149.074,13**	**2.048.748,60 -**
CAPITAL	**400.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**400.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.797.822,73 -**	**298.148,26**	**149.074,13**	**1.648.748,60 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**1.797.822,73 -**	**298.148,26**	**149.074,13**	**1.648.748,60 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.513.118,60 -	0,00	0,00	1.513.118,60 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	284.704,13 -	149.074,13	0,00	135.630,00 -

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	149.074,13	149.074,13	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**284.704,13 -**	**619.053,16**	**469.979,03**	**135.630,00 -**
RECEITAS	**1.825.985,89 -**	**0,00**	**468.615,26**	**2.294.601,15 -**
RECEITA BRUTA	**1.825.985,89 -**	**0,00**	**468.615,26**	**2.294.601,15 -**
VENDA DE MERCADORIAS	**855.101,42 -**	**0,00**	**42.641,46**	**897.742,88 -**
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	855.101,42 -	0,00	42.641,46	897.742,88 -
VENDA DE SERVIÇOS	**970.884,47 -**	**0,00**	**425.973,80**	**1.396.858,27 -**
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	970.884,47 -	0,00	425.973,80	1.396.858,27 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**202.746,51**	**52.628,40**	**0,00**	**255.374,91**
DEDUÇÕES	**202.746,51**	**52.628,40**	**0,00**	**255.374,91**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**202.746,51**	**52.628,40**	**0,00**	**255.374,91**
SIMPLES NACIONAL	202.746,51	52.628,40	0,00	255.374,91
CUSTOS	**1.102.067,10**	**533.801,49**	**637,77**	**1.635.230,82**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**823.474,82**	**497.661,44**	**0,00**	**1.321.136,26**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**823.474,82**	**497.661,44**	**0,00**	**1.321.136,26**
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	819.194,12	497.661,44	0,00	1.316.855,56
ESTOQUE INICIAL	4.280,70	0,00	0,00	4.280,70
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**278.592,28**	**36.140,05**	**637,77**	**314.094,56**
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	**278.592,28**	**36.140,05**	**637,77**	**314.094,56**
SALÁRIOS E ORDENADOS	213.038,28	28.151,56	637,77	240.552,07
FÉRIAS E 13° SALÁRIO	44.056,36	5.356,25	0,00	49.412,61
FGTS	21.497,64	2.632,24	0,00	24.129,88
DESPESAS OPERACIONAIS	**236.468,15**	**32.623,27**	**726,00**	**268.365,42**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**210.660,61**	**29.364,54**	**600,00**	**239.425,15**
PESSOAL E ENCARGOS	**4.625,64 -**	**0,00**	**600,00**	**5.225,64 -**
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	4.625,64 -	0,00	600,00	5.225,64 -
UTILIDADES E SERVIÇOS	**214.340,62**	**29.364,54**	**0,00**	**243.705,16**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	7.144,99	856,66	0,00	8.001,65
ALUGUEL	37.332,32	4.666,54	0,00	41.998,86
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	18.497,72	2.256,59	0,00	20.754,31
DESPESAS DIVERSAS	151.365,59	21.584,75	0,00	172.950,34
IMPOSTOS E TAXAS	**945,63**	**0,00**	**0,00**	**945,63**
IMPOSTO PREDIAL	945,63	0,00	0,00	945,63
RESULTADO FINANCEIRO	**26.069,54**	**3.258,73**	**0,00**	**29.328,27**
DESPESAS FINANCEIRAS	**26.069,54**	**3.258,73**	**0,00**	**29.328,27**
JUROS E MULTAS	6.869,44	858,68	0,00	7.728,12
DESPESAS BANCARIAS	19.200,10	2.400,05	0,00	21.600,15
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	**262,00 -**	**0,00**	**126,00**	**388,00 -**
OUTRAS RECEITAS	**262,00 -**	**0,00**	**126,00**	**388,00 -**
DESPESAS RECUPERADAS	262,00 -	0,00	126,00	388,00 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	**284.704,13**	**0,00**	**149.074,13**	**135.630,00**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**284.704,13**	**0,00**	**149.074,13**	**135.630,00**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**284.704,13**	**0,00**	**149.074,13**	**135.630,00**
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	**284.704,13**	**0,00**	**149.074,13**	**135.630,00**
APURAÇÃO DE RESULTADO	284.704,13	0,00	149.074,13	135.630,00

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**2.850.680,06**	**751.286,23**	**1.100.774,29**	**2.501.192,00**
CIRCULANTE	**2.376.064,91**	**751.286,23**	**1.100.774,29**	**2.026.576,85**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.907.449,65**	**468.615,26**	**621.066,73**	**1.754.998,18**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**466.954,71**	**468.615,26**	**621.066,73**	**314.503,24**
BANCO BRADESCO	456.106,69	468.615,26	621.066,73	303.655,22
BANCO SICREDI	10.848,02	0,00	0,00	10.848,02
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	**1.440.494,94**	**0,00**	**0,00**	**1.440.494,94**
BANCO BRADESCO	1.245.321,32	0,00	0,00	1.245.321,32
BANCO SICREDI	195.173,62	0,00	0,00	195.173,62
CRÉDITOS A REALIZAR	**468.615,26**	**282.670,97**	**479.707,56**	**271.578,67**
DUPLICATAS A RECEBER	**468.615,26**	**267.795,57**	**468.615,26**	**267.795,57**
CLIENTES DIVERSOS	468.615,26	267.795,57	468.615,26	267.795,57
ADIANTAMENTOS	**0,00**	**14.875,40**	**11.092,30**	**3.783,10**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	9.787,16	9.787,16	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.305,14	1.305,14	0,00
ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	3.783,10	0,00	3.783,10
NÃO CIRCULANTE	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
IMOBILIZADO	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
BENS EM OPERAÇÃO	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VEÍCULOS	259.615,15	0,00	0,00	259.615,15
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
PASSIVO	**2.850.680,06 -**	**591.794,21**	**242.306,15**	**2.501.192,00 -**
CIRCULANTE	**725.436,60 -**	**591.794,21**	**153.907,50**	**287.549,89 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**725.436,60 -**	**591.794,21**	**153.907,50**	**287.549,89 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**498.536,44 -**	**498.536,44**	**82.194,39**	**82.194,39 -**
DUPLICATAS A PAGAR	875,00 -	875,00	1.085,00	1.085,00 -
FORNECEDORES DIVERSOS	497.661,44 -	497.661,44	81.109,39	81.109,39 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**56.302,16 -**	**5.652,78**	**0,00**	**50.649,38 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	56.302,16 -	5.652,78	0,00	50.649,38 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**65.797,18 -**	**30.456,14**	**33.877,57**	**69.218,61 -**
SALARIOS A PAGAR	14.374,15 -	27.634,22	27.094,93	13.834,86 -
FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.410,96	1.410,96	0,00
PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	19.395,26 -	0,00	2.302,18	21.697,44 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	32.027,77 -	1.410,96	3.069,50	33.686,31 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**13.984,79 -**	**4.520,45**	**5.213,41**	**14.677,75 -**
INSS A RECOLHER	2.203,83 -	2.203,83	2.242,72	2.242,72 -
FGTS A RECOLHER	2.203,74 -	2.203,74	2.540,96	2.540,96 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	3.289,76 -	112,88	245,56	3.422,44 -
PROV FGTS S/ PROV 13° SALARIO	6.287,46 -	0,00	184,17	6.471,63 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**90.816,03 -**	**52.628,40**	**32.622,13**	**70.809,76 -**
SIMPLES A RECOLHER	90.760,44 -	52.628,40	32.622,13	70.754,17 -
IRRF A RECOLHER	55,59 -	0,00	0,00	55,59 -
NÃO CIRCULANTE	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	76.494,86 -	0,00	0,00	76.494,86 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**2.048.748,60 -**	**0,00**	**88.398,65**	**2.137.147,25 -**
CAPITAL	**400.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**400.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.648.748,60 -**	**0,00**	**88.398,65**	**1.737.147,25 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**1.648.748,60 -**	**0,00**	**88.398,65**	**1.737.147,25 -**

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.513.118,60 -	0,00	0,00	1.513.118,60 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	135.630,00 -	0,00	88.398,65	224.028,65 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**135.630,00 -**	**180.732,93**	**269.131,58**	**224.028,65 -**
RECEITAS	**2.294.601,15 -**	**0,00**	**267.795,57**	**2.562.396,72 -**
RECEITA BRUTA	**2.294.601,15 -**	**0,00**	**267.795,57**	**2.562.396,72 -**
VENDA DE MERCADORIAS	**897.742,88 -**	**0,00**	**48.811,90**	**946.554,78 -**
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	897.742,88 -	0,00	48.811,90	946.554,78 -
VENDA DE SERVIÇOS	**1.396.858,27 -**	**0,00**	**218.983,67**	**1.615.841,94 -**
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	1.396.858,27 -	0,00	218.983,67	1.615.841,94 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**255.374,91**	**32.622,13**	**0,00**	**287.997,04**
DEDUÇÕES	**255.374,91**	**32.622,13**	**0,00**	**287.997,04**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**255.374,91**	**32.622,13**	**0,00**	**287.997,04**
SIMPLES NACIONAL	255.374,91	32.622,13	0,00	287.997,04
CUSTOS	**1.635.230,82**	**116.433,81**	**560,01**	**1.751.104,62**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**1.321.136,26**	**81.109,39**	**0,00**	**1.402.245,65**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**1.321.136,26**	**81.109,39**	**0,00**	**1.402.245,65**
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	1.316.855,56	81.109,39	0,00	1.397.964,95
ESTOQUE INICIAL	4.280,70	0,00	0,00	4.280,70
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**314.094,56**	**35.324,42**	**560,01**	**348.858,97**
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	**314.094,56**	**35.324,42**	**560,01**	**348.858,97**
SALÁRIOS E ORDENADOS	240.552,07	27.094,93	560,01	267.086,99
FÉRIAS E 13° SALÁRIO	49.412,61	5.371,68	0,00	54.784,29
FGTS	24.129,88	2.857,81	0,00	26.987,69
DESPESAS OPERACIONAIS	**268.365,42**	**31.676,99**	**776,00**	**299.266,41**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**239.425,15**	**27.265,58**	**650,00**	**266.040,73**
PESSOAL E ENCARGOS	**5.225,64 -**	**0,00**	**650,00**	**5.875,64 -**
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	5.225,64 -	0,00	650,00	5.875,64 -
UTILIDADES E SERVIÇOS	**243.705,16**	**27.265,58**	**0,00**	**270.970,74**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	8.001,65	910,33	0,00	8.911,98
ALUGUEL	41.998,86	4.666,54	0,00	46.665,40
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.754,31	2.466,59	0,00	23.220,90
DESPESAS DIVERSAS	172.950,34	19.222,12	0,00	192.172,46
IMPOSTOS E TAXAS	**945,63**	**0,00**	**0,00**	**945,63**
IMPOSTO PREDIAL	945,63	0,00	0,00	945,63
RESULTADO FINANCEIRO	**29.328,27**	**4.411,41**	**0,00**	**33.739,68**
DESPESAS FINANCEIRAS	**29.328,27**	**4.411,41**	**0,00**	**33.739,68**
JUROS E MULTAS	7.728,12	858,68	0,00	8.586,80
DESPESAS BANCARIAS	21.600,15	3.552,73	0,00	25.152,88
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	**388,00 -**	**0,00**	**126,00**	**514,00 -**
OUTRAS RECEITAS	**388,00 -**	**0,00**	**126,00**	**514,00 -**
DESPESAS RECUPERADAS	388,00 -	0,00	126,00	514,00 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	**135.630,00**	**88.398,65**	**0,00**	**224.028,65**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**135.630,00**	**88.398,65**	**0,00**	**224.028,65**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**135.630,00**	**88.398,65**	**0,00**	**224.028,65**
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	**135.630,00**	**88.398,65**	**0,00**	**224.028,65**
APURAÇÃO DE RESULTADO	135.630,00	88.398,65	0,00	224.028,65

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**2.501.192,00**	**760.424,29**	**481.467,78**	**2.780.148,51**
CIRCULANTE	**2.026.576,85**	**760.424,29**	**481.467,78**	**2.305.533,36**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.754.998,18**	**267.795,57**	**204.379,28**	**1.818.414,47**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**314.503,24**	**267.795,57**	**204.379,28**	**377.919,53**
BANCO BRADESCO	303.655,22	267.795,57	204.379,28	367.071,51
BANCO SICREDI	10.848,02	0,00	0,00	10.848,02
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	**1.440.494,94**	**0,00**	**0,00**	**1.440.494,94**
BANCO BRADESCO	1.245.321,32	0,00	0,00	1.245.321,32
BANCO SICREDI	195.173,62	0,00	0,00	195.173,62
CRÉDITOS A REALIZAR	**271.578,67**	**492.628,72**	**277.088,50**	**487.118,89**
DUPLICATAS A RECEBER	**267.795,57**	**474.007,45**	**267.795,57**	**474.007,45**
CLIENTES DIVERSOS	267.795,57	474.007,45	267.795,57	474.007,45
ADIANTAMENTOS	**3.783,10**	**18.621,27**	**9.292,93**	**13.111,44**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	9.292,93	9.292,93	0,00
ADIANTAMENTO 13° SALARIO	3.783,10	9.328,34	0,00	13.111,44
NÃO CIRCULANTE	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
IMOBILIZADO	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
BENS EM OPERAÇÃO	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VEÍCULOS	259.615,15	0,00	0,00	259.615,15
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
PASSIVO	**2.501.192,00 -**	**169.540,30**	**448.496,81**	**2.780.148,51 -**
CIRCULANTE	**287.549,89 -**	**169.540,30**	**134.087,86**	**252.097,45 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**287.549,89 -**	**169.540,30**	**134.087,86**	**252.097,45 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**82.194,39 -**	**82.194,39**	**26.952,06**	**26.952,06 -**
DUPLICATAS A PAGAR	1.085,00 -	1.085,00	1.085,00	1.085,00 -
FORNECEDORES DIVERSOS	81.109,39 -	81.109,39	25.867,06	25.867,06 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**50.649,38 -**	**5.652,78**	**0,00**	**44.996,60 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	50.649,38 -	5.652,78	0,00	44.996,60 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**69.218,61 -**	**44.195,63**	**46.030,21**	**71.053,19 -**
SALARIOS A PAGAR	13.834,86 -	26.571,15	28.297,41	15.561,12 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	0,00	11.639,29	11.639,29	0,00
PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	21.697,44 -	2.101,18	2.611,54	22.207,80 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	33.686,31 -	3.884,01	3.481,97	33.284,27 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**14.677,75 -**	**4.875,37**	**6.489,36**	**16.291,74 -**
INSS A RECOLHER	2.242,72 -	2.242,72	2.528,49	2.528,49 -
FGTS A RECOLHER	2.540,96 -	2.540,96	3.473,39	3.473,39 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	3.422,44 -	0,00	278,56	3.701,00 -
PROV FGTS S/ PROV 13° SALARIO	6.471,63 -	91,69	208,92	6.588,86 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**70.809,76 -**	**32.622,13**	**54.616,23**	**92.803,86 -**
SIMPLES A RECOLHER	70.754,17 -	32.622,13	54.616,23	92.748,27 -
IRRF A RECOLHER	55,59 -	0,00	0,00	55,59 -
NÃO CIRCULANTE	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	76.494,86 -	0,00	0,00	76.494,86 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**2.137.147,25 -**	**0,00**	**314.408,95**	**2.451.556,20 -**
CAPITAL	**400.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**400.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.737.147,25 -**	**0,00**	**314.408,95**	**2.051.556,20 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**1.737.147,25 -**	**0,00**	**314.408,95**	**2.051.556,20 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.513.118,60 -	0,00	0,00	1.513.118,60 -

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
LUCRO DO EXERCÍCIO	224.028,65 -	0,00	314.408,95	538.437,60 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**224.028,65 -**	**160.801,62**	**475.210,57**	**538.437,60 -**
RECEITAS	**2.562.396,72 -**	**0,00**	**474.007,45**	**3.036.404,17 -**
RECEITA BRUTA	**2.562.396,72 -**	**0,00**	**474.007,45**	**3.036.404,17 -**
VENDA DE MERCADORIAS	**946.554,78 -**	**0,00**	**20.265,00**	**966.819,78 -**
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	946.554,78 -	0,00	20.265,00	966.819,78 -
VENDA DE SERVIÇOS	**1.615.841,94 -**	**0,00**	**453.742,45**	**2.069.584,39 -**
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	1.615.841,94 -	0,00	453.742,45	2.069.584,39 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**287.997,04**	**54.616,23**	**0,00**	**342.613,27**
DEDUÇÕES	**287.997,04**	**54.616,23**	**0,00**	**342.613,27**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**287.997,04**	**54.616,23**	**0,00**	**342.613,27**
SIMPLES NACIONAL	287.997,04	54.616,23	0,00	342.613,27
CUSTOS	**1.751.104,62**	**69.781,26**	**699,12**	**1.820.186,76**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**1.402.245,65**	**25.867,06**	**0,00**	**1.428.112,71**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**1.402.245,65**	**25.867,06**	**0,00**	**1.428.112,71**
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	1.397.964,95	25.867,06	0,00	1.423.832,01
ESTOQUE INICIAL	4.280,70	0,00	0,00	4.280,70
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**348.858,97**	**43.914,20**	**699,12**	**392.074,05**
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	**348.858,97**	**43.914,20**	**699,12**	**392.074,05**
SALÁRIOS E ORDENADOS	267.086,99	33.760,49	699,12	300.148,36
FÉRIAS E 13° SALÁRIO	54.784,29	6.284,53	0,00	61.068,82
FGTS	26.987,69	3.869,18	0,00	30.856,87
DESPESAS OPERACIONAIS	**299.266,41**	**36.404,13**	**504,00**	**335.166,54**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**266.040,73**	**33.145,40**	**400,00**	**298.786,13**
PESSOAL E ENCARGOS	**5.875,64 -**	**0,00**	**400,00**	**6.275,64 -**
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	5.875,64 -	0,00	400,00	6.275,64 -
UTILIDADES E SERVIÇOS	**270.970,74**	**33.145,40**	**0,00**	**304.116,14**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	8.911,98	891,93	0,00	9.803,91
ALUGUEL	46.665,40	4.666,54	0,00	51.331,94
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	23.220,90	2.466,59	0,00	25.687,49
DESPESAS DIVERSAS	192.172,46	25.120,34	0,00	217.292,80
IMPOSTOS E TAXAS	**945,63**	**0,00**	**0,00**	**945,63**
IMPOSTO PREDIAL	945,63	0,00	0,00	945,63
RESULTADO FINANCEIRO	**33.739,68**	**3.258,73**	**0,00**	**36.998,41**
DESPESAS FINANCEIRAS	**33.739,68**	**3.258,73**	**0,00**	**36.998,41**
JUROS E MULTAS	8.586,80	858,68	0,00	9.445,48
DESPESAS BANCARIAS	25.152,88	2.400,05	0,00	27.552,93
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	**514,00 -**	**0,00**	**104,00**	**618,00 -**
OUTRAS RECEITAS	**514,00 -**	**0,00**	**104,00**	**618,00 -**
DESPESAS RECUPERADAS	514,00 -	0,00	104,00	618,00 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	**224.028,65**	**314.408,95**	**0,00**	**538.437,60**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**224.028,65**	**314.408,95**	**0,00**	**538.437,60**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**224.028,65**	**314.408,95**	**0,00**	**538.437,60**
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	**224.028,65**	**314.408,95**	**0,00**	**538.437,60**
APURAÇÃO DE RESULTADO	224.028,65	314.408,95	0,00	538.437,60

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**2.780.148,51**	**644.191,27**	**1.315.079,14**	**2.109.260,64**
CIRCULANTE	**2.305.533,36**	**644.191,27**	**1.315.079,14**	**1.634.645,49**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.818.414,47**	**474.007,45**	**813.840,34**	**1.478.581,58**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**377.919,53**	**474.007,45**	**813.840,34**	**38.086,64**
BANCO BRADESCO	367.071,51	474.007,45	813.840,34	27.238,62
BANCO SICREDI	10.848,02	0,00	0,00	10.848,02
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	**1.440.494,94**	**0,00**	**0,00**	**1.440.494,94**
BANCO BRADESCO	1.245.321,32	0,00	0,00	1.245.321,32
BANCO SICREDI	195.173,62	0,00	0,00	195.173,62
CRÉDITOS A REALIZAR	**487.118,89**	**167.031,12**	**501.238,80**	**152.911,21**
DUPLICATAS A RECEBER	**474.007,45**	**151.594,29**	**474.007,45**	**151.594,29**
CLIENTES DIVERSOS	474.007,45	151.594,29	474.007,45	151.594,29
ADIANTAMENTOS	**13.111,44**	**15.436,83**	**27.231,35**	**1.316,92**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	7.925,22	7.925,22	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.511,61	6.194,69	1.316,92
ADIANTAMENTO 13° SALARIO	13.111,44	0,00	13.111,44	0,00
ESTOQUES	**0,00**	**3.152,70**	**0,00**	**3.152,70**
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	**0,00**	**3.152,70**	**0,00**	**3.152,70**
MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	3.152,70	0,00	3.152,70
NÃO CIRCULANTE	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
IMOBILIZADO	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
BENS EM OPERAÇÃO	**474.615,15**	**0,00**	**0,00**	**474.615,15**
INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VEÍCULOS	259.615,15	0,00	0,00	259.615,15
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
PASSIVO	**2.780.148,51 -**	**1.575.745,24**	**904.857,37**	**2.109.260,64 -**
CIRCULANTE	**252.097,45 -**	**829.892,88**	**731.931,19**	**154.135,76 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**252.097,45 -**	**829.892,88**	**731.931,19**	**154.135,76 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**26.952,06 -**	**272.652,56**	**246.540,50**	**840,00 -**
DUPLICATAS A PAGAR	1.085,00 -	1.085,00	840,00	840,00 -
FORNECEDORES DIVERSOS	25.867,06 -	271.567,56	245.700,50	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**44.996,60 -**	**5.652,78**	**0,00**	**39.343,82 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	44.996,60 -	5.652,78	0,00	39.343,82 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**71.053,19 -**	**90.391,42**	**58.638,80**	**39.300,57 -**
SALARIOS A PAGAR	15.561,12 -	26.272,88	21.046,54	10.334,78 -
FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.225,01	7.225,01	0,00
13° SALARIO A PAGAR	0,00	24.834,26	24.834,26	0,00
PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	22.207,80 -	24.834,26	2.626,46	0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS	33.284,27 -	7.225,01	2.906,53	28.965,79 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**16.291,74 -**	**6.579,89**	**7.917,28**	**17.629,13 -**
INSS A RECOLHER	2.528,49 -	2.528,49	4.243,58	4.243,58 -
FGTS A RECOLHER	3.473,39 -	3.473,39	3.266,78	3.266,78 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	3.701,00 -	578,01	232,52	3.355,51 -
PROV FGTS S/ PROV 13° SALARIO	6.588,86 -	0,00	174,40	6.763,26 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**92.803,86 -**	**54.616,23**	**18.834,61**	**57.022,24 -**
SIMPLES A RECOLHER	92.748,27 -	54.616,23	18.834,61	56.966,65 -
IRRF A RECOLHER	55,59 -	0,00	0,00	55,59 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
LUCROS A PAGAR	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**76.494,86 -**	**0,00**	**0,00**	**76.494,86 -**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	76.494,86 -	0,00	0,00	76.494,86 -

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PATRIMONIO LIQUIDO	**2.451.556,20 -**	**745.852,36**	**172.926,18**	**1.878.630,02 -**
CAPITAL	**400.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**400.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**2.051.556,20 -**	**745.852,36**	**172.926,18**	**1.478.630,02 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**2.051.556,20 -**	**745.852,36**	**172.926,18**	**1.478.630,02 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.513.118,60 -	0,00	0,00	1.513.118,60 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	538.437,60 -	172.926,18	0,00	365.511,42 -
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	172.926,18	172.926,18	0,00
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**538.437,60 -**	**328.758,27**	**155.832,09**	**365.511,42 -**
RECEITAS	**3.036.404,17 -**	**0,00**	**151.594,29**	**3.187.998,46 -**
RECEITA BRUTA	**3.036.404,17 -**	**0,00**	**151.594,29**	**3.187.998,46 -**
VENDA DE MERCADORIAS	**966.819,78 -**	**0,00**	**23.538,00**	**990.357,78 -**
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	966.819,78 -	0,00	23.538,00	990.357,78 -
VENDA DE SERVIÇOS	**2.069.584,39 -**	**0,00**	**128.056,29**	**2.197.640,68 -**
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	2.069.584,39 -	0,00	128.056,29	2.197.640,68 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**342.613,27**	**18.834,61**	**0,00**	**361.447,88**
DEDUÇÕES	**342.613,27**	**18.834,61**	**0,00**	**361.447,88**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**342.613,27**	**18.834,61**	**0,00**	**361.447,88**
SIMPLES NACIONAL	342.613,27	18.834,61	0,00	361.447,88
CUSTOS	**1.820.186,76**	**275.375,72**	**3.793,30**	**2.091.769,18**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**1.428.112,71**	**245.700,50**	**3.152,70**	**1.670.660,51**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**1.428.112,71**	**245.700,50**	**3.152,70**	**1.670.660,51**
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	1.423.832,01	245.700,50	0,00	1.669.532,51
ESTOQUE INICIAL	4.280,70	0,00	0,00	4.280,70
(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	3.152,70	3.152,70 -
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**392.074,05**	**29.675,22**	**640,60**	**421.108,67**
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	**392.074,05**	**29.675,22**	**640,60**	**421.108,67**
SALÁRIOS E ORDENADOS	300.148,36	21.046,54	640,60	320.554,30
FÉRIAS E 13° SALÁRIO	61.068,82	5.532,99	0,00	66.601,81
FGTS	30.856,87	3.095,69	0,00	33.952,56
DESPESAS OPERACIONAIS	**335.166,54**	**34.547,94**	**444,50**	**369.269,98**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**298.786,13**	**31.289,21**	**400,00**	**329.675,34**
PESSOAL E ENCARGOS	**6.275,64 -**	**0,00**	**400,00**	**6.675,64 -**
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	6.275,64 -	0,00	400,00	6.675,64 -
UTILIDADES E SERVIÇOS	**304.116,14**	**31.289,21**	**0,00**	**335.405,35**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	9.803,91	853,56	0,00	10.657,47
ALUGUEL	51.331,94	4.666,54	0,00	55.998,48
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	25.687,49	2.221,59	0,00	27.909,08
DESPESAS DIVERSAS	217.292,80	23.547,52	0,00	240.840,32
IMPOSTOS E TAXAS	**945,63**	**0,00**	**0,00**	**945,63**
IMPOSTO PREDIAL	945,63	0,00	0,00	945,63
RESULTADO FINANCEIRO	**36.998,41**	**3.258,73**	**0,00**	**40.257,14**
DESPESAS FINANCEIRAS	**36.998,41**	**3.258,73**	**0,00**	**40.257,14**
JUROS E MULTAS	9.445,48	858,68	0,00	10.304,16
DESPESAS BANCARIAS	27.552,93	2.400,05	0,00	29.952,98
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	**618,00 -**	**0,00**	**44,50**	**662,50 -**
OUTRAS RECEITAS	**618,00 -**	**0,00**	**44,50**	**662,50 -**
DESPESAS RECUPERADAS	618,00 -	0,00	44,50	662,50 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	**538.437,60**	**0,00**	**172.926,18**	**365.511,42**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**538.437,60**	**0,00**	**172.926,18**	**365.511,42**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**538.437,60**	**0,00**	**172.926,18**	**365.511,42**
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	**538.437,60**	**0,00**	**172.926,18**	**365.511,42**

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 Fl. 37

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
APURAÇÃO DE RESULTADO	538.437,60	0,00	172.926,18	365.511,42

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 I.E.: 9074306508 Fl. 38

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024	2024	2023
ATIVO	**2.109.260,64**	**1.963.561,60**
CIRCULANTE	**1.634.645,49**	**1.488.946,45**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.478.581,58**	**1.476.689,76**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.086,64	286.194,82
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	1.440.494,94	1.190.494,94
CRÉDITOS A REALIZAR	**152.911,21**	**7.975,99**
DUPLICATAS A RECEBER	151.594,29	6.765,85
ADIANTAMENTOS	1.316,92	1.210,14
ESTOQUES	**3.152,70**	**4.280,70**
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	3.152,70	4.280,70
NÃO CIRCULANTE	**474.615,15**	**474.615,15**
IMOBILIZADO	**474.615,15**	**474.615,15**
BENS EM OPERAÇÃO	474.615,15	474.615,15
TOTAL DO ATIVO	2.109.260,64	1.963.561,60

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 I.E.: 9074306508 Fl. 39

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024	2024	2023
PASSIVO	**2.109.260,64**	**1.963.561,60**
CIRCULANTE	**154.135,76**	**156.114,78**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**154.135,76**	**156.114,78**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	840,00	770,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.343,82	39.343,82
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	39.300,57	39.291,88
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	17.629,13	19.742,40
OBRIGAÇÕES FISCAIS	57.022,24	56.966,68
NÃO CIRCULANTE	**76.494,86**	**144.328,22**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**76.494,86**	**144.328,22**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.494,86	144.328,22
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.878.630,02**	**1.663.118,60**
CAPITAL	**400.000,00**	**150.000,00**
CAPITAL SOCIAL	400.000,00	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.478.630,02**	**1.513.118,60**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.478.630,02	1.513.118,60
TOTAL DO PASSIVO	2.109.260,64	1.963.561,60

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R$ 2.109.260,64 – Dois milhões cento e nove mil duzentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos

ARAUCARIA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

VALCIR ALVES DE AGUIAR
CPF: 74992970982
ADMINISTRADOR

ANDRESSA DE LIMA AGUIAR CUSTODIO
CRC: PR-077159/O- CPF: 101.160.989-45
CONTADOR

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

C.N.P.J.: 27.098.161/0001-16 Inscricao Estadual: 9074306508 Fl. 40

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2024

	2024	2023
(+) RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	990.357,78	1.111.793,41
VENDA DE SERVIÇOS	2.197.640,68	1.263.931,39
(-) DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	361.447,88	287.647,02
(=) RECEITA LIQUIDA	**2.826.550,58**	**2.088.077,78**
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	1.670.660,51	285.225,47
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	421.108,67	376.231,41
(=) LUCRO BRUTO	**734.781,40**	**1.426.620,90**
(-) DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.661,12
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	3.840,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	6.675,64	5.938,33
UTILIDADES E SERVIÇOS	335.405,35	252.944,45
IMPOSTOS E TAXAS	945,63	0,00
DESPESAS GERAIS	0,00	130.144,11
(-) RESULTADO FINANCEIRO		
DESPESAS FINANCEIRAS	40.257,14	55.995,57
(+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS	662,50	0,00
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL	**365.511,42**	**974.973,98**
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO	**365.511,42**	**974.973,98**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R$ 365.511,42 – Trezentos e sessenta e cinco mil quinhentos e onze reais e quarenta e dois centavos conforme documentos apresentados.

ARAUCARIA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

VALCIR ALVES DE AGUIAR
CPF: 74992970982
ADMINISTRADOR

ANDRESSA DE LIMA AGUIAR CUSTODIO
CRC: PR-077159/O- CPF: 101.160.989-45
CONTADOR

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

C.N.P.J.: 27.098.161/0001-16 Inscricao Estadual: 9074306508 Fl. 41

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2024

	2024	2023
(+)SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	1.513.118,60	538.144,62
(+)LUCRO DO EXERCÍCIO.....	365.511,42	974.973,98
(-)LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO.....	400.000,00	0,00
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	1.478.630,02	1.513.118,60

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R$ 1.478.630,02 – Um milhão quatrocentos e setenta e oito mil seiscentos e trinta reais e dois centavos conforme documentos apresentados.

ARAUCARIA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

VALCIR ALVES DE AGUIAR
CPF: 74992970982
ADMINISTRADOR

ANDRESSA DE LIMA AGUIAR CUSTODIO
CRC: PR-077159/O- CPF: 101.160.989-45
CONTADOR

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA – ME **Fl. 42**

C.N.P.J.: 27.098.161/0001-16 **I.E.: 9074306508**

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2024

2023

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**TOTAL**
SALDO EM 31/12/2022	150.000,00	538.144,62	688.144,62
LUCRO DO EXERCÍCIO		974.973,98	974.973,98
SALDO FINAL	150.000,00	1.513.118,60	1.663.118,60

2024

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**TOTAL**
SALDO EM 31/12/2023	150.000,00	1.513.118,60	1.663.118,60
AUMENTO DE CAPITAL	250.000,00		250.000,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		365.511,42	365.511,42
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO		-400.000,00	-400.000,00
SALDO FINAL	400.000,00	1.478.630,02	1.878.630,02

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R$ 1.878.630,02 - um milhão oitocentos e setenta e oito mil seiscentos e trinta reais e dois centavos conforme documentos apresentados.

ARAUCARIA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

VALCIR ALVES DE AGUIAR
CPF: 74992970982
ADMINISTRADOR

ANDRESSA DE LIMA AGUIAR CUSTODIO
CRC: PR-077159/O- CPF: 101.160.989-45
CONTADOR

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16 I.E.: 9074306508 Fl. 43

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2024 a 31/12/2024 - Método Indireto

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO	365.511,42	974.973,98
RECEBIMENTO DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	1.128,00	0,00
PAGAMENTO DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	0,00	(1.539,53)
RECEBIMENTO DE FORNECEDORES MAT/ SERVICOS OPERAC.	70,00	110,00
RECEBIMENTO DE OBRIGACÕES COM PESSOAL	8,69	8.803,26
RECEBIMENTO DE OBRIGACÕES FISCAIS	55,56	23.159,55
RECEBIMENTO DE CAPITAL SOCIAL	250.000,00	0,00
RECEBIMENTO DE SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	974.973,98	0,00
PAGAMENTO DE SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	0,00	(35.390,49)
RECEBIMENTO DE PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	683.569,98	7.707,26
PAGAMENTO DE DUPLICATAS A RECEBER	(144.828,44)	(6.765,85)
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS	(106,78)	(888,05)
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	(2.113,27)	0,00
RECEBIMENTO DE OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.620,74
PAGAMENTO DE LUCRO DO EXERCÍCIO	(1.658.543,96)	(472.316,77)
PAGAMENTO DE LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	(400.000,00)	0,00
RECEBIMENTO DE LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	0,00	500.000,00
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	69.725,18	1.010.474,10
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	(60.555,64)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(67.833,36)	(67.833,36)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. de Financiamentos	(67.833,36)	(128.389,00)
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes	**1.891,82**	**882.085,10**
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	1.476.689,76	594.604,66
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final	1.478.581,58	1.476.689,76

Reconhecemos o Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes no valor de R$ 1.891,82
(Um mil oitocentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos)

ARAUCARIA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

VALCIR ALVES DE AGUIAR
CPF: 74992970982
ADMINISTRADOR

ANDRESSA DE LIMA AGUIAR CUSTODIO
CRC: PR-077159/O- CPF: 101.160.989-45
CONTADOR

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA Fl 44

C.N.P.J.: 27.098.161/0001-16 I.E.: 9074306508

DVA – Demonstração do Valor Adicionado – 31/12/2024

RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	3.187.998,46	
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	(782.556,55)	
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(1.701.423,42)	
Outras (especificar)	(241.305,82)	
VALOR ADICIONADO BRUTO	462.712,67	
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	462.712,67	
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	462.712,67	100,00%
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
Pessoal		
Impostos, taxas e contribuições		
Remuneração de capitais de terceiros	(97.201,25)	21,01%
Remuneração de Capitais Próprios		
(+) LUCROS RETIDOS	365.511,42	78,99%
(=) TOTAL DO VALOR ADICIONADO DISTRIBUIDO	365.511,42	100,00%

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Valor Adicionado no valor de R$ 365.511,42 - trezentos e sessenta e cinco mil quinhentos e onze reais e quarenta e dois centavos conforme documentos apresentados.

ARAUCARIA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

VALCIR ALVES DE AGUIAR
CPF: 74992970982
ADMINISTRADOR

ANDRESSA DE LIMA AGUIAR CUSTODIO
CRC: PR-077159/O- CPF: 101.160.989-45
CONTADOR

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

C.N.P.J.: 27.098.161/0001-16 I.E.: 9074306508 Fl. 45

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo regime do Simples, com sede e foro na RUA LUIZ ARMANDO OHPIS, 295, ESTACAO, ARAUCARIA-PR, CEP: 83705072, NIRE 41600535171, CNPJ 27.098.161/0001-16, aberta desde 13 de Fevereiro de 2017, por prazo indeterminado, com atividade de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não esp.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2024, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (Dezembro/2023 e Dezembro/2024), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis, incluindo as Notas Explicativas, levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 (R1) de 01/11/2016 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), quanto à compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Ativo Circulante

(a) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R$). Se houver, direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências.

(b) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a

valor justo e registrados em investimentos em curto prazo.

(c) Créditos a realizar

Os valores apresentados em impostos a recuperar serão compensados no próximo exercício contábil.

Os valores apresentados em adiantamentos serão baixados no próximo exercício contábil.

(d) Estoques

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e o valor líquido de realização. O custo médio de aquisição compreende o preço de compra, os impostos e tributos não recuperáveis.

Saldos dos Estoques:

		2024		2023
MERCADORIAS TRIBUTADAS	R$	3.152,70	R$	2.695,30
MERCADORIAS C/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	R$	0,00	R$	1.585,40
Total dos Estoques	R$	3.152,70	R$	4.280,70

Ativo Não Circulante

(e) Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e são avaliados ao custo de aquisição.

(f) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

Passivo Circulante:

(g) Obrigações a pagar

Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

Passivo Circulante e Não Circulante

As obrigações de longo prazo são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. O passivo não circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais.

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

reais) é formado por cotas de capital no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, referente ao sócio:

1) VALCIR ALVES DE AGUIAR - 100%

2) Lucros Distribuídos: Em 2020 houve distribuição de lucros no valor total de R$ R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) aos socios:

2) VALCIR ALVES DE AGUIAR - R$ 400.000,00

NOTA 05 - Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentes de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 - Caixa e Equivalentes de Caixa

	2024	2023
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R$ 39.032,27	R$ 286.194,82
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	R$ 1.190.494,94	R$ 1.190.494,94
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	R$ 1.229.527,21	R$ 1.476.689,76

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

NOTA 07

O saldo da conta Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R$ R$ 2,02 (dois reais e dois centavos) corresponde à despesas e/ou receitas pertencentes à anos anteriores que só foram constatadas e registradas no ano de 2024, procedendo-se o ajuste.

NOTA 08 - Demonstração do Resultado Abrangente

Não foi transcrita a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), pois, não houve mutação no patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios (item 3.18 da Res. do CFC 1255/2009).

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

C.N.P.J.: 27.098.161/0001-16 **I.E.: 9074306508** **Fl. 48**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

NOTA 09 - Demonstração de Fluxo de Caixa

A empresa optou pela transcrição da Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Indireto.

NOTA 10 - Até 31 de Dezembro de 2024, os administradores da empresa optaram, pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente ao tocante a Lei 11.101/2005 que informa das responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade do profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 11 - Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

NOTA 12 - Continuidade dos Negócios

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

ARAUCARIA, 31 de Dezembro de 2024.

VALCIR ALVES DE AGUIAR
CPF: 74992970982
ADMINISTRADOR

ANDRESSA DE LIMA AGUIAR CUSTODIO
CRC: PR-077159/O- CPF: 101.160.989-45
CONTADOR

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA -

Análise Econômica em 31/12/2024 Fl. 49

1 – Liquidez Corrente

				Interpretação
Ativo Circulante	1.634.645,49	=	10,61	A empresa tem R$ 10,61 para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	154.135,76			

2 – Liquidez Seca

Ativo Circulante – Estoque	1.631.492,79	=	10,58	A empresa tem R$ 10,58 para cada R$ 1,00 de dívida
Passivo Circulante	154.135,76			

3 – Liquidez Geral

Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	1.634.645,49	=	7,09	A empresa tem R$ 7,09 para cada R$ 1,00 de dívida total
Passivo Circ.+Não Circulante	230.630,62			

4 – Participação de Terceiros – (Endividamento)

Exigivel Total	230.630,62	=	10,93 %	Capital Terceiros representa 10,93 p/ cento do ativo total
Ativo Total	2.109.260,64			

5 – Garantia de Capitais de Terceiros

Exigivel Total	230.630,62	=	12,28 %	Capital Terceiros é garantido por 12,28 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Liquido	1.878.630,02			

6 – Imobilizado do Investimento Total

Ativo Não Circulante	474.615,15	=	22,50 %	Ativo Permanente representa 22,50 p/ cento do ativo total
Ativo Total	2.109.260,64			

7 – Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante	474.615,15	=	25,26 %	Ativo Permanente representa 25,26 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	1.878.630,02			

8 – Rentabilidade do Investimento Total

Lucro Liquido	365.511,42	=	17,33 %	O Lucro Líq. é de 17,33 p/ cento do ativo total
Ativo Total	2.109.260,64			

9 – Rentabilidade do Capital Proprio

Lucro Liquido	365.511,42	=	19,46 %	O Lucro Líq. é de 19,46 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	1.878.630,02			

10 – Capital de Giro Próprio

Ativo Circulante	1.634.645,49		
At. Realizavel a Longo Prazo	0,00	1.634.645,49	
(-) Passivo Circulante	154.135,76		
(-) Passivo não circulante	76.494,86	230.630,62	
(=) Capital de Giro Próprio			1.404.014,87

11 – GEG – Grau de Endividamento Geral

Solvencia Geral. A empresa tem R$ 1,00 para cada R$ 0,11 de terceiros.

Passivo Circulante	154.135,76		
(+) Passivo não circulante	76.494,86	230.630,62	=0,11
Ativo Total		2.109.260,64	

12 – Solvencia Geral

A empresa tem R$ 9,15 para cada R$ 1,00 de divida.

At. circulante + At. não circul.		2.109.260,64	= 9,15
Passivo circul + Passivo não circul.		230.630,62	

13 – Endividamento do Patrimônio Líquido

Passivo Circ.+Não Circulante	230.630,62	=	0,12	A empresa tem R$ 0,12 de divida para cada R$ 1,00 de patrimonio liquido
Patrimonio Líquido	1.878.630,02			

Interpretação

14 – Capital Circulante Líquido

Ativo Circulante	1.634.645,49	A empresa possui R$ 1.480.509,73 de ativos circulantes liquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo
– Passivo Circulante	154.135,76	
= Cap. Circ. Líquido	1.480.509,73	

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

Plano de Contas

Fl. 51

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		**ATIVO**	**N**
1.1. . .		**CIRCULANTE**	**N**
1.1.01. .		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**N**
1.1.01.002.		**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**N**
1.1.01.002.00043	43	BANCO BRADESCO	N
1.1.01.002.00046	46	BANCO SICREDI	N
1.1.01.004.		**BANCOS CONTA APLICAÇÕES**	**N**
1.1.01.004.00073	73	BANCO BRADESCO	N
1.1.01.004.00076	76	BANCO SICREDI	N
1.1.02. .		**CRÉDITOS A REALIZAR**	**N**
1.1.02.001.		**DUPLICATAS A RECEBER**	**N**
1.1.02.001.03001	3001	CLIENTES DIVERSOS	N
1.1.02.004.		**ADIANTAMENTOS**	**N**
1.1.02.004.00100	100	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	N
1.1.02.004.00101	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	N
1.1.02.004.00102	102	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	N
1.1.03. .		**ESTOQUES**	**N**
1.1.03.001.		**MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS**	**N**
1.1.03.001.00130	130	MERCADORIAS TRIBUTADAS	N
1.1.03.001.00131	131	MERCADORIAS C/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	N
1.2. . .		**NÃO CIRCULANTE**	**N**
1.2.03. .		**IMOBILIZADO**	**N**
1.2.03.001.		**BENS EM OPERAÇÃO**	**N**
1.2.03.001.00240	240	INSTALAÇÕES	N
1.2.03.001.00241	241	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N
1.2.03.001.00242	242	VEÍCULOS	N
1.2.03.001.00251	251	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS	N
1.2.03.001.00256	256	EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	N
2. . . .		**PASSIVO**	**N**
2.1. . .		**CIRCULANTE**	**N**
2.1.01. .		**OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**N**
2.1.01.001.		**FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.**	**N**
2.1.01.001.00004	4	DUPLICATAS A PAGAR	N
2.1.01.001.20000	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.01.003.		**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**N**
2.1.01.003.00501	501	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	N
2.1.01.004.		**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**N**
2.1.01.004.00520	520	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.01.004.00521	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	N
2.1.01.004.00522	522	FÉRIAS A PAGAR	N
2.1.01.004.00523	523	13° SALARIO A PAGAR	N
2.1.01.004.00524	524	PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	N
2.1.01.004.00525	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	N
2.1.01.005.		**OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS**	**N**
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00531	531	FGTS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00535	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS	N
2.1.01.005.00537	537	PROV FGTS S/ PROV 13° SALARIO	N
2.1.01.006.		**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**N**
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.1.01.006.00545	545	IRRF A RECOLHER	N
2.1.01.007.		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**N**
2.1.01.007.00560	560	LUCROS A PAGAR	N
2.2. . .		**NÃO CIRCULANTE**	**N**
2.2.01. .		**OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**N**
2.2.01.001.		**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**N**

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

Plano de Contas

Fl. 52

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
2.2.01.001.00570	570	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	N
2.3. . .		**PATRIMONIO LIQUIDO**	**N**
2.3.01. .		**CAPITAL**	**N**
2.3.01.001.		**CAPITAL SOCIAL**	**N**
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.04. .		**LUCROS OU PREJUIZOS**	**N**
2.3.04.001.		**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**N**
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00673	673	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00674	674	LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	N
8. . . .		**RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**S**
8.1. . .		**RECEITAS**	**S**
8.1.01. .		**RECEITA BRUTA**	**S**
8.1.01.001.		**VENDA DE MERCADORIAS**	**S**
8.1.01.001.00770	770	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	S
8.1.01.002.		**VENDA DE SERVIÇOS**	**S**
8.1.01.002.00776	776	VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	S
8.2. . .		**DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES**	**S**
8.2.03. .		**DEDUÇÕES**	**S**
8.2.03.001.		**IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS**	**S**
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S
8.3. . .		**CUSTOS**	**S**
8.3.01. .		**CUSTOS DAS MERCADORIAS**	**S**
8.3.01.001.		**CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS**	**S**
8.3.01.001.00920	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	S
8.3.01.001.00938	938	ESTOQUE INICIAL	S
8.3.01.001.00939	939	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.3.02. .		**CUSTOS DOS SERVIÇOS**	**S**
8.3.02.001.		**CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS**	**S**
8.3.02.001.00980	980	SALÁRIOS E ORDENADOS	S
8.3.02.001.00981	981	FÉRIAS E 13° SALÁRIO	S
8.3.02.001.00988	988	FGTS	S
8.5. . .		**DESPESAS OPERACIONAIS**	**S**
8.5.01. .		**DESPESAS COM VENDAS**	**S**
8.5.01.001.		**DESPESAS COM PESSOAL**	**S**
8.5.01.001.02008	2008	PLANO DE SAUDE	S
8.5.01.002.		**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**S**
8.5.01.002.02015	2015	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.5.02. .		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**S**
8.5.02.001.		**PESSOAL E ENCARGOS**	**S**
8.5.02.001.02047	2047	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	S
8.5.02.002.		**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**S**
8.5.02.002.02051	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	S
8.5.02.002.02055	2055	ALUGUEL	S
8.5.02.002.02058	2058	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.5.02.002.02070	2070	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.02.003.		**IMPOSTOS E TAXAS**	**S**
8.5.02.003.02071	2071	IMPOSTO PREDIAL	S
8.5.02.004.		**DESPESAS GERAIS**	**S**
8.5.02.004.02099	2099	OUTRAS DESPESAS	S
8.5.03. .		**RESULTADO FINANCEIRO**	**S**
8.5.03.002.		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**S**
8.5.03.002.02160	2160	JUROS E MULTAS	S
8.5.03.002.02161	2161	DESPESAS BANCARIAS	S
8.5.04. .		**OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS**	**S**

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

Plano de Contas

Fl. 53

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.5.04.001.		**OUTRAS RECEITAS**	**S**
8.5.04.001.02171	2171	DESPESAS RECUPERADAS	S
9. . . .		**CONTAS TRANSITÓRIAS**	**N**
9.1. . .		**CONTAS TRANSITÓRIAS**	**N**
9.1.01. .		**CONTAS TRANSITÓRIAS**	**N**
9.1.01.001.		**PTRIMONIAIS E RESULTADOS**	**N**
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ARAUCARIA-PR, 31 de dezembro de 2024.

À
ANDRESSA DE LIMA AGUIAR CUSTODIO
PR-077159/O-
RUA IRMA ELIZABETH WERKA, 499
ARAUCARIA-PR - CEP: 83704-580

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME , CNPJ 27.098.161/0001-16, que as informações relativas ao período base 01/01/2024 a 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024.

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

_____ -
VALCIR ALVES DE AGUIAR
CPF: 74992970982
ADMINISTRADOR

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 55, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA.

Araucária, 31/12/2024

_____
ANDRESSA DE LIMA AGUIAR CUSTODIO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 077159

_____
EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 27.098.161/0001-16

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10116098945	ANDRESSA DE LIMA AGUIAR CUSTODIO
27098161000116	EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

**CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 08/07/2025 09:49 SOB Nº 20253297362.
PROTOCOLO: 253297362 DE 07/07/2025. NIRE: 41600535171.
EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA**

**JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 08/07/2025
empresafacil.pr.gov.br**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA**

CPF/CNPJ: **27.098.161/0001-16**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:37:50 do dia 10/11/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: VWW7101125083750

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Extintores de Incêndio

Extintor Sobre Rodas Pó Químico Seco 50Kg



Extintor de incêndio sobre rodas, com carga de pó químico seco à base de fosfato monoamônico (Totalit Super ABC), fabricado de acordo com a norma NBR 15809. Fabricado em chapa de aço carbono com pressurização indireta através de cilindro de nitrogênio 5L com 130 kgf/cm² em aço carbono SAE 1541 com válvula ABL em latão forjado, dotado de manômetro.

Destinado à proteção e combate aos riscos de incêndios das classes A (Aparas de papel), B (líquidos inflamáveis) C (materiais elétricos sob carga), é fornecido na capacidade de 50 quilos de agente extintor, com pressão de serviço 16 kgf/ cm² (157 Mpa) e pressão de testes 40 kgf/ cm² (4,0 Mpa).

Modelo AP-50 KG ABC


Especificações

Recipiente — A sua fabricação é a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo), abertura do tubo pressurizador para conexão de entrada do gás expelente e da saída do pó químico. No recipiente é efetuado ensaio hidrostático, a uma pressão de 40kgf/cm², o qual deve ser refeito a cada período de cinco anos, a partir da data de fabricação, conforme normas vigentes

Acabamento — Desengraxado, decapado e fosfatizado. Pintura externa eletrostática a pó na cor vermelha segurança.

Válvula Segurança da tampa — Fabricada em latão fundido e regulada para aliviar-se a uma pressão de 21 kgf/cm²

Mangueira — Em borracha com trama de Nylon, com Ø3/4"x 10000 mm de comprimento, com mola e com pistola com empunhadura e alavanca para abertura e fechamento por esfera, modelo Bucka



(01) Pistola Bucka
(02) Niple mangueira
(03) Mola da mangueira
(04) Selo INMETRO
(05) Mangueira de 3/4"
(06) Abraçadeira superior
(07) Porca
(08) Abraçadeira inferior
(09) Roda maciço
(10) Arruela
(11) Cupila
(12) Parafuso cab. Sext.
(13) Arruela
(14) Cilindro N_2 5 litros
(15) Válvula ABL
(16) Niple do cilindro de N_2
(17) Carrinho
(18) Parafuso cab. Sext
(19) Arruela
(20) Porca
(21) Recipiente
(22) Rótulo
(23) Conjunto Tampa
(24) Selo de garantia

Código	4.370.156.021
Capacidade	**50 kg**
Capacidade Extintora	10 A 120 B:C
Volume Hidraúlico	51 L
Recipiente Ø	311 mm
Roda Ø	12"
Peso Cheio	107 kg
Peso Vazio	57 kg
Altura Total*	1217 mm
Lateral Total*	650 mm

*Medidas aprox.

Dados sujeitos a alteração.

Direitos de reprodução reservados.

Bucka Indústria e Comércio LTDA

ADM E VENDAS: +55 11 3935-4280 - VENDAS (exceto SP): 0800-7713188 - FAX: +55 11 3935-4287
www.bucka.com.br - bucka@bucka.com.br

COMPLETA LINHA PARA COMBATE AO INCÊNDIO, A SUA SEGURANÇA LEVADA A SÉRIO.

EXTINGÁS
EXTINTORES

Vendas - Recargas
Manutenção de Equipamentos
Contra Incêndio



CATÁLOGO EDIÇÃO ESPECIAL

Digitalizado com CamScanner

EXTINTORES PORTÁTEIS



4Kg de Pó BC
Capacidade
Extintora 20-BC



4Kg de Pó ABC
Capacidade
Extintora 2-A/20-BC



6Kg de Pó BC
Capacidade
Extintora 20-BC



6Kg de Pó ABC
Capacidade
Extintora 3-A/20-BC



8Kg de Pó BC
Capacidade
Extintora 40-BC



6Kg de CO2
Capacidade
Extintora 5-BC



8Kg de Pó ABC
Capacidade
Extintora 4-A/40-BC



12Kg de Pó BC
Capacidade
Extintora 40-BC



12Kg de Pó ABC
Capacidade
Extintora 6-A/40-BC



10Lts de Água
Capacidade
Extintora 2-A



Espuma Mecânica
9Lts LGE Capac.
Extintora 2-A/10-B



4Kg de CO2
Capacidade
Extintora 2-BC

EXTINTORES SOBRE RODAS



75Lts de Água
Capacidade
Extintora 10-A



50Kg de Pó BC
Capacidade
Extintora 80-BC



20Kg de Pó BC
Capacidade
Extintora 40-BC



50Kg de Pó ABC
Capacidade
Extintora 10-A/80-BC



20Kg de Pó ABC
Capacidade
Extintora 10-A/80-BC

Comercializamos extintores novos e realizamos recarga e manutenção de extintores portáteis e sobre rodas de todas as classe, com toda GARANTIA e certificação do INMETRO nº 004577/2018.



Espuma Mecânica
50Lts - LGE Capac.
Extintora 10-A/80-B



10Kg de Co2
Capacidade
Extintora 10-BC

Digitalizado com CamScanner

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA — NPT-020



Entre outras... confira com nossos representantes


ALARME DE INCÊNDIO — NPT-019



Linha completa para instalação e manutenção de centrais de alarme conforme NPT-019

REDE DE HIDRANTE — NPT-022

Linha completa para instalação e manutenção de rede de hidrante conforme NPT-022



ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA — NPT-018



Entre outras... confira com nossos representantes

OUTROS SERVIÇOS

- Projetos de prevenção contra incêndio
- Treinamento de Brigada de Incêndio
- Treinamento de Cipa
- Inspeções Técnica
- Teste hidrostático em mangueira de hidrante
- Laudo técnico de acessibilidade

Digitalizado com CamScanner

www.extingas.com.br



Representante:

ENDEREÇO:

Rua Luiz Armando Ohpis, 295
Estação - Araucária-PR
Tel.: 41 3642-6050
Tel.: 41 98412-0852
Email: admextingas@gmail.com

EXTINGÁS
EXTINTORES

Digitalizado com CamScanner

DESDE 1988

MOCELIN

CATÁLOGO 2024 • 2025

Matriz - São Jorge D' Oeste-PR



Centro de Distribuição em Curitiba - PR



Centro de Distribuição em São Paulo - SP

Tudo começou com um sonho...

...e um sonhador, chamado Domingos Mocelin. Ele aspirava ser piloto e, embora não tenha alcançado os céus naquela época, hoje nosso avião leva a marca por todo o Brasil, simbolizando um sonho realizado e a própria essência da nossa existência.

Hoje, somos uma empresa conhecida em todo o país, muito além do Sudoeste do Paraná, alcançando alturas que Domingos e Elvira talvez não tenham sonhado quando iniciaram esta jornada. Nossa história é de sonhos, dedicação e amor. É uma história sobre acreditar e fazer acontecer. Hoje, continuamos a inspirar e ser inspirados para alcançar sempre novas fronteiras!

Inovando dia após dia, a Mocelin se tornou referência internacional no segmento de prevenção e combate a incêndio.

Nossa sede situa-se no município de São Jorge D'Oeste-PR, com uma estrutura fabril de 21.000 m², com 5.800 m² de área construída e mais de 170 colaboradores.

Possuímos abrangência em todo o território da América Latina, sendo uma das empresas mais completas no seu segmento, contando com um catálogo com mais de 1.500 produtos, seja fabricado, importado ou distribuído, para a linha automobilística, industrial, residencial, construção civil, usinas hidrelétricas e comércios em geral.

Além de nossa sede, também contamos com um centro de distribuição em Curitiba e outro em São Paulo, que facilita a logística, entregando com mais velocidade para todo o Brasil.

De fato, podemos dizer com toda certeza: o céu não é o limite para aqueles que têm coragem de colocar o coração dentro dos sonhos.

Agradecemos a todos os nossos clientes e parceiros por fazerem parte desta história. Juntos, podemos alçar voos ainda mais altos!

DESDE 1988

TÜV NORD
TÜV NORD Brasil
ISO 9001

*Dados de Novembro de 2023

1988 — EXTINTORES MOCELIN

1994 — EXTINTORES MOCELIN

2007 — EXTINTORES MOCELIN

2012 — MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES

2019 — MOCELIN

2022 — MOCELIN

SUMÁRIO

05 LINHA HIDRÁULICA
Conexões, registros, esguichos e acessórios.

12 MOTOBOMBAS
Motobombas de 1 à 40cv.

13 LINHA GALVANIZADA
Tubos, conexões, acessórios e máquina rosqueadeira.

18 LINHA RANHURADA
Tubos, conexões, acessórios e máquina ranhuradoras.

22 LINHA PPCR
Tubos, conexões, e termofusoras.

24 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO
Mangueiras Mocelin e mangotinho.

26 ABRIGOS
Abrigos de hidrante e de extintores, sobrepor ou embutir.

29 PORTA CORTA FOGO
Portas, batentes, barras antipânico e fechaduras.

37 EXTINTOR DE INCÊNDIO
Extintores veiculares, industriais, sobre rodas e CO_2.

44 EXTINTOR CLASSE K
Extintores para fogos em gordura, 6 e 9 litros.

45 BOLA EXTINTORA
Bola exintora de 500g e 1300g.

46 EXTINTOR REVELAÇÃO
Extintores para revelação de bebês.

47 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Luminárias Mocelin, Intelbras e balizamentos.

51 ILUMINAÇÃO SOLAR
Arandelas e luminárias solares OFF GRID.

52 LÂMPADAS
Lâmpadas de 10 à 100W.

53 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Placas fotoluminescentes.

57 ALARME DE INCÊNDIO
Alarme Intelbras, convencional ou endereçavel.

63 PVC ANTICHAMA
Tubos, conexões e acessórios para condução de fios.

64 SEGURANÇA ELETRÔNICA
Alarmes, câmeras, sensores e sirenes.

69 CONTROLE DE ACESSO
Automatizadores, fechaduras, porteiros e videoporteiros.

73 ENERGIA
Nobreaks, baterias e protetores eletrônicos.

76 LINHA GÁS
Tubos, reguladores, mangueiras e conexões.

82 PEX MULTICAMADAS
Tubos, conexões e acessórios para condução de gás.

85 LINHA CHOPP
Reguladores, válvulas acessórios e cilindros.

88 ACESSÓRIOS E PEÇAS
Para extintores e mangueiras de incêndio.

95 RECARGAS DE EXTINTORES
Extintores industriais, sobre rodas e CO_2.

96 CAPACIDADE EXTINTORA
Entenda o que é capacidade extintora.

99 CLASSE EXTINTORA
Entenda o que é classe extintora.

100 VENDA AGENCIADA
Engenheiros, projetistas, e arquitetos, atenção!

101 SEJA UM REPRESENTANTE
Conheça as vantagens de ser um representante.

L I N H A

HIDRÁULICA



Adaptador Storz 2.1/2" x 1.1/2"
(cód.148)

Entrada: 5 Fios
Rosca: ABNT NBR 5667
Vedação: Borracha
Neoprene
Material: Latão



Adaptador Storz 2.1/2" x 1.1/2"
(cód.149)

Entrada: 5 Fios
Vazão: 195 GPM
Vedação: Borracha
Neoprene
Material: Alumínio
Acabamento: Injetado



Adaptador Storz 2.1/2" x 1.1/2"
(cód.4851)

Entrada: 5 Fios
Vedação: Borracha
Neoprene
Material: Alumínio
Acabamento: Fundido



Adaptador Storz 2.1/2" x 2.1/2"
*(cód.1**50**)*

Entrada: 5 Fios
Rosca: ABNT NBR 5667
Vedação: Borracha
Neoprene
Material: Latão



Adaptador Storz 2.1/2" x 2.1/2"
*(cód.1**51**)*

Entrada: 5 Fios
Vazão: 145 LPM
Vedação: Borracha
Neoprene
Material: Alumínio
Acabamento: Injetado



Adaptador Storz com Rosca Macho

1.1/2" x 1.1/2" *(cód.6575)*
1.1/2" x 2" *(cód.1151)*
2.1/2" x 2" *(cód.680)*
2.1/2" x 2.1/2" *(cód.808)*

Engate Rápido Storz
Rosca Macho BSP
Anel de Vedação:
Borracha SBR
Material: Latão



Redutor Storz 2.1/2" x 1.1/2"
*(cód.1**68**)*

Padrão:
ABNT NBR 16021
Vedação: Borracha
Neoprene
Material: Latão



União Storz p/ Mangueira de Incêndio

Tipo 1 – 1.1/2" *(cód.180)*
Tipo 2 – 1.1/2" *(cód.181)*
Tipo 2 – 2.1/2" *(cód.182)*

Produto vendido em par

Tipo 1 - 1.1/2" = 40 A
Tipo 2 - 1.1/2" = 40 B
Tipo 2 - 2.1/2" = 65 B
Material: Latão



Tampão Storz com Corrente

1.1/2" *(cód.170)*
2.1/2" *(cód.169)*

Padrão:
ABNT NBR 16021
Vedação: Borracha
Neoprene
Corrente e Anel
de Travamento
Material: Latão



Tampão Storz com Corrente

1.1/2" *(cód.2055)*
2.1/2" *(cód.2056)*

Vedação: Borracha Neoprene
Corrente e Anel de Travamento
Material: Alumínio
Acabamento: Injetado



Válvula de Retenção Horizontal c/Portinhola

1" *(cód.987)*
1.1/2" *(cód.162)*
2" *(cód.163)*
2.1/2" *(cód.164)*
3" *(cód.165)*
4" *(cód.750)*
6" *(cód.1728)*

PN 16
BSP



Válvula de Retenção Horizontal c/Portinhola Ranhurada

2.1/2"-73mm *(cód.5498)*
2.1/2"-76mm *(cód.5499)*

PN 16



Válvula de Retenção Vertical - BSP

1/2" *(cód.167)*
1" *(cód.1482)*
1.1/4" *(cód.166)*
1.1/2" *(cód.754)*
2" *(cód.986)*
2.1/2" *(cód.835)*
3" *(cód.867)*
4" *(cód.985)*



Registro de Gaveta Bruto

1/2" *(cód.1503)*
1" *(cód.752)*
1.1/4" *(cód.751)*
1.1/2" *(cód.186)*
2" *(cód.187)*
2.1/2" *(cód.188)*
3" *(cód.189)*
4" *(cód.753)*



Registro de Gaveta Ranhurado

2.1/2"-73mm *(cód.5970)*
2.1/2"-76mm *(cód.5238)*
6" *(cód.4912)*



Registro Globo Angular PN10 120 LBS (cód.183)

PREDIAL

Entrada: 11 Fios
Saída: 5 Fios
2.1/2" - 45°



Registro Globo Angular PN16 220 LBS (cód.185)

INDUSTRIAL

Entrada: 11 Fios
Saída: 5 Fios
2.1/2" - 45°



Registro Globo Angular PN20 300 LBS (cód.7055)

INDUSTRIAL

Entrada: 11 Fios
Saída: 5 Fios
2.1/2" - 45°



Registro Globo Angular PN16 220 LBS Compact (cód.87)

INDUSTRIAL

Entrada: 11 Fios
Saída: 5 Fios
2.1/2" - 45°



Registro Globo Angular PN10 120 LBS Castelo (cód.1925)

PREDIAL

Entrada: 11 Fios
Saída: 5 Fios
2.1/2" - 45°



Registro Globo Angular PN16 220 LBS Castelo (cód.1927)

INDUSTRIAL

Entrada: 11 Fios
Saída: 5 Fios
2.1/2" - 45°



Registro Globo Ranhurado PN10 120 LBS

2.1/2"-73mm *(cód.2175)*
2.1/2"-76mm *(cód.2176)*

PREDIAL



Registro Globo Ranhurado PN16 220 LBS

2.1/2"-73mm *(cód.2267)*
2.1/2"-76mm *(cód.2268)*

INDUSTRIAL

45°



Registro Globo Ranhurado PN16 220 LBS Compact

2.1/2"-73mm *(cód.5497)*
2.1/2"-76mm *(cód.5239)*

INDUSTRIAL

45°



Adaptador Ranhurado em Latão

2.1/2"-73mm *(cód.6673)*
2.1/2"-76mm *(cód.6674)*

Utilizado na transição de tubos ranhurados, para tubos rosqueados

Corpo: Latão
Medida: 2.1/2'' Grooved X 2.1/2'' BSP



Registro Globo Angular 210 LBS PN16 *(cód.2089)*

PREDIAL

2.1/2" - 45°
Material: Ferro



Derivante Storz em Y p/ Hidrante com Válvula Esfera

2.1/2" x 1.1/2" *(cód.1958)*
2.1/2" x 2.1/2" *(cód.1959)*

Fechamento para válvula esfera, 1/4" de volta.



Válvula de Poço Crivo com Rosca

2.1/2" *(cód.1616)*
3" *(cód.1650)*



Indicado para aplicação nos setores industriais e agrícolas.

Válvula Esfera Passagem Plena

1/4"-NPT *(cód.5665)*
1/2"-NPT *(cód.421)*
1/2"-BSP *(cód.4853)*
3/4"-BSP *(cód.2257)*
1"-BSP *(cód.2112)*



Material: Latão

Esguicho Regulável em Latão 1.1/2"
(cód.157)



Pn16
Jato Neblina
Abertura de Leque: 120°
Vazão: 138 LPM
Material: Latão

Esguicho Regulável em Latão 2.1/2"
(cód.159)



Pn16
Jato Neblina
Abertura de Leque: 120°
Vazão: 229 LPM
Material: Latão

Esguicho Regulável em Latão 1.1/2" Compact
(cód.6656)



Pn16
Jato Neblina
Abertura de Leque: 120°
Vazão: 138 LPM
Material: Latão

Esguicho Regulável em Latão 2.1/2" Compact
(cód.6657)



Pn16
Jato Neblina
Abertura de Leque: 120°
Vazão: 229 LPM
Material: Latão

Esguicho Regulável em Alumínio Injetado

1.1/2" *(cód.158)*
2.1/2" *(cód.160)*



Jato Neblina
Abertura de Leque: 120°
Vazão: 145 LPM
Material: Alumínio Injetado

Esguicho Regulável em Alumínio Fundido 1.1/2"
(cód.1722)



Jato Neblina
Abertura de Leque: 120°
Material: Alumínio Fundido

Esguicho Jato Sólido 1.1/2"
(cód.161)



13mm
Material: Alumínio Injetado

Esguicho Jato Sólido 1.1/2"

1.1/2" *(cód.1282)*
2.1/2" *(cód.5005)*



Material: Latão

Chave Storz Dupla

(cód.155)
Latão

(cód.156)
Alumínio Injetado

(cód.4852)
Alumínio Fundido




Proporcionador de Espuma

Bronze
1.1/2" 200LPM *(cód.1979)*
2.1/2" 400LPM *(cód.1283)*

Latão
1.1/2" 200LPM *(cód.6196)*
2.1/2" 400LPM *(cód.6197)*

Tubo Pick Up: Alumínio
Mangueira: Transparente com trama 250 LBS



Esguicho Lança Espuma

1.1/2" 200LPM *(cód.1741)*
2.1/2" 400LPM *(cód.1284)*

Utilizado na extinção de incêndio tipo A e B.
Material: Alumínio



Pressostato p/Rede de Hidrante

0 à 4 BAR *(cód.5715)*
4 à 10 BAR *(cód.2072)*

Grau de Proteção IP44
Potência Máx.: 2cv
Frequencia Máx.: 60 Ciclos por Minuto
Temp. Máx. de Trabalho: 50°C



Chave de Fluxo 1" c/Palheta – Universal *(cód.2081)*

Ao deslocar-se na tubulação, o fluído empurra a palheta acionando um contato SPDT, que pode ser configurado de acordo com a necessidade do processo. Perfeita estanqueidade e precisão no acionamento do contato, até em altas pressões.



Manômetro Glicerina *(cód.2122)*

Diâmetro: 63mm
Rosca: BSP - 1/4"
0 à 16 BAR
Vertical



Sprinkler com Canopla Cromada

Upright *(cód.1142)*
Pendente *(cód.724)*

Ampola: 5mm
Temp. de Trabalho: 68°C
Rosca: NPT 1/2"



Tampa de Ferro Fundido p/Recalque de Incêndio

Suporta 200kg
60x40cm *(cód.731)*
60x70cm *(cód.1083)*

Suporta 20ton
60x40cm *(cód.1875)*



Cano Tubo PVC Soldável

2.1/2"-75mm *(cód.2494)*
3"-85mm *(cód.2495)*
4"-110mm *(cód.2496)*



Cano com 6 metros

AMANCO

Flange Adaptador Soldável Caixa d'Água

1.1/4"-40mm *(cód.2487)*
2"-60mm *(cód.2491)*
2.1/2"-75mm *(cód.2485)*
3"-85mm *(cód.2493)*
4"-110mm *(cód.2489)*



AMANCO

Adaptador Soldável Curto Caixa d'Água

1.1/4"-40mm *(cód.2486)*
2"-60mm *(cód.2490)*



AMANCO

Adaptador Soldável Curto Bolsa e Rosca

3"-85mm *(cód.2492)*
4"-110mm *(cód.2488)*



AMANCO

Painel Elétrico Chave de Motobomba de Incêndio

3cv / 4cv *(cód.1602)*
5cv / 6cv *(cód.1600)*
7,5cv *(cód.1598)*
10cv *(cód.1601)*
15cv *(cód.1599)*
20cv *(cód.1744)*
30cv *(cód.1743)*



Trifásico 220V

Motobomba de Incêndio Jockey 1cv

(cód.4276)

TRIFÁSICO




Sucção: 1"
Recalque: 1"
Corpo de aço inox AISI 304
Bocais de sucção e recalque
em ferro fundido, com rosca BSP 1"

Motobomba de Incêndio Jockey

1cv *(cód.5250)*
2cv *(cód.2051)*

TRIFÁSICO



Bocais com rosca BSP
Rotor fechado de alumínio
Para bombeamento de água até 70°C.
Sucção: 1"
Recalque: 1"

Motobomba de Incêndio 1,5cv

(cód.4347)

TRIFÁSICO



Bocais com rosca BSP
Rotor fechado de alumínio
Modelo R: bocais roscados
Sucção: 2.1/2"
Recalque: 2.1/2"

Motobomba de Incêndio 3cv

(cód.681)

TRIFÁSICO



Bocais com rosca BSP
Rotor fechado de alumínio
Modelo R: bocais roscados
Sucção: 2.1/2"
Recalque: 2.1/2"

Motobomba de Incêndio 4cv
(cód.4040)

TRIFÁSICO

Bocais com rosca BSP
Rotor de ferro fundido GG-15
Modelo R: bocais roscados
Sucção: 2.1/2"
Recalque: 2.1/2"



Motobomba de Incêndio 5cv

141mm *(cód.682)*
145mm *(cód.2163)*

TRIFÁSICO

Bocais com rosca BSP
Rotor de ferro fundido GG-15
Modelo R: bocais roscados
Sucção: 2.1/2"
Recalque: 2.1/2"



Motobomba de Incêndio 7,5cv
(cód.683)

TRIFÁSICO

Bocais com rosca BSP
Rotor de ferro fundido GG-15
Modelo R: bocais roscados
Sucção: 2.1/2"
Recalque: 2.1/2"



Motobomba de Incêndio 10cv
(cód.1213)

TRIFÁSICO

Bocais com rosca BSP
Rotor de ferro fundido GG-15
Modelo R: bocais roscados
Sucção: 2.1/2"
Recalque: 2.1/2"



Motobomba de Incêndio 12,5cv
(cód.946)

TRIFÁSICO

Bocais com rosca BSP
Rotor de ferro fundido GG-15
Modelo R: bocais roscados
Sucção: 2.1/2"
Recalque: 2.1/2"



Motobomba de Incêndio 15cv
(cód.1873)

TRIFÁSICO

Bocais com rosca BSP
Rotor de ferro fundido GG-15
Modelo R: bocais roscados
Sucção: 2.1/2"
Recalque: 2.1/2"



Motobomba de Incêndio 15cv
(cód.1184)

TRIFÁSICO

Bocais com rosca BSP
Rotor de ferro fundido GG-15
Modelo R: bocais roscados
Sucção: 2.1/2"
Recalque: 1.1/2"



Motobomba de Incêndio 20cv
(cód.1692)

TRIFÁSICO

Bocais com rosca BSP
Rotor de ferro fundido GG-15
Modelo R: bocais roscados
Sucção: 2.1/2"
Recalque: 2.1/2"



Motobomba de Incêndio 40cv
(cód.4887)

TRIFÁSICO

Caracóis roscados com BSP e flangeados conforme ANSI B16.1
Sucção: 3"
Recalque: 2"



LINHA
GALVANIZADA



Tubo Galvanizado a Fogo ABNT NBR 5580 Barra de 6 Metros

1/2" *(cód.190)*
3/4" *(cód.684)*
1" *(cód.191)*
1.1/4" *(cód.192)*
1.1/2" *(cód.193)*
2" *(cód.194)*
2.1/2" *(cód.195)*
3" *(cód.196)*
4" *(cód.679)*
6" *(cód.1686)*



Cotovelo Galvanizado 45° F/F

1/2"-BSP *(cód.1808)*
1/2"-NPT *(cód.203)*
3/4"-NPT *(cód.2160)*
3/4"-BSP *(cód.4449)*
1"-NPT *(cód.1219)*
1"-BSP *(cód.211)*
1.1/4"-BSP *(cód.210)*
1.1/2"-BSP *(cód.204)*
2"-BSP *(cód.213)*
2.1/2"-BSP *(cód.205)*
3"-BSP *(cód.214)*
4"-BSP *(cód.215)*
6"-BSP *(cód.5801)*



Cotovelo Galvanizado 90° M/F

2"-BSP *(cód.5008)*
2.1/2"-BSP *(cód.5107)*



Tee Galvanizado 90° F/F/F

1/2"-BSP *(cód.2243)*
1/2"-NPT *(cód.217)*
3/4"-NPT *(cód.693)*
1"-NPT *(cód.1221)*
1"-BSP *(cód.691)*
1.1/4"-BSP *(cód.692)*
1.1/2"-BSP *(cód.218)*
2"-BSP *(cód.219)*
2.1/2"-BSP *(cód.220)*
3"-BSP *(cód.221)*
4"-BSP *(cód.222)*
6"-BSP *(cód.1699)*



Cotovelo Galvanizado 90° F/F

1/2"-BSP *(cód.2339)*
1/2"-NPT *(cód.197)*
3/4"-NPT *(cód.694)*
1"-NPT *(cód.1220)*
1"-BSP *(cód.212)*
1.1/4"-BSP *(cód.198)*
1.1/4"-NPT *(cód.2401)*
1.1/2"-BSP *(cód.199)*
2"-BSP *(cód.200)*
2.1/2"-BSP *(cód.201)*
3"-BSP *(cód.202)*
4"-BSP *(cód.216)*
6"-BSP *(cód.1696)*



Cotovelo de Redução Galvanizado 90° F/F

3/4"x1/2"-NPT *(cód.1421)*
1.1/2"x3/4"-BSP *(cód.206)*
1.1/2"x1"-BSP *(cód.2870)*
1.1/4"x1/2"-BSP *(cód.207)*
1.1/4"x3/4"-BSP *(cód.208)*
2"x1/2"-BSP *(cód.2785)*
2"x3/4"-BSP *(cód.209)*
2"x1"-BSP *(cód.2872)*
2.1/2"x1"-BSP *(cód.2871)*



Tee de Redução Galvanizado 90° F/F/F

3/4"x1/2"-NPT *(cód.1721)*
1"x1/2"-NPT *(cód.2860)*
1"x3/4"-NPT *(cód.1422)*
1"x1/2"-BSP *(cód.224)*
1"x3/4"-BSP *(cód.685)*
1.1/4"x1/2"-BSP *(cód.1190)*
1.1/4"x3/4"-BSP *(cód.232)*
1.1/4"x1"-BSP *(cód.231)*
1.1/2"x1/2"-BSP *(cód.686)*
1.1/2"x3/4"-BSP *(cód.230)*
1.1/2"x1"-BSP *(cód.229)*
1.1/2"x1.1/4"-BSP *(cód.228)*
2"x1/2"-BSP *(cód.687)*
2"x3/4"-BSP *(cód.235)*
2"x1"-BSP *(cód.234)*
2"x1.1/4"-BSP *(cód.656)*
2"x1.1/2"-BSP *(cód.688)*
2.1/2"x1/2"-BSP *(cód.689)*
2.1/2"x3/4"-BSP *(cód.1730)*
2.1/2"x1"-BSP *(cód.225)*
2.1/2"x1.1/4"-BSP *(cód.690)*
2.1/2"x1.1/2"-BSP *(cód.233)*
2.1/2"x2"-BSP *(cód.226)*
3"x1"-BSP *(cód.237)*
3"x1.1/2"-BSP *(cód.236)*
3"x2"-BSP *(cód.238)*
3"x2.1/2"-BSP *(cód.227)*
4"x2"-BSP *(cód.240)*
4"x2.1/2"-BSP *(cód.239)*
4"x3"-BSP *(cód.241)*



Tee de Redução Galvanizado F/M/M

4"x2.1/2"-BSP *(cód.6427)*



União Assento Cônico Bronze Galvanizado F/F

1/2"-NPT	(cód.279)
3/4"-NPT	(cód.283)
1/2"-BSP	(cód.2449)
1"-BSP	(cód.278)
1.1/4"-BSP	(cód.277)
1.1/2"-BSP	(cód.276)
2"-BSP	(cód.281)
2.1/2"-BSP	(cód.280)
3"-BSP	(cód.282)
4"-BSP	(cód.284)
6"-BSP	(cód.1700)



União Assento Plano Galvanizado F/F

1.1/2"-BSP	(cód.285)
2"-BSP	(cód.286)
2.1/2"-BSP	(cód.287)
3"-BSP	(cód.288)



Luva Galvanizada Paralela F/F

1/2"-NPT	(cód.250)
1/2"-NPT-300LBS	(cód.6749)
3/4"-NPT	(cód.805)
3/4"-NPT-300LBS	(cód.932)
1"-NPT	(cód.1222)
1"-NPT-300LBS	(cód.6748)
1/2"-BSP	(cód.2244)
3/4"-BSP	(cód.5177)
1"-BSP	(cód.249)
1.1/4"-BSP	(cód.251)
1.1/2"-BSP	(cód.252)
2"-BSP	(cód.253)
2.1/2"-BSP	(cód.254)
3"-BSP	(cód.255)
4"-BSP	(cód.256)
6"-BSP	(cód.1697)



Cruzeta Galvanizada F/F/F/F

1/2"-NPT	(cód.269)
3/4"-NPT	(cód.760)
1"-BSP	(cód.5009)
1.1/2"-BSP	(cód.270)
2"-BSP	(cód.271)
2.1/2"-BSP	(cód.272)
3"-BSP	(cód.273)
4"-BSP	(cód.274)



Curva Galvanizada F/F 90º

1/2"-NPT	(cód.705)
3/4"-NPT	(cód.706)
1"-NPT	(cód.1262)
1/4"-BSP	(cód.704)
1/2"-BSP	(cód.3553)
3/4"-BSP	(cód.3552)
1"-BSP	(cód.242)
1.1/4"-BSP	(cód.707)
1.1/2"-BSP	(cód.243)
2"-BSP	(cód.245)
2.1/2"-BSP	(cód.244)
3"-BSP	(cód.246)
4"-BSP	(cód.708)



Curva Galvanizada M/F 90º

1.1/2"-BSP	(cód.5039)
2.1/2"-BSP	(cód.247)
3"-BSP	(cód.764)



Bucha de Redução Galvanizada M/F

3/4"x1/2"-NPT	(cód.1272)
1"x3/4"-NPT	(cód.1271)
2"x1/2"-NPT	(cód.2111)
2"x3/4"-NPT	(cód.3554)
2"x1"-NPT	(cód.2241)
1/2"x1/4"-BSP	(cód.321)
3/4"x1/4"-BSP	(cód.330)
3/4"x1/2"-BSP	(cód.331)
1"x1/4"-BSP	(cód.5050)
1"x1/2"-BSP	(cód.319)
1"x3/4"-BSP	(cód.320)
1.1/4"x1/2"-BSP	(cód.317)
1.1/4"x3/4"-BSP	(cód.318)
1.1/4"x1"-BSP	(cód.316)
1.1/2"x3/4"-BSP	(cód.1447)
1.1/2"x1"-BSP	(cód.1191)
1.1/2"x1.1/4"-BSP	(cód.315)
2"x1/2"-BSP	(cód.1322)
2"x3/4"-BSP	(cód.327)
2"x1"-BSP	(cód.1189)
2"x1.1/4"-BSP	(cód.1477)
2"x1.1/2"-BSP	(cód.1476)
2.1/2"x3/4"-BSP	(cód.326)
2.1/2"x1"-BSP	(cód.324)
2.1/2"x1.1/4"-BSP	(cód.323)
2.1/2"x1.1/2"-BSP	(cód.322)
2.1/2"x2"-BSP	(cód.325)
3"x1.1/2"-BSP	(cód.328)
3"x2"-BSP	(cód.329)
3"x2.1/2"-BSP	(cód.763)
4"x2"-BSP	(cód.333)
4"x2.1/2"-BSP	(cód.332)
4"x3"-BSP	(cód.334)
6"x4"-BSP	(cód.1732)



Curva Galvanizada M/F 45º

2.1/2"-BSP	(cód.248)




Luva de Redução Galvanizada F/F

3/4"x1/2"-NPT	*(cód.700)*
1.1/4"x1/2"-NPT	*(cód.4461)*
1"x1/2"-BSP	*(cód.289)*
1"x3/4"-BSP	*(cód.299)*
1.1/4"x1/2"-BSP	*(cód.297)*
1.1/4"x3/4"-BSP	*(cód.298)*
1.1/4"x1"-BSP	*(cód.296)*
1.1/2"x1/2"-BSP	*(cód.701)*
1.1/2"x3/4"-BSP	*(cód.295)*
1.1/2"x1"-BSP	*(cód.294)*
1.1/2"x1.1/4"-BSP	*(cód.293)*
2"x1"-BSP	*(cód.301)*
2"x1.1/2"-BSP	*(cód.300)*
2"x1.1/4"-BSP	*(cód.702)*
2.1/2"x1.1/4"-BSP	*(cód.290)*
2.1/2"x1.1/2"-BSP	*(cód.703)*
2.1/2"x2"-BSP	*(cód.291)*
3"x1.1/2"-BSP	*(cód.302)*
3"x2"-BSP	*(cód.303)*
3"x2.1/2"-BSP	*(cód.292)*
4"x2.1/2"-BSP	*(cód.304)*
4"x3"-BSP	*(cód.305)*
6"x4"-BSP	*(cód.1731)*



Niple Duplo Galvanizado M/M

1/4"-NPT	*(cód.1944)*
1/2"-NPT	*(cód.263)*
3/4"-NPT	*(cód.697)*
1"-NPT	*(cód.1263)*
1/4"-BSP	*(cód.696)*
1"-BSP	*(cód.698)*
1.1/4"-BSP	*(cód.699)*
1.1/2"-BSP	*(cód.264)*
2"-BSP	*(cód.265)*
2.1/2"-BSP	*(cód.266)*
3"-BSP	*(cód.267)*
4"-BSP	*(cód.268)*
6"-BSP	*(cód.1698)*



Tampão Capa Galvanizado Fêmea

1/2"-BSP	*(cód.174)*
3/4"-BSP	*(cód.178)*
1"-BSP	*(cód.173)*
1.1/4"-BSP	*(cód.172)*
1.1/2"-BSP	*(cód.171)*
2"-BSP	*(cód.176)*
2.1/2"-BSP	*(cód.175)*
3"-BSP	*(cód.177)*
4"-BSP	*(cód.179)*



Bujão Plug Tampão Galvanizado Macho

1/4"-BSP	*(cód.309)*
1/2"-BSP	*(cód.306)*
3/4"-BSP	*(cód.313)*
1"-BSP	*(cód.308)*
1.1/4"-BSP	*(cód.307)*
2"-BSP	*(cód.311)*
2.1/2"-BSP	*(cód.310)*
3"-BSP	*(cód.312)*
4"-BSP	*(cód.314)*



Niple Duplo de Redução Galvanizado M/M

1/2"x3/8"-NPT	*(cód.257)*
1/2"x3/8"-BSP	*(cód.3125)*
3/4"x1/2"-BSP	*(cód.695)*
1"x1/2"-BSP	*(cód.259)*
1"x3/4"-BSP	*(cód.260)*
1.1/2"x3/4"-BSP	*(cód.258)*
2.1/2"x2"-BSP	*(cód.261)*
3"x2.1/2"-BSP	*(cód.262)*



Mão Francesa Reforçada 150mm

(cód.1266)



Fabricado em aço galvanizado para suporte de tubos.

Flange Galvanizada

1"-BSP	*(cód.997)*
1.1/4"-BSP	*(cód.777)*
1.1/2"-BSP	*(cód.996)*
2"-BSP	*(cód.995)*
2.1/2"-BSP	*(cód.906)*
3"-BSP	*(cód.776)*
4"-BSP	*(cód.994)*
6"-BSP	*(cód.5802)*



Fita Galvanizada 19mm x 30m Lisa

(cód.2127)



Fita Galvanizada 19mm x 30m Perfurada

(cód.1264)



Abraçadeira Tipo U Vergalhão

3" x 3/8" *(cód.1265)*




Abraçadeira Tipo D c/ Parafuso

1" *(cód.4626)*
1.1/2" *(cód.2261)*
2" *(cód.919)*
2.1/2" *(cód.1294)*
3" *(cód.3550)*



Abraçadeira Tipo D c/ Cunha

1/2" *(cód.709)*
3/4" *(cód.710)*
1" *(cód.1512)*
1.1/2" *(cód.1527)*
2.1/2" *(cód.1528)*



Abraçadeira Tipo Gota

1/2" *(cód.649)*
3/4" *(cód.650)*
1" *(cód.651)*
1.1/4" *(cód.652)*
1.1/2" *(cód.2497)*
2" *(cód.653)*
2.1/2" *(cód.654)*
3" *(cód.655)*
6" *(cód.2788)*



Abraçadeira Rosca Sem Fim

1/2" x 3/4" *(cód.4007)*
1/2" x 5/8" *(cód.3988)*



Fio de Sisal Algodão 820M – Rolo

(cód.732)



Zarcão – Óxido Metálico

3600ml *(cód.726)*

Utilizado de fundo protetor, função anti-corrosiva e de uniformização da superfície, permitindo a aplicação de diversos acabamentos.



Tinta Esmalte Sintético 3600ml

Vermelha *(cód.765)*
Amarela *(cód.780)*

Produto de secagem rápida utilizada em pintura geral ou parcial em diversas superfícies.




Pasta DOX 500g (cód.5978)

Veda rosca vegetal, não endurece e cria uma camada protetora nos fios de rosca, não permite o vazamento e o enferruje, isso facilita a manutenção nas instalações.



Máquina Rosqueadeira Elétrica para Tubos 1/2" até 4"

(cód.1409)



A rosqueadeira Mocelin é uma máquina robusta para serviço pesado, com carcaça confeccionada em alumínio fundido de alta resistência. Provida de mandril com garras auto-blocantes e desarme automático de fim de rosca.

***Cossinetes BSP acompanham a máquina e cossinetes NPT vendidos separadamente.**


Capacidade Tubos 1/2"- 4"
Rotações por minuto: 28rpm
Peso Bruto: 123kg
Voltagem: 220v 60Hz monofásico

Máquina Portátil de Rosca para Tubos 1/2" até 2"

(cód.4233)



Capacidade Tubos 1/2"- 2"
Rotações por minuto: 30rpm
Peso Bruto 30kg - Peso Ferramenta: 8kg
Voltagem: 110V ou 220V, 50/60Hz.



LINHA RANHURADA

Tubo Aço Preto ABNT NBR 5590 SCH-10 Barra de 6 Metros c/Ranhura

1"	*(cód.5072)*
1.1/4"	*(cód.5070)*
1.1/2"	*(cód.5071)*
2"	*(cód.4722)*
2.1/2"	*(cód.4594)*
3"	*(cód.4595)*
4"	*(cód.4721)*
6"	*(cód.5073)*



Tubo Aço Preto ABNT NBR 5590 SCH-40 Barra de 6 Metros s/Ranhura

1"	*(cód.2522)*
1.1/4"	*(cód.2521)*
2"	*(cód.2519)*
2.1/2"	*(cód.2518)*
3"	*(cód.2517)*
4"	*(cód.3136)*
6"	*(cód.3600)*



Cruzeta Ranhurada

2.1/2"-73mm	*(cód.2153)*
2.1/2"-76mm	*(cód.2152)*




Acoplamento Rígido Ranhurado

1"	*(cód.2718)*
1.1/4"	*(cód.2717)*
1.1/2"	*(cód.2716)*
2"	*(cód.2720)*
2.1/2"-73mm	*(cód.2719)*
2.1/2"-76mm	*(cód.5089)*
3"	*(cód.2721)*
4"	*(cód.5023)*
6"-165mm	*(cód.75)*
6"-168mm	*(cód.2722)*
8"	*(cód.5024)*



Acoplamento Redução Ranhurada

1.1/2"x1.1/4"	*(cód.2526)*
2"x1.1/2"	*(cód.2527)*
2.1/2"x2"-73mm	*(cód.2528)*
3"x2"	*(cód.2529)*
3"x2.1/2"-73mm	*(cód.2530)*
3"x2.1/2"-76mm	*(cód.4394)*
4"x2"	*(cód.4937)*
4"x2.1/2"-73mm	*(cód.4936)*
4"x2.1/2"-76mm	*(cód.4935)*
4"x3"	*(cód.2531)*
6"x4"-165mm	*(cód.5056)*



Tee de Redução Ranhurado

2"x1"	*(cód.3031)*
2"x1.1/4"	*(cód.3008)*
2"x1.1/2"	*(cód.3009)*
2.1/2"x1.1/4"-73mm	*(cód.3033)*
2.1/2"x2"-73mm	*(cód.3034)*
2.1/2"x2"-76mm	*(cód.3035)*
3"x1.1/4"	*(cód.3036)*
3"x2"	*(cód.3037)*
3"x2.1/2"-73mm	*(cód.3020)*
4"x2"	*(cód.3038)*
4"x2.1/2"-73mm	*(cód.3021)*
4"x2.1/2"-76mm	*(cód.3022)*
4"x3"	*(cód.3039)*
6"x1.1/2"-168mm	*(cód.2777)*
6"x2.1/2"-168x73mm	*(cód.5092)*
6"x3"-165mm	*(cód.78)*
6"x4"-168mm	*(cód.4929)*



Acoplamento Flexível Ranhurado

1"	*(cód.2524)*
1.1/4"	*(cód.2523)*
1.1/2"	*(cód.2453)*
2"	*(cód.2525)*
2.1/2"-73mm	*(cód.2149)*
2.1/2"-76mm	*(cód.2151)*
3"	*(cód.2454)*
4"	*(cód.2455)*
5"	*(cód.2783)*
6"-165mm	*(cód.4930)*
6"-168mm	*(cód.2770)*



Acoplamento Transição Ranhurado (cód.3032)

6"x6"-168mmx165mm



Tee Ranhurado

1"	*(cód.4383)*
1.1/2"	*(cód.5201)*
2"	*(cód.3007)*
2.1/2"-73mm	*(cód.2148)*
2.1/2"-76mm	*(cód.2382)*
3"	*(cód.5091)*
4"	*(cód.3006)*
6"-165mm	*(cód.4928)*
6"-168mm	*(cód.2776)*
8"	*(cód.5029)*



Cotovelo Ranhurado 45º

1.1/4"	*(cód.4889)*
1.1/2"	*(cód.2456)*
2"	*(cód.3005)*
2.1/2"-73mm	*(cód.4939)*
2.1/2"-76mm	*(cód.4940)*
3"	*(cód.2458)*
4"	*(cód.2460)*
6"-165mm	*(cód.77)*
6"-168mm	*(cód.6021)*



Cotovelo Ranhurado 90º

1"	*(cód.4382)*
1.1/4"	*(cód.4888)*
1.1/2"	*(cód.2457)*
2"	*(cód.3004)*
2.1/2"-73mm	*(cód.2147)*
2.1/2"-76mm	*(cód.2150)*
3"	*(cód.2459)*
4"	*(cód.2461)*
6"-165mm	*(cód.4923)*
6"-168mm	*(cód.2771)*
8"	*(cód.5027)*



Redução Concentrica Ranhurada

2"x1"	*(cód.3028)*
2"x1.1/4"	*(cód.3012)*
2.1/2"x1"-76mm	*(cód.3029)*
2.1/2"x1.1/4"-73mm	*(cód.3014)*
2.1/2"x1.1/4"-76mm	*(cód.3015)*
2.1/2"x1.1/2"-73mm	*(cód.3013)*
2.1/2"x1.1/2"-76mm	*(cód.3010)*
2.1/2"x2"-73mm	*(cód.1573)*
2.1/2"x2"-76mm	*(cód.3011)*
3"x1.1/4"	*(cód.3016)*
3"x1.1/2"	*(cód.2462)*
3"x2.1/2"-73mm	*(cód.1518)*
4"x1.1/4"	*(cód.3017)*
4"x1.1/2"	*(cód.3018)*
4"x2.1/2"-73mm	*(cód.3019)*
4"x3"	*(cód.2463)*
6"x2"-168mm	*(cód.6018)*
6"x2.1/2"-168x73mm	*(cód.6020)*
6"x4"-165mm	*(cód.1487)*
6"x4"-168mm	*(cód.2773)*



Tee Mecânico c/Rosca BSPT Ranhurado

2"x1.1/4"	*(cód.3055)*
2"x1.1/2"	*(cód.3056)*
2.1/2"x1"-73mm	*(cód.2532)*
2.1/2"x1"-76mm	*(cód.3057)*
2.1/2"x1.1/4"-73mm	*(cód.3058)*
2.1/2"x1.1/4"-76mm	*(cód.3059)*
2.1/2"x1.1/2"-76mm	*(cód.3060)*
3"x2"	*(cód.3061)*
4"x1.1/4"	*(cód.3053)*
4"x1.1/2"	*(cód.2248)*
4"x2.1/2"-76mm	*(cód.3054)*
6"x2.1/2"-168/73mm	*(cód.2775)*



Tee Mecânico Sprinkler NPT Ranhurado

1"x1/2"	*(cód.2729)*
1"x3/4"	*(cód.5148)*
1.1/4"x1/2"	*(cód.5090)*
1.1/4"x1"	*(cód.2728)*
1.1/2"x1/2"	*(cód.2467)*
1.1/2"x3/4"	*(cód.5147)*
2"x1/2"	*(cód.2731)*
2"x3/4"	*(cód.74)*
2"x1"	*(cód.5054)*
2.1/2"x1/2"-73/76mm	*(cód.2730)*
2.1/2"x3/4"-73/76mm	*(cód.5146)*
2.1/2"x1"-73/76mm	*(cód.5088)*



Tee Mecânico Ranhurado

2"x1.1/4"	*(cód.3041)*
2"x1.1/2"	*(cód.3023)*
2.1/2"x1"-73mm	*(cód.2880)*
2.1/2"x1.1/4"-73mm	*(cód.3040)*
2.1/2"x1.1/4"-76mm	*(cód.3043)*
2.1/2"x1.1/2"-73mm	*(cód.3042)*
2.1/2"x1.1/2"-76mm	*(cód.3044)*
3"x1"	*(cód.3024)*
3"x1.1/4"	*(cód.4891)*
3"x1.1/2"	*(cód.3045)*
3"x2"	*(cód.3046)*
4"x1"	*(cód.3047)*
4"x1.1/2"	*(cód.6754)*
4"x1.1/4"	*(cód.3048)*
4"x2"	*(cód.3049)*
4"x2.1/2"-73mm	*(cód.3050)*
4"x2.1/2"-76mm	*(cód.3052)*
4"x3"	*(cód.3051)*
6"x2"-165mm	*(cód.73)*
6"x2.1/2"-168/73mm	*(cód.5149)*



Adaptador Flange Ranhurado

2"	*(cód.3025)*
2.1/2"-73mm	*(cód.2154)*
3"	*(cód.3027)*
4"	*(cód.3026)*



Flange Ranhurada

6" - 168mm *(cód.2772)*



Tampão Ranhurado

1"	*(cód.4385)*
1.1/2"	*(cód.2464)*
2"	*(cód.4890)*
2.1/2"-73mm	*(cód.2157)*
2.1/2"-76mm	*(cód.2155)*
3"	*(cód.2465)*
4"	*(cód.2466)*
5"	*(cód.2793)*
6"-165mm	*(cód.76)*
6"-168mm	*(cód.2774)*



Adaptador Rosca x Ranhurado

(cód.6739)

Utilizado na transição de tubulação rosqueada para ranhurada.

Rosca: 2.1/2"
Ranhura: 2.1/2" - 76mm



Adaptador Ranhurado em Latão

2.1/2"-73mm *(cód.6673)*
2.1/2"-76mm *(cód.6674)*

Utilizado na transição de tubos ranhurados, para tubos rosqueados

Corpo: Latão
Medida: 2.1/2" Grooved X 2.1/2" BSP



Máquina Elétrica de Ranhura para Tubos 1.1/4" até 6"

(cód.2058)

Capacidade Tubos de aço SCH40 1.1/4"- 6"
Espessura máxima: 8mm
Rotações por minuto: 23rpm
Peso Bruto: 66kg
Espessura máx parede do tubo: 8mm
Voltagem: 220v 60Hz monofásico



Máquina Portátil de Ranhura para Tubos 3/4" até 8"

(cód.6960)

Capacidade Tubos de aço SCH40 3/4"- 8"
Rotações por minuto: 36rpm
Peso Bruto: 23kg
Espessura máx parede do tubo: 7mm



Máquina Elétrica de Ranhura para Tubos 1" até 8" – TUWEI

(cód.2156)

Capacidade Tubos de aço SCH40 1"- 8"
Espessura máxima: 8mm
Rotações por minuto: 23rpm
Peso Bruto: 82kg
Espessura máx parede do tubo: 8mm
Voltagem: 220v 60Hz monofásico



80%

+RAPIDEZ

EM SUA OBRA






LINHA

PPCR

Tubo PPCR Vermelho S-5 Barra de 6 Metros

75mm *(cód.3902)*
90mm *(cód.4769)*
110mm *(cód.4465)*
160mm *(cód.4466)*



Adaptador PPCR Vermelho

75mm x 2.1/2" *(cód.3907)*
90mm x 3" *(cód.5355)*
110mm x 4" *(cód.4881)*
160mm x 6" *(cód.5873)*



Curva PPCR Vermelho 90º

75mm *(cód.3904)*
90mm *(cód.5872)*
110mm *(cód.5876)*



Joelho PPCR Vermelho 45º

75mm *(cód.3906)*
90mm *(cód.5874)*
110mm *(cód.5877)*
160mm *(cód.5186)*



Joelho PPCR Vermelho 90º

75mm *(cód.4232)*
90mm *(cód.4770)*
110mm *(cód.5187)*
160mm *(cód.5188)*



Aparelho Termofusor para Tubos PPCR de 1/2" à 2"

(cód.2098)



Tensão: 220V
Potência nominal: 800 W.
Frequência: 50/60 Hz.
Ø do bocal 20-63 mm.
Temperatura de trabalho: 260° C.

Luva PPCR Vermelha

75mm *(cód.3905)*
90mm *(cód.4771)*
110mm *(cód.4467)*
160mm *(cód.4468)*



Tee PPCR Vermelho

75mm *(cód.3903)*
90mm *(cód.5875)*
110mm *(cód.5189)*
160mm *(cód.5190)*



Aparelho Termofusor para Tubos PPCR de 2.1/2" à 4"

(cód.6536)



Tensão: 220V
Potência nominal: 1100 W.
Frequência: 50/60 Hz.
Ø do bocal 75-110 mm.
Temperatura de trabalho: 260° C.

MANGUEIRAS DE INCÊNDIO



Mangueira de Incêndio Tipo 1 – 1.1/2"

15 metros *(cód.124)*
20 metros *(cód.125)*
25 metros *(cód.126)*
30 metros *(cód.127)*



Espessura: 38mm
Modelo: Predial
Pressão de Trabalho: 10 kgf/cm²
Pressão de Teste: 21 kgf/cm²
Pressão de Ruptura: +35 kgf/cm²

NBR 11861

PRODUTO CERTIFICADO
POR ORGANISMO ACREDITO PELO INMETRO

Mangueira de Incêndio Tipo 2 – 1.1/2"

15 metros *(cód.128)*
20 metros *(cód.129)*
25 metros *(cód.130)*
30 metros *(cód.131)*



Espessura: 38mm
Modelo: Industrial
Pressão de Trabalho: 14 kgf/cm²
Pressão de Teste: 28 kgf/cm²
Pressão de Ruptura: +42 kgf/cm²

NBR 11861

PRODUTO CERTIFICADO
POR ORGANISMO ACREDITO PELO INMETRO

Mangueira de Incêndio Tipo 2 – 2.1/2"

15 metros *(cód.132)*
20 metros *(cód.133)*
25 metros *(cód.134)*
30 metros *(cód.135)*



Espessura: 63mm
Modelo: Industrial
Pressão de Trabalho: 14 kgf/cm²
Pressão de Teste: 28 kgf/cm²
Pressão de Ruptura: +42 kgf/cm²

NBR 11861

PRODUTO CERTIFICADO
POR ORGANISMO ACREDITO PELO INMETRO

Mangotinho 1"

15 metros *(cód.1932)*
20 metros *(cód.1842)*
30 metros *(cód.1838)*



Polegada: 1"
Tubo interno: Borracha
Revestimento:
Fio de Poliéster
Terminais em Latão

Esguicho Regulável 1" p/ Mangotinho (cód.1706)



Pn16
Jato Neblina
Abertura de Leque: 120°
Material: Latão

Carretel para Mangotinho

(cód.3731)



Carretel em aço carbono.
Pintura epóxi, não descasca, não enferruja.
Possui suporte de fixação.



ABRIGOS

Abrigo de Hidrante Padrão Sobrepor

70x50x25cm *(cód.6958)*
75x45x17cm *(cód.410)*
90x60x17cm *(cód.408)*
90x60x30cm *(cód.1823)*
120x50x30cm *(cód.2421)*

Material: Aço Carbono
Acabamento: Epóxi Vermelho



Abrigo de Hidrante Padrão Sobrepor em Fibra de Vidro

75x45x17cm *(cód.5255)*
90x60x17cm *(cód.5254)*
90x60x30cm *(cód.5440)*

Material: Fibra de Vidro
Acabamento: Poliuretano Vermelho



Abrigo de Hidrante Padrão Sobrepor em Aço Inox

90x60x17cm *(cód.4857)*

Material: Aço Inox



Abrigo de Hidrante Padrão Sobrepor *(cód.1504)*

Material: Polipropileno
Acabamento: Vermelho
Medidas: 73x61x27cm
Instalação: Sobrepor
Não enferruja
100% vedado



Abrigo de Hidrante Padrão Embutir

75x45x17cm *(cód.411)*
90x60x17cm *(cód.409)*
90x60x30cm *(cód.2064)*

Material: Aço Carbono
Acabamento: Epóxi Vermelho



Abrigo de Hidrante Padrão Embutir em Fibra de Vidro

90x60x30cm *(cód.3930)*

Material: Fibra de Vidro
Acabamento:
Poliuretano Vermelho



Abrigo de Hidrante Duplo Sobrepor

120x90x17cm *(cód.755)*
120x90x30cm *(cód.756)*

Material: Aço Carbono
Acabamento:
Epóxi Vermelho



Abrigo de Hidrante Duplo Sobrepor em Fibra de Vidro

90x120x18cm *(cód.3854)*
120x90x30cm *(cód.5078)*

Material: Fibra de Vidro
Acabamento:
Poliuretano Vermelho



Abrigo de Hidrante Duplo Embutir

120x90x17cm *(cód.2073)*

Material: Aço Carbono
Acabamento:
Epóxi Vermelho



Abrigo de Mangotinho Sobrepor

70x70x30cm *(cód.1753)*

Material:
Aço Carbono
Acabamento:
Epóxi Vermelho



Abrigo de Mangotinho Embutir

70x70x30cm *(cód.2069)*

Material:
Aço Carbono
Acabamento:
Epóxi Vermelho



Armário Corta Fogo Vermelho

170x70x45cm *(cód.5357)*
200x100x45cm *(cód.6482)*

Armazenamento de recipientes com líquidos inflamáveis ou combustíveis ou outros materiais contra incêndios.



Vidro Acrílico p/ Abrigos de Hidrante

20x20cm *(cód.1369)*

Vidro Acrílico com Adesivo



Abrigo de Extintor
(cód.1896)

Material: Aço Carbono
Acabamento: Epóxi Vermelho
Medidas: 70x30x25cm
Instalação: Sobrepor



Abrigo de Extintor em Fibra de Vidro

75x30x25cm *(cód.5256)*
85x40x30cm *(cód.5307)*

Material: Fibra de Vidro
Acabamento: Poliuretano Vermelho
Instalação: Sobrepor



Abrigo de Extintor
(cód.1505)

Material: Polipropileno
Acabamento: Vermelho
Medidas: 86x33x24cm
Instalação: Sobrepor
Não enferruja
100% vedado



Abrigo de Extintor Sobre Rodas
(cód.1814)

Material: Aço Carbono
Acabamento: Epóxi Vermelho
Medidas: 150x75x90cm



Abrigo de Extintor Sobre Rodas em Fibra de Vidro
(cód.98)

Material: Fibra de Vidro
Acabamento: Poliuretano Vermelho
Medidas: 150x75x90cm



Cobertura de Extintor

50x45cm *(cód.1384)*
70x45cm *(cód.2285)*

Material: Aço Carbono
Acabamento: Epóxi Vermelho



NOVIDADE

PORTAS

CORTA FOGO

Porta Corta Fogo P90 – Galvanizada

PORTA SIMPLES

80 x 210 x 5cm	*(cód.7158)*
90 x 210 x 5cm	*(cód.5763)*
100 x 210 x 5cm	*(cód.7159)*
110 x 210 x 5cm	*(cód.7160)*
120 x 210 x 5cm	*(cód.5786)*

PORTA DUPLA

160 x 210 x 5cm	*(cód.7181)*
180 x 210 x 5cm	*(cód.7182)*
200 x 210 x 5cm	*(cód.7183)*
220 x 210 x 5cm	*(cód.7184)*



Tempo de resistência ao fogo: 90min
Espessura da porta: 50mm
Material da folha: Aço Carbono Galvanizado
Reversível (direita ou esquerda): Sim
Espessura da chapa: 0,65mm
Material interno: Manta cerâmica
Acabamento: Galvanizado (s/pintura)
Atende a norma ABNT NBR 11742:2018
Este código acompanha apenas a folha da porta


Porta Corta Fogo P90 – Cinza

PORTA SIMPLES

80 x 210 x 5cm	*(cód.7161)*
90 x 210 x 5cm	*(cód.7162)*
100 x 210 x 5cm	*(cód.7163)*
110 x 210 x 5cm	*(cód.7164)*
120 x 210 x 5cm	*(cód.7165)*

PORTA DUPLA

160 x 210 x 5cm	*(cód.7185)*
180 x 210 x 5cm	*(cód.7186)*
200 x 210 x 5cm	*(cód.7187)*
220 x 210 x 5cm	*(cód.7188)*



Tempo de resistência ao fogo: 90min
Espessura da porta: 50mm
Material da folha: Aço Carbono Galvanizado
Reversível (direita ou esquerda): Sim
Espessura da chapa: 0,65mm
Material interno: Manta cerâmica
Acabamento: Pintura eletrostática cinza
Atende a norma ABNT NBR 11742:2018
Este código acompanha apenas a folha da porta


Porta Corta Fogo P90 – Branca

PORTA SIMPLES

80 x 210 x 5cm	*(cód.7166)*
90 x 210 x 5cm	*(cód.7167)*
100 x 210 x 5cm	*(cód.7168)*
110 x 210 x 5cm	*(cód.7169)*
120 x 210 x 5cm	*(cód.7170)*

PORTA DUPLA

160 x 210 x 5cm	*(cód.7189)*
180 x 210 x 5cm	*(cód.7190)*
200 x 210 x 5cm	*(cód.7191)*
220 x 210 x 5cm	*(cód.7192)*



Tempo de resistência ao fogo: 90min
Espessura da porta: 50mm
Material da folha: Aço Carbono Galvanizado
Reversível (direita ou esquerda): Sim
Espessura da chapa: 0,65mm
Material interno: Manta cerâmica
Acabamento: Pintura eletrostática branca
Atende a norma ABNT NBR 11742:2018
Este código acompanha apenas a folha da porta


Porta Corta Fogo P90 – Preta

PORTA SIMPLES

80 x 210 x 5cm	*(cód.7171)*
90 x 210 x 5cm	*(cód.7172)*
100 x 210 x 5cm	*(cód.7173)*
110 x 210 x 5cm	*(cód.7174)*
120 x 210 x 5cm	*(cód.7175)*

PORTA DUPLA

160 x 210 x 5cm	*(cód.7193)*
180 x 210 x 5cm	*(cód.7194)*
200 x 210 x 5cm	*(cód.7195)*
220 x 210 x 5cm	*(cód.7196)*



Tempo de resistência ao fogo: 90min
Espessura da porta: 50mm
Material da folha: Aço Carbono Galvanizado
Reversível (direita ou esquerda): Sim
Espessura da chapa: 0,65mm
Material interno: Manta cerâmica
Acabamento: Pintura eletrostática preta
Atende a norma ABNT NBR 11742:2018
Este código acompanha apenas a folha da porta


Porta Corta Fogo P90 – Vermelha

PORTA SIMPLES

80 x 210 x 5cm	*(cód.7176)*
90 x 210 x 5cm	*(cód.7177)*
100 x 210 x 5cm	*(cód.7178)*
110 x 210 x 5cm	*(cód.7179)*
120 x 210 x 5cm	*(cód.7180)*

PORTA DUPLA

160 x 210 x 5cm	*(cód.7197)*
180 x 210 x 5cm	*(cód.7198)*
200 x 210 x 5cm	*(cód.7199)*
220 x 210 x 5cm	*(cód.7200)*



Tempo de resistência ao fogo: 90min
Espessura da porta: 50mm
Material da folha: Aço Carbono Galvanizado
Reversível (direita ou esquerda): Sim
Espessura da chapa: 0,65mm
Material interno: Manta cerâmica
Acabamento: Pintura eletrostática vermelha
Atende a norma ABNT NBR 11742:2018
Este código acompanha apenas a folha da porta

Porta Corta Fogo P90 – Inox

FRENTE E VERSO

80 x 210 x 5cm	*(cód.7236)*
90 x 210 x 5cm	*(cód.7237)*
100 x 210 x 5cm	*(cód.7351)*

SOMENTE FRENTE

90 x 210 x 5cm	*(cód.7238)*



Tempo de resistência ao fogo: 90 minutos
Espessura da porta: 50mm
Material da folha: Aço Inox AISI 304
Reversível (direita ou esquerda): Sim
Espessura da chapa: 0,65mm
Material interno: Manta cerâmica
Acabamento: Aço inox escovado
Atende a norma NBR 11742:2018
Este código acompanha apenas a folha da porta

Porta Corta Fogo P90 – Medidas Especiais

(cód.7436)



Fabricamos portas corta fogo em medidas especiais, independente do seu acabamento, seja sem pintura ou com pintura eletrostática ou quantidade.

Solicite seu orçamento juntamente com o seu consultor de vendas da Mocelin.

Batente (Marco) - Galvanizado


MODELO CHUMBAR

PORTA SIMPLES

80 x 210cm	*(cód.7244)*
90 x 210cm	*(cód.467)*
100 x 210cm	*(cód.7248)*
110 x 210cm	*(cód.7328)*
120 x 210cm	*(cód.5762)*

PORTA DUPLA

160 x 210cm	*(cód.7254)*
180 x 210cm	*(cód.7256)*
200 x 210cm	*(cód.7258)*
220 x 210cm	*(cód.7259)*



Tempo de resistência ao fogo: 90min
Espessura da chapa: 1,25mm
Material do batente: Aço Carbono Galvanizado
Acabamento: Galvanizado (s/pintura)
Atende a norma ABNT NBR 11742:2018
Este código acompanha apenas o batente da porta

Batente (Marco) - Cinza


MODELO CHUMBAR

PORTA SIMPLES

80 x 210cm	*(cód.7202)*
90 x 210cm	*(cód.7203)*
100 x 210cm	*(cód.7204)*
110 x 210cm	*(cód.7330)*
120 x 210cm	*(cód.7205)*

PORTA DUPLA

160 x 210cm	*(cód.7264)*
180 x 210cm	*(cód.7265)*
200 x 210cm	*(cód.7266)*
220 x 210cm	*(cód.7267)*



Tempo de resistência ao fogo: 90min
Espessura da chapa: 1,25mm
Material do batente: Aço Carbono Galvanizado
Acabamento: Pintura eletrostática cinza
Atende a norma ABNT NBR 11742:2018
Este código acompanha apenas o batente da porta

Batente (Marco) - Branco

MODELO CHUMBAR

PORTA SIMPLES

80 x 210cm	*(cód.7276)*
90 x 210cm	*(cód.7277)*
100 x 210cm	*(cód.7278)*
110 x 210cm	*(cód.7329)*
120 x 210cm	*(cód.7201)*

PORTA DUPLA

160 x 210cm	*(cód.7260)*
180 x 210cm	*(cód.7261)*
200 x 210cm	*(cód.7262)*
220 x 210cm	*(cód.7263)*



Tempo de resistência ao fogo: 90min
Espessura da chapa: 1,25mm
Material do batente: Aço Carbono Galvanizado
Acabamento: Pintura eletrostática branca
Atende a norma ABNT NBR 11742:2018
Este código acompanha apenas o batente da porta

Batente (Marco) - Preto


MODELO CHUMBAR

PORTA SIMPLES

80 x 210cm *(cód.7206)*
90 x 210cm *(cód.7207)*
100 x 210cm *(cód.7208)*
110 x 210cm *(cód.7331)*
120 x 210cm *(cód.7209)*

PORTA DUPLA

160 x 210cm *(cód.7268)*
180 x 210cm *(cód.7269)*
200 x 210cm *(cód.7270)*
220 x 210cm *(cód.7271)*



Tempo de resistência ao fogo: 90min
Espessura da chapa: 1,25mm
Material do batente: Aço Carbono Galvanizado
Acabamento: Pintura eletrostática preta
Atende a norma ABNT NBR 11742:2018
Este código acompanha apenas o batente da porta

Batente (Marco) - Vermelho


MODELO CHUMBAR

PORTA SIMPLES

80 x 210cm *(cód.7210)*
90 x 210cm *(cód.7211)*
100 x 210cm *(cód.7212)*
110 x 210cm *(cód.7332)*
120 x 210cm *(cód.7213)*

PORTA DUPLA

160 x 210cm *(cód.7272)*
180 x 210cm *(cód.7273)*
200 x 210cm *(cód.7274)*
220 x 210cm *(cód.7275)*



Tempo de resistência ao fogo: 90min
Espessura da chapa: 1,25mm
Material do batente: Aço Carbono Galvanizado
Acabamento: Pintura eletrostática vermelha
Atende a norma ABNT NBR 11742:2018
Este código acompanha apenas o batente da porta

Batente (Marco) - Inox

MODELO CHUMBAR

PORTA SIMPLES

80 x 210cm *(cód.7232)*
90 x 210cm *(cód.7233)*
100 x 210cm *(cód.7234)*



Tempo de resistência ao fogo: 90 minutos
Espessura da chapa: 1,25mm
Material do batente: Aço Inox AISI 304
Acabamento: Aço inox escovado
Atende a norma ABNT NBR 11742:2018
Este código acompanha apenas o batente da porta

Batente (Marco) - Medidas Especiais

(cód.7437)



Fabricamos batentes para portas corta fogo em medidas especiais, independente do seu acabamento, seja sem pintura ou com pintura eletrostática ou quantidade.


Solicite seu orçamento juntamente com o seu consultor de vendas da Mocelin.

Batente (Marco) - Galvanizado

MODELO PARAFUSAR

PORTA SIMPLES

80 x 210cm *(cód.7214)*
90 x 210cm *(cód.7219)*
100 x 210cm *(cód.7224)*




Tempo de resistência
ao fogo: 90min
Espessura da chapa: 1,25mm
Material do batente: Aço
Carbono Galvanizado
Acabamento: Galvanizado
Atende a ABNT NBR 11742:2018
Este código acompanha
apenas o batente da porta

Batente (Marco) - Cinza

MODELO PARAFUSAR

PORTA SIMPLES

80 x 210cm *(cód.7216)*
90 x 210cm *(cód.7221)*
100 x 210cm *(cód.7225)*



Tempo de resistência
ao fogo: 90min
Espessura da chapa: 1,25mm
Material do batente: Aço
Carbono Galvanizado
Acabamento: Pintura
eletrostática cinza
Atende a ABNT NBR 11742:2018
Este código acompanha
apenas o batente da porta

Batente (Marco) - Branco

MODELO PARAFUSAR

PORTA SIMPLES

80 x 210cm *(cód.7215)*
90 x 210cm *(cód.7220)*
100 x 210cm *(cód.7226)*




Tempo de resistência
ao fogo: 90min
Espessura da chapa: 1,25mm
Material do batente: Aço
Carbono Galvanizado
Acabamento: Pintura
eletrostática branca
Atende a ABNT NBR 11742:2018
Este código acompanha
apenas o batente da porta

Batente (Marco) - Preto

MODELO PARAFUSAR

PORTA SIMPLES

80 x 210cm *(cód.7217)*
90 x 210cm *(cód.7222)*
100 x 210cm *(cód.7227)*
110 x 210cm *(cód.7336)*




Tempo de resistência
ao fogo: 90min
Espessura da chapa: 1,25mm
Material do batente: Aço
Carbono Galvanizado
Acabamento: Pintura
eletrostática preta
Atende a ABNT NBR 11742:2018
Este código acompanha
apenas o batente da porta

Batente (Marco) - Vermelho

MODELO PARAFUSAR

PORTA SIMPLES

80 x 210cm *(cód.7218)*
90 x 210cm *(cód.7223)*
100 x 210cm *(cód.7228)*



Tempo de resistência
ao fogo: 90min
Espessura da chapa: 1,25mm
Material do batente: Aço
Carbono Galvanizado
Acabamento: Pintura
eletrostática vermelha
Atende a ABNT NBR 11742:2018
Este código acompanha
apenas o batente da porta

Batente (Marco) - Inox

MODELO PARAFUSAR

PORTA SIMPLES

80 x 210cm *(cód.7229)*
90 x 210cm *(cód.7230)*
100 x 210cm *(cód.7231)*



Tempo de resistência
ao fogo: 90min
Espessura da chapa: 1,25mm
Material do batente: Aço Inox
AISI 304
Acabamento: Aço inox escovado
Atende a ABNT NBR 11742:2018
Este código acompanha
apenas o batente da porta

Dobradiças c/ Mola p/ Porta Corta Fogo

Kit com 3 unidades (atende uma porta)

Galvanizado *(cód.5764)*
Cinza *(cód.7288)*
Branco *(cód.7279)*
Preto *(cód.7281)*
Vermelho *(cód.7282)*



Material: Aço carbono galvanizado
Este Kit serve para a instalação de uma porta

Dobradiças c/ Mola em Inox p/ Porta Corta Fogo

(7283)



Kit com 3 unidades (atende uma porta)
Material: Aço inox
Este Kit serve para a instalação de uma porta


Fechadura Embutir p/ Porta Corta Fogo

Sem chave

Cinza *(cód.12272)*
Branco *(cód.7235)*
Preto *(cód.7241)*

Com chave

Cinza *(cód.7285)*
Branco *(cód.7286)*
Preto *(cód.7243)*



Este código acompanha apenas a maçaneta


Fechadura Sobrepor p/ Porta Corta Fogo

Sem chave

Cinza *(cód.7389)*
Branco *(cód.7388)*
Preto *(cód.7390)*

Com chave

Cinza *(cód.7387)*
Branco *(cód.7287)*
Preto *(cód.7284)*



Este código acompanha apenas a maçaneta

Maçaneta de Porta Com ou Sem Chave

Sem Chave *(cód.664)*
Com Chave *(cód.663)*



Sobrepor

Este código acompanha apenas a maçaneta, com ou sem chave

Fechadura Maçaneta p/ Barra Anti-Pânico

(cód.1443)



Sobrepor
Com chave

Acesso Externo p/ Barra Anti-pânico com Maçaneta

Sem chave

Cinza *(cód.7396)*
Branco *(cód.7394)*
Preto *(cód.7395)*

Com chave


Cinza *(cód.7393)*
Branco *(cód.7391)*
Preto *(cód.7392)*



Este código acompanha apenas o acesso

Barra Anti-Pânico Simples Esq/Dir - Push


Cinza *(cód.7397)*
Branco *(cód.7282)*
Preto *(cód.7292)*



Possui alta resistência, atende as normas de segurança nacionais. Possui uma instalação simples e design inovador

Barra Anti-Pânico Dupla Esq/Dir - Push

Cinza *(cód.7398)*
Branco *(cód.7399)*
Preto *(cód.7293)*



Possui alta resistência, atende as normas de segurança nacionais. Possui uma instalação simples e design inovador

INFORMAÇÕES RELEVANTES

Os cuidados que se deve ter na compra de portas corta fogo, vai além da qualidade, tamanho ou acabamento, tenha sempre em mente onde ele será instalada, listamos alguns informações que certamente irão lhe ajudar na compra de uma porta corta fogo.

O QUE É VÃO OSSO OU ALVENARIA?


Nada mais é do que a abertura na parede destinada à instalação da porta . É o espaço destinado para a instalação do batente e da porta.

O QUE É VÃO LUZ?

O vão luz, é o espaço de passagem depois da porta instalada no local.

Para facilitar a sua seleção, confira a tabela ao lado para tamanho de folha e as respectivas medidas de vão luz e alvenaria:

	PORTA MODELO CHUMBAR		PORTA MODELO PARAFUSAR	
MEDIDA COMERCIAL	VÃO ALVENARIA	VÃO LUZ	VÃO ALVENARIA	VÃO LUZ
80 X 210 X 5CM	84 x 214CM	74 x 208CM	82 x 213CM	74 x 208CM
90 X 210 X 5CM	94 x 214CM	84 x 208CM	92 x 213CM	84 x 208CM
100 X 210 X 5CM	104 x 214CM	94 x 208CM	102 x 213CM	94 x 208CM
110 X 210 X 5CM	114 x 214CM	104 x 208CM	112 x 213CM	104 x 208CM
120 X 210 X 5CM	124 x 214CM	114 x 208CM	122 x 213CM	114 x 208CM





POSSUIR AS
MEDIDAS CORRETAS,
EVITA PROBLEMAS NA INSTALAÇÃO

EXTINTORES DE INCÊNDIO



Extintor Fiat 900g – ABC
(cód.25)

Capacidade Extintora
1A-5B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Validade: 5 anos
Peso total: 1,65Kg +/-3%
Altura total: 23cm +/-3%
Diâmetro total: 10cm +/-3%

Produto descartável

PRODUTO CERTIFICADO
POR ORGANISMO ACREDITO PELO INMETRO

TÜV NORD
TÜV NORD Brasil
Produto Certificado
NBR 15808



Extintor Escort 900g – ABC
(cód.26)

Capacidade Extintora
1A-5B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Validade: 5 anos
Peso total: 1,74Kg +/-3%
Altura total: 30cm +/-3%
Diâmetro total: 8,1cm +/-3%

Produto descartável

PRODUTO CERTIFICADO
POR ORGANISMO ACREDITO PELO INMETRO

TÜV NORD
TÜV NORD Brasil
Produto Certificado
NBR 15808



Extintor Universal 900g – ABC
(cód.24)

Capacidade Extintora
1A-5B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Validade: 5 anos
Peso total: 1,80Kg +/-3%
Altura total: 33cm +/-3%
Diâmetro total: 7,4cm +/-3%

Produto descartável

PRODUTO CERTIFICADO
POR ORGANISMO ACREDITO PELO INMETRO

TÜV NORD
TÜV NORD Brasil
Produto Certificado
NBR 15808



Extintor 2Kg – ABC
(cód.23)

Capacidade Extintora
2A-10B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Validade: 5 anos
Peso total: 3,45Kg +/-3%
Altura total: 36cm +/-3%
Diâmetro total: 10cm +/-3%

Produto recarregável

PRODUTO CERTIFICADO
POR ORGANISMO ACREDITO PELO INMETRO

TÜV NORD
TÜV NORD Brasil
Produto Certificado
NBR 15808



Extintor 4Kg – BC
(cód.1)

Capacidade Extintora
20B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Bicarbonato de Sódio ($NaHCO_3$) 95%
Validade: 1 ano
Peso total: 6,43Kg +/-3%
Altura total: 42,5cm +/-3%
Diâmetro total: 13,8cm +/-3%

Produto recarregável

PRODUTO CERTIFICADO
POR ORGANISMO ACREDITO PELO INMETRO

NBR 15808



Extintor 6Kg – BC
(cód.2)

Capacidade Extintora
20B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Bicarbonato de Sódio ($NaHCO_3$) 95%
Validade: 1 ano
Peso total: 8,70Kg +/-3%
Altura total: 56,3cm +/-3%
Diâmetro total: 13,8cm +/-3%

Produto recarregável

PRODUTO CERTIFICADO
POR ORGANISMO ACREDITO PELO INMETRO

NBR 15808



Extintor 8Kg – BC
(cód.3)

Capacidade Extintora
30B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Bicarbonato de Sódio ($NaHCO_3$) 95%
Validade: 1 ano
Peso total: 11,6Kg +/-3%
Altura total: 49cm +/-3%
Diâmetro total: 18cm +/-3%

Produto recarregável

PRODUTO CERTIFICADO
POR ORGANISMO ACREDITO PELO INMETRO

NBR 15808



Extintor 12Kg – BC
(cód.4)

Capacidade Extintora
40B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Bicarbonato de Sódio ($NaHCO_3$) 95%
Validade: 1 ano
Peso total: 16,43Kg +/-3%
Altura total: 63cm +/-3%
Diâmetro total: 18cm +/-3%

Produto recarregável

PRODUTO CERTIFICADO
POR ORGANISMO ACREDITO PELO INMETRO

NBR 15808



Extintor 4Kg – ABC

Validade 1 ano *(cód.5)*
Validade 3 anos *(cód.6)*
Validade 5 anos *(cód.7)*

Capacidade Extintora
3A-20B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Mistura de Fosfato Monoamônico com
Sulfato de Amônio ($NaH_4H_2PO_4$) - 55%
Peso total: 6,43Kg +/-3%
Altura total: 42,5cm +/-3%
Diâmetro total: 13,8cm +/-3%

Produto recarregável

PRODUTO CERTIFICADO
POR ORGANISMO ACREDITO PELO INMETRO



Extintor 6Kg – ABC

Validade 1 ano *(cód.8)*
Validade 3 anos *(cód.9)*
Validade 5 anos *(cód.10)*

Capacidade Extintora
4A-40B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Mistura de Fosfato Monoamônico com
Sulfato de Amônio ($NaH_4H_2PO_4$) - 55%
Peso total: 8,70Kg +/-3%
Altura total: 56,3cm +/-3%
Diâmetro total: 13,8cm +/-3%

Produto recarregável

PRODUTO CERTIFICADO
POR ORGANISMO ACREDITO PELO INMETRO



Extintor 8Kg – ABC

Validade 1 ano *(cód.11)*
Validade 3 anos *(cód.12)*
Validade 5 anos *(cód.13)*

Capacidade Extintora
4A-40B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Mistura de Fosfato Monoamônico com
Sulfato de Amônio ($NaH_4H_2PO_4$) - 55%
Peso total: 11,6Kg +/-3%
Altura total: 49cm +/-3%
Diâmetro total: 18cm +/-3%

Produto recarregável

PRODUTO CERTIFICADO
POR ORGANISMO ACREDITO PELO INMETRO



Extintor 12Kg – ABC

Validade 1 ano *(cód.14)*
Validade 3 anos *(cód.15)*
Validade 5 anos *(cód.16)*

Capacidade Extintora
6A-40B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Mistura de Fosfato Monoamônico com
Sulfato de Amônio ($NaH_4H_2PO_4$) - 55%
Peso total: 16,43Kg +/-3%
Altura total: 63cm +/-3%
Diâmetro total: 18cm +/-3%

Produto recarregável

PRODUTO CERTIFICADO
POR ORGANISMO ACREDITO PELO INMETRO



Extintor 10l – Água Pressurizada
(cód.19)

Capacidade Extintora
3A

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Água pressurizada (AP)
Validade: 1 ano
Peso total: 14,3Kg +/-3%
Altura total: 62,5cm +/-3%
Diâmetro total: 18cm +/-3%

Produto recarregável

PRODUTO CERTIFICADO
POR ORGANISMO ACREDITO PELO INMETRO

TÜV NORD Brasil – Produto Certificado
NBR 15808



Extintor 10l – Espuma Mecânica
(cód.29)

Capacidade Extintora
2A-10B

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Espuma mecânica (EM)
9,4 Litros de Água e 0,600 Litros de LGE.
Validade: 1 ano
Peso total: 14,5Kg +/-3%
Altura total: 62,5cm +/-3%
Diâmetro total: 18cm +/-3%

Produto recarregável

PRODUTO CERTIFICADO
POR ORGANISMO ACREDITO PELO INMETRO

TÜV NORD Brasil – Produto Certificado
NBR 15808



Extintor 20Kg – BC
(cód.17)

Capacidade Extintora
40B-C

Atende a norma ABNT NBR 15809
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Bicarbonato de Sódio ($NaHCO_3$) 95%
Validade: 1 ano
Peso total: 32,2Kg +/-3%
Altura total: 110cm +/-3%
Diâmetro total: 17,4cm +/-3%

Produto recarregável

PRODUTO CERTIFICADO
POR ORGANISMO ACREDITO PELO INMETRO

TÜV NORD Brasil – Produto Certificado
NBR 15809



Extintor 20Kg – ABC
(cód.18)

Capacidade Extintora
10A-80B-C

Atende a norma ABNT NBR 15809
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Validade: 1 ano
Mistura de Fosfato Monoamônico com Sulfato de Amônio ($NaH_4H_2PO_4$) - 55%
Peso total: 32,2Kg +/-3%
Altura total: 110cm +/-3%
Diâmetro total: 17,4cm +/-3%

Produto recarregável

PRODUTO CERTIFICADO
POR ORGANISMO ACREDITO PELO INMETRO

TÜV NORD Brasil – Produto Certificado
NBR 15809



Extintor 75l – Água Pressurizada
(cód.33)

Capacidade Extintora
10A

Atende a norma ABNT NBR 15809
Produto inibidor: Água pressurizada (AP)
Validade: 1 ano
Peso total: 114,5Kg +/-3%
Altura total: 120cm +/-3%
Diâmetro total: 125cm +/-3%

Produto recarregável

PRODUTO CERTIFICADO
POR ORGANISMO ACREDITO PELO INMETRO



NBR 15809

Extintor 50l– Espuma Mecânica
(cód.30)

Capacidade Extintora
10A-80B

Atende a norma ABNT NBR 15809
Produto inibidor: Espuma mecânica (EM)
47 Litros de Água e 3 Litros de LGE.
Validade: 1 ano
Peso total: 89,5Kg +/-3%
Altura total: 110cm +/-3%
Diâmetro total: 110cm +/-3%

Produto recarregável

PRODUTO CERTIFICADO
POR ORGANISMO ACREDITO PELO INMETRO



NBR 15809

Extintor 50Kg – BC
(cód.31)

Capacidade Extintora
80B-C

Atende a norma ABNT NBR 15809
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Bicarbonato de Sódio ($NaHCO_3$) 95%
Validade: 1 ano
Peso total: 78,5Kg +/-3%
Altura total: 110cm +/-3%
Diâmetro total: 110cm +/-3%

Produto recarregável

PRODUTO CERTIFICADO
POR ORGANISMO ACREDITO PELO INMETRO



NBR 15809

Extintor 50Kg – ABC
(cód.32)

Capacidade Extintora
10A-80B-C

Atende a norma ABNT NBR 15809
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Mistura de Fosfato Monoamônico com
Sulfato de Amônio ($NaH_4H_2PO_4$) - 55%
Validade: 1 ano
Peso total: 78,5Kg +/-3%
Altura total: 110cm +/-3%
Diâmetro total: 110cm +/-3%

Produto recarregável

PRODUTO CERTIFICADO
POR ORGANISMO ACREDITO PELO INMETRO



NBR 15809

Extintor CO2 4Kg – BC
(cód.20)

Capacidade Extintora
5B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Gás carbônico
Validade: 1 ano
Peso total: 14,4Kg +/-3%
Altura total: 46cm +/-3%
Diâmetro total: 16,7cm +/-3%

Produto recarregável

PRODUTO CERTIFICADO
POR ORGANISMO ACREDITO PELO INMETRO

TÜV NORD Brasil Produto Certificado
NBR 15808



Extintor CO2 6Kg – BC
(cód.21)

Capacidade Extintora
5B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Gás carbônico
Validade: 1 ano
Peso total: 19,8Kg +/-3%
Altura total: 62,5cm +/-3%
Diâmetro total: 16,7cm +/-3%

Produto recarregável

PRODUTO CERTIFICADO
POR ORGANISMO ACREDITO PELO INMETRO

TÜV NORD Brasil Produto Certificado
NBR 15808



Extintor CO2 10Kg – BC
(cód.22)

Capacidade Extintora
10B-C

Atende a norma ABNT NBR 15809
Produto inibidor: Gás carbônico
Validade: 1 ano
Peso total: 30,7Kg +/-3%
Altura total: 93,3cm +/-3%
Diâmetro total: 16,7cm +/-3%

Produto recarregável

PRODUTO CERTIFICADO
POR ORGANISMO ACREDITO PELO INMETRO

TÜV NORD Brasil Produto Certificado
NBR 15808





Modelos de 6 e 9 litros

Desenvolvido para **lidar exclusivamente com incêndios em gordura.**

O extintor de Acetato de Potássio é um saponificante e tem como função exclusiva apagar os i**ncêndios da classe K.**

Ou seja, os que são causados por óleos e graxas alimentícias (gordura animal e vegetal). Ele é muito utilizado em cozinhas industriais, restaurantes e bares.

6 litros cod. 735 **9 litros** cod. 736

EXTINTOR CLASSE K

A mais queridinha do Brasil!

A bola extintora Mocelin é um acessório para a extinção de fogo em fase inicial, carregada com agente inibidor ABC.

Ela pode ser instalada em ambientes industriais e residenciais. lembrando sempre que esse produto é um **ACESSÓRIO DE COMBATE A PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO, NÃO SUBSTITUI UM EXTINTOR CONVENCIONAL.**

Seu acionamento ocorre entre 3 à 8 segundos após o **CONTATO DIRETO COM O FOGO**, e devido ao barulho gerado no seu acionamento, ela serve como um alarme de incêndio, avisando as pessoas na proximidade.



BOLA EXTINTORA

500g cod. 1981 **1.300g** cod. 602

EXTINTOR REVELAÇÃO

Um toque diferenciado às celebrações do chá revelação, tornando a revelação do sexo do bebê uma experiência verdadeiramente cativante.

O Extintor Revelação da Mocelin foi criado exatamente para isso!

MODELO UNIVERSAL

Masculino cod. 6767
Femenino cod. 6768

MODELO FIAT

Masculino cod. 6912
Femenino cod. 6913



ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Luminária de Emergência 30 Leds (cód.*5772*)

Alcance: 30 m²
Bi-volt
Temperatura cor: 6.400K branca fria
Autonomia: 6 horas
Potência: 2 W
Bateria de lítio 3,7 V
Acendimento independente
Fluxo luminoso mínimo: 70 Lúmens
Fluxo luminoso máximo: 100 Lúmens



Luminária de Emergência 30 Leds Plug (cód.7333)

Alcance: 30 m²
Bi-volt
Temperatura cor: 6.400K branca fria
Autonomia: 6 horas
Potência: 1 W
Bateria de lítio 3,7 V
Acendimento independente
Fluxo luminoso mínimo: 70 Lúmens
Fluxo luminoso máximo: 100 Lúmens



Luminária Bloco Farolete 600 Lúmens (cód.2826)

Alcance: 150 m²
Bi-volt
Temperatura cor:
6.500K branca fria
Autonomia: 3/6 horas
Potência: 4 W
2 faróis articuláveis
Bateria de Litio 3,7 V
Acendimento independente



Luminária Bloco Farolete 1.200 Lúmens Compact (cód.7074)

Alcance: 250 m²
Bi-volt
Temperatura cor:
6.500K branca fria
Autonomia: 3/6 horas
Potência: 8 W
2 faróis articuláveis
Bateria de Litio 3,7 V
Acendimento independente



Luminária Bloco Farolete 1.200 Lúmens (cód.723)

Alcance: 250 m²
Bi-volt
Temperatura cor:
6.500K branca fria
Autonomia: 3/6 horas
Potência: 8 W
2 faróis articuláveis
Bateria de Litio 3,7 V
Acendimento independente



Luminária Bloco Farolete 1.200 Lúmens IP65 (cód.7334)

Bi-volt
Temperatura cor:
6.500K branca fria
Autonomia: 3/6 horas
Potência: 10W
2 faróis articuláveis
Bateria de Chumbo
Ácido 6V/4Ah
Acendimento independente



Luminária Bloco Farolete 2.200 Lúmens Compact (cód.7073)

Alcance: 450 m²
Bi-volt
Temperatura cor:
6.500K branca fria
Autonomia: 3/6 horas
Potência: 10W
2 faróis articuláveis
2 Baterias de Litio 3,7V
Acendimento independente



Luminária Bloco Farolete 2.200 Lúmens (cód.721)

Alcance: 450 m²
Bi-volt
Temperatura cor:
6.500K branca fria
Autonomia: 3/6 horas
Potência: 9,6 W
2 faróis articuláveis
Bateria de Chumbo Ácido 6V
Acendimento independente



Luminária Bloco Farolete 3.000 Lúmens (cód.722)

Alcance: 550 m²
Bi-volt
Temperatura cor:
6.500K branca fria
Autonomia: 3/6 horas
Potência: 12 W
2 faróis articuláveis
Bateria de Chumbo
Ácido 6V/4Ah
Acendimento independente



Luminária de Emergência 30 leds Slim LEA 30 (*1441*)

100 Lúmens
Alcance 30 m²
Bi-volt
Autonomia 3/6 horas
Potência 1 W

intelbras



Luminária de Emergência 30 leds LEA 31 (*7023*)

100 Lúmens
Alcance 30 m²
Bi-volt
Autonomia 2/4 horas
Potência 1 W

intelbras



Luminária de Emergência 30 leds LDE30 (cód.*2105*)

100 Lúmens
Alcance 30 m²
Bi-volt
Autonomia 3/6 horas
Potência 2 W

intelbras



Luminária de Emergência 30 leds LEA 150 (cód.*3850*)

150 Lúmens
Alcance 45 m²
Bi-volt
Autonomia 3/6 horas
Consumo 1 W

intelbras



Luminária de Emergência Bloco Farolete 2 Faróis (cód.*5449*)

600 Lúmens
Alcance 150 m²
Bi-volt
Autonomia >2 horas
Potência 4 W

intelbras



Luminária de Emergência Bloco Farolete 2 Faróis (cód.*6591*)

1.200 Lúmens
Alcance: 250 m²
Bi-volt
Autonomia: >3 horas

intelbras



Luminária de Emergência Bloco Farolete 2 Faróis (cód.*2050*)

2.000 Lúmens
Alcance: 400 m²
Bi-volt
Autonomia:
>2 horas

intelbras



Luminária de Emergência Bloco Farolete 2 Faróis (cód.*1874*)

2.200 Lúmens
Alcance: 450 m²
Bi-volt
Autonomia:
>2 horas

intelbras



Luminária de Emergência Bloco Farolete 2 Faróis (cód.*432*)

1.200 Lúmens
Alcance: 220 m²
Bi-volt
Autonomia: 3/6 horas
Potência: 4 W



Luminária de Emergência Bloco Farolete Anti-Explosão (cód.2162)

2.200 Lúmens
Bi-volt
Autonomia: 5 horas
Potência: 20 W
Faróis articuláveis
Material: Alumínio fundido

MOCELIN



Luminária de Emergência Bloco Farolete Anti-Explosão (cód.5622)

3.000 Lúmens
Bi-volt
Autonomia: >2 horas
Potência: 18 W
Material: Policarbonato antichama com aditivo UVA e UIVB.



Balizamento de Saída de Emergência

Face Única *(cód.636)*
Dupla Face *(cód.438)*

240 X 180 mm
IP20
Bi-volt

intelbras



Balizamento de Saída de Emergência

Face Única *(cód.1345)*
Dupla Face *(cód.439)*

240 X 180 mm
IP20
Bi-volt



Balizamento de Saída de Emergência (cód.1578)

Dupla Face
500 X 250 mm
IP20
Bi-volt



Balizamento de Saída de Emergência (cód.869)

Dupla Face
500 X 250 mm
IP20
Bi-volt



Refletor LED 50W Bivolt 6.500K - Mini *(cód.6458)*

Potência: 50W
Tecnologia LED
Bi-volt
3.750 Lúmens
Cor: Branca Fria
Grau de Proteção: IP66
Alcance: 21 metros



Refletor LED 50W Bivolt 5.500K (cód.2733)

Potência: 50W
Tecnologia LED
Bi-volt
3.750 Lúmens
Cor: Branca Fria
Grau de Proteção: IP66
Alcance: 21 metros



Refletor LED 200W Bivolt 6.500K (cód.3496)

Potência: 200W
Tecnologia LED
Bi-volt
15.000 Lúmens
Cor: Branca Fria
Grau de Proteção: IP66
Alcance: 32 metros



Arandela Solar Integrada Asi 220 Amarela (6320)

220 Lúmens
Autonomia: Até 3 noites
IP65
Potência 1,5 W

intelbras



Arandela Solar Integrada Asi 220 Branca (6338)

220 Lúmens
Autonomia: Até 3 noites
IP65
Potência 1,5 W

intelbras



Arandela Solar Integrada Asi 500 Dual Color (cód.6297)

500 Lúmens
Autonomia: Até 2 noites
IP65
Potência 4 W

intelbras



Luminaria Solar Integrada LSI 1600 (cód.6348)

Painel Solar:
9,5W

Bateria:
7,4V, 5400 mAh

Quantidade de LEDs:
40

Potência máxima:
15W

Fluxo luminoso:
1.600 lm

Temperatura de cor:
Branca 6000K

Eficiência luminosa:
106,6 lm/W

Tempo de recarga:
8 horas de luz solar

Autonomia:
Até 3 noites

Grau de proteção:
IP65

intelbras



Luminaria Solar Integrada LSI 4800 (cód.6271)

Painel Solar:
21W

Bateria:
9,6V, 12000 mAh

Quantidade de LEDs:
90

Potência máxima:
40W

Fluxo luminoso:
4.800 lm

Temperatura de cor:
Branca 6500K

Eficiência luminosa:
120 lm/W

Tempo de recarga:
8 horas de luz solar

Autonomia:
Até 3 noites

Grau de proteção:
IP65

intelbras



Luminaria Solar Multifuncional Lsm 950 (cód.6635)

Painel Solar:
4,5W

Bateria:
3,7V, 4000 mAh

Quantidade de LEDs:
64

Potência máxima:
8W

Fluxo luminoso:
950 lm

Temperatura de cor:
Branca 6000K

Eficiência luminosa:
118,7 lm/W

Tempo de recarga:
8 horas de luz solar

Autonomia:
Até 2 noites

Grau de proteção:
IP65

intelbras



Lâmpada Led Bivolt

10 W *(cód.3490)*
12 W *(cód.3491)*
15 W *(cód.3492)*

E27
Bi-volt
Temperatura de Cor:
6500K (branca fria)

EMPALUX



Lâmpada Led Super Bulbo

20 W *(cód.3493)*

E27
Bi-volt
Temperatura de Cor:
6500K (branca fria)

EMPALUX



Lâmpada Led Super Bulbo

30 W *(cód.3494)*
40 W *(cód.6460)*

E27
Bi-volt
Temperatura de Cor:
6500K (branca fria)

EMPALUX



Lâmpada Led Super Bulbo

50 W *(cód.3495)*

E27
Bi-volt
Temperatura de Cor:
6500K (branca fria)

EMPALUX



Lâmpada Led Super Bulbo

70 W *(cód.6459)*

E27
Bi-volt
Temperatura de Cor:
(branca fria)

EMPALUX



Lâmpada Led Super Bulbo

100 W *(cód.3489)*

E40
Bi-volt
Temperatura de Cor:
(branca fria)

EMPALUX



Lâmpada com Filamento de Carbono Vintage ST64

110 V *(cód.3484)*
220 V *(cód.6461)*

E27
Potência: 40W
Temperatura de Cor:
(branca quente)

EMPALUX



Lâmpada com Filamento de Carbono Vintage G95

110 V *(cód.3485)*

E27
Temperatura de Cor:
(branca quente)

EMPALUX



Lâmpada com Filamento de Led Vintage ST64

(cód.1968)

E27
Potência: 4W
Bi-volt
Temperatura de Cor:
(branca quente)

EMPALUX



SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA



FOTOLUMINESCÊNCIA CONFORME NORMA ABNT NBR 16.820:2020

MATERIAL: PLÁSTICO ANTI CHAMAS 2 mm DE ESPESSURA.



Não Usar em Caso de Incêndio
120x240mm *(cód.469)* 150x300mm *(cód.470)*



Terraço
120x240mm *(cód.471)* 150x300mm *(cód.472)*



Quadro Elétrico
120x240mm *(cód.473)* 150x300mm *(cód.474)*




Escada Pressurizada
120x240mm *(cód.477)* 150x300mm *(cód.478)*



Elevador
120x240mm *(cód.479)* 150x300mm *(cód.480)*



Chave de Emergência
120x240mm *(cód.533)* 150x300mm *(cód.534)*



Em Caso de Incêndio Não Use o Elevador
120x240mm *(cód.505)* 150x300mm *(cód.506)*



Porta Corta-fogo Não Obstruir
120x240mm *(cód.519)* 150x300mm *(cód.520)*



Porta Corta-fogo Mantenha Fechada M4
120x240mm *(cód.527)* 150x300mm *(cód.528)*



Aperte e Empurre S18
120x240mm *(cód.525)* 150x300mm *(cód.526)*



Saída S12
120x240mm *(cód.499)* 150x300mm *(cód.500)*



Saída S14
120x240mm *(cód.475)* 150x300mm *(cód.476)*



Saída Seta Para Baixo
120x240mm *(cód.483)* 150x300mm *(cód.484)*



Saída Seta Para Cima
120x240mm *(cód.539)* 150x300mm *(cód.540)*



Saída Seta Para Direita S13
120x240mm *(cód.535)* 150x300mm *(cód.536)*



Saída Seta Para Esquerda S13
120x240mm *(cód.537)* 150x300mm *(cód.538)*



Saída de Emergência
120x240mm *(cód.513)* 150x300mm *(cód.514)*



Saída de Emergência Seta p/Baixo
120x240mm *(cód.501)* 150x300mm *(cód.502)*



Saída de Emergência Seta p/Cima
120x240mm *(cód.503)* 150x300mm *(cód.504)*



Saída de Emergência Cadeirante
120x240mm *(cód.511)* 150x300mm *(cód.512)*



Saída Seta Direita Cadeirante S15
120x240mm *(cód.497)* 150x300mm *(cód.498)*



Saída Seta Esquerda Cadeirante S15
120x240mm *(cód.481)* 150x300mm *(cód.482)*



Saída Seta Para Baixo
120x240mm *(cód.485)* 150x300mm *(cód.486)*



Saída Seta Para Cima S3
120x240mm *(cód.487)* 150x300mm *(cód.488)*



Saída Seta Direita S1/S2
120x240mm *(cód.529)* 150x300mm *(cód.530)*



Saída Seta Esquerda S1/S2
120x240mm *(cód.531)* 150x300mm *(cód.532)*



Saída Seta Direita Para Cima S4
120x240mm *(cód.489)* 150x300mm *(cód.490)*



Saída Seta Direita Para Baixo S6
120x240mm *(cód.495)* 150x300mm *(cód.496)*



Saída Seta Esquerda Para Cima S5
120x240mm *(cód.491)* 150x300mm *(cód.492)*



Saída Seta Esquerda Para Baixo S7
120x240mm *(cód.493)* 150x300mm *(cód.494)*



Saída Escada Seta Direita
120x240mm *(cód.521)* 150x300mm *(cód.522)*



Saída Escada Seta Esquerda
120x240mm *(cód.523)* 150x300mm *(cód.524)*



Saída Escada Seta Direita p/Cima S11
120x240mm *(cód.509)* 150x300mm *(cód.510)*




Saída Escada Seta Direita p/Baixo S8
120x240mm *(cód.515)* 150x300mm *(cód.516)*



Saída Escada Seta Esquerda p/Cima S10
120x240mm *(cód.507)* 150x300mm *(cód.508)*



Saída Escada Seta Esquerda p/Baixo S9
120x240mm *(cód.517)* 150x300mm *(cód.518)*



Alarme Sonoro E1
150x150mm *(cód.557)* 200x200mm*(cód.558)*



Telefone de Emergência E4
150x150mm *(cód.551)* 200x200mm*(cód.552)*



Extintor de Incêndio E5
150x150mm *(cód.545)* 200x200mm*(cód.546)*



Mangotinho E6
150x150mm *(cód.555)* 200x200mm*(cód.556)*



Abrigo de Mangueira e Hidrante E7
150x150mm *(cód.547)* 200x200mm*(cód.548)*



Hidrante de Incêndio E8
150x150mm *(cód.543)* 200x200mm*(cód.544)*



Col. de Equip. de Comb. a Incêndio E9
150x150mm *(cód.549)* 200x200mm*(cód.550)*



Válvula de Controle Sprinkler E10
150x150mm *(cód.559)* 200x200mm*(cód.560)*



Extintor Tipo Carreta E11
150x150mm *(cód.553)* 200x200mm*(cód.554)*



Manta Anti-chama E12
150x150mm *(cód.561)* 200x200mm*(cód.562)*



Seta Indicativa E13/E14
150x150mm *(cód.565)* 200x200mm*(cód.566)*



Seta Diagonal Indicativa E15
150x150mm *(cód.567)* 200x200mm*(cód.568)*



Alarme / Botoeira de Incêndio
150x150mm *(cód.563)* 200x200mm*(cód.564)*



Proibido Fumar P1
Diâmetro: 195mm *(cód.576)*



Proibido Produzir Chama P2
Diâmetro: 195mm *(cód.577)*



Proibido Colocar Materiais
Diâmetro: 195mm *(cód.578)*



Alarme de Incêndio E2
100x150mm *(cód.573)*



Bomba de Incêndio E3
100x150mm *(cód.574)*



Botoeira de Incêndio
100x150mm *(cód.575)*



Adesivo p/ Demarcação de Solo E17
1000x1000mm *(cód.579)*



Extintor de Incêndio ABC
150x200mm*(cód.572)*



Extintor de Incêndio BC
150x200mm*(cód.571)*



Extintor de Incêndio Água
150x200mm*(cód.569)*



Extintor de Incêndio CO_2
150x200mm*(cód.570)*

TÜV NORD Brasil
Produto Certificado

NBR 16820

N° do Certificado: TNBR 25240


MARCA MOCELIN

Fita para Demarcação de Solo

48mm x 30m *(cód.860)*

48mm x 30m *(cód.861)*

48mm x 30m *(cód.862)*



Indicada para demarcar e sinalizar superfícies de risco. Adere a pisos cerâmicos, madeira e cimentados, em áreas secas.

Fita Anticorrosiva

50mm x 30m *(cód.740)*



Fita de alta durabilidade utilizada para dar resistência mecânica, isolamento elétrico e auxílio na proteção contra corrosão de sistemas de tubulações metálicas aéreas ou enterradas.

Fita Antiderrapante Zebrada

50mm x 20m *(cód.3519)*



Fita antiderrapante ideal para locais que ofereçam risco de acidentes e que tenham contato constante com a água. Não recomendada para uso sobre madeira compensada ou não tratada.

Fita Antiderrapante Preta

50mm x 15m *(cód.465)*

48mm x 30m *(cód.2634)*



Sinalização preventiva usada em áreas de risco de acidente. Revestida com grãos de óxido de alumínio.

Fita Antiderrapante Fotoluminescente

48mm x 30m *(cód.2053)*



Fabricada em filme de polietileno tereflalato (PET) revestida com grãos de óxido de alumínio coberto com adesivo acrílico solvente.

Fita Antiderrapante Fotoluminescente

48mm x 30m *(cód.2054)*



Fabricada em filme de polietileno tereflalato (PET) revestida com grãos de óxido de alumínio coberto com adesivo acrílico solvente.



ALARME DE INCÊNDIO



Central de Alarme de Incêndio CIC 06L

Sem Bateria *(cód.1564)*
Bateria 12v *(cód.1579)*
Bateria 24v *(cód.1565)*

Antichamas
06 laços com até
20 dispositivos

CONVENCIONAL

intelbras



Central de Alarme de Incêndio CIC 12L
(cód.1629)

Com bateria 24v
Antichamas
12 laços com até
20 dispositivos

CONVENCIONAL

intelbras



Central de Alarme de Incêndio CIC 24L
(cód.372)

Com bateria 24v
Antichamas
24 laços com até
20 dispositivos

CONVENCIONAL

intelbras



Detector de Fumaça DFC 421
(cód.1589)

Instalação: 2 fios
12/24v
LED indicativo

CONVENCIONAL

intelbras



Detector de Fumaça Linear DFL 3100
(cód.5660)

Pode ser aplicado em sistema
endereçável com módulos de
entrada e saída
4 espelhos inclusos
Certificação EN-54
Aplicação de 8 a 100 metros

CONVENCIONAL

intelbras



Detector de Temperatura DTC 421
(cód.1934)

Instalação: 2 fios
12/24v
LED indicativo
Termovelocimétrico

CONVENCIONAL

intelbras



Sinalizador Audiovisual SAV 420C
(cód.387)

Instalação: 2 fios
12/24v
Resistente aos raios UV

CONVENCIONAL

intelbras



Acionador Manual AMC 421
(cód.1326)

Instalação: 2 fios
12/24v
Proteção anti-UV
Tipo rearmável
Chave de rearme inclusa

CONVENCIONAL

intelbras



Acionador Manual AMC 466
(cód.3986)

Instalação: 2 fios
12/24v
Proteção anti-UV
Tipo rearmável
Chave de rearme inclusa
Proteção: IP66

CONVENCIONAL

intelbras



Acionador Manual com Sirene AMC 422
(cód.1631)

Instalação: 4 fios
12/24v
Proteção anti-UV
Tipo rearmável
Chave de rearme inclusa

CONVENCIONAL

intelbras



Central de Alarme de Incêndio CIE 1060
(cód.5485)

Certificação NBR 7240
Configuração por aplicativo via Wi-fi
1 laço com até 60 dispositivos
Bateria 24v

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Central de Alarme de Incêndio CIE 1125
(cód.373)

Software de programação gratuito
1 laço com até 125 dispositivos
Bateria 24v
Criação de até 250 zonas

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Central de Alarme de Incêndio CIE 1250
(cód.374)

Software de programação gratuito
1 laço com até 250 dispositivos
Bateria 24v
Criação de até 250 zonas

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Central de Alarme de Incêndio CIE 2500
(cód.375)

Software de programação gratuito
2 laços com até 500 dispositivos
Bateria 24v
Criação de até 250 zonas

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Repetidora para Central Endereçável CIE RP 520
(cód.377)

Software de programação gratuito
Até 4 repetidoras por central
Baixo consumo

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Fonte Auxiliar FNA 520
(cód.376)

Bivolt automático
Saídas monitoradas
Baterias inclusas

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Detector de Fumaça DFE 521
(cód.4980)

Instalação: 2 fios
Resistente aos raios UV
LED indicativo

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Detector de Temperatura DTE 521
(cód.71)

Instalação: 2 fios
Resistente aos raios UV
LED indicativo

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Sinalizador Audiovisual SAV 521E
(cód.3960)

Instalação: 4 fios
Resistente aos raios UV
LED indicativo
90 flashes por minuto
Pressão sonora maior que 90dB/m

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Acionador Manual AME 521
(cód.1327)

Instalação: 2 fios
Proteção anti-UV
Tipo rearmável
Chave de rearme inclusa

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Acionador Manual AME 566
(cód.1674)

Instalação: 2 fios
Proteção anti-UV
Tipo rearmável
Chave de rearme inclusa
Proteção: IP66

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Acionador Manual com Sirene AME 522
(cód.1630)

Instalação: 2 fios
12/24v
Proteção anti-UV
Tipo rearmável
Chave de rearme inclusa

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Isolador de Laço IDL 521
(cód.5767)

Instalação: 2 fios
LED indicativo de situação de falha
Alimentação direta pelo laço
Baixo consumo de corrente

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Módulo de Entrada MDI 521
(cód.5765)

Instalação: 2 fios
LED indicativo de situação de falha
Alimentação direta pelo laço
Baixo consumo de corrente

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Módulo de Entrada e Saída MIO 521
(cód.5766)

Instalação: 4 fios
LED indicativo de situação de falha
Baixo consumo de corrente

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Módulo de Zona MDZ 521
(cód.5768)

Instalação: 4 fios
LED indicativo de alarme e supervisão
Entrada por contato seco

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Módulo Gateway GW 521
(cód.5591)

Integração com softwares de portaria remota
Comunicação via rede ethernet
Fácil instalação

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Boteira Acionador de Bomba AMB 3201
(cód.2961)

Tipo: LIGA/DESLIGA
Com tampa de acrílico
Material anti-UV
Contato seco

intelbras



Boteira Acionador de Bomba AMB 3202
(cód.2962)

Tipo: SOMENTE PULSO
Com tampa de acrílico
Material anti-UV
Contato seco

intelbras



Hub de Automação Smart ICA 1001
(cód.3931)

O hub é a central de controle de todos os seus produtos que utilizam a tecnologia ZigBee.
Conecte até 32 dispositivos
Compatível com assistente de voz

intelbras



Detector de Fumaça Smart IDF 620
(cód.3987)

Tecnologia ZigBee
O detector de fumaça smart é um dispositivo para identificar princípios de incêndio, com notificação no aplicativo Izy instalado no smartphone

intelbras



Detector de Gás Smart IDG 620
(cód.4056)

Tecnologia ZigBee
O detector de gás smart identifica situações de vazamento de gás e emite um alarme sonoro junto com notificação no aplicativo Izy instalado no smartphone

intelbras



Detector de Monóxido de Carbono Smart IDM 620
(cód.5769)

Tecnologia ZigBee
Capaz de identificar vazamento de monóxido e carbono no ambiente e enviar uma notificação no aplicativo Izy instalado no smartphone


intelbras



Aplicativo Izy Smart

O aplicativo IZY foi desenvolvido para controlar todos os produtos smart home da Intelbras de onde você estiver. Fácil de configurar e usar

intelbras



Mocelin Smoke Test Inflamável
(cód.1652)

Aerossol de teste para detecção de fumaça
Composição: Mistura de álcoois e gás propelente



Mocelin Smoke Test Não Inflamável
(cód.1653)

Aerossol de teste para detecção de fumaça
Composição: Mistura de álcoois e gás propelente especial não inflamável

NI



Detector de Gás GLP
(cód.1385)

Instalação: 2 ou 4 fios
24v
LED indicativo
Contato seco

CONVENCIONAL

MOCELIN



Detector de Gás Autônomo
(cód.1740)

Bi-volt
Contato Seco
Led indicativo
Ativação: GLP e Ch_4

MOCELIN



Sinalizador Audiovisual IP65
(cód.1610)

105dB/m
24v
8 tipos de sinais sonoros selecionáveis
Atende: NBR 17.240/2010

MOCELIN



Acionador Manual Externo IP67
(cód.1962)

Atende: ABNT NBR 13.848

CONVENCIONAL

MOCELIN



Cabo Blindado Antichama

2 x 0,75mm	*(cód.1943)*
2 x 1,0mm	*(cód.393)*
2 x 1,5mm	*(cód.633)*
3 x 1,5mm	*(cód.394)*
4 x 1,0mm	*(cód.392)*
4 x 1,5mm	*(cód.395)*
2 x 0,75mm / 2 x 1,5mm	*(cód.720)*


Vendido por metro
Até 1.000 metros sem corte
Antichama
Blindado contra interferências



Fio Cabo de Energia

2 x 0,75mm	*(cód.396)*
2 x 1,5mm	*(cód.397)*
2 x 2,5mm	*(cód.398)*
3 X 2,5mm	*(cód.4908)*
3 X 4mm	*(cód.1608)*

Vendido por metro
Condutor em cobre
Capa PVC
NBR NM 247-5



Tomada 3 Pinos + Redonda de Embutir
(cód.1427)



Plug Macho 2 Pinos
(cód.404)



Adaptador Fêmea de Tomada 3 Pinos
(cód.1562)



Plug Macho 2 Pinos
(cód.405)



Adaptador Benjamin Tee de Tomada
(cód.1563)



Canaleta de PVC 20mm x 10mm x 2m
(cód.399)

Com dupla face




Cano Elétroduto Antichama

Barras de 3 metros

1/2" *(cód.335)*
3/4" *(cód.337)*



1/2" *(cód.336)*
3/4" *(cód.634)*



Adaptador Antichama

1/2" *(cód.339)*
3/4" *(cód.340)*
1" *(cód.2132)*



1/2" *(cód.338)*
3/4" *(cód.714)*

Luva sem Rosca Antichama

1/2" *(cód.342)*
3/4" *(cód.343)*
1" *(cód.2136)*



1/2" *(cód.341)*
3/4" *(cód.715)*

Curva com Bolsa 90º Antichama

1/2" *(cód.345)*
3/4" *(cód.346)*
1" *(cód.2134)*



1/2" *(cód.344)*
3/4" *(cód.716)*

Cotovelo com Janela 90º Antichama

1/2" *(cód.356)*
3/4" *(cód.357)*



1/2" *(cód.355)*
3/4" *(cód.718)*

Abraçadeira Antichama

1/2" *(cód.351)*
3/4" *(cód.352)*
1" *(cód.2131)*



1/2" *(cód.350)*
3/4" *(cód.349)*

Caixa Condulete 5 Entradas Antichama

1/2" e 3/4" *(cód.348)*
1" *(cód.2133)*



1/2" e 3/4" *(cód.347)*

Tampa Tomada Redonda Antichama

1/2" e 3/4" *(cód.1428)*



1/2" e 3/4" *(cód.1980)*

Tampa Cega Antichama

(cód.354)



(cód.353)

SEGURANÇA ELETRÔNICA

Central de Alarme S/ Fio Contra Roubo – AMT 8000
(cód.6662)

Permite a utilização de até 16 teclados, 16 sirenes e 16 partições independentes e de até 64 zonas.

intelbras



Central de Alarme S/ Fio Contra Roubo – AMT 8000 Lite
(cód.6295)

Conta com 16 partições independentes de até 64 zonas e circuito de sirene integrado.

intelbras



Central de Alarme S/ Fio Contra Roubo – AMT 8000 Pro
(cód.6872)

Central de alarme de alta performance, comunicação com todos os dispositivos da linha 8000 com Wi-Fi e sirene integrados.

intelbras



Sirene S/ Fio para Centrais de Alarme – XSS 8000
(cód.6565)

A sirene sem fio XSS 8000 é ideal para tornar seu sistema de segurança ainda mais completo.

intelbras



Teclado S/ Fio para Centrais de Alarme – XAT 8000
(cód.6566)

O teclado XAT 8000 é um acessório que aumenta a segurança e personaliza a interação do usuário com a central.

intelbras



Sensor Magnético S/ Fio para Centrais de Alarme – XAS 8000
(cód.6569)

O XAS 8000 é um sensor sem fios para detecção de abertura para portas e janelas.

intelbras



Transmissor Universal S/ Fio para Centrais de Alarme – TX 8000
(cód.6572)

O transmissor universal TX 8000 foi desenvolvido para dar aos sensores com fio, a facilidade de ter uma comunicação sem fios.

intelbras



Repetidor de Sinal p/ Sistema 8000 – REP 8000
(cód.6571)

Desenvolvido para aumentar o alcance do sistema sem fio.
É possível expandir a cobertura em 1000 metros sem barreira.

intelbras



Central De Alarme – AMT 2018 E c/Bateria
(cód.6269)

Permite a utilização de até 16 teclados, 16 sirenes e 16 partições independentes e de até 64 zonas.

intelbras



Central De Alarme – AMT 2018 E Smart
(cód.6927)

A central AMT 2018 E Smart agora conta com supervisionamento dos dispositivos sem fio, tornando a solução ainda mais segura.



intelbras

Central De Alarme Contra Roubo – ANM 24 NET
(cód.6318)

Central de alarme não monitorada híbrida com fio e sem fio.
Possui conexão via nuvem, bem como programação por aplicativo



intelbras

Central De Alarme – AMT 4010 Smart
(cód.6977)

O sistema SMART conta com uma central de alarme de 4 partições independentes, oferendo modularidade de 10 a 64 zonas e de 3 a 19 saídas PGMs.



intelbras

Sirene 105 Db – SIR 1000

Branca *(cód.6280)*
Preta *(cód.6260)*

Sirene piezoelétrica.
Efeito sonoro com 1 tom.
Base móvel para fixação.
Feita em material ABS e com proteção UV



intelbras

Sirene 115 Db – SIR 2000

Branca *(cód.6352)*
Preta *(cód.6302)*

Sirene magnética.
Efeito sonoro com 1 tom.
Base móvel para fixação.
Feita em material ABS e com proteção UV



intelbras

Sirene 120 Db – SIR 3000

Branca *(cód.6321)*
Preta *(cód.6342)*

Sirene magnética.
Efeito sonoro com 1 tom.
Base móvel para fixação.
Feita em material ABS e com proteção UV



intelbras

Controle remoto – XAC 8000
(cód.6570)

Design moderno e diferenciado;
Proteção contra invasões de sinal;
Criptografia na transmissão de dados entre dispositivos;
LED indicador de status;
Antitravamento de teclas.



intelbras

Controle remoto – XAC 4000 Smart
(cód.6259)

O controle remoto, possui bateria de lítio de longa duração, 3 botões (canais) independentes.



intelbras

Teclado para Centrais – XAT 4000 LCD
(cód.6328)

Possibilita instalações a longas distâncias com segurança e precisão, com alcance de instalação de até 1km* (do teclado até a central). Além disso, é compatível com todas as centrais de alarme monitoradas Intelbras (barramento T1 e T2).



intelbras

Sensor Infravermelho Sem Fio – IVP 4101 Pet Smart
(cód.6286)

Aplicação em ambientes internos
Comunicação sem fio
PET Immunity até 20 kg
Modos de operação: Econômico e Contínuo Inteligente

intelbras



Sensor Infravermelho – IVP 5001 Pet Shield
(cód.6310)

PET Immunity para animais de até 20 kg
Ajuste de sensibilidade do PIR
Chave tamper antiviolação
Speed-clip

intelbras



Sensor Infravermelho – IVP 7000 EX
(cód.6747)

Imunidade a animais domésticos de até 30 kg
Detecção através de duplo PIR
Sensibilidade do PIR ajustável
Alcance de detecção de até 12 m

intelbras



Sensor Infravermelho – IVP 7000 MW EX
(cód.6753)

Imunidade a animais domésticos de até 30 kg
Detecção através de duplo PIR e micro-ondas
Sensibilidade do PIR ajustável
Alcance de detecção de até 12 m

intelbras



Sensor Infravermelho – IVP 8000 EX
(cód.6573)

Imunidade a animais domésticos de até 30 kg
Função antissabotagem contra alterações mal intencionadas na posição do sensor
Detecção através de duplo PIR
Sensibilidade do PIR ajustável

intelbras



Sensor Passivo S/ Fio – IVP 8000 Pet
(cód.6574)

Ângulo de detecção de 90°
Alcance de detecção de até 12 m
Comunicação bidirecional sem fio supervisionada e criptografada.

intelbras



Sensor de Presença para Iluminação – ESP 360 S
(cód.6254)

Desenvolvido para soquete E27, em ambiente interno.
Acende e apaga as luzes ao detectar movimento, compatível com lâmpadas de até 60 W.

intelbras



Câmera de vídeo Wi-fi – IZC 1003
(cód.6510)

FULLHD

Câmera Wi-Fi perfeita para tornar a sua casa ainda mais inteligente.
Interação por voz
Visão noturna de até 10 metros

intelbras



Câmera de vídeo Wi-fi – IZC 1004
(cód.6511)

FULLHD

A câmera 360° para você acompanhar todos os cantos de sua casa inteligente.
Interação por voz
Visão noturna.

intelbras



Câmera de vídeo Wi-fi - IZC 1005
(cód.6512)

FULLHD

Visão noturna de até
30 metros
Microfone interno
Proteção contra chuva
e poeira IP67

intelbras



Câmera de vídeo Wi-fi - IMX C

Sem cartão *(cód.6329)*
Com cartão 32 GB *(cód.6287)*

FULLHD

Interação por voz
Visão noturna
Armazenamento em nuvem,
microSD ou gravadores de vídeo

intelbras



Câmera de vídeo Wi-fi - IMX C Black
(cód.6311)

FULLHD

Interação por voz
Visão noturna
Armazenamento em nuvem,
microSD ou gravadores de vídeo

intelbras



Câmera de vídeo Wi-fi - IM4 C

Sem cartão *(cód.6261)*
Com cartão 32 GB *(cód.6343)*

FULLHD

Visão 360°
Interação por voz
Visão noturna
Armazenamento em nuvem,
microSD ou gravadores de vídeo

intelbras



Câmera de vídeo Wi-fi - IM5 C

Sem cartão *(cód.6322)*
Com cartão 32 GB *(cód.6303)*

FULLHD

Visão noturna de até
30 metros
Microfone interno
Proteção contra chuva
e poeira IP67

intelbras



Câmera de vídeo Wi-fi - IM5 + Full Color
(cód.6281)

FULLHD FULLCOLOR

Sistema anti-intrusão
Proteção contra chuva
e poeira IP67
Imagens coloridas durante
a noite

intelbras



Câmera de vídeo Wi-fi - IM7 + Full Color
(cód.6353)

FULLHD FULLCOLOR

Proteção contra chuva e
poeira IP66
Imagens coloridas durante a noite
Sensor autotracking
Câmera 360°

intelbras



Câmera Veicular Smart - DC 3102
(cód.6506)

FULLHD

(1920 x 1080p) 30fps
Gravação em loop
Gravação de áudio
Amplo campo de visão

intelbras



Cartão Micro SD p/Segurança Eletrônica

32 GB *(cód.6307)*
64 GB *(cód.6285)*
128 GB *(cód.6258)*

O cartão ideal para as câmeras
de segurança, veiculares e Mibo.
3 anos de garantia
Compatível com a função
Health Monitor

intelbras





CONTROLE DE ACESSO

Porteiro Residencial – IPR 1010
(cód.6333)

O porteiro IPR 1010 é um produto com excelente custo-benefício, fácil de usar e com funções que facilitam sua comunicação com os visitantes.
Abre apenas 1 fechadura.



intelbras

Porteiro Residencial – IPR 8010
(cód.6290)

Identifique conversas com o visitante e abra o portão sem precisar se arriscar.
Abra até 2 fechaduras diferentes.



intelbras

Extensão de Áudio p/ Porteiro Residencial IPR 8000 IN
(cód.6312)

Muito mais conforto e comodidade ao ambiente.
Com ele é possível acionar a abertura de portões a partir de locais estratégicos da casa.



intelbras

Videoporteiro – IV 7010 HF
(cód.6344)

HD

Display de 7".
Abertura de até 2 fechaduras.
Integração com DVR's.
Visualização noturna.



intelbras

Videoporteiro – IVR 1010
(cód.6327)

Display de 4,3".
Abertura de até 2 fechaduras.
Visualização noturna.



intelbras

Videoporteiro – IVR 1070 HS
(cód.6266)

Display 7"
Abertura de até 2 fechaduras
Visualização de câmera extra.
Visualização noturna



intelbras

Videoporteiro Allo – WT7 Lite
(cód.6294)

Display de 7"
Funções remotas via aplicativo Allo Plus
Tecnologia Multi HD
Gravação de foto e vídeo
Controle de acesso por cartão tag RFID



intelbras

Videoporteiro Allo – WT7
(cód.6316)

Display de 7"
Tecnologia Multi HD
Acesso via cartão RFID
Gravação de foto e vídeo
Módulo externo com opção de sobrepor ou embutir



intelbras

Campainha s/Fio – CIB 101

Branco *(cód.6283)*
Preto *(cód.6268)*

Uma campainha sem fio, com bateria de alta performance, fácil instalação e resistência climática.



intelbras

Fechadura Digital – FD 1000
(cód.6346)

Até 9 senhas de acesso;
Teclado touch screen;
Fechadura de sobrepor
para portas de 25 a 50 mm
de espessura;
Travamento automático.

intelbras



Fechadura Digital – FD 2000
(cód.6326)

Até 9 senhas de acesso;
Cadastro de até 100 tags de
proximidade;
Teclado touch screen;
Fechadura de sobrepor para
portas de 25 a 50 mm de espessura;
Travamento automático.

intelbras



Fechadura Digital – FD 3000
(cód.6305)

Até 9 senhas de acesso;
Cadastro de até 100 tags de
proximidade;
Teclado touch screen;
Fechadura de embutir para portas
de 35 a 70 mm de espessura;
Maçaneta reversível.

intelbras



Fechadura Digital p/Portas de Correr – FR 210
(cód.6957)

Teclado touch screen: tecnologia
e discrição ao digitar suas senhas;
Cadastre até 4 senhas diferentes;
Capacidade para até 100 TAGs;
Aviso sonoro de violação;
Possui função não perturbe.

intelbras



Fechadura Digital c/ Biometria – FR 220
(cód.6878)

Acesso por biometria;
Cadastro de até 100 impressões
digitais;
Cadastro de até 4 senhas;
Teclado touch screen;
Sinalização de pilha fraca;
Ajuste de volume.

intelbras



Fechadura Digital c/ Biometria – FR 630
(cód.6264)

4 formas de acesso;
Cadastro de até 100 impressões digitais;
Cadastro de até 100 tags ou adesivos
de proximidade;
Cadastro de até 04 senhas;
Fechadura de embutir para portas
de 35 a 70 mm de espessura.

intelbras



Fechadura Smart de Embutir – IFR 7000
(cód.6282)

Até 9 senhas de acesso;
Cadastro de até 100 biometrias;
Cadastro de até 100 tags de
proximidade;
Gerenciamento remoto de acessos
em tempo real;
Travamento automático.

intelbras



Fechadura Smart de Embutir – IFR 7000+
(cód.6335)

Até 15 senhas de acesso;
Cadastro de até 100 biometrias;
Cadastro de até 100 tags de
proximidade;
Gerenciamento remoto de acessos;
Biometria de alta precisão;
Acompanha HUB de automação.

intelbras



Fechadura Smart de Embutir – IFR 7001
(cód.6253)

Até 9 senhas de acesso;
Cadastro de até 100 biometrias;
Cadastro de até 100 tags de
proximidade;
Gerenciamento remoto de acessos;
Travamento automático.

intelbras



Automatizador de Portão Basculante – BR 300

127v *(cód.6291)*
220v *(cód.6267)*

Protetor de surto integrado;
Fácil programação por LEDs, teclas e buzzer;
Motor para portões de até 300 kg;



intelbras

Automatizador de Portão Basculante – BR 400

127v *(cód.6345)*
220v *(cód.6308)*

Protetor de surto integrado;
Fácil programação por LEDs, teclas e buzzer;
Motor para portões de até 400 kg;



intelbras

Automatizador de Portão Basculante – BC 500

127v *(cód.6262)*
220v *(cód.6340)*

Protetor de surto integrado;
Fácil programação por LEDs, teclas e buzzer;
Motor para portões de até 500 kg;



intelbras

Automatizador de Portão Basculante – FAST

300kg *(cód.6323)*
400kg *(cód.6288)*

Protetor de surto integrado;
Fácil programação por leds, teclas e buzzer;
Abertura de portões de 2,20 m em 4,8s;



intelbras

Automatizador de Portão Deslizante – DR 400

127v *(cód.6313)*
220v *(cód.6334)*

Protetor de surto integrado;
Fácil programação por leds, teclas e buzzer;
Base e engrenagem de nylon;
Motor para portões até 400 kg



intelbras

Cremalheira p/ Portão Deslizante

AÇO - GOMOS ABS
1,0m *(cód.6304)*



AÇO - GOMOS NYLON
1,0m *(cód.6278)*



ALUMÍNIO - GOMOS ABS
1,0m *(cód.6354)*



ALUMÍNIO - GOMOS NYLON
1,0m *(cód.6331)*



intelbras

Acionador de Portão Basculante

1,4m *(cód.6425)*
2,0m *(cód.6426)*

Uma solução robusta e segura para abrir e fechar portões com mais agilidade
Compatível com a linha Strat de Automatizadores de portões



intelbras

Acionador Wi-fi Smart – IDG 110

(cód.6540)

Acionamento remoto do portão, controlado pelo comando de voz na assistente virtual ou pelo comando simples no aplicativo.



intelbras

Controle Remoto para Portão

2 Botões *(cód.6292)*
4 Botões *(cód.6314)*

Com o controle remoto para automatizador é possível acionar o portão e alarme com longo alcance e funções especiais em diferentes aplicações.



intelbras



ENERGIA

Nobreak ATTIV 600 VA

120v *(cód.6339)*
220v *(cód.6317)*
Bivolt *(cód.6298)*

Ideal para eletrônicos simples
4 tomadas de saída
1 bateria de 12 V 7 Ah
9 níveis de proteção
Religamento automático

intelbras



Nobreak ATTIV 1200 VA

120v *(cód.6289)*
220v *(cód.6263)*
Bivolt *(cód.6341)*

Ideal para eletrônicos simples
8 tomadas de saída
2 bateria de 12 V 7 Ah
9 níveis de proteção
Religamento automático

intelbras



Nobreak ATTIV 1500 VA Bivolt
(cód.6734)

Ideal para equipamentos de alto desempenho
6 tomadas de saída
2 bateria de 12 V 9 Ah
8 níveis de proteção
Gerenciamento local via USB

intelbras



Nobreak Semi-Senoidal ATTIV 700 VA

120v *(cód.6277)*
220v *(cód.6349)*
Bivolt *(cód.6330)*

Ideal para eletrônicos simples
4 tomadas de saída
1 bateria de 12 V 7 Ah
9 níveis de proteção
Religamento automático

intelbras



Nobreak Interativo 120v - XNB 1200 VA
(cód.1682)

Ideal para eletrônicos simples
6 tomadas de saída
1 bateria de 12 V 7 Ah
6 níveis de proteção
Religamento automático

intelbras



Nobreak Senoidal - SNB 1500 VA Bivolt
(cód.6309)

Ideal para equipamentos de alto desempenho
6 tomadas de saída
2 bateria de 12 V 9 Ah
8 níveis de proteção
Gerenciamento local via USB

intelbras



Bateria de Chumbo-Ácido 12V - XB 1223
(cód.141)

Ideal para centrais de alarme de incêndio*
Tensão: 12 Vdc
Capacidade: 2,3 Ah (C20)
Qualidade e durabilidade asseguradas

intelbras



Bateria de Chumbo-Ácido 12V - XB 12AL
(cód.6296)

Ideal para centrais de alarme*
Tensão: 12 Vdc
Capacidade: 6,0 Ah (C20)
Qualidade e durabilidade asseguradas

intelbras



Bateria de Chumbo-Ácido 12V - XB 1270
(cód.6270)

Ideal para nobreaks, luzes de emergência, sistemas de segurança*
Tensão: 12 Vdc
Capacidade: 7,0 Ah (C20)
Qualidade e durabilidade asseguradas

intelbras



Protetor Eletrônico c/ 4 Tomadas – 1,5m
(cód.6299)

Dupla proteção: fusível contra curto-circuito e sobrecarga, e varistor contra surtos de tensão
bivolt automático – 50/60 Hz

intelbras



Protetor Eletrônico c/ 4 Tomadas e 2 Portas USB – 3m

Branco *(cód.6325)*
Preto *(cód.6306)*

Proteção contra surtos de tensão
Chave inteligente rearmável não precisa de fusível
bivolt automático – 50/60 Hz

intelbras



Protetor Eletrônico c/ 5 Tomadas – 1m
(cód.6355)

Chave inteligente: não precisa de fusível
1 tomada afastada para facilitar a conexão de dispositivos que ocupam mais espaço
Proteção contra surtos de tensão
Bivolt automático – 50/60 Hz

intelbras



Protetor Eletrônico c/ 5 Tomadas – 1m

Branco *(cód.6315)*
Preto *(cód.6293)*

Proteção contra surtos de tensão
Chave inteligente rearmável não precisa de fusível
bivolt automático – 50/60 Hz

intelbras



Protetor Eletrônico c/ 5 Tomadas – 3m

Branco *(cód.6265)*
Preto *(cód.6347)*

Proteção contra surtos de tensão
Chave inteligente rearmável não precisa de fusível
bivolt automático – 50/60 Hz

intelbras



Protetor Eletrônico c/ 6 Tomadas – 1,5m
(cód.6324)

Dupla proteção: fusível contra curto-circuito e sobrecarga, e varistor contra surtos de tensão
Bivolt automático – 50/60 Hz

intelbras



Protetor Eletrônico c/ 8 Tomadas – 1,5m

Branco *(cód.6279)*
Preto *(cód.6332)*

Não precisa de fusível
2 tomadas separadas para facilitar a conexão de dispositivos
que ocupam mais espaço
Bivolt automático – 50/60 Hz

intelbras



Adaptador Eletrônico c/ 2 Tomadas e 2 Portas USB

Branco *(cód.6541)*
Preto *(cód.6507)*

Adaptador múltiplo com duas tomadas no padrão brasileiro além de duas tomadas USB com tensão de saída de 5VDC para carregamento de dispositivos

intelbras




Dispositivo de Proteção Contra Surtos Elétricos Bivolt

1 Tomada *(cód.6069)*
2 Tomadas *(cód.5606)*

Dispositivo de proteção contra surtos de tensão nos três
Proteções contra curto-circuito e sobrecarga
Bivolt automático

intelbras




A20L0076245D
0 0 0 0 0 0 2 4
Vn. 0,4dm³
Qmáx. 1,0m³/h
Qmin. 0,016m³/h
Pmáx. 50kPa

LINHA GÁS

Tubo Galvanizado SCH40 NBR 5590 Grau A p/ Gás – Barra de 6 Metros

1/2" *(cód.3130)*
3/4" *(cód.3131)*
1" *(cód.3781)*



Tubos com rosca

Borboleta 1/8" NPT
(cód.668)

Material: latão
CS: 1/8" NPT

ALIANÇA




Registro NPT x BM

1/4" NPT X 3/8" BM *(cód.669)*
3/8" NPT X 3/8" BM *(cód.678)*

Material: ZAMAC
CE: 1/4"ou 3/8"NPT
CS: 3/8" BM

ALIANÇA



Registro 3/8" NPT x 3/8" SAE
(cód.670)

Material: ZAMAC
CE: 3/8"NPT
CS: 3/8" SAE

ALIANÇA



Regulador de Gás 1Kg/h – 3/8" SAE
(cód.671)

Material: ZAMAC
PE: 7 bar
PS: 2,8 kpa
Vazão KG/H: 1
CE: borb. P13
CS: 3/8" SAE

ALIANÇA



Regulador de Gás 1Kg/h – 3/8" BM
(cód.666)

Material: ZAMAC
PE: 7 bar
PS: 2,8 kpa
Vazão KG/H: 1
CE: borb. P13
CS: 3/8" BM

ALIANÇA



Regulador de Gás 1Kg/h – 3/8" BM com Mangueira 120cm
(cód.4304)

Material: ZAMAC
PE: 7 bar
PS: 2,8 kpa
Vazão KG/H: 1
CE: borb. P13
CS: 3/8" BM

ALIANÇA



Regulador de Gás 2Kg/h – 3/8" BM
(cód.667)

Material: ZAMAC
PE: 7 bar
PS: 2,8 kpa
Vazão KG/H: 2
CE: borb. P13
CS: 3/8" BM

ALIANÇA



Regulador de Gás 5Kg/h – 3/8" SAE
(cód.676)

Material: ZAMAC
PE: 7 bar
PS: 2,8 kpa
Vazão KG/H: 5
CE: borb. P13
CS: 3/8" SAE


ALIANÇA



Regulador de Gás 5Kg/h
(cód.665)

Material: ZAMAC
PE: 7 bar
PS: 2,8 kpa
Vazão KG/H: 5
CE: 1/8" NPT
CS: 1/4" NPT

ALIANÇA



Regulador de Gás 7Kg/h
(cód.677)

Material: ZAMAC
PE: 7 bar
PS: 2,8 kpa
Vazão KG/H: 7
CE: 1/8" NPT
CS: 3/8" NPT

ALIANÇA



Regulador de Gás 9Kg/h – 1º Estágio c/Manômetro
(cód.672)

Material: ZAMAC
PE: 3 bar
PS: 1,5 bar
Vazão KG/H: 9
CE: 3/8" NPT
CS: 3/8" NPT

ALIANÇA



Regulador de Gás 12Kg/h – Estágio Unico
(cód.673)

Material: ZAMAC
PE: 5 bar
PS: 2,8 kpa
Vazão KG/H: 12
CE: 1/2" NPT
CS: 1/2" NPT

ALIANÇA



Regulador de Gás 12Kg/h – 2º Estágio
(cód.674)

Material: ZAMAC
PE: 1,5 bar
PS: 2,8 kpa
Vazão KG/H: 12
CE: 1/2" NPT
CS: 1/2" NPT

ALIANÇA



Regulador de Gás 30Kg/h – 1º Estágio c/Manômetro
(cód.675)

Material: ZAMAC
PE: 3,0 bar
PS: 1,5 bar
Vazão KG/H: 30
CE: 1/2" NPT
CS: 1/2" NPT

ALIANÇA



Regulador de Gás 60Kg/h – 1º Estágio c/Manômetro
(cód.414)

PE: 2,0 à 18 bar
PS: 1,5 bar
Vazão KG/H: 60
CE: 1/2" NPT
CS: 1/2" NPT

CLESSE



Inversor Automático p/ Central de Gás
(cód.1561)

PR: 80 kPa (Reserva)
PS: 120 kPa (Serviço)
Vazão KG/H: 10
CE: 1/2" NPT
CS: 1/2" NPT

CLESSE



Medidor de Gás GLP 0.6
(cód.1817)

0000000

Vazão máx.: 1,0m³/h
Vazão min.: 0,016m³/h
Pressão máx.: 100 kPa
Rosca: SAE 5/8" 18fpp

DAEFLEX®



Medidor de Gás GLP 0.6
(cód.415)



0 0 0 0 0 0 0 0

Vazão máx.: 0,8m³/h
Vazão min.: 0,016m³/h
Pressão máx.: 100 kPa
Rosca: SAE 5/8" 18fpp

LAO INDÚSTRIA

Medidor de Gás GLP 1.0
(cód.416)



0 0 0 0 0 0 0 0

Vazão máx.: 1,4m³/h
Vazão min.: 0,016m³/h
Pressão máx.: 100 kPa
Rosca: 3/4" BSP

LAO INDÚSTRIA

Medidor de Gás GLP 1.6
(cód.417)



0 0 0 0 0 0 0 0

Vazão máx.: 2m³/h
Vazão min.: 0,016m³/h
Pressão máx.: 50 kPa
Rosca: 3/4" BSP

LAO INDÚSTRIA

Flexível Mangueira P45 – Rosca Externa

1/4(I) X 500mm R.7/16 UNS(E)/ POL 7/8(E)
(cód.2189)
1/4(I) X 1000mm R.7/16 UNS(E)/ POL 7/8(E)
(cód.1717)



Flexível Mangueira P45 – Rosca Interna

1/4(I) X 500mm P45 R. M20(I) ESQ X R. 7/16 UNS(E)
(cód.418)
1/4(I) X 1000mm P45 R. M20(I) ESQ X R. 7/16 UNS(E)
(cód.419)



Flexível Mangueira P13

1/4(I) X 500mm R.7/16 UNS(E) X 1/8NPT(I)
(cód.4235)
1/4(I) X 1000mm R.7/16 UNS(E) X 1/8NPT(I)
(cód.1901)



Flexível Mangueira P13 c/Niple Borboleta

1/4(I) X 1500mm R.P13 X 1/8 NPT(I)
(cód.1080)



Flexível Mangueira P13 c/Niple Borboleta

1/4(I) X 1000mm R.P13 X 1/4 NPT(E)
(cód.1081)



Flexível Mangueira c/Trama de Aço Inox

3/8(I) X 1000mm *(cód.1182)*
3/8(I) X 1200mm *(cód.1784)*
3/8(I) X 1500mm *(cód.5060)*
3/8(I) X 2000mm *(cód.5061)*
3/8(I) X 3000mm *(cód.5062)*



Flexível Mangueira Tomback GLP/GN

1/2(I) X 400mm R.1/2 NPT(E)/ 1/2 BSP(I)
(cód.4075)
1/2(I) X 600mm R.1/2 NPT(E)/ 1/2 BSP(I)
(cód.4077)




Flexível para Água F/Q Passagem Plena 1/2"

R. 1/2 BSP(I) X 1/2 NPT(E) X 400mm *(cód.4076)*
R. 1/2 BSP(I) X 1/2 NPT(E) X 600mm *(cód.4078)*



Kit p/ Aquecedor de Água F/Q e Gás
(cód.5052)

Comprimento: 400mm



Tubo de cobre Flexível para Gás
(cód.711)

Material: Cobre
Medida: 3/8"
Vendida por metro
Rolos de até 100m



Válvula Esférica p/ Gás 3/4" NPT Tripartida
(cód.4886)

Passagem Plena.
Trava para cadeado.
Construção em aço carbono WCB microfundido.
Acionamento por alavanca de aço inoxidável 304.
Temperatura de trabalho de - 25ºC a 180ºC.



Registro Esfera Alavanca Amarela p/ Gás

1/2" – NPT *(cód.5416)*
3/4" – NPT *(cód.4622)*

Rosca: Fêmea/Fêmea
R. NPT (I) x NPT (I)



Registro Esfera 90º para Gás
(cód.5531)

Rosca: Macho/Macho
Medida: PN 25 e DN 15
R. 1/2 NPT (E) x 1/2 NPT (E)




Registro Esfera 90º para Gás
(cód.1890)

Rosca: Fêmea/Macho
Medida: PN 25 e DN 15
R. 1/2 NPT (I) x 1/2 NPT (E)



Registro Esfera 90º para Gás
(cód.717)

Rosca: Bico/Macho
Medida: PN 25 e DN 15
R. 3/8 BM x 1/2 NPT (E)



Registro Esfera para Gás
(cód.1774)

Rosca:
Fêmea/Macho
Medida: PN 25 e DN 15
R. 1/2 NPT (I) x 1/2 NPT (E)



Registro de Latão c/ Manopla de Metal
(cód.1871)



Rosca: Fêmea/Macho
Medida: R. 1/8 NPT (I) x 1/8 NPT (E)

Bucha de Redução em Latão

3/8" NPT X 1/8" NPT *(cód.6686)*
3/8" NPT X 1/4" NPT *(cód.6685)*
1/2" NPT X 1/8" NPT *(cód.6682)*
1/2" NPT X 7/16" WMF *(cód.6684)*
1/2" NPT X 1/4" NPT *(cód.6680)*
1/2" NPT X 3/8" NPT *(cód.6683)*
3/4" BSP X 1/2" BSP *(cód.4422)*



Rosca: Fêmea/Macho

Niple em Latão NPT

R. 1/2 NPT(E) x 1/2 NPT(E) *(cód.659)*
R. 3/8 NPT(E) x 3/8 NPT(E) *(cód.728)*



Material: Latão
Rosca: Macho/Macho

Niple com Redução NPT

R. 1/2 NPT(E) x 3/8 NPT(E)
(cód.658)




Cônico
R. 1/2 NPT(E) x 3/8 SAE(E)
(cód.2618)



Material: Latão
Rosca: Macho/Macho

Porca – 3/8" SAE
(cód.727)

Cônico



Material: Latão
Medida: 3/8 SAE x R. 5/8 UNF (I)

Válvula P13 – NPT

1/2" *(cód.420)*
3/4" *(cód.657)*



Material: Latão

Válvula de Retenção – 1/2" NPT
(cód.662)



Material: Latão
Medida: R. 7/16 UNS (I) x 1/2 NPT (E)

União – 3/8" SAE
(cód.1983)



Material: Latão
Medida: 3/8 SAE x 3/8 SAE

Redutor – 3/4" BSP (I) x 3/8" SAE
(cód.3126)



Material: Latão
Medida: R. 3/4 BSP (I) x 3/8 SAE

Prolongador 1/2" BSP

Curto *(cód.6690)*
Médio *(cód.6688)*
Longo *(cód.6689)*



Material: Latão
Medida: R. 1/2" BSP (I) x 1/2 BSP (E)

União de Redução NPT x BM

1/8" NPT X 3/8" BM
(cód.6681)
1/2" NPT X 3/8" BM
(cód.6687)



Material: Latão

P E X

MULTICAMADAS



Tubo para Gás Multicamadas Amarelo

16mm *(cód.1136)*
20mm *(cód.3776)*
32mm *(cód.2805)*

Tubulação multicamada para condução de gases combustíveis formado por 5 camadas: PE/Adesivo/Alumínio/Adesivo/PE. Vendido por metro



Tee para Gás Multicamadas

16mm X 16mm X 16mm *(cód.1137)*
20mm X 20mm X 20mm *(cód.3765)*
32mm X 32mm X 32mm *(cód.2810)*

Duplo anel de vedação de borracha nitrilica. Produzido em latão niquelado.



Tee com Redução

20mm X 16mm X 20mm *(cód.3770)*
32mm X 16mm X 32mm *(cód.2799)*

Duplo anel de vedação de borracha nitrilica. Produzido em latão niquelado.



Tee com Saída Rosca Fêmea

16mm X 16mm X 16mm *(cód.1788)*
20mm X 20mm X 20mm *(cód.4396)*
32mm X 32mm X 32mm *(cód.5590)*

Duplo anel de vedação de borracha nitrilica. Produzido em latão niquelado.



União para Tubos Multicamadas

16mm X 16mm X 16mm *(cód.1138)*
20mm X 20mm X 20mm *(cód.3772)*
32mm X 32mm X 32mm *(cód.2808)*

Duplo anel de vedação de borracha nitrilica. Produzido em latão niquelado.



União c/ Redução p/ Tubos Multicamadas

20mm X 16mm *(cód.3777)*
25mm X 20mm *(cód.5395)*
32mm X 16mm *(cód.2798)*

Duplo anel de vedação de borracha nitrilica. Produzido em latão niquelado.



Cotovelo para Gás Multicamadas

16mm X 16mm *(cód.1323)*
20mm X 20mm *(cód.3767)*
32mm X 32mm *(cód.2806)*


Duplo anel de vedação de borracha nitrilica. Produzido em latão niquelado.



Cotovelo c/ Rosca Macho

16mm X 16mm *(cód.1785)*
20mm X 20mm *(cód.3778)*
32mm X 32mm *(cód.2807)*

Duplo anel de vedação de borracha nitrilica. Produzido em latão niquelado.



Cotovelo c/ Rosca Fêmea

16mm X 16mm *(cód.1140)*
20mm X 20mm *(cód.3766)*
32mm X 32mm *(cód.2811)*

Duplo anel de vedação de borracha nitrilica. Produzido em latão niquelado.



Cotovelo com Base Fixa Rosca Fêmea

16mm X 16mm *(cód.1141)*
20mm X 20mm *(cód.3768)*
32mm X 32mm *(cód.5798)*


Duplo anel de vedação de borracha nitrilica. Produzido em latão niquelado.



Conexão Fixa Fêmea

16mm X 16mm *(cód.1139)*
20mm X 20mm *(cód.3773)*
32mm X 32mm *(cód.5391)*


Duplo anel de vedação de borracha nitrilica. Produzido em latão niquelado.



Conexão Fixa Macho

16mm X 16mm *(cód.1786)*
20mm X 20mm *(cód.3771)*
32mm X 32mm *(cód.2809)*

Duplo anel de vedação de borracha nitrilica. Produzido em latão niquelado.



Conexão Rosca Móvel


16mm X 16mm *(cód.5330)*
20mm X 20mm *(cód.3774)*

Duplo anel de vedação de borracha nitrilica. Produzido em latão niquelado.



Pinça Fixadora de Tubos Multicamadas

16mm *(cód.1787)*
20mm *(cód.4243)*
32mm *(cód.4244)*



Calibrador de Tubos Multicamadas

20/25/32mm *(cód.1739)*

20mm - 25mm - 32mm



Mola Externa p/ Curvatura de Tubos
(cód.1324)

Para tubos 16mm

Garante maior flexibilidade e protege o produto contra possíveis rompimentos no local da curvatura



Alicate Cortador de Tubos Multicamadas
(cód.1474)

Para tubos até 32mm



Ferramenta Manual de Empate de Tubos Multicamadas

16mm-20mm *(cód.1394)*
16mm-32mm *(cód.2812)*

Ferramenta regulada de fábrica.
Crimpagem perfil U.





LINHA CHOPP

Regulador de Pressão para Cilindro CO_2 Chopp 1 via
(cód.446)



Com Manômetro
Pré calibrado 0 à 5 kgf/cm²
Rosca: 1/2"
Material: Latão
Pressão Máx: 1200 psi
Com válvula de alívio

Regulador de Pressão para Cilindro CO_2 Chopp 2 vias
(cód.447)



Com Manômetro
Pré calibrado 0 à 5 kgf/cm²
Rosca: 1/2"
Material: Latão
Pressão Máx: 1200 psi
Com válvula de alívio

Regulador de Pressão para Cilindro CO_2 Chopp 3 vias
(cód.712)



Com Manômetro
Pré calibrado 0 à 5 kgf/cm²
Rosca: 1/2"
Material: Latão
Pressão Máx: 1200 psi
Com válvula de alívio

Regulador de Pressão para Cilindro CO_2 Chopp 4 vias
(cód.713)



Com Manômetro
Pré calibrado 0 à 5 kgf/cm²
Rosca: 1/2"
Material: Latão
Pressão Máx: 1200 psi
Com válvula de alívio

Válvula Extratora de Chopp Tipo S 3/8"
(cód.1891)



Sistema de extração: Tipo S (Well Type S)
Válvula de segurança para alívio de pressão BLINDADA.
Alavanca com punho ergonômico.

Válvula de Abertura Lenta
Mocelin *(cód.585)*
Ita *(cód.758)*



Medida: 3/4" 14NGT X 1/2"
Para chopeiras e cilindros de CO_2.

Mangueira Atóxica Modelo Ambev
(cód.1982)



Resistente a agentes químicos.
(Sob encomenda fornecemos em qualquer tamanho.)
Vendida por metro.

Engate Rápido
(cód.1971)



Medidas:
5/8" para mangueira.
3/8" para extratora de chopp.

Cilindro de Alumínio para CO_2 2,3Kg
(cód.2734)



Capacidade CO2: 2,3 Kg
Pressão de serviço: 124bar
Rosca de entrada: 1.1/8"-12UNF-2B
Norma: DOT-3AL/TC-3ALM

Cilindro de Alumínio para CO_2 4,5Kg
(cód.2735)



Capacidade CO2: 4,5 Kg
Pressão de serviço: 124bar
Rosca de entrada: 1.1/8"-12UNF-2B
Norma: DOT-3AL/TC-3ALM

Cilindro de Alumínio para CO_2 6,8Kg
(cód.5761)



Capacidade CO2: 6,8 Kg
Pressão de serviço: 124bar
Rosca de entrada: 1.1/8"-12UNF-2B
Norma: DOT-3AL/TC-3ALM

ACESSÓRIOS E PEÇAS



Pó Químico Seco ABC
(cód.6276)

Agente extintor: ABC
Teor de monofosfato de mônia: 55%
Validade: 5 anos
Embalagem: 25Kg



Pó Químico Seco BC
(cód.581)

Agente extintor: BC
Teor de bicarbonato de sódio: 95%
Validade: 5 anos
Embalagem: 25Kg



Válvula M-22
(cód.582)

Válvula em latão forjado e usinado com rosca M-22 cabo e gatilho na cor vermelha.
Marca: Mocelin




Válvula M-30
Mocelin *(cód.583)*
Ita *(cód.1603)*

Válvula em latão forjado e usinado com rosca M-30 cabo e gatilho na cor vermelha.



Válvula CO_2
Mocelin *(cód.584)*
Ita *(cód.1501)*

Válvula para CO_2 de 2 à 10Kg com rosca 3/4", corpo em latão, cabo e gatilho na cor vermelha.



Válvula de Carreta P20 à P100
(cód.586)

Válvula para extintores sobre rodas, com rosca 1.1/2" com corpo em latão.



Manômetro em Aço Inox 1.0 MPa
Mocelin *(cód.4873)*
Nasha *(cód.2714)*

Indicador de pressão para uso em extintor de incêndio de baixa pressão, base em aço inox.
Modelo: Descartável



Manômetro em Aço Inox 1.0 MPa
Mocelin *(cód.590)*
Nasha *(cód.3780)*
Importado *(cód.2128)*

Indicador de pressão para uso em extintor de incêndio de baixa pressão, base em aço inox.



Manômetro em Aço Inox 1.2 MPa
(cód.1060)

Indicador de pressão para uso em extintor de incêndio sobre rodas, base em aço inox.
Marca: Nasha



Adaptador Carreta P50 à P100
(cód.587)

Adaptador redutor rosca para extintores sobre rodas, com rosca 1.1/2" interna e 3" externa em latão.



Tubo Pescador – Sifão p/Extintor

Universal – 250mm	*(cód.603)*
Fiat – 150mm	*(cód.604)*
Escort – 215mm	*(cód.605)*
2Kg – 280mm	*(cód.606)*
4Kg – 300mm	*(cód.607)*
6Kg – 455mm	*(cód.608)*
8Kg – 385mm	*(cód.609)*
12Kg – AG/EM 10l – 535mm	*(cód.610)*

Diâmetro 14mm com rosca.
Material: Plástico PP Branco.



Tubo Pescador – Sifão p/Extintor Carreta

20Kg – 960mm	*(cód.1275)*
50Kg e 50l – 880mm	*(cód.1005)*
75l – 1020mm	*(cód.990)*

Diâmetro 24mm com rosca.
Material: Plástico PP Branco.



Tubo Pescador – Sifão p/Extintor em Barra
(cód.611)

Diâmetro 14mm com rosca.
Material: Plástico PP Branco.
Vendido em barras de 3 metros.



Tubo Pescador – Sifão p/Extintor CO_2

4Kg – 323mm	*(cód.612)*
6Kg – 478mm	*(cód.613)*
10Kg – 778mm	*(cód.614)*

Diâmetro 14mm com rosca.
Material: Alumínio.



Mangueira para Extintor

4 e 6Kg – 425mm	*(cód.593)*
8 e 12Kg – 500mm	*(cód.594)*
AG 10l – 500mm	*(cód.595)*

Material: PVC com trama de nylon com bico zamac.



Mangueira para Extintor em Rolo
(cód.596)

Material: PVC com trama de nylon.
Vendida por metro.



Mangueira para Extintor Sobre Rodas
(cód.761)

Material: Borracha.
Comprimento: 3 metros.
Para extintores carreta de 20Kg, 50Kg, 50l e 75l.
*Somente mangueira, sem pistola.



Mangueira p/Extintor Espuma Mecânica
(cód.1238)

Material: PVC com trama de nylon com bico zamac e pistola para espuma mecânica.
Comprimento da mangueira: 500mm



Mangueira para Extintor CO_2

4 e 6Kg – 760mm *(cód.591)*
10Kg – 1100mm *(cód.1532)*

Material: Borracha com trama de aço.



Quebra Jato para Extintor CO_2

(cód.629)

Material: Latão
Diâmetro: 5mm
Dispositivo ante-recuo para extintores tipo CO_2



Conjunto Suporte APAG p/Extintor CO_2

(cód.626)

Material: Bicromatizado
Conjunto de gancho e suporte para fixação da mangueira na válvula do extintor.
Substitui o uso da sinta.



Punho de PVC p/Extintor CO_2

(cód.597)

Material: Plástico injetado na cor preta.



Difusor para Extintor CO_2

4 e 6Kg *(cód.588)*
10Kg *(cód.589)*

Material: Corpo injetado em polietileno de alta densidade na cor vermelha.



Pistola p/Extintor Sobre Rodas PQS

(cód.632)

Pistola para extintores sobre rodas 20 e 50Kg de PQS.



Pistola p/Extintor Sobre Rodas EM

(cód.734)

Pistola para extintores sobre rodas EM 50l.



Pistola p/Extintor Sobre Rodas AG

(cód.733)

Pistola para extintores sobre rodas AG 75l.



Roda de Borracha p/Extintor Sobre Rodas 20Kg

(cód.625)

Diâmetro interno 21,86mm

Diâmetro externo 131,98mm

Material: Borracha



Roda de Borracha p/Extintor Sobre Rodas 50Kg, 50l e 75l
(cód.2424)

Diâmetro interno 13,44mm

Diâmetro externo 296mm



Material: Borracha

Saia Plástica para Extintor
4 e 6Kg *(cód.1685)*
8 e 12Kg - AG e EM 10l *(cód.1895)*



Material: Polietileno

Tinta Líquida Vermelha SRA 111T 80055
(cód.463)

Tinta de acabamento a base de resina alquídica. Possui alto desempenho a boa retenção de cor em ambientes externos.
Embalagem: 20 litros.



Tinta Epóxi a Pó Vermelha
(cód.462)

Tinta com excelente resistência mecânica e química, utilizada na pintura de extintores.
Embalagem: 25Kg



Cordão Plástico para Válvula do Extintor
(cód.627)

Usado para fixar a trava da válvula do extintor.



Trava M-30 para Extintor
(cód.628)

Trava de válvula bicromatizado.
Com 100 unidades.



Oring para Extintor
M-22 *(cód.598)*
M-30 *(cód.599)*

Anel de borracha para válvula de extintores veiculares e industriais.
Com 100 unidades.



Pêra para Extintor
M-22 *(cód.600)*
M-30 *(cód.601)*

Pêra de borracha para válvula de extintores veiculares e industriais.
Com 100 unidades.



Pino de Válvula Completo c/Pêra M-30
(cód.1352)



Suporte de Solo Tripé Desmontado

4 e 6Kg *(cód.5251)*
8 e 12Kg – AP e EM 10l *(cód.5252)*
Co2 4 e 6Kg



O primeiro suporte tripé em plástico desmontado do Brasil!

Injetado em Polietileno de alta densidade, ele é leve, discreto, possui altíssima resistência quando o assunto é peso, além de sua durabilidade perante a ação do tempo, pois não enferruja;

Este produto é embalado separadamente em pequenas embalagens, assim facilitando o seu transporte;

Atende todos os requisitos de instalação dos extintores, exigidas em norma;

Produto furado para a inserção de haste;

Suporte de Solo Tripé

4 e 6Kg *(cód.617)*
8 e 12Kg – AP e EM 10l *(cód.618)*
Co2 4 e 6Kg



Suporte tripé de solo bicromatizado.

Suporte de Solo Tripé

4 e 6Kg *(cód.619)*
8 e 12Kg – AP e EM 10l *(cód.620)*
Co2 4 e 6Kg



Suporte tripé de solo bicromatizado com anel de fixação.

Haste para Suporte Tripé

Bicromatizado *(cód.4386)*
Preto *(cód.5493)*



Haste para suporte tripé de solo.

Suporte de Parede para Extintor

4, 6, 8 e 12Kg – AP e EM 10l *(cód.615)*
CO2 4 e 6Kg *(cód.616)*



Suporte em chapa de aço carbono zincado.

Suporte de Solo Batom

4 e 6Kg *(cód.1439)*
8 e 12Kg – AP e EM 10l *(cód.1440)*
Co2 4 e 6Kg



Suporte tripé de solo em chapa de aço inox.

Suporte de Solo Cartola

4 e 6Kg *(cód.1513)*
8 e 12Kg – AP e EM 10l *(cód.1529)*
Co2 4 e 6Kg



Suporte tripé de solo em chapa de aço inox.

Suporte de Solo Torre

4 e 6Kg *(cód.1614)*
8 e 12Kg – AP e EM 10l *(cód.1615)*
Co2 4 e 6Kg



Suporte tripé de solo em chapa de aço inox.

Suporte Veicular Industrial

4 e 6Kg *(cód.621)*
8 e 12Kg - AP e EM 10l *(cód.622)*

Suporte veicular industrial bicromatizado.



Suporte Veicular Automotivo

Fiat *(cód.4680)*
Escort *(cód.4679)*
Universal *(cód.4574)*
2Kg *(cód.4408)*

Suporte veicular automotivo bicromatizado preto.



LGE - AFFF HC/AR 3/6%

(cód.630)

Líquido gerador de espuma (LGE).
Não tóxico e biodegradável.
Produto vendido por litro.



Líquido Saponificante p/Extintor Classe K

(cód.1611)

Pronto para utilização.
Produto vendido por litro.



Expositor com Rodas p/Extintor

(cód.631)

Expositor para 10 extintores automotivos sobre rodas.



Anel Oring Engate Storz p/Mangueira de Incêndio

40A - Tipo 1 - 1.1/2" *(cód.450)*
40B - Tipo 2 - 1.1/2" *(cód.451)*
65B - Tipo 2 - 2.1/2" *(cód.452)*

Utilizado no engate storz das mangueiras de incêndio.



Anel Oring de Vedação p/Mangueira de Incêndio

40A - Tipo 1 - 1.1/2" *(cód.453)*
40B - Tipo 2 - 1.1/2" *(cód.454)*
65B - Tipo 2 - 2.1/2" *(cód.455)*

Utilizado para a vedação em mangueiras de incêndio.



Anel de Cobre para Empate de Mangueira de Incêndio

40A - Tipo 1 - 1.1/2" *(cód.152)*
40B - Tipo 2 - 1.1/2" *(cód.153)*
65B - Tipo 2 - 2.1/2" *(cód.154)*

Recozida e sem costura.



Serviço de Empate para Mangueira de Incêndio

SEM UNIÃO
Tipo 1 - 1.1/2" *(cód.443)*
Tipo 2 - 1.1/2" *(cód.444)*
Tipo 2 - 2.1/2" *(cód.445)*



Recarga de Extintor BC

4Kg *(cód.34)*
6Kg *(cód.35)*
8Kg *(cód.36)*
12Kg *(cód.37)*
20Kg *(cód.38)*
30Kg *(cód.39)*
50Kg *(cód.40)*
75Kg *(cód.41)*
100Kg *(cód.42)*



Recarga de Extintor ABC

2Kg *(cód.43)*
4Kg *(cód.44)*
6Kg *(cód.45)*
8Kg *(cód.46)*
12Kg *(cód.47)*
20Kg *(cód.48)*
30Kg *(cód.49)*
50Kg *(cód.50)*



Recarga de Extintor Água Pressurizada

10l *(cód.51)*
75l *(cód.52)*
150l *(cód.53)*



Recarga de Extintor Espuma Mecânica

9l *(cód.59)*
10l *(cód.60)*
50l *(cód.61)*
75l *(cód.62)*



Recarga de Extintor CO_2

1Kg *(cód.54)*
2Kg *(cód.55)*
4Kg *(cód.56)*
6Kg *(cód.57)*
10Kg *(cód.58)*
25Kg *(cód.59)*




Recarga de Extintor Classe K

6l *(cód.1506)*
9l *(cód.1507)*



CAPACIDADE E CLASSE EXTINTORA



VOCÊ SABE O QUE É CAPACIDADE EXTINTORA?


Muito ouvimos sobre a capacidade extintora dos extintores, mais o que seria esta tal capacidade extintora?

A capacidade extintora é a medida do poder de extinção de fogo de um extintor, obtida em ensaio prático normatizado. Ela define o tamanho do fogo e a classe de incêndio que o extintor deve combater, ou seja, um extintor ABC de 4kg de capacidade extintora 3-A:20-B:C tem a capacidade de combater fogo de classe A do tamanho 3-A e de classe B do tamanho 20-B.

Vamos entender um pouco sobre as classes dos extintores. Na página à seguir iremos ilustrar quais são as classes existentes e qual extintor deve ser utilizado em cada situação.


Os extintores de incêndio são classificados de acordo com seu potencial de extinção, indicado por designação alfanumérica. (Item 9.3.1, pág 21 - ABNT NBR 15808:2017)

A designação numérica para a classe A é desenvolvida com base corporativa em ensaios de fogo realizados em engradados de madeira de diversas dimensões. (Item 9.3.2, pág 21-ABNT NBR 15808:2017)



1-A	2-A	3-A	4-A	6-A	10-A	20-A
50 Elementos madeira 45x45x500mm	78 Elementos madeira 45x45x600mm	98 Elementos madeira 45x45x750mm	120 Elementos madeira 45x45x850mm	153 Elementos madeira 45x45x1000mm	209 Elementos madeira 45x45x1220mm	160 Elementos madeira 45x90x1500mm

“A designação numérica para a classe B é desenvolvida com base em ensaios de fogo realizados em bandejas de aço com dimensões específicas, contendo líquido inflamável. A classificação declarada é equivalente a 40% da área combatida por um operador experiente. Desta forma, a designação numérica é uma indicação aproximada do potencial de extinção relativo ao extintor.” (Item 9.3.4, pág 21 - ABNT NBR 15808:2017)



2-B	5-B	10-B	20-B	30-B	40-B	80-B	120-B	160-B
0,45m² 23,5 litros de n-heptano	1,15m² 58,5 litros de n-heptano	2,30m² 117 litros de n-heptano	4,65m² 245 litros de n-heptano	6,95m² 360 litros de n-heptano	9,30m² 475 litros de n-heptano	18,60m² 950 litros de n-heptano	27,85m² 1.420 litros de n-heptano	37,20m² 1.895 litros de n-heptano

Tipos de Incêndios	Extintor de Água	Extintor de pó Químico BC	Extintor de pó Químico ABC	Extintor de Espuma	Extintor de Gás Carbônico	Extintor de Acetato de Potássio	Extintor de Sais Especiais
MATERIAIS SÓLIDOS	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗
LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
PRODUTOS ELETRÔNICOS	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗
ÓLEOS E GORDURA	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
METAIS COMBUSTÍVEIS	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓



A APARAS DE PAPEL / MADEIRA



B LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS



C EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS



K ÓLEO E GORDURA



D METAIS COMBUSTÍVEIS


Conheça nosso programa de incentivo e fidelização e saiba como lucrar usando a indústria a favor de suas negociações.
Conte com nossa experiência e transparência na hora de agenciar suas vendas e não perca oportunidades.
programa
venda agenciada
MOCELIN


Quer representar a
maior e mais
completa empresa
de prevenção e
combate à incêndio?
Cobertura em todo
território nacional!
Saiba como funciona!
programa
Representante
MOCELIN

MOCELIN

46 3534-8000
mocelin.ind.br
atendimento@mocelin.ind.br

Matriz
Rodovia PR 475, Km 33,3 - Barracão II - Parque Industrial II
São Jorge D'Oeste - PR - 85575-000

Centro de Distribuição Paraná
Rua Senador Accioly Filho - 243 - Cidade Industrial
Curitiba - PR - 81310-000

Centro de Distribuição São Paulo
Rua Sublimação - 157 - Jardim Japão
São Paulo - SP - 02123-060

mocelin.ind.br

ESTADO DO PARANÁ

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

CORPO DE BOMBEIROS

6GB - SPCIP ARAUCARIA

CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB 3.9.01.25.0001122559-66

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

EXTINGÁS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Nome Fantasia: ********
CPF/CNPJ: 27.098.161/0001-16
Código da Atividade Econômica (CNAE):
3314/7-10 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4322/3-03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4789/0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Logradouro: R LUIS ARMANDO OPHIS Número: 295
Bairro: ESTACAO Município: ARAUCARIA-PR

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES

Área Total: 283,50 m²
Área Vistoriada: 283,50 m²
Ocupação: C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO
Capacidade de Público: 10 PESSOAS
Uso de GLP:
Projeto Técnico NIB:

OBSERVAÇÕES

Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.
O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 17 de Fevereiro de 2026

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.098.161/0001-16 **MATRIZ**		**13/02/2017**

NOME EMPRESARIAL
EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LUIZ ARMANDO OHPIS	**295**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
83.705-072	**ESTACAO**	**ARAUCARIA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(41) 3642-6050

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/02/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/06/2024** às **11:43:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.


COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

[CATÁLOGO]

Conexões
Galvanizadas

Segurimax



A Segurimax

Disponibilizamos soluções para salvar vidas e proteger patrimônios.

Nossos produtos de prevenção a incêndios atendem aos mais exigentes padrões de qualidade, rigorosamente controlados e monitorados.

Garantimos a excelência na fabricação, trabalhando em parceria com os principais players do mercado global, referências mundiais que atuam com os melhores equipamentos e matérias-primas. Tudo isto faz de nós, líderes nacionais, com atuação em 19 países, oferecendo produtos de alta qualidade, que atendem todos os aspectos legais.



EMPRESA CERTIFICADA apcer ISO 9001

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

Aplicação

As conexões galvanizadas Segurimax são o que há de mais avançado, versátil, econômico e confiável do mercado.

Estão presentes em muitas etapas da construção civil, sendo muito utilizadas nas instalações de proteção e combate a incêndios, como hidrantes e sprinklers, em redes de água fria, instalação de recalques, captação de água, passando pelas estações de tratamento e distribuição, até às ligações dos ramais prediais.



Hidráulica contra Incêndio



Redes de irrigação



Redes de gás e vapor

Diferenciais

Com qualidade reconhecida internacionalmente, mais de 100 certificações como UL/FM, LPCB, VDS, INMETRO, entre outras, que são itens indispensáveis e presentes nos sistemas hidráulicos das maiores obras do Brasil e do mundo.

As nossas conexões são fabricadas de acordo com as especificações técnicas nacionais e internacionais, com acabamento galvanizado.



Garantia



Durabilidade




Estoque

Bucha de Redução

Utilizada na redução de dimensões das tubulações, entre roscas macho e fêmea.

CÓD	POL	MM
25856	3/8" x 1/4"	10mm x 8mm
21533	1/2" x 1/4"	15mm x 8mm
25857	1/2" x 3/8"	15mm x 10mm
25858	3/4" x 1/4"	20mm x 8mm
19035	3/4" x 1/2"	20mm x 15mm
25859	3/4" x 3/8"	20mm x 10mm
28697	1" x 1/4"	25mm x 8mm
19036	1" x 3/4"	25mm x 20mm
19250	1.1/4" x 3/4"	25mm x 20mm
19170	1" x 1/2"	25mm x 15mm
25860	1" x 3/8"	25mm x 10mm
19037	1.1/4" x 1"	32mm x 25mm
19171	1.1/4" x 1/2"	32mm x 15mm
19038	1.1/2" x 1.1/4"	40mm x 32mm
20543	2.1/2" x 3/4"	40mm x 20mm
19173	1.1/2" x 1"	40mm x 25mm
21498	1.1/2" x 3/4"	40mm x 20mm
19172	1.1/2" x 1/2"	40mm x 15mm
19039	2" x 1.1/2"	50mm x 40mm
19175	2" x 1.1/4"	50mm x 32mm
19174	2" x 1"	50mm x 25mm
19285	2" x 3/4"	50mm x 20mm
28698	2" x 1/2"	50mm x 15mm
18473	2.1/2" x 2"	65mm x 50mm
18472	2.1/2" x 1.1/2"	65mm x 40mm
19177	2.1/2" x 1.1/4"	65mm x 32mm
19176	2.1/2" x 1"	65mm x 25mm
28699	2.1/2" x 1/2"	65mm x 15mm
18374	3" x 2.1/2"	80mm x 65mm
19179	3" x 2"	80mm x 50mm
19178	3" x 1.1/2"	80mm x 40mm
27298	3" x 1.1/4"	80mm x 32mm
27299	3" x 1"	80mm x 25mm
28701	3" x 3/4"	80mm x 20mm
28700	3" x 1/2"	80mm x 15mm
18376	4" x 3"	100mm x 80mm
18375	4" x 2.1/2"	100mm x 65mm
19180	4" x 2"	100mm x 50mm
28704	4" x 1.1/2"	100mm x 40mm
28703	4" x 1.1/4"	100mm x 32mm
28702	4" x 1"	100mm x 25mm
25862	6" x 3"	150mm x 80mm
25861	6" x 2"	150mm x 50mm
17878	6" x 4	150mm x 100mm



CÓD	POL	MM
25867	3/8" x 1/4"	10mm x 8mm
25868	1/2" x 1/4"	15mm x 8mm
25869	1/2" x 3/8"	15mm x 10mm
19563	3/4" x 1/2"	20mm x 15mm
25870	3/4" x 1/4"	20mm x 8mm
25871	3/4" x 3/8"	20mm x 10mm
19197	1" x 1/2"	25mm x 15mm
19198	1" x 3/4"	25mm x 20mm
28325	1" x 3/8"	25mm x 10mm
19052	1.1/4" x 1"	32mm x 25mm
19199	1.1/4" x 1/2"	32mm x 15mm
19200	1.1/4" x 3/4"	32mm x 20mm
19203	1.1/2" x 1"	40mm x 25mm
19201	1.1/2" x 1/2"	40mm x 15mm
19053	1.1/2" x 1/4"	40mm x 32mm
19202	1.1/2" x 3/4"	40mm x 20mm
19204	2" x 1"	50mm x 25mm
19054	2" x 1.1/2"	50mm x 40mm
19205	2" x 1.1/4"	50mm x 32mm
18820	2" x 1/2"	50mm x 15mm
19286	2" x 3/4"	50mm x 20mm
19021	2.1/2" x 1"	65mm x 25mm
19207	2.1/2" x 1.1/2"	65mm x 40mm
19206	2.1/2" x 1.1/4"	65mm x 32mm
25872	2.1/2" x 1/2"	65mm x 15mm
19055	2.1/2" x 2"	65mm x 50mm
25873	2.1/2" x 3/4"	65mm x 20mm
19525	3" x 1"	80mm x 25mm
19208	3" x 1.1/2"	80mm x 40mm
28328	3" x 1.1/4"	80mm x 32mm
28326	3" x 1/2"	80mm x 15mm
19209	3" x 2"	80mm x 50mm
18419	3" x 2.1/2"	80mm x 65mm
28327	3" x 3/4"	80mm x 20mm
28329	4" x 1"	100mm x 25mm
19210	4" x 1.1/2"	100mm x 40mm
28330	4" x 1.1/4"	100mm x 32mm
19211	4" x 2"	100mm x 50mm
18487	4" x 2.1/2"	100mm x 65mm
18488	4" x 3"	100mm x 80mm
25874	6" x 2"	150mm x 50mm

Tê de Redução

Possui sua saída central com bitola (tamanho) reduzido. Utilizado para efetuar uma derivação na tubulação.



Luva de Redução

Utilizado para reduzir dimensões entre duas roscas macho.

CÓD	POL	MM
28724	3/8" x 1/4"	10mm x 8mm
28725	1/2" x 1/4"	15mm x 8mm
28726	1/2" x 3/8"	15mm x 10mm
19344	3/4" x 1/2"	20mm x 15mm
28727	3/4" x 1/4"	20mm x 8mm
28728	3/4" x 3/8"	20mm x 10mm
19225	1" x 1/2"	25mm x 15mm
19224	1" x 3/4"	25mm x 20mm
19221	1.1/4" x 1"	32mm x 25mm
19223	1.1/4" x 1/2"	32mm x 15mm
19222	1.1/4" x 3/4"	32mm x 20mm
19220	1.1/2" x 1/2"	40mm x 15mm
19040	1.1/2" x 1"	40mm x 25mm
19187	1.1/2" x 1.1/4"	40mm x 32mm
19041	2" x 1.1/2"	50mm x 40mm
18489	1.1/2" x 3/4"	40mm x 20mm
19188	2" x 1.1/4"	50mm x 32mm
20708	2" x 1"	50mm x 25mm
28729	2" x 1/2"	50mm x 15mm
28792	2" x 3/4"	50mm x 20mm
24703	2.1/2" x 1"	65mm x 25mm
19189	2.1/2" x 1.1/2"	65mm x 40mm
20901	2.1/2" x 1.1/4"	65mm x 32mm
28730	2.1/2" x 1/2"	65mm x 15mm
19042	2.1/2" x 2"	65mm x 50mm
28731	2.1/2" x 3/4"	65mm x 20mm
28736	3" x 1"	80mm x 25mm
24593	3" x 1.1/2"	80mm x 40mm
19190	3" x 2"	80mm x 50mm
18394	3" x 2.1/2"	80mm x 65mm
28735	3" x 3/4"	80mm x 20mm
28737	4" x 1"	100mm x 25mm
28739	4" x 1.1/2"	100mm x 40mm
28738	4" x 1.1/4"	100mm x 32mm
28740	4" x 2"	100mm x 50mm
18395	4" x 2.1/2"	100mm x 65mm
18396	4" x 3"	100mm x 80mm



Cotovelo de Redução

Utilizado para efetuar um desvio de 90 graus entre duas tubulações de bitolas diferentes.


CÓD	POL	MM
25830	3/8" x 1/4"	10mm x 8mm
25831	1/2" x 3/8"	15mm x 10mm
25823	3/4" x 1/2"	20mm x 15mm
25832	3/4" x 1/4"	20mm x 8mm
25833	3/4" x 3/8"	20mm x 10mm
28713	1" x 1/2"	25mm x 15mm
25824	1" x 3/4"	25mm x 20mm
28714	1.1/4" x 1"	32mm x 25mm
25825	1.1/4" x 1/2"	32mm x 15mm
25826	1.1/4" x 3/4"	32mm x 20mm
28717	1.1/2" x 1.1/4"	40mm x 32mm
28716	1.1/2" x 1"	40mm x 25mm
28715	1.1/2" x 1/2"	40mm x 15mm
25827	1.1/2" x 3/4"	40mm x 20mm
28722	2" x 1.1/2"	50mm x 40mm
28719	2" x 1"	50mm x 25mm
28720	2" x 1.1/4"	50mm x 32mm
28718	2" x 1/2"	50mm x 15mm
25828	2" x 3/4"	50mm x 20mm
28324	2.1/2" x 1.1/2"	65mm x 40mm
28721	2.1/2" x 1"	65mm x 25mm
25829	2.1/2" x 2"	65mm x 50mm



Niple de Redução

Utilizado para reduzir dimensões entre duas roscas fêmeas.

CÓD	POL	MM
25850	3/8" x 1/4"	10mm x 8mm
25849	1/2" x 1/4"	15mm x 8mm
28741	1/2" x 3/8"	15mm x 10mm
23958	3/4" x 1/2"	20mm x 15mm
25851	3/4" x 3/8"	20mm x 10mm
23959	1" x 1/2"	25mm x 15mm
23960	1" x 3/4"	25mm x 20mm
28743	1.1/4" x 1"	32mm x 25mm
28742	1.1/4" x 1/2"	32mm x 15mm
21384	1.1/4" x 3/4"	32mm x 20mm
20137	1.1/2" x 3/4"	40mm x 20mm
28746	1.1/2" x 1.1/4"	40mm x 32mm
28745	1.1/2" x 1"	40mm x 25mm
28744	1.1/2" x 1/2"	40mm x 15mm
20074	2" x 1"	50mm x 25mm
20075	2" x 1.1/4"	50mm x 32mm
28747	2" x 3/4"	50mm x 20mm
28748	2.1/2" x 2"	65mm x 50mm
28749	3" x 1.1/2"	80mm x 40mm
20149	3" x 2.1/2"	80mm x 65mm
28750	3" x 2"	80mm x 50mm
28751	4" x 3"	100mm x 80mm



Bujão (plug)

Utilizado para finalizar ou dar uma pausa na tubulação que termina com rosca fêmea

CÓD	POL	MM
25836	1/4"	8mm
25835	3/8"	10mm
19056	1/2"	15mm
19057	3/4"	20mm
19058	1"	25mm
19059	1.1/4"	32mm
19060	1.1/2"	40mm
19061	2"	50mm
19062	2.1/2"	65mm
19063	3"	80mm
19064	4"	100mm



CÓD	POL	MM
25819	1/4"	8mm
25820	3/8"	10mm
18609	1/2"	15mm
18610	3/4"	20mm
18611	1"	25mm
18612	1.1/4"	32mm
18613	1.1/2"	40mm
18377	2"	50mm
18379	2.1/2"	65mm
18381	3"	80mm
18383	4"	100mm
17865	6	150mm

Cotovelo 45°

Utilizado para efetuar um desvio de 45 graus nas tubulações, conectando duas roscas macho.



Cotovelo 90°

Utilizado para efetuar um desvio de 90 graus nas tubulações, conectando duas roscas macho.

CÓD	POL	MM
25821	1/4"	8mm
25818	3/8"	10mm
18614	1/2"	15mm
18615	3/4"	20mm
18616	1"	25mm
18617	1.1/4"	32mm
18474	1.1/2"	40mm
18378	2"	50mm
18380	2.1/2"	65mm
18382	3"	80mm
18384	4"	100mm
17860	6"	150mm



Cotovelo MF 90°

Utilizado para fazer um desvio de 90 graus na tubulação entre uma rosca macho e outra fêmea.

CÓD	POL	MM
25834	1/4"	8mm
25822	3/8"	10mm
28705	1/2"	15mm
28706	3/4"	20mm
28707	1"	25mm
28708	1.1/4"	32mm
28709	1.1/2"	40mm
28710	2"	50mm
19073	2.1/2"	65mm
28711	3"	80mm
28712	4"	100mm



CÓD	POL	MM
25848	1/4"	8mm
25847	3/8"	10mm
28723	1/2"	15mm
27760	3/4"	20mm
24657	1"	25mm
24656	1.1/4"	32mm
19513	1.1/2"	40mm
19512	2"	50mm
19181	2.1/2"	65mm
19182	3"	80mm
19275	4"	100mm

Cruzeta

Utilizado para efetuar uma derivação em forma cruzada na tubulação.



CÓD	POL	MM
25841	1/4"	8mm
25843	3/8"	10mm
19183	1/2"	15mm
19184	3/4"	20mm
19185	1"	25mm
19186	1.1/4"	32mm
18635	1.1/2"	40mm
19102	2"	50mm
18385	2.1/2"	65mm
18546	3"	80mm
18547	4"	100mm

Curva FF 90°

Utilizada para efetuar um desvio longo em 90 graus nas tubulações, conectando duas roscas macho.



Curva M 90°

Utilizada para efetuar um desvio longo nas tubulações quando necessário.

CÓD	POL	MM
28304	1.1/4" x 90°	8mm
25842	3/8"	10mm
28301	1/2"	15mm
28302	3/4"	20mm
28303	1"	25mm
28305	1.1/2"	40mm
28307	2"	50mm
28308	2.1/2"	65mm
28309	3"	80mm
28310	4"	100mm



Curva MF 90°

Utilizada para efetuar um desvio longo em 90 graus nas tubulações, conectando uma rosca macho à uma fêmea.

CÓD	POL	MM
25844	3/8"	10mm
25845	1/2"	15mm
25846	3/4"	20mm
20835	1"	25mm
21181	1.1/4"	32mm
18558	1.1/2"	40mm
19101	2"	50mm
18387	2.1/2"	65mm
18420	3"	80mm
18389	4"	100mm



Luva

Utilizado para conectar duas roscas macho.

CÓD	POL	MM
25854	1/4"	8mm
25855	3/8"	10mm
18618	1/2"	15mm
18619	3/4"	20mm
18620	1"	25mm
18621	1.1/4"	32mm
18556	1.1/2"	40mm
18397	2"	50mm
18398	2.1/2"	65mm
18399	3"	80mm
18400	4"	100mm
17838	6"	150mm



Niple Duplo

Utilizado para efetuar a emenda de duas roscas fêmeas.

CÓD	POL	MM
25852	1/4"	8mm
25853	3/8"	10mm
18622	1/2"	15mm
18623	3/4"	20mm
18624	1"	25mm
18625	1.1/4"	32mm
18510	1.1/2"	40mm
18401	2"	50mm
18402	2.1/2"	65mm
18403	3"	80mm
18404	4"	100mm
17843	6"	150mm



CÓD	POL	MM
19191	1/2"	15mm
19192	3/4"	20mm
19193	1"	25mm
19194	1.1/4"	32mm
19195	1.1/2"	40mm
19196	2"	50mm
18405	2.1/2"	65mm
18406	3"	80mm
18407	4"	100mm

Tampão

Utilizado para finalizar ou dar uma pausa na tubulação que termina com rosca macho.



Tê Galvanizado 45°

Utilizado para efetuar uma derivação a 45 graus na tubulação com a mesma bitola.

CÓD	POL	MM
28752	1/2"	15mm
28753	3/4"	20mm
28754	1"	25mm
28755	1.1/4"	32mm
28756	1.1/2"	40mm
28757	2"	50mm
28758	2.1/2"	65mm
28759	3"	80mm
28760	4"	100mm



Tê Galvanizado 90°

Utilizado para efetuar uma derivação na tubulação com a mesma bitola.


CÓD	POL	MM
25865	1/4"	8mm
25866	3/8"	10mm
18626	1/2"	15mm
18627	3/4"	20mm
18628	1"	25mm
18629	1. 1/4"	32mm
18630	1.1/2"	40mm
18409	2"	50mm
18410	2.1/2"	65mm
18411	3"	80mm
18412	4"	100mm
17870	6"	150mm



CÓD	POL	MM
25863	1/4"	8mm
25864	3/8"	10mm
19043	1/2"	15mm
19044	3/4"	20mm
19032	1"	25mm
19045	1.1/4"	32mm
18636	1.1/2"	40mm
18981	2"	50mm
18413	2.1/2"	65mm
18414	3"	80mm
18415	4"	100mm
20242	6"	150mm

União com assento cônico em bronze


Utilizado para conectar duas roscas macho. A união se divide em 3 partes, possibilitando a remoção de válvulas e registros, sem a necessidade de cortes na tubulação.



CÓD	POL	MM
28314	1/2"	15mm
28315	3/4"	20mm
28316	1"	25mm
28317	1.1/4"	32mm
28318	1.1/2"	40mm
28319	2"	50mm
28321	2.1/2"	65mm
28322	3"	80mm
28323	4"	100mm

União com assento plano em ferro


Utilizada para emenda de duas roscas macho, onde haja necessidade de futuros reparos na rede.



União Dresser Galvanizada “Luva de Correr”

Utilizada para reparos em tubulações de condução de água, vapor ou óleo. Facilita os reparos e dispensa a necessidade de ferramentas especiais para instalação, feita de forma simples e rápida.

CÓD	POL	MM
49175	½”	15mm
49176	¾”	20mm
49177	1”	25mm
49178	1 ¼”	32mm
49179	1 ½”	40mm
49180	2”	50mm
49181	2 ½”	65mm
49182	3”	80mm
49183	4”	100mm



CÓD	POL	MM
25839	1/4"	8mm
25840	3/8"	10mm
18386	2.1/2"	65mm
20325	3"	80mm

Curva MF 45°

Utilizada para efetuar um desvio em 45 graus nas tubulações. Sua principal utilização é no hidrante recalque.



CÓD	POL	MM
25837	1/4"	8mm
25838	3/8"	10mm

Curva FF 45°


Utilizada para efetuar um desvio longo nas tubulações quando necessário. Sua utilização principal é no hidrante de recalque.



CÓD	POL	MM
17872	4 x 2.1/2"	100mm x 65mm

Tê para Hidrante

Utilizado em redes de combate a incêndio, em hidrantes aéreos ou colunas. Possui entrada central de 4" rosca fêmea e duas saídas laterais de 2 1/2" com rosca macho para instalação de registros globo.



CÓD	POL	MM	TUBO
31358	1 1/4"	32mm	42mm x 42mm
41274	1 1/2"	40mm	48mm x 48mm
41275	2"	50mm	60mm x 60mm
31512	2 1/2"	65mm	76mm x 76mm
33947	3"	80mm	89mm x 89mm

Adaptador Ranhurado -rosca Macho BSP

Apresenta uma extremidade roscada e a outra ranhurada, o que possibilita a intercambialidade entre sistemas roscados e ranhurados, trazendo mais versatilidade para a instalação.



Seja um parceiro Segurimax!

Entre em contato agora e conheça tudo o que temos para oferecer ao seu negócio.



Segurimax

(47) 3703-1888

Rua Margarida Zimmermann, 222
Bela Vista - Gaspar - SC

/segurimaxbrasil

/segurimaxbrasil

www.segurimax.com.br

[CATÁLOGO]

Conexões
Ranhuradas



A Segurimax

Disponibilizamos soluções para salvar vidas e proteger patrimônios.

Nossos produtos de prevenção a incêndios atendem aos mais exigentes padrões de qualidade, rigorosamente controlados e monitorados.

Garantimos a excelência na fabricação, trabalhando em parceria com os principais players do mercado global, referências mundiais que atuam com os melhores equipamentos e matérias-primas. Tudo isto faz de nós, líderes nacionais, com atuação em 19 países, oferecendo produtos de alta qualidade, que atendem todos os aspectos legais.




EMPRESA CERTIFICADA apcer ISO 9001

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

Aplicação

Os sistemas de acoplamento e conexões ranhuradas Segurimax são o que há de mais avançado, versátil, econômico e confiável do mercado mundial.

Além disto, é uma grande tendência quando o assunto é velocidade, praticidade e custo-benefício na execução, expansão ou manutenção de obras.



Redes de água contra incêndio



Sistemas de Sprinklers



Aplicável em todas as obras

Diferenciais

A linha é fabricada dentro das diretrizes europeias de segurança, em um processo de fabricação sob gestão certificada ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.

A tecnologia das nossas conexões permite realizar uma instalação 6 vezes mais rápida se comparada com sistemas soldados ou rosqueados, o que garante grande otimização nas instalações de hidráulica contra incêndio.



Garantia



Mais velocidade



Economia

Redução Concêntrica

Redutor fabricado com pontas ranhuradas, fundidos com ferro dúctil para tubos NBR5580 e NBR5590.

CÓD	POL	MM	TUBO
27562	1.1/4" x 1"	32mm x 25mm	42mm x 34mm
29910	1.1/2" x 1"	40mm x 25mm	48mm x 34mm
27563	1.1/2" x 1.1/4"	40mm x 32mm	48mm x 42mm
28941	2" x 1"	50mm x 25mm	60mm x 34mm
27564	2" x 1.1/4"	50mm x 32mm	60mm x 42mm
27565	2" x 1.1/2"	50mm x 40mm	60mm x 48mm
28942	2.1/2" x 1"	65mm x 25mm	73mm x 34mm
27570	2.1/2" x 1.1/4"	65mm x 32mm	73mm x 42mm
27569	2.1/2" x 1.1/2"	65mm x 40mm	73mm x 48mm
27571	2.1/2" x 2"	65mm x 50mm	73mm x 60mm
28943	2.1/2" x 1"	65mm x 25mm	76mm x 34mm
27567	2.1/2" x 1.1/4"	65mm x 32mm	76mm x 42mm
27566	2.1/2" x 1.1/2"	65mm x 40mm	76mm x 48mm
27568	2.1/2" x 2"	65mm x 50mm	76mm x 60mm
27572	3" x 1.1/2"	80mm x 40mm	89mm x 48mm
27573	3" x 1.1/4"	80mm x 32mm	89mm x 42mm
27574	3" x 2"	80mm x 50mm	89mm x 60mm
27575	3" x 2.1/2"	80mm x 65mm	89mm x 73mm
27578	4" x 1.1/4"	100mm x 32mm	114mm x 42mm
27577	4" x 1.1/2"	100mm x 40mm	114mm x 48mm
27579	4" x 2"	100mm x 50mm	114mm x 60mm
27581	4" x 2.1/2"	100mm x 65mm	114mm x 73mm
27580	4" x 2.1/2"	100mm x 65mm	114mm x 76mm
27582	4" x 3"	100mm x 80mm	114mm x 89mm
27588	6" x 2.1/2"	150mm x 65mm	165mm x 76mm
29915	6" x 3"	150mm x 80mm	165mm x 89mm
29916	6" x 4"	150mm x 100mm	165mm x 114mm
27587	6" x 2"	150mm x 50mm	168mm x 60mm
29917	6" x 2.1/2"	150mm x 65mm	168mm x 73mm
27589	6" x 3"	150mm x 80mm	168mm x 89mm
27590	6" x 4"	150mm x 100mm	168mm x 114mm
29919	8" x 6"	200mm x 150mm	219mm x 165mm
28944	8" x 6"	200mm x 150mm	219mm x 168mm



Tê Mecânico - Saída Roscada BSPT

Fornece uma saída de derivação rápida e fácil ao longo da tubulação.


CÓD	POL	MM	TUBO
29956	2" x 1.1/4"	50mm x 32mm	60mm x 42mm
29957	2" x 1.1/2"	50mm x 40mm	60mm x 48mm
29958	2.1/2" x 1"	65mm x 25mm	73mm x 34mm
29961	2.1/2" x 1.1/4"	65mm x 32mm	73mm x 42mm
29996	2.1/2" x 1"	65mm x 25mm	76mm x 34mm
29997	2.1/2" x 1.1/4"	65mm x 32mm	76mm x 42mm
29998	2.1/2" x 1.1/2"	65mm x 40mm	76mm x 48mm
29963	3" x 1"	80mm x 25mm	89mm x 34mm
29965	3" x 1.1/2"	80mm x 40mm	89mm x 48mm
29966	3" x 2"	80mm x 50mm	89mm x 60mm
29967	4" x 1"	100mm x 25mm	114mm x 34mm
29968	4" x 1.1/4"	100mm x 32mm	114mm x 42mm
29970	4" x 2"	100mm x 50mm	114mm x 60mm
29969	4" x 1.1/2"	100mm x 40mm	114mm x 48mm
29971	4" x 2.1/2"	100mm x 65mm	114mm x 73mm
29972	4" x 2.1/2"	101mm x 65mm	114mm x 76mm
29973	4" x 3"	100mm x 80mm	114mm x 89mm
30000	6" x 1.1/4"	150mm x 32mm	165mm x 42mm
30001	6" x 1.1/2"	150mm x 40mm	165mm x 48mm
30002	6" x 2"	150mm x 50mm	165mm x 60mm
30003	6" x 2.1/2"	151mm x 65mm	165mm x 76mm
30004	6" x 3"	150mm x 80mm	165mm x 89mm
30005	6" x 4"	150mm x 100mm	165mm x 114mm
29974	6" x 1"	150mm x 25mm	168mm x 34mm
29975	6" x 1.1/4"	150mm x 32mm	168mm x 42mm
29977	6" x 1.1/2"	150mm x 40mm	168mm x 48mm
29978	6" x 2"	150mm x 50mm	168mm x 60mm
29979	6" x 2.1/2"	150mm x 65mm	168mm x 73mm
29980	6" x 2.1/2"	152mm x 65mm	168mm x 76mm
29981	6" x 3"	150mm x 80mm	168mm x 89mm
29982	6" x 4"	150mm x 100mm	168mm x 114mm
29984	8" x 2"	200mm x 50mm	219mm x 60mm
29985	8" x 2.1/2"	200mm x 65mm	219mm x 73mm
29986	8" x 2.1/2"	201mm x 65mm	219mm x 76mm
29987	8" x 3"	200mm x 80mm	219mm x 89mm
29988	8" x 4"	200mm x 100mm	219mm x 114mm



Tê Mecânico - Saída Ranhurada

Fornece uma saída de derivação rápida e fácil ao longo da tubulação.

CÓD	POL	MM	TUBO
27803	2" x 1.1/4"	50mm x 32mm	60mm x 42mm
28913	2" x 1.1/2"	50mm x 40mm	60mm x 48mm
28915	2.1/2" x 1.1/4"	65mm x 32mm	73mm x 42mm
28917	2.1/2" x 1.1/2"	65mm x 40mm	73mm x 48mm
28919	2.1/2" x 1.1/4"	65mm x 32mm	76mm x 42mm
28925	2.1/2" x 1.1/2"	65mm x 40mm	76mm x 48mm
29903	3" x 1"	89mm x 34mm	89mm x 34mm
28926	3" x 1.1/4"	80mm x 32mm	89mm x 42mm
28927	3" x 1.1/2"	80mm x 40mm	89mm x 48mm
28928	3" x 2"	80mm x 50mm	89mm x 60mm
28929	4" x 1"	100mm x 25mm	114mm x 34mm
28930	4" x 1.1/4"	100mm x 32mm	114mm x 42mm
28931	4" x 1.1/2"	100mm x 40mm	114mm x 48mm
28763	4" x 2"	100mm x 50mm	114mm x 60mm
27867	4" x 2.1/2"	100mm x 65mm	114mm x 73mm
27915	4" x 3"	100mm x 80mm	114mm x 89mm
28932	4" x 2.1/2"	100mm x 65mm	114mm x 76mm
29905	6" x 1.1/2"	150mm x 40mm	165mm x 45mm
29907	6" x 2"	150mm x 50mm	165mm x 60mm
28933	6" x 2.1/2"	150mm x 65mm	165mm x 76mm
27914	6" x 3"	150mm x 80mm	165mm x 89mm
27802	6" x 4"	150mm x 100mm	165mm x 114mm
28934	6" x 1.1/2"	150mm x 40mm	168mm x 48mm
28935	6" x 2"	150mm x 50mm	168mm x 60mm
28936	6" x 2.1/2"	150mm x 65mm	168mm x 73mm
28937	6" x 3"	150mm x 80mm	168mm x 89mm
28938	6" x 4"	150mm x 100mm	168mm x 114mm
29908	8" x 2.1/2"	200mm x 65mm	219mm x 73mm
29909	8" x 2.1/2"	200mm x 65mm	219mm x 76mm
28939	8" x 3"	200mm x 80mm	219mm x 89mm
28940	8" x 4"	200mm x 100mm	219mm x 114mm



CÓD	POL	MM	TUBO
29795	1" x 1/2"	25mm x 15mm	34mm x 21mm
29797	1" x 3/4"	25mm x 20mm	34mm x 27mm
29798	1.1/4" x 1/2"	32mm x 15mm	42mm x 21mm
29799	1.1/4" x 3/4"	32mm x 20mm	42mm x 27mm
29800	1.1/4" x 1"	32mm x 25mm	42mm x 34mm
29801	1.1/2" x 1/2"	40mm x 15mm	48mm x 21mm
29803	1.1/2" x 3/4"	40mm x 20mm	48mm x 27mm
29804	1.1/2" x 1"	40mm x 25mm	48mm x 34mm
29807	2" x 1/2"	50mm x 15mm	60mm x 21mm
29808	2" x 3/4"	50mm x 20mm	60mm x 27mm
29809	2" x 1"	50mm x 25mm	60mm x 34mm
29810	2.1/2" x 1/2"	65mm x 15mm	73mm x 21mm
29811	2.1/2" x 3/4"	65mm x 20mm	73mm x 27mm
29813	2.1/2" x 1"	65mm x 25mm	73mm x 34mm

Tê Mecânico U-Bolt para Sprinkler - NPT

Com saída roscada, esta conexão é ideal para ligações diretas para cabeçotes de sprinklers, bicos de redução e/ou medidores. Basta adaptar o local de saída desejado.



CÓD	POL	MM	TUBO
27554	1.1/2" x 1/2"	40mm x 15mm	48mm x 21mm
27557	1.1/4" x 1/2"	32mm x 15mm	42mm x 21mm

Tê Mecânico U-Bolt para Sprinkler - BSPT


Com saída roscada, esta conexão é ideal para ligações diretas para cabeçotes de sprinklers, bicos de redução e/ou medidores. Basta adaptar o local de saída desejado.



Acoplamento de Redução

Permite a redução direta em um trecho de tubulação, eliminando a necessidade do redutor concêntrico e de acoplamentos.

CÓD	POL	MM	TUBO
27509	1.1/2 x 1.1/4"	40mm x 32mm	48mm x 42mm
27510	2" x 1.1/2"	50mm x 40mm	60mm x 48mm
27639	2.1/2" x 1"	65mm x 25mm	73mm x 34mm
27512	2.1/2" x 1.1/4"	65mm x 32mm	73mm x 42mm
27513	2.1/2" x 1.1/2"	65mm x 40mm	73mm x 48mm
27514	2.1/2" x 2"	65mm x 50mm	73mm x 60mm
28880	2.1/2" x 1.1/4"	65mm x 32mm	76mm x 42mm
29896	2.1/2" x 1.1/2"	65mm x 40mm	76mm x 48mm
27516	2.1/2" x 2"	66mm x 50mm	76mm x 60mm
27518	3" x 1.1/2"	80mm x 40mm	89mm x 48mm
27519	3" x 2"	80mm x 50mm	89mm x 60mm
42155	3" x 2.1/2"	80mm x 65mm	89mm x 73mm
27520	3" x 2.1/2"	81mm x 65mm	89mm x 76mm
27521	4" x 2"	100mm x 50mm	114mm x 60mm
27522	4" x 2.1/2"	100mm x 65mm	114mm x 73mm
27011	4" x 2.1/2"	101mm x 65mm	114mm x 76mm
27523	4" x 3"	100mm x 80mm	114mm x 89mm
28882	6" x 4"	150mm x 100mm	165mm x 114mm
28881	6" x 3"	150mm x 80mm	165mm x 89mm
28885	6" x 4"	150mm x 100mm	168mm x 114mm
28883	6" x 3"	150mm x 80mm	168mm x 89mm
28884	8" x 6"	200mm x 150mm	219mm x 168mm



Acoplamento Flexível

CÓD	POL	MM	TUBO
27494	1"	25mm	33,7mm
27495	1.1/4"	32mm	42,4mm
27496	1.1/2"	40mm	48,3mm
27497 / 38708	2"	50mm	60,3mm
27007 / 38709	2.1/2"	65mm	73mm
38710	2.1/2"	65mm	76,1mm
27500	3"	80mm	88,9mm
27009 / 38711	4"	100mm	114,3mm
27505	6"	150mm	165,1mm
27504 / 38712	6"	150mm	168,3mm
28879	8"	200mm	219,1mm

Apresenta flexibilidade podendo lidar com desalinhamento, distorção, tensão térmica, ruído, bem como resistir a tremores sísmicos. Utilizado em layouts onde existem movimento angular ou axial da tubulação.



CÓD	POL	MM	TUBO
27482	1"	25mm	33,7mm
27483 / 38713	1.1/4"	32mm	42,4mm
27484 / 38714	1.1/2"	40mm	48,3mm
27485 / 38715	2"	50mm	60,3mm
27486 / 38716	2.1/2"	65mm	73mm
26770 / 38717	2.1/2"	65mm	76,1mm
27489 / 38718	3"	80mm	88,9mm
38719	4"	100mm	114,3mm
27493 / 38720	6"	150mm	165,1mm
27506	6"	150mm	168,3mm
28877	8"	200mm	219,1mm

Acoplamento Rígido


Indicado para aplicações de pressão moderada onde rigidez é necessário, como por exemplo as redes de combate a incêndio. Os dentes embutidos no mecanismo seguram firmemente o tubo, eliminando angulações indesejadas.



CÓD	POL	MM	TUBO
29898	6" x 6"	150mm x 150mm	168mm x 165mm

Acoplamento de Transição

Permite a transição direta do tubo ISO para o IPS.



Tê de Redução

Tê redutor fundido em ferro dúctil, com extremidades ranhuradas.

CÓD	POL	MM	TUBO
28963	2" x 1"	50mm x 25mm	60mm x 34mm
27534	2" x 1.1/4"	50mm x 32mm	60mm x 42mm
27535	2" x 1.1/2"	50mm x 40mm	60mm x 48mm
28902	2.1/2" x 1.1/4"	65mm x 32mm	73mm x 42mm
28901	2.1/2" x 2"	65mm x 50mm	73mm x 60mm
28903	2.1/2" x 2"	65mm x 50mm	76mm x 60mm
28906	3" x 1.1/4"	80mm x 32mm	89mm x 42mm
28908	3" x 2"	80mm x 50mm	89mm x 60mm
27537	3" x 2.1/2"	80mm x 65mm	89mm x 73mm
27536	3" x 2.1/2"	80mm x 65mm	89mm x 76mm
28909	4" x 2"	100mm x 50mm	114mm x 60mm
27538	4" x 2.1/2"	100mm x 65mm	114mm x 73mm
42746	4" x 2.1/2"	100mm x 65mm	114mm x 76mm
28910	4" x 3"	100mm x 80mm	114mm x 89mm
28900	6" x 2.1/2"	150mm x 65mm	165mm x 76mm
28912	6" x 4"	150mm x 100mm	168mm x 114mm
29921	8" x 6"	200mm x 150mm	219mm x 165mm
28914	8" x 6"	200mm x 150mm	219mm x 168mm



Tê 90°

Tê fundido em ferro dúctil, com extremidades ranhurados.

CÓD	POL	MM	TUBO
27524	1"	25mm	33,7mm
27525	1.1/4"	32mm	42,4mm
27526	1.1/2"	40mm	48,3mm
27527	2"	50mm	60,3mm
27004	2.1/2"	65mm	73mm
27528	2.1/2"	65mm	76,1mm
27005	3"	80mm	88,9mm
27006	4"	100mm	114,3mm
27532	6"	150mm	165,1mm
27533	6"	150mm	168,3mm
28895	8"	200mm	219,1mm



CÓD	POL	MM	TUBO
27543	2"	50mm	60,3mm
27545	2.1/2"	65mm	73mm
27544	2.1/2"	65mm	76,1mm
27546	3"	80mm	88,9mm

Cruzeta

Cruzeta com extremidades ranhuradas e fabricada em ferro dúctil.



Cotovelo 45°

Cotovelo 45° fundido em ferro fúctil com extremidades ranhuradas.

CÓD	POL	MM	TUBO
27462	1"	25mm	33,7mm
27463	1.1/4"	32mm	42,4mm
27464	1.1/2"	40mm	48,3mm
27465	2"	50mm	60,3mm
26998 / 36695	2.1/2"	65mm	73mm
27466	2.1/2"	65mm	76,1mm
26999	3"	80mm	88,9mm
27000	4"	100mm	114,3mm
27470	6"	150mm	165,1mm
27508 / 33499	6"	150mm	168,3mm
29899	8"	200mm	219,1mm
29900	10"	250mm	273mm



Cotovelo 90°

Cotovelo 90° fundido em ferro dúctil com extremidades ranhuradas.

CÓD	POL	MM	TUBO
27472	1"	25mm	33,7mm
27474	1.1/4"	32mm	42,4mm
27473	1.1/2"	40mm	48,3mm
27475	2"	50mm	60,3mm
38721	2.1/2"	65mm	73mm
27476 / 38722	2.1/2"	65mm	76,1mm
41218	3"	80mm	88,9mm
27478 / 38723	4"	100mm	114,3mm
27507	6"	150mm	165,1mm
27481	6"	150mm	168,3mm
28886	8"	200mm	219,1mm



CÓD	POL	MM	TUBO
28947	1.1/4" x 1/2"	32mm x 15mm	42mm x 21mm
28950	1.1/4" x 3/4"	32mm x 20mm	42mm x 27mm
28946	1.1/2" x 1/2"	40mm x 15mm	48mm x 21mm
28949	1.1/2" x 3/4"	40mm x 20mm	48mm x 27mm
28948	2" x 3/4"	50mm x 20mm	60mm x 27mm

Terminal 90 Ranhurado

Cotovelo de redução 90°, onde uma extremidade é ranhurada e outra roscada, pode ser utilizado como encaixe de final de linha.



Tampão

Tampão utilizado no final da linha, para interromper o fluxo.


CÓD	POL	MM	TUBO
27744	1"	25mm	33,7mm
28916	1.1/4"	32mm	42,4mm
28918	1.1/2"	40mm	48,3mm
28920	2"	50mm	60,3mm
29924	2.1/2"	65mm	73mm
28921	2.1/2"	65mm	76,1mm
28922	3"	80mm	88,9mm
27748	4"	100mm	114,3mm
29926	6"	150mm	165mm
28923	6"	150mm	168,3mm
28924	8"	200mm	219,1mm



CÓD	POL	MM	TUBO
28888	2.1/2"	65mm	73mm
28889	3"	80mm	88,9mm
28890	4"	100mm	114,3mm
28891	6"	150mm	168,3mm
28892	8"	200mm	219,1mm
28893	10"	250mm	273mm

Flange

Flange ranhurada ANSI 125/150". Específico para tubulações ranhuradas.



Adaptador Flange

Adaptador flange ranhurado ANSI 125/150".

CÓD	POL	MM	TUBO
28894	2"	50mm	60mm
28896	2.1/2"	65mm	73mm
28897	3"	80mm	89mm
28695	4"	100mm	114mm
28898	6"	150mm	168mm
28904	8"	200mm	219mm



CÓD	POL	MM	TUBO
31358	1 1/4"	32mm	42mm x 42mm
41274	1 1/2"	40mm	48mm x 48mm
41275	2"	50mm	60mm x 60mm
31512	2 1/2"	65mm	76mm x 76mm
33947	3"	80mm	89mm x 89mm

Adaptador Ranhurado -rosca Macho BSP

Apresenta uma extremidade roscada e a outra ranhurada, o que possibilita a intercambialidade entre sistemas roscados e ranhurados, trazendo mais versatilidade para a instalação.



ESPECIFICAÇÕES:

CÓD	35275
DIÂMETRO MÍNIMO DO TUBO	26,7 mm (3/4")
DIÂMETRO MÁXIMO DO TUBO	219 mm (8")
ACIONAMENTO	7,11 mm (SCH40)
EXPESSURA MÁX PAREDE TUBO	Manual ou acoplada em rosqueadeira
PESO BRUTO	21 Kg
DIMENSÕES DA EMBALAGEM	40 x 34 x 30 cm

Máquina Ranhuradora Portátil

Ranhuradora Portátil TWG-11A.
Portátil e versátil, ela pode ser utilizada de forma manual para executar ranhuras pontuais ou pode ser acoplada em uma máquina rosqueadeira.



Máquina Ranhuradora

Máquina de Ranhura (Roll Grooving Machine) TWG-9A.
Muito mais eficiente e estável. Equipado com um cavalete dobrável tornando mais simples a montagem e o transporte.



ESPECIFICAÇÕES:

CÓD	28980
CAPACIDADE	Tubos de aço SCH40 1" - 8" (Ø33-Ø219)
ESPESSURA MÁXIMA	8mm
ROTAÇÕES POR MINUTO	23 RPM
EXPESSURA MÁX PAREDE TUBO	8MM
VOLTAGEM	220 V 60Hz monofásico
DIMENSÕES DA EMBALAGEM	75 x 41 x 72cm

Seja um parceiro Segurimax!

Entre em contato agora e conheça tudo o que temos para oferecer ao seu negócio.



Segurimax

(47) 3703-1888

Rua Margarida Zimmermann, 222
Bela Vista - Gaspar - SC

/segurimaxbrasil

/segurimaxbrasil

www.segurimax.com.br

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento “CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS”, de um lado a empresa **Extingas Extintores Com Manut de Equipa Contra Incêndio Eireli** com sede em Rua Luiz Armando Ohpis, 295, bairro estação, cidade Araucária, estado Paraná, inscrita no **C.N.P.J. n.º 27.098.161/0001-16**, representada nesta ocasião por seu sócio **Valcir de Lima Aguiar, R.G. n.º 5661678-0, C.P.F. n.º 749.929.709-82**, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o **Sr. Júlio Cesar Fernandes de Lima**, brasileiro **R.G.n.º 10.359.997-0**, **C.P.F.n.º088.227.909-28**, com título Profissional de **Engenheiro Civil** e registro no **CREA-PR** sob **n.º 167.282/D**, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como (x) Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por: 24 meses, a partir da sua assinatura;
Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 1 (um) hora diárias;
Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica; Cláusula **5ª** - O honorário profissional do contratado será de R$ 1800,00 nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.
Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.
Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.
Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Araucária-PR

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Araucária, 02 de abril de 2024

VALCIR ALVES DE AGUIAR:74992970982

Assinado digitalmente por VALCIR ALVES DE AGUIAR:74992970982
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=41399682000134, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=VALCIR ALVES DE AGUIAR:74992970982
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.03 07:18:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Valcir de Lima Aguiar

JULIO CESAR FERNANDES DE LIMA:08822790928

Assinado de forma digital por JULIO CESAR FERNANDES DE LIMA:08822790928
Dados: 2024.04.02 22:53:59 -03'00'

Júlio Cesar Fernandes de Lima

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA
CNPJ: 27.098.161/0001-16
NIRE: 41600535171

VALCIR ALVES DE AGUIAR, brasileiro, casado, em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, nascido em 11/10/1972, inscrito no CPF sob o nº 749.929.709-82, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 01716438248 DETRAN/PR, residente e domiciliado em Rodovia do Xisto, SN, km 168, bairro Boa vista, Contenda/PR, CEP 83.730-000, único sócio da Sociedade Empresaria Limitada que gira sob o nome empresarial **EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA,** com sede na Rua Luiz Armando Ohpis, nº 295, bairro Estação, Araucária/PR, CEP 83.705-072, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná (JUCEPAR) sob NIRE nº 41600535171 e último arquivamento em 20/10/2023 sob o nº 237028999, e inscrita no CNPJ sob nº 27.098.161/0001-16, resolve assim, Alterar e Consolidar a Quarta Alteração do Contrato Social.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL: Fica alterado o capital Social da Sociedade Empresaria para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), divididos em 400.00 (quatrocentas mil) quotas no valor de R$ R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritos e já integralizado em moeda corrente do país.

Paragrafo único: Em função da alteração promovida do Capital Social, as quotas passam as ser demonstradas da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	PARTICIPAÇÃO	CAPITAL R$
VALCIR ALVES DE AGUIAR	400.000	100%	400.000,00
TOTAL	**400.000**	**100%**	**R$ 400,00**

CLAUSULA SEGUNDA – RERRATIFICAÇÃO DO ATO ARQUIVADO: No ato arquivado em 20/10/2023 retificar a alteração do contrato social em virtude da transformação automática da EIRELI para LTDA, onde o correto seria: **PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL.**

Paragrafo único: TEREICEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL leia-se **PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL.**

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CONTRATO SOCIAL: Para tanto, passa a transcrever, na integra, seu CONTRATO SOCIAL da referida empresa, com o teor seguinte:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA
CNPJ: 27.098.161/0001-16
NIRE: 41600535171

VALCIR ALVES DE AGUIAR, brasileiro, casado, em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, nascido em 11/10/1972, inscrito no CPF sob o nº 749.929.709-82, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 01716438248 DETRAN/PR, residente e domiciliado em Rodovia do Xisto, SN, km 168, bairro Boa vista, Contenda/PR, CEP 83.730-000, único sócio da Sociedade Empresaria Limitada que gira sob o nome empresarial **EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA,** com sede na rua Luiz Armando Ohpis, nº 295, bairro Estação, Araucária/PR, CEP 83.705-072, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA
CNPJ: 27.098.161/0001-16
NIRE: 41600535171

do Estado do Paraná (JUCEPAR) sob NIRE nº 41600535171 último arquivamento em 20/10/2023 sob o nº 237028999, e inscrita no CNPJ sob nº 27.098.161/0001, resolve, por este instrumento consolidar o contrato social, conferindo assim nova redação as cláusulas contratuais aplicáveis a este tipo societário, a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC) - A sociedade gira sob o nome empresarial **EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA,** com sede na rua Luiz Armando Ohpis, nº 295, bairro Estação, Araucária/PR, CEP 83.705-072.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL - (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC) - O capital é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), divididos em 400.000 (quatrocentas mil) cotas no valor nominal de 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	PARTICIPAÇÃO	CAPITAL R$
VALCIR ALVES DE AGUIAR	400.000	100%	400.000,00
TOTAL	**400.000**	**100%**	**R$ 400,00**

CLÁUSULA TERCEIRA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC) - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: **COMÉRCIO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO.**

CLÁUSULA QUINTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE - (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96) - A sociedade iniciou suas atividades em 13/02/2017 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado, podendo a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outras dependências, mediante alteração contratual assinada nos termos da Lei.

CLÁUSULA SEXTA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL - (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC) - A administração da sociedade será exercida por **VALCIR ALVES DE AGUIAR**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§ 1° É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 2° Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA SETIMA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR - (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994) - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os

efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA OITVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Primeiro: Em função dos serviços que prestarem, os sócios nos termos de lei, poderão efetuar a distribuição dos resultados conforme a contribuição pessoal de cada um, proporcionalmente a receita que geraram, independente da proporção de suas quotas.

Parágrafo Segundo: A Sociedade poderá levantar balanços patrimoniais relativos a períodos inferiores ao exercício social, incluindo balancetes mensais, e distribuir, ou antecipar a distribuição dos resultados aos sócios, observando o parágrafo anterior.

Parágrafo Terceiro: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão os administradores quando for o caso.

CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRÓ-LABORE - Os sócios poderão fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO - Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO DE QUOTAS - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PORTE EMPRESARIAL - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Araucária/PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA
CNPJ: 27.098.161/0001-16
NIRE: 41600535171

Araucária, 28 de março de 2024

VALCIR ALVES DE AGUIAR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
74992970982	VALCIR ALVES DE AGUIAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/04/2024 12:45 SOB Nº 20242079792.
PROTOCOLO: 242079792 DE 25/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404453816. CNPJ DA SEDE: 27098161000116.
NIRE: 41600535171. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/03/2024.
EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 102361/2025 Validade: 03/03/2026

Nome civil:
JULIO CESAR FERNANDES DE LIMA

CPF:
088.227.909-28

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-167282/D

Documento de Identidade:
10.359.997-0

Registro Nacional:
1717196683

Órgão emissor:
SESP/PR

Registrado(a) desde:
14/02/2018

Filiação:
PAI: JOSE ALCIDES FERNANDES DE LIMA
MÃE: VICENTINA RODRIGUES DA SILVA LIMA

Naturalidade:
SIQUEIRA CAMPOS/PR

Encontra-se quite com o exercício 2025.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CENTRO UNIVERSITARIO FACEAR

Data da Colação de Grau: 25/01/2018 - Diplomação: 11/04/2018

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA

CNPJ: 27098161000116

Desde: 26/05/2021 Carga Horária: 1h

MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA

CNPJ: 24616322000128

Desde: 16/06/2023 Carga Horária: 10h

A PEREIRA ANTUNES ASSISTENCIA TECNICA LTDA

CNPJ: 28503030000130

Desde: 22/05/2024 Carga Horária: 1h

AGUIAR SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA

CNPJ: 54859366000140

Desde: 19/11/2024 Carga Horária: 5h

J. S. K IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA

CNPJ: 14662996000105

Desde: 22/04/2025 Carga Horária: 4h

PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELÉTRICOS - LTDA

CNPJ: 27600125000109

Desde: 26/05/2025 Carga Horária: 1h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 253026/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 04/09/2025 10:00:54

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

NOME
VALCIR ALVES DE AGUIAR



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
5661678-0 SESP PR

CPF
749.929.709-82

DATA NASCIMENTO
11/10/1972

FILIAÇÃO
MANOEL ALVES DE AGUIAR

GENIRE BARBOSA DE ALMEIDA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
01716438248

VALIDADE
01/06/2031

1ª HABILITAÇÃO
13/05/1996

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
221971715 2

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
ARAUCARIA, PR

DATA EMISSÃO
01/06/2021

83180267488
PR919680973

ASSINATURA DO EMISSOR

PARANÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR
221971715 2

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 038267347-76

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **27.098.161/0001-16**
Nome: **EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 05/03/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (05/11/2025 12:05:40)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA FORO REGIONAL DE ARAUCARIA

OFÍCIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rua - Francisco Dranka, 991 - Vila Nova
ARAUCARIA/PR - 83703276
Telefone: (41)3642-7200
E-mail: distribuidor.araucaria@gmail.com

T I T U L A R
ATILIO BAVARESCO
J U R A M E N T A D O S
ELISANGELA DE SOUZA GONCALVES RIBEIRO
FABIO BAVARESCO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Acoes: FALENCIA, CONCORDATA EM RECUPERACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NAO CONSTAR nenhum registro A FAVOR de:

EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA

CNPJ 27.098.161/0001-16,

ARAUCARIA/PR, 08 de Outubro de 2025, 12:12:07

ATILIO BAVARESCO

Certificação

PODER JUDICIÁRIO-Foro Regional de Araucária-Ofício Distribuidor, Contador, Avaliador, Partidor e Dep. Público Comarca da Região Metropolitana de Curitiba-PR
ATILIO BAVARESCO
(41) 3642-7200 - Rua Francisco Dranka, 991
CEP 83703-110 - ARAUCÁRIA - PARANÁ
C.N.P.J.: 00.922.713./0001-02

Assinado de forma digital por ATILIO BAVARESCO:28402766900
Dados: 2025.10.09 12:13:09 -03'00'

F U N A R P E N
SELO DE FISCALIZAÇÃO
SFDT2.9Ctra.jwa2Z
3KuDw.FN64q
https://selo.funarpen.com.br

- CERTIDAO EMITIDA REFEENTE A COMARCA DE ARAUCARIA/PR.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA
CNPJ: 27.098.161/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:20:43 do dia 18/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/02/2026.
Código de controle da certidão: **BFC0.B09B.9EA8.5332**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA**

CPF/CNPJ: **27.098.161/0001-16**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:50:58 do dia 06/10/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: DZFO061025115058

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICIPIO DE ARAUCARIA

C.N.P.J.: 76.105.535/0001-99
RUA PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO - CEP: 83.702-080 Araucária - PR
Home Page: https://araucaria.atende.net

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS/ IMOBILIÁRIAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURÍDICA
Nº 66571/2025

Nome/Razão Social: EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 27.098.161/0001-16
Endereço: RUA LUIZ ARMANDO OHPIS **Nº:** 295
Bairro: ESTACAO
Complemento: -
Cidade: Araucária - PR

Finalidade: DIVERSOS POR CONTRIBUINTE
Observação:

Certificamos a pedido da parte interessada, que após pesquisa em nossos arquivos, constatou-se a INEXISTÊNCIA de débitos tributários vencidos, em nome do contribuinte acima identificado. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

ATENÇÃO

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Araucária PR sábado, 01 de novembro de 2025 às 16:00 hs.

Certidão Válida até 01/12/2025

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (https://araucaria.atende.net) através do código de autenticidade Nº WGT211202-000-KLJSBYIEZQICIE-1
Emitida no Portal do Cidadão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **27.098.161/0001-16** DUNS®: **94*****06**

Razão Social: **EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA**

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **03/07/2025**

Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

MEI: **Não**

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**

Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**08/03/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**03/11/2024**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**08/04/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**28/11/2024**
Receita Municipal	Validade:	**04/11/2024**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 749.XXX.XXX-82 Nome: VALCIR ALVES DE AGUIAR

Ass: _____

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA **NIRE :** 41600535171 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2504393747
NIRE (Sede) 41600535171	**CNPJ** 27.098.161/0001-16	**Data de Ato Constitutivo** 13/02/2017	**Início de Atividade** 13/02/2017
Endereço Completo Rua Luiz Armando Ohpis, Nº 295, Estação - Araucária/PR - CEP 83705-072			
Objeto Social COMÉRCIO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO.			
Capital Social R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)		**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
VALCIR ALVES DE AGUIAR	749.929.709-82	R$ 400.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
VALCIR ALVES DE AGUIAR	749.929.709-82	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 01/04/2024	**Número** 20242079792	**Ato/eventos** 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/10/2025, às 14:00:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **QFAKGSVJ**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.098.161/0001-16
Certidão nº: 47134067/2025
Expedição: 14/08/2025, às 14:38:16
Validade: 10/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.098.161/0001-16**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 125286/2025 Validade: 31/03/2026

Razão social:
EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA

CNPJ:
27.098.161/0001-16

Num. Registro:
71424

Data do Registro:
20/12/2019

Capital Social:
R$ 400.000,00

Endereço:
RUA LUIZ ARMANDO OHPIS, 295, ESTACAO

CEP:
83705-072

Cidade:
ARAUCARIA-PR

Nº da Alteração Contratual:
99

Data da última alteração:
01/04/2024

Objetivo Social:
o exercício das seguintes atividades econômicas: COMÉRCIO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO.

Restrição de atividade:
Atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2025
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 27.098.161/0001-16

NOME CIVIL: JULIO CESAR FERNANDES DE LIMA

Carteira: PR-167282/D - Data de expedição: 14/02/2018

Desde 26/05/2021 - Carga horária: 1h
Desde 06/05/2020 até 15/04/2021 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 304838/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 05/11/2025 12:14:05

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.098.161/0001-16

Razão Social: EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCA

Endereço: RUA IRMA ELIZABETH WERKA 478 / FAZENDA VELHA / ARAUCARIA / PR / 83704-580

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/10/2025 a 24/11/2025

Certificação Número: 2025102601134709827571

Informação obtida em 05/11/2025 12:04:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

NOME EMPRESARIAL **EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - ME**			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL **14916938**		CNPJ **27.098.161/0001-16**	
ENDEREÇO **RUA LUIZ ARMANDO OHPIS**			NÚMERO **295**
COMPLEMENTO **-**	BAIRRO **ESTACAO**	CEP **83.705-072**	CIDADE **ARAUCÁRIA - PR**
INÍCIO DA ATIVIDADE **17/02/2017**		SITUAÇÃO DO CADASTRO **ATIVA**	

ATIVIDADE:

0033.1/47.10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

0043.2/23.03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

0047.8/90.99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

0071.2/01.00 - Testes e análises técnicas

OBSERVAÇÃO: A CONCESSÃO DESTA NÃO IMPLICA EM CONCESSÃO DE QUALQUER LICENÇA

A Autenticidade deste relatório pode ser consultada clicando aqui, no link abaixo:
https://araucaria.atende.net/autoatendimento/servicos/autenticidade-de-documentos-e-relatorios/detalhar/1/documento/WIS012202-000-HNSDAOXDWUCIGD-8

Emitida no Portal do Cidadão, em 22/02/2025 13:08

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Avaliação da Conformidade

Procurando algo?

Buscar

Pagina inicial (http://www.inmetro.gov.br/) / Qualidade (http://www.inmetro.gov.br/qualidade/

Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Detalhes do Registro 004577/2018

Status
Ativo

EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT
LUIZ ARMANDO OHPIS , 295 Cep:83705-072 | ESTAÇÃO - ARAUCARIA - PI
Tel: (Telefone) (41) 3642.6050 - admextingas@gmail.com (mailto:admextingas

Concessão
30/08/2018

Programa de Avaliação da Conformidade
Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Inc

Portaria Inmetro
nº (número) 206 de 16/05/2011

Nome de Família
Não cadastrado

Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca
30/08/2018	Incluido	Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio BC pressu
30/08/2018	Incluido	Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio ABC press
30/08/2018	Incluido	Extintores de incêndio com carga de espuma mecânica pressurização direta
30/08/2018	Incluido	Extintores de incêndio com carga de dióxido de carbono (CO2)

30/08/2018	**Incluido**	Extintores de incêndio com carga de água pressurização direta

<< Voltar

Barra GovBr (http://www.gov.br/acessoainformacao/) (http://www.brasil.gov.br/)

Data da consulta: 14/02/2024 23:02:48

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **27.098.161/0001-16**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 13/02/2017**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

SINTEGRA
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná

IDENTIFICAÇÃO

Cadastro atualizado até a data da consulta — **Data/Hora Host CELEPAR 14/02/2024 - 23:08:41**

CNPJ:	27.098.161/0001-16	**Inscrição Estadual:**	90743065-08
Nome Empresarial:	EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CO		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA LUIZ ARMANDO OHPIS		
Número:	295	**Complemento:**	
Bairro:	ESTACAO		
Município:	ARAUCARIA	**UF:**	PR
CEP:	83.705-072	**Telefone:**	(41)3642-6050
E-mail:	ADMEXTINGAS@GMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4789099 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4322303 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
Início das Atividades:	02/2017
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 02/2017
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 02/2017
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Consultar novo contribuinte do Paraná
Acessar cadastro de outros Estados

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Avaliação da Conformidade

Procurando algo?
Buscar

Pagina inicial (http://www.inmetro.gov.br/)
/ Qualidade (http://www.inmetro.gov.br/qualidade/) / Registro de objeto (../)
/ Consultar registros concedidos

Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Detalhes do Registro 004577/2018

Status
Ativo

Concessão
30/08/2018

EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA
LUIZ ARMANDO OHPIS , 295 Cep:83705-072 | ESTAÇÃO - ARAUCARIA - PR
Tel: (Telefone) (41) 3642.6050 - admextingas@gmail.com (mailto:admextingas@gmail.com) - CNPJ: (CNPJ)27.098.161/0001-16

Programa de Avaliação da Conformidade
Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Portaria Inmetro
nº (número) 58 de 16/02/2022

Nome de Família
Não cadastrado

Certificado
Não aplicável

Modelo da Avaliação da Conformidade
Não aplicável

Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
30/08/2018	Incluido	Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio BC pressurização direta		
30/08/2018	Incluido	Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio ABC pressurização direta		
30/08/2018	Incluido	Extintores de incêndio com carga de espuma mecânica pressurização direta		
30/08/2018	Incluido	Extintores de incêndio com carga de dióxido de carbono (CO2)		
30/08/2018	Incluido	Extintores de incêndio com carga de água pressurização direta		

<< Voltar

Barra GovBr (http://www.gov.br/acessoainformacao/) (http://www.brasil.gov.br/)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Departamento de Controle Ambiental - DCA
LICENÇA MUNICIPAL AMBIENTAL SIMPLIFICADA

SMMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

LAS
Nº 14/2023
Válida até: 10/02/2027

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso XIV do Art. 2º da Lei Municipal nº 2.277 de 2010 e pela Resolução CEMA/PR nº 088 de 27 de agosto de 2013, concede a presente ao empreendimento abaixo descrito:

RAZÃO SOCIAL / NOME EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	**CNPJ / CPF** 27.098.161/0001-16
ENDEREÇO DO LOCAL LUIZ ARMANDO OHPIS	**NÚMERO** 295
COMPLEMENTO -	**BAIRRO / LOCALIDADE** ESTACAO
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 01.02.00.066.0387	**COORDENADAS**

DETALHAMENTO DA ATIVIDADE:

TRATA-SE DE LICENÇA AMBIENTAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL (MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES).

CONDIÇÕES GERAIS BÁSICAS QUE O TITULAR DESTA LICENÇA AMBIENTAL DEVERÁ OBSERVAR:

I. A concessão desta **LICENÇA MUNICIPAL AMBIENTAL SIMPLIFICADA** foi emitida de acordo com o que estabalece a legislação vigente, autoriza sua instalação e operação em conformidade com as especificações constantes no formulário, documentos e estudos específicos apresentados pelo requerente, no respectivo processo de licenciamento;
II. A concessão desta **LICENÇA MUNICIPAL AMBIENTAL SIMPLIFICADA**, não impedirá que a SMMA venha exigir a adoção de medidas corretivas, assim como de exigências futuras decorrentes do avanço tecnológico e/ou da modificação das condições ambientais, ficando o requerente e o responsável técnico pelo empreendimento responsáveis pelo atendimento dos itens descritos nesta licença, bem como dos documentos já apresentados no processo citado abaixo;
III. Em conformidade com o que consta no Artigo 19 da Resolução CONAMA 237/97, o descumprimento injustificado ou violação do disposto em normas legais e em projetos aprovados e/ou das restrições e condicionantes constantes nesta licença, ou a superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, assim como a omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua expedição, implicará na suspensão e/ou cancelamento desta Licença Ambiental, ficando o seu titular passível das sanções legais;
IV. Deverá atender às disposições da Lei Federal 12.651/12 (Código Florestal Brasileiro);
V. A publicidade desta Licença deverá ocorrer conforme estipulado na seção VII do Capítulo II do Dec. Mun. 30.759/2017;
VI. A RENOVAÇÃO desta licença, conforme prevê o Art. 26 do Dec. Mun. 30.759/2017, deverá ser obrigatoriamente requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração do seu prazo de validade;
VII. ESTA LICENÇA DEVERÁ, NECESSARIAMENTE, SER MANTIDA NO LOCAL LICENCIADO, SOB PENA DE MULTA, POR DIFICULTAR A AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.

ESTA **LICENÇA MUNICIPAL AMBIENTAL SIMPLIFICADA** FOI CONCEDIDA COM BASE NOS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES CONSTANTES NO **PROCESSO Nº 95793/2022** E DE SEUS ANEXOS, QUE EMBORA NÃO TRANSCRITIVOS, SÃO PARTE INTEGRANTE DO MESMO. ESTE DOCUMENTO DIZ RESPEITO AOS ASPECTOS AMBIENTAIS E NÃO DISPENSA NEM SUBSTITUI ALVARÁS OU CERTIDÕES DE QUALQUER NATUREZA EXIGÍVEIS POR LEI.

DEVERÃO SER CUMPRIDAS AS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DESCRITAS NAS PÁGINAS SEGUINTES DESTA LICENÇA.

ARAUCÁRIA, 10 de fevereiro de 2023

Assinado digitalmente por:
VITOR EMANUEL DA SILVA CANTADOR
487.815.179-04
10/02/2023 10:57:22

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/02/2023 10:57 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p63e64d4c17701.
POR VITOR EMANUEL DA SILVA CANTADOR:48781517904 - (487.815.179-04) EM 10/02/2023

PARECER:

Em consulta à base cartográfica municipal bem como em vistoria no local, constatou-se que o entorno do imóvel é atendido por rede de água e por rede de esgoto (ambos evidenciados na conta de água da Sanepar) assim como é atendido por galeria de águas pluviais. Imóvel em Zona Residencial 2 e, nos termos do Art. 4º da Lei Federal 12.651/12, sem incidência de Área de Preservação Permanente - APP. Esta licença versa somente sobre as questões ambientais do imóvel e do empreendimento proposto. Por esta razão, não avalia e/ou valida o uso e/ou ocupação do solo, por serem parâmetros urbanísticos, assim como não avalia e/ou valida metodologias, parâmetros ou quaisquer aspectos construtivos, que são de responsabilidade do responsável técnico da obra. Também não contempla aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos ambientais, sendo ônus do empreendedor o perfeito funcionamento das máquinas e equipamentos, bem como a manutenção permanente do sistema ora licenciado. Por todo o apresentado no processo, esta SMMA é de parecer favorável à emissão desta Licença Ambiental Simplificada, desde que atendidas as condições e restrições abaixo descritas.

CONDICIONANTES E RESTRIÇÕES:

1. QUANTO AOS RESÍDUOS SÓLIDOS
1.1. É ônus do empreendedor, o perfeito funcionamento do empreendimento, dos equipamentos e instalações e da manutenção permanente do sistema ora licenciado, bem como providenciar a destinação ambientalmente correta dos resíduos e rejeitos gerados no empreendimento.
1.2. Os resíduos gerados e relacionados à atividade desenvolvida, inclusive rejeitos, embalagens diversas e residuais de materiais oriundos dos serviços de manutenção de máquinas e equipamentos, quaisquer que sejam e em qualquer época, com a finalidade de evitar danos ao meio ambiente, deverão ser convenientemente armazenados e/ou encaminhados a terceiros para reutilização e/ou destinação final adequada, sempre em empreendimentos e atividades devidamente licenciados pelo órgão ambiental competente para a realização dos referidos serviços. Quando se tratar de resíduos perigosos (Classe I), mediante licenças/autorizações ambientais específicas neste sentido.
1.3. Fica proibida a queima de resíduos sólidos a céu aberto, sob pena de multa, conforme estabelece o Art. 2º do Decreto mun. nº 26.631/2013, assim como a deposição de resíduos sólidos em locais não autorizados pelo órgão ambiental competente.
1.4. Somente é permitida a lavagem dos pisos do empreendimento a seco. Panos, serragens utilizados para a limpeza, contaminados com óleo, deverão ser destinados como resíduos contaminados, classificados como Classe I (perigosos, conforme ABNT 10.004:2004). Caso venha necessitar de lavagem com geração de efluente, o local deverá necessariamente dispor de sistema de separação de água e óleo (CSAO).
1.5. Os geradores de resíduos devem atender ao disposto no Art. 2° e no Art. 20° da Portaria 280/2020.
1.6. De acordo com o Art. 27 da Lei Federal 12305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), as pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 desta mesma Lei são responsáveis pela implementação e operacionalização integral do plano de gerenciamento de resíduos sólidos aprovado pelo órgão competente na forma do art. 24 desta mesma Lei; e a portaria 280/20 estabelece que, a partir do ano de 2021, fica obrigatória a utilização do MTR em todo o território nacional.

2. QUANTO AOS EFLUENTES LÍQUIDOS
2.1. Não deverá ocorrer, em qualquer época, o descarte no meio ambiente de efluentes líquidos originados no processo produtivo, uma vez que tais efluentes não foram previstos na documentação apresentada pela requerente para análise desta SMMA.
2.2. As águas pluviais, incidentes sobre áreas cobertas e impermeabilizadas, devem ser encaminhadas para o respectivo sistema de drenagem, o qual deverá ser isolado de outros sistemas diversos, eventualmente existentes. Deverá ser dotado também de dispositivos adequados de bloqueio, para que contaminantes e/ou poluentes quaisquer que sejam provenientes de outros sistemas, obrigatoriamente, permaneçam retidos dentro da área do empreendimento, inibindo-se assim a possibilidade de poluição ambiental, mediante o escoamento dos aludidos contaminantes e/ou poluentes, através do sistema de drenagem de águas pluviais.

3. QUANTO ÀS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
3.1. As emissões atmosféricas de quaisquer gases, odores e/ou materiais particulados decorrentes da atividade exercida, de origem pontual ou fugitiva, não poderá comprometer a salubridade e o bem-estar da vizinhança, devendo estar em conformidade com o que preconizam a Lei Estadual 13.806/02 e a Resolução SEMA 016/2014.

4. QUANTO AOS RUÍDOS
4.1. Deverá atender ao disposto no art. 34 da Lei Complementar 23/2020, a saber: a emissão de sons e ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais, religiosas, recreativas ou dos serviços de lazer e diversão, culturais e esportivas, inclusive as de propaganda, obedecerá ao interesse da saúde, da segurança, do meio ambiente e do sossego da população, assim como aos padrões e critérios determinados em regulamento específico. Em caso de necessidade de adequação, deverá ser atendido conforme disposto em normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e regulamentações específicas.

5. QUANTO AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO
5.1. Toda edificação em área urbana só pode ser habitada se dispuser de rede de água, instalações sanitárias e tratamento de efluentes, conforme Art. 136 da Lei Municipal 23/2020.

6. QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA/RISCOS AMBIENTAIS
6.1. Quaisquer operações e/ou equipamentos que envolvam a utilização de produtos líquidos poluentes, tais como combustíveis em geral, óleo lubrificante, hidráulico, de corte, produtos químicos em geral e outros eventuais, quaisquer que sejam, deverão ser dotados de dispositivos de contenção adequados, instalados nos locais onde as referidas operações forem realizadas e/ou onde os mencionados equipamentos estiverem instalados, para que em casos de vazamentos, esses líquidos permaneçam confinados nos respectivos locais.
6.2. O local de armazenamento dos resíduos deverá estar devidamente identificado, com piso impermeabilizado e cobertura, a fim de evitar possíveis danos ao meio ambiente.

7. QUANTO ÀS DEMAIS OBRIGAÇÕES
7.1. Referente à área verde urbana, deverá respeitar o disposto em regulamentação vigente.
7.2. Manter atualizados os dados cadastrais (atos constitutivos) e submeter, previamente, para análise e parecer da SMMA, ampliações e alterações nas instalações e atividades que implicarem em modificação da capacidade produtiva, de matérias-primas, produtos, localização, processos produtivos, poluentes gerados, entre outros que não estejam contempladas nesta licença ambiental.
7.3. No exercício da ação fiscalizadora, serão assegurados aos servidores desta SMMA, bem como de órgãos ambientais de outras esferas administrativas, mediante as formalidades legais, o livre acesso, em qualquer dia e hora, e a permanência, pelo período que se fizer necessário, a todos os lugares, visando inspecionar e averiguar o efetivo cumprimento das condições e restrições aqui estabelecidas.
7.4. A pessoa (seja física ou jurídica) que não cumprir com determinações legais, estará sujeita à sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, conforme estipulado na Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.514/2008 e demais legislações aplicáveis.
7.5. De acordo com o estabelecido no Art. 21 do Decreto Municipal 38.619/2022, constatada a existência de débitos ambientais decorrentes de

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/02/2023 10:57 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p63e64d4c17701.
POR VITOR EMANUEL DA SILVA CANTADOR:48781517904 - (487.815.179-04) EM 10/02/2023

decisões administrativas, contra as quais não couber recurso administrativo, em nome do requerente, pessoa física ou jurídica ou de seus antecessores, o procedimento de licenciamento ambiental municipal terá seu trâmite suspenso/paralisado até a regularização dos referidos débitos.
7.6. Caso esta licença não apresente as devidas assinaturas digitais (QR Code ao lado direito da página) bem como sua publicação no Diário Oficial do Município, não terá sua eficácia.

O NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES ESPECÍFICAS CONSTANTES DESTE DOCUMENTO E DAS NORMAS AMBIENTAIS, SUJEITA O INFRATOR, PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, ÀS SANÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE E PODERÁ LEVAR AO SEU CANCELAMENTO/REVOGAÇÃO.

Araucária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/02/2023 10:57 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p63e64d4c17701.
POR VITOR EMANUEL DA SILVA CANTADOR:48781517904 - (487.815.179-04) EM 10/02/2023

[CATÁLOGO]

Iluminação de Emergência



A Segurimax

Disponibilizamos soluções para salvar vidas e proteger patrimônios.

Nossos produtos de prevenção a incêndios atendem aos mais exigentes padrões de qualidade, rigorosamente controlados e monitorados.

Garantimos a excelência na fabricação, trabalhando em parceria com os principais players do mercado global, referências mundiais que atuam com os melhores equipamentos e matérias-primas. Tudo isto faz de nós, líderes nacionais, com atuação em 19 países, oferecendo produtos de alta qualidade, que atendem todos os aspectos legais.



EMPRESA CERTIFICADA apcer ISO 9001

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

Aplicação

Além de iluminar na falta de energia elétrica, também é responsável por orientar a rota de fuga, caso ocorra um princípio de incêndio, iluminando o local de acordo com as exigências estabelecidas pela NBR 10898.

Possuímos o portfólio mais completo do segmento e presença em mais de 70% das lojas de materiais elétricos do país.



Residências e condomínios



Comércio, hotéis e mais...



Fábricas, indústrias e etc

Diferenciais

As Luminárias de Emergência LED da Segurimax são fabricadas com alto padrão de qualidade e excelente custo-benefício.

Oferecemos aos nossos clientes uma linha completa. Soluções para uso residencial, comercial e industrial, incluindo ambientes em que se faz necessário resistência à água e poeria (IP65).

Garantia

Certificações

Líder de mercado

Iluminação de Emergência LED Autônoma 100 Lúmens de Embutir

Fabricada em tecnologia LED para iluminação de emergência (aclaramento).
Ideal para escadas de aceso, rotas de fuga, residências, escolas e outros.
Instalada diretamente em paredes, em caixas de passagem 4x2.

Fluxo luminoso máximo	100 lúmens
Quantidade de LEDs	12 LEDs
LED indicativo de funcionamento	Não
Acendimento individual dos faróis	N/A
Bateria	Níquel-Cádmio 3,6 V 300 mAh
Regime de carga	24 horas @ 0,1 C
Alimentação	Bivolt automático 110/220 V (50/60 Hz)
Consumo de energia	4W (110 V) / 13.2W (220 V)
Autonomia	1:30 horas
Temperatura de operação	0-50°C
Requisitos	NBR 10898
Área de cobertura	25 m²
Temperatura de cor do LED	6.000 K - 7.000 K (Branco frio)
Grau de proteção	IP20
Peso	100 g
Dimensões	79.5 x 34 x 121 mm
Fabricado	Plástico ABS
Botão de teste	Não
Garantia	2 anos

Bateria recarregável

1:30 horas de autonomia

Fácil instalação



REF.

Cor Branca	25684
Cor Preta	39043

Iluminação de Emergência Autônoma 30 LEDs Super Slim

Equipamento compacto no tamanho, mas grande na potência. Fabricada com tecnologia de LED e desenvolvida para garantir a iluminação de ambientes em casos de queda de energia.

Fluxo luminoso máximo	100 lúmens
Quantidade de LEDs	30
LED Indicativo de funcionamento	Sim
Seleção de fluxo máx. e min.	Sim
Bateria	3.7 V 500 mAh
Alimentação	100-240 V 50-60 Hz
Consumo de energia	1W
Autonomia	2,5 horas "máx"//5 horas "mín"
Temperatura de operação	-10 a 60 °C (01h@70°C)
Requisitos aplicados	NBR 10898
Temperatura de cor do LED	5700K-8000K
Grau de proteção	IP20
Peso líquido	125g
Dimensões	175 x 49 x 25 mm
Materiais de construção	PP/PS
Botão de teste	Sim
Garantia	01 ano

Bivolt automático

5 horas de autonomia

Até 70% de economia



REF. 36004

Iluminação de Emergência Autônoma 60 LEDs Slim

Equipamento fabricado em tecnologia LED, ideal para ambientes internos como escritórios, hotéis, restaurantes, estabelecimentos comerciais e residenciais, entre outros.

Fluxo luminoso máximo	200 (máximo) / 120 (mínimo) lúmens
Quantidade de LEDs	60 LEDs
LED indicativo de operação	Sim
Chave seletora para intensidade de luz	Sim
Bateria	Lítio 3.7 V 1800 mAh
Alimentação	Bivolt automático (110 V a 220 V) - 50 / 60 Hz
Consumo de energia	4 W (110 V)/13.2 W (220 V) - 50 / 60 Hz
Potência LED	4,2 W
Autonomia	3/6 horas
Temperatura de operação	0° a 50° C
Área de cobertura	50 m²
Temperatura de cor do LED	6000K - 7000K (Branco frio)
Grau de proteção	IP20
Peso	250 g
Dimensões	340x56x27.5 mm
Material	Plástico ABS
Botão de teste	Sim
Garantia	1 ano

Bivolt automático

3/6 horas de autonomia

Até 70% de economia



REF. 25922

Iluminação de Emergência LED Autônoma 200 Lúmens


Equipamento fabricado em tecnologia LED, ideal para ambientes internos como escritórios, hotéis, restaurantes, estabelecimentos comerciais e residenciais, entre outros.

Fluxo luminoso máximo	200 lúmens
Quantidade de LEDs	24 LEDs
LED indicativo de funcionamento	Sim
Bateria	Litio 3,7 V 1000 mAh
Regime de carga	48 horas @ 0,1 C
Alimentação	Bivolt automático 110/220 V (50/60 Hz)
Consumo de energia	4W (110 V) / 13,2 W (220 V)
Autonomia	3 horas
Temperatura de operação	0-50°C
Requisitos	NBR 10898
Área de cobertura	40 m²
Temperatura de cor do LED	6.000 K - 7.000 K (Branco frio)
Grau de proteção	IP20
Peso	220 g
Dimensões	79,5 x 169,5 x 44,9 mm
Fabricado	Plástico ABS
Botão de teste	Sim
Garantia	1 ano

Bateria recarregável

3 horas de autonomia

Fácil instalação



REF. 25113

Iluminação de Emergência LED Autônoma 300 Lúmens

Equipamento fabricado em tecnologia LED, ideal para ambientes internos como escritórios, hotéis, restaurantes, estabelecimentos comerciais e residenciais, entre outros.

Fluxo luminoso máximo	300 lúmens
Quantidade de LEDs	36 LEDs
LED Indicativo de funcionamento	Sim
Acendimento individual dos faróis	N/A
Bateria	Níquel-Cádmio 3,6 V 900 mAh
Regime de carga	48 horas @ 0,1 C
Alimentação	Bivolt automático 110/220 V (50/60 Hz)
Consumo de energia	4W (110 V) / 13.2W (220 V)
Autonomia	1:30 horas
Temperatura de operação	0-50°C
Requisitos	NBR 10898
Área de cobertura	50 m²
Temperatura de cor do LED	6.000 K - 7.000 K (Branco frio)
Grau de proteção	IP20
Peso	305 g
Dimensões	104,5 x 50 x 209 mm
Fabricado	Plástico ABS
Botão de teste	Sim
Garantia	2 anos

Bivolt automático

3 horas de autonomia

Fácil instalação



REF. 25114

Comparativo Geral



CÓDIGO	25684/39043	36004	25113	25922	25114
FLUXO LUMINOSO	100 lúmens	70/100 lúmens	200 lúmens	120/200 lúmens	300 lúmens
AUTONOMIA	1:30 horas	3/6 horas	3 horas	3 horas	1:30 horas
TIPO DE BATERIA	Ni-Cd 3.6 V 300 mAh	Lítio 3,7 V 1.000 mAh	Lítio 3,7 V 1.000 mAh	Lítio 3,7 V 1.800 mAh	Ni-Cd 3,6 V 900 mAh
VIDA ÚTIL DA BATERIA	500 recargas	500 recargas	500 recargas	500 recargas	500 recargas
CONSUMO DE ENERGIA	4 W (110 V) / 13,2 W (220 V)	4 W (110 V) / 13,2 W (220 V)	4 W (110 V) / 13,2 W (220 V)	4 W (110 V) / 13,2 W (220 V)	4 W (110 V) / 13,2 W (220 V)
DIMENSÕES	79,5x121x34mm	192x56x26,5mm	169,5x79,5x44,9mm	340x56x27,5mm	209x104,5x50mm
PESO	100g	162g	220g	250g	305g
ÁREA DE COBERTURA	25m²	25m²	40m²	50m²	50m²
LED'S	12	30	24	60	36

Iluminação de Emergência LED Autônoma 400 Lúmens 2 Faróis

Equipamento fabricado em tecnologia LED, ideal para ambientes internos como escritórios, hotéis, restaurantes, estabelecimentos comerciais e residenciais, entre outros.

Fluxo luminoso máximo	400 lúmens
Quantidade de LEDs	24 LEDs (12 em cada farol)
LED indicativo de funcionamento	Sim
Acendimento individual dos faróis	Não
Bateria	Lítio 3.7 V 2.5 Ah
Regime de carga	48 horas @ 0,1 C
Alimentação	Bivolt automático 110/220 V (50/60 Hz)
Consumo de energia	4 W (110 V) / 13,2 W (220 V)
Autonomia	3/6 horas
Temperatura de operação	0-50°C
Requisitos	NBR 10898
Área de cobertura	100 m²
Temperatura de cor do LED	6.000 K - 7.000 K (Branco frio)
Grau de proteção	IP20
Peso	350 g
Dimensões	195 x 52 x 130.8 mm
Fabricado	Plástico ABS
Botão de teste	Sim
Garantia	2 anos

Faróis ajustáveis

2 horas de autonomia

Fácil instalação



Iluminação de Emergência LED Autônoma 1200 Lúmens 2 Faróis Compact

Agora em tamanho compacto e discreto, garante alto poder de aclareamento para grandes ambientes, através de tecnologia de faróis LED e bateria de Lítio.

Fluxo luminoso máximo	1200 lúmens
Quantidade de LEDs	48 (24 em cada farol)
LED indicativo de carregamento	Sim
LED indicativo de alimentação	Sim
Switch de operação liga/desliga	Sim
Bateria	Lítio 3.7 V 4800 mAh
Vida útil da bateria	200 recargas
Alimentação	Bivolt automático 110/220 V (50/60 Hz)
Consumo de energia	4W
Tempo de carga	24 horas
Autonomia	2 horas
Requisitos aplicados	NBR 10898
Temperatura de operação	0 a 50 °C (01h@70°C)
Temperatura de cor do LED	6000K
Área de cobertura	250 m²
Grau de proteção	IP 20
Peso líquido	520g
Dimensões	195 x 52 x 177 mm
Materiais de construção	ABS/PC
Botão de teste	Sim
Garantia	1 ano

Faróis ajustáveis

2 horas de autonomia

Fácil instalação



REF. 36829

Iluminação de Emergência LED Autônoma 1200 Lúmens IP65

Desenvolvida para o aclaramento em ambientes externos e internos. Abrange uma grande área de cobertura, sendo ideal para hotéis, galpões, hospitais, ambientes com grande concentração de pó e jatos leves de água.

Fluxo luminoso máximo	1200 lúmens
Quantidade de LEDs	48 LEDs SMD de alto brilho (24 em cada farol)
LED indicativo de operação	Sim
Acendimento individual dos faróis	Não
Faróis ajustáveis	360 graus
Bateria	Níquel Cádmio 6 V 3 Ah
Alimentação	Bivolt automático (110 V a 220 V; 50 / 60 Hz)
Consumo de energia	2 W (standby) / 5 W (carregando)
Potência LED	9,6 W
Autonomia	3 horas
Temperatura de operação	0° a 50° C
Área de cobertura	250 m² (áreas abertas)
Temperatura de cor do LED	6000K - 7000K
Grau de proteção	IP65 (uso interno e externo)
Peso	1150g
Dimensões	255x68x258mm
Material	Plástico ABS branco com proteção UV
Botão de teste	Sim
Garantia	2 anos

Faróis ajustáveis

3 horas de autonomia

Fácil instalação



Iluminação de Emergência LED Autônoma 2200 Lúmens 2 Faróis Compact

Este equipamento foi desenvolvido para iluminação de emergência (aclaramento) em galpões, condomínios, escritórios, escolas, hospitais e muitos outros ambientes com até 450m².

Fluxo luminoso máximo	2.200 lúmens
Quantidade de LEDs	42 LEDs de potência (21 em cada farol)
LED indicativo de funcionamento	Sim
Acendimento individual dos faróis	Não
Bateria	Chumbo ácido 10 V 2,2 Ah
Regime de carga	48 horas @ 0,1 C
Alimentação	Bivolt automático 110/220 V (50/60 Hz)
Consumo de energia	2 W (Carregada) / 12 W (Carregando)
Autonomia	2 horas
Temperatura de operação	0°C a 50°C
Requisitos	NBR 10898
Área de cobertura	450 m²
Temperatura de cor do LED	6.000 K - 7.000 K (Branco frio)
Grau de proteção	IP20
Peso	1350 g
Dimensões	195 x 57,5 x 223 mm
Fabricado	Plástico ABS
Botão de teste	Sim
Garantia	1 ano

Faróis ajustáveis

2 horas de autonomia

Fácil instalação



Iluminação de Emergência LED Autônoma 3000 Lúmens 2 Faróis

Equipamento fabricado em tecnologia LED, ideal para ambientes internos como escritórios, hotéis, restaurantes, estabelecimentos comerciais e residenciais, entre outros.

Fluxo luminoso máximo	3.000 lúmens
Quantidade de LEDs	56 LEDs (28 em cada farol)
LED indicativo de funcionamento	Sim
Acendimento individual dos faróis	Não
Bateria	Chumbo ácido 12 V 4,5 Ah
Regime de carga	48 horas @ 0,2 C
Alimentação	Bivolt automático 110/220 V (50/60 Hz)
Consumo de energia	4 W (Carregado) / 12 W (Carregando)
Autonomia	3 horas
Temperatura de operação	0-50°C
Requisitos	NBR 10898
Área de cobertura	600 m²
Temperatura de cor do LED	6.000 K - 7.000 K (branco frio)
Grau de proteção	IP20
Peso	2380 g
Dimensões	261 x 94 x 278 mm
Fabricado	Plástico ABS
Botão de teste	Sim
Garantia	2 anos

Faróis ajustáveis

3 horas de autonomia

Fácil instalação



Comparativo Geral



CÓDIGO	**25919**	**36829**	**26568**	**42482**	**24777**
FLUXO LUMINOSO	400 lúmens	1200 lúmens	1200 lúmens	2200 lúmens	3000 lúmens
AUTONOMIA	3/6 horas	2 horas	3 horas	2 horas	2 horas
TIPO DE BATERIA	Lítio 3,7 V 2.500 mAh	Lítio 3.7 V 4800 mAh	Ni-Cd 6 V 3.000 mAh	Chumbo ácido 10 V 2.200 mAh	Chumbo ácido 12 V 4.500 mAh
VIDA ÚTIL DA BATERIA	500 recargas	200 recargas	500 recargas	200 recargas	200 recargas
CONSUMO DE ENERGIA	4 W (110 V) | 13,2 W (220 V)	4W	2 W (carregada) 5 W (carregando)	2 W (carregada) 12 W (carregando)	4 W (carregada) 12 W (carregando)
DIMENSÕES	195x52x130,8mm	195 x 52 x 177 mm	255x258x68mm	195x223x57,5mm	261x278x94mm
PESO	350g	520g	1150g	1350g	2380g
ÁREA DE COBERTURA	100m²	250m²	250m²	450m²	600m²
LED'S	24	48	48	42	56

Placa de Saída de Emergência Autônoma 50x25 Verde

Equipamento destinado para indicação de rotas de fuga/saída em situações de emergência, ideal para shoppings, galpões, indústrias e outras diversas aplicações. Emite um fluxo constante de luz.

Fluxo luminoso máximo	120 lúmens
Quantidade de LEDs	24 LEDs
LED indicativo de operação	Sim
Bateria	Níquel-Cádmio 3,6 V 1200 mAh
Alimentação	Bivolt automático (110 V a 240 V; 50 / 60 Hz)
Consumo de energia	5 W (carregado) / 6 W (carregando)
Potência LED	1,68 W
Autonomia	1:30 horas
Temperatura de operação	0° a 50° C
Temperatura de cor do LED	6000K - 7000K (branco frio)
Grau de proteção	IP20
Peso	860g
Dimensões	515x315x25mm
Material	Plástico ABS
Botão de teste	Sim
Garantia	2 anos

Bivolt automático

1:30 horas de autonomia



Acompanha adesivos



REF.

Face Única	25278
Dupla Face	25276

Placa de Saída de Emergência Autônoma 50x32 Vermelha

Equipamento destinado para indicação de rotas de fuga/saída em situações de emergência, ideal para shoppings, galpões, indústrias e outras diversas aplicações. Conta com alimentação bivolt automática.

Fluxo luminoso máximo	120 lúmens
Quantidade de LEDs	24 LEDs
LED indicativo de funcionamento	Sim
Bateria	Níquel-Cádmio 3,6 V 1200 mAh
Regime de carga	24 horas @ 0,2 C
Alimentação	Bivolt automático 110/220 V (50/60 Hz)
Consumo de energia	4 W (110 V) / 13,2 W (220 V)
Autonomia	1:30 horas
Temperatura de operação	0-50°C
Requisitos	NBR 10898
Temperatura de cor do LED	6.000 K - 7.000 K (branco frio)
Grau de proteção	IP20
Peso	950g
Dimensões	515x385x25mm
Fabricado	Plástico ABS
Botão de teste	Sim
Garantia	2 anos

Bivolt automático

1:30 horas de autonomia

Acompanha adesivos





REF.

Face Única	30708
Dupla Face	30709

Placa de Rota de Fuga Autônoma 24x18 Verde


Equipamento destinado para indicação de rotas de fuga/saída em situações de emergência, ideal para estabelecimentos comerciais, condomínios, hospitais e outros. Conta com alimentação bivolt automática.

Fluxo luminoso máximo	30 lúmens
Quantidade de LEDs	5 LEDs
LED indicativo de funcionamento	Sim
Bateria	Níquel-Cádmio 3,6 V 300 mAh
Regime de carga	24 horas @ 0,1 C
Alimentação	Bivolt automático 110/220 V (50/60 Hz)
Consumo de energia	7 W (110 V) / 35.2 W (220 V)
Autonomia	3 horas
Temperatura de operação	0 a 50°C
Requisitos	NBR 10898
Temperatura de cor do LED	6.000 K - 7.000 K (branco frio)
Grau de proteção	IP20
Peso	260g
Dimensões	240x183x21mm
Fabricado	Plástico ABS
Botão de teste	Sim
Garantia	2 anos

Dois modos de operação, sempre acesa e emergência

3 horas de Autonomia

Acompanha adesivos





REF. Dupla Face 38532

Placa de Saída de Emergência Autônoma 24x18 Vermelha

Equipamento destinado para indicação de rotas de fuga/saída em situações de emergência, ideal para estabelecimentos comerciais, condomínios, hospitais e outros. Conta com alimentação bivolt automática.

Fluxo luminoso máximo	30 lúmens
Quantidade de LEDs	5 LEDs
LED indicativo de funcionamento	Sim
Bateria	Níquel-Cádmio 3,6 V 300 mAh
Regime de carga	24 horas @ 0,1 C
Alimentação	Bivolt automático 110/220 V (50/60 Hz)
Consumo de energia	7 W (110 V) / 35.2 W (220 V)
Autonomia	3 horas
Temperatura de operação	0 a 50°C
Requisitos	NBR 10898
Temperatura de cor do LED	6.000 K - 7.000 K (branco frio)
Grau de proteção	Ip20
Peso	260g
Dimensões	240x183x21mm
Fabricado	Plástico ABS
Botão de teste	Sim
Garantia	2 anos

Dois modos de operação, sempre acesa e emergência

3 horas de Autonomia

Acompanha adesivos





REF.		
	Face Única	38531
	Dupla Face	38530

Placa de Saída de Emergência Autônoma 24x18 Verde

Equipamento destinado para indicação de rotas de fuga/saída em situações de emergência, ideal para estabelecimentos comerciais, condomínios, hospitais e outros. Conta com alimentação bivolt automática.

Fluxo luminoso máximo	30 lúmens
Quantidade de LEDs	5 LEDs
LED indicativo de funcionamento	Sim
Bateria	Níquel-Cádmio 3,6 V 300 mAh
Regime de carga	24 horas @ 0,1 C
Alimentação	Bivolt automático 110/220 V (50/60 Hz)
Consumo de energia	7 W (110 V) / 35.2 W (220 V)
Autonomia	3 horas
Temperatura de operação	0 a 50°C
Requisitos	NBR 10898
Temperatura de cor do LED	6.000 K - 7.000 K (branco frio)
Grau de proteção	IP20
Peso	260g
Dimensões	240x183x21mm
Fabricado	Plástico ABS
Botão de teste	Sim
Garantia	2 anos

Dois modos de operação, sempre acesa e emergência

3 horas de Autonomia

Acompanha adesivos





REF.		
	Face Única	38533
	Dupla Face	38529

Comparativo Geral













CÓDIGO	**25278 | 25276**	**30708 | 30709**	**38532**	**38531 | 38530**	**38533 | 38529**
QTD. FACES	Face Única | Dupla face	Face Única | Dupla Face	Dupla face	Face Única | Dupla Face	Face Única | Dupla Face
FLUXO LUMINOSO	120 lúmens	120 lúmens	30 lúmens	30 lúmens	30 lúmens
AUTONOMIA	1:30 horas	1:30 horas	3 horas	3 horas	3 horas
TIPO DE BATERIA	Ni-Cd 3,6 V 1200 mAh	Ni-Cd 3,6 V 1200 mAh	Ni-Cd 3,6 V 300 mAh	Ni-Cd 3,6 V 300 mAh	Ni-Cd 3,6 V 300 mAh
VIDA ÚTIL DA BATERIA	500 recargas	500 recargas	500 recargas	500 recargas	500 recargas
CONSUMO DE ENERGIA	5 W (carregado) / 6 W (carregando)	4 W (110 V) / 13,2 W (220 V)	7 W (110 V) / 35,2 W (220 V)	7 W (110 V) / 35,2 W (220 V)	7 W (110 V) / 35,2 W (220 V)
DIMENSÕES	515x315x25mm	515x385x25mm	240x183x21mm	240x183x21mm	240x183x21mm
PESO	860g	950g	260g	260g	260g
CARTELA DE ADESIVOS	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
LED'S	24	24	5	5	5

Seja um parceiro Segurimax!

Entre em contato agora e conheça tudo o que temos para oferecer ao seu negócio.



Segurimax

(47) 3703-1888

Rua Margarida Zimmermann, 222
Bela Vista - Gaspar - SC

/segurimaxbrasil

/segurimaxbrasil

www.segurimax.com.br

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **27.098.161/0001-16** DUNS®: **94*****06**

Razão Social: **EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA**

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **03/07/2024**

Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

MEI: **Não**

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**

Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**14/08/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**01/03/2024**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**14/08/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**14/08/2024**
Receita Municipal	Validade:	**15/03/2024**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 749.XXX.XXX-82 Nome: VALCIR ALVES DE AGUIAR

Ass: _____

SINTEGRA
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná

IDENTIFICAÇÃO

Cadastro atualizado até a data da consulta **Data/Hora Host CELEPAR 19/11/2024 - 15:46:02**

CNPJ:	27.098.161/0001-16	**Inscrição Estadual:**	90743065-08
Nome Empresarial:	EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CO		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA LUIZ ARMANDO OHPIS		
Número:	295	**Complemento:**	
Bairro:	ESTACAO		
Município:	ARAUCARIA	**UF:**	PR
CEP:	83.705-072	**Telefone:**	(41)3642-6050
E-mail:	ADMEXTINGAS@GMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4322303 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4789099 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Início das Atividades:	02/2017
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 02/2017
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 02/2017
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Consultar novo contribuinte do Paraná

Acessar cadastro de outros Estados

SINTEGRA
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná

IDENTIFICAÇÃO

Cadastro atualizado até a data da consulta

Data/Hora Host CELEPAR 19/11/2024 - 15:45:30

CNPJ:	27.098.161/0001-16	**Inscrição Estadual:**	90743065-08
Nome Empresarial:	EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CO		

Nota Fiscal Eletrônica - NFe

Situação:	Obrigado ao uso de NF-e desde 01/07/2010 e Autorizado

Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe

Situação:	Não Obrigado

Escrituração Fiscal Digital - EFD

Situação:	Não Obrigado

Voltar

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12510941916 em 08/07/2025, protocolo 253297362. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA
Número de Registro:	41600535171
CNPJ:	27098161000116
Munícipio:	Araucária

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
10116098945	ANDRESSA DE LIMA AGUIAR CUSTODIO	PR077159
27098161000116	EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA	

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 08/07/2025 09:49 SOB Nº 20253297362.
PROTOCOLO: 253297362 DE 07/07/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12510941916. NIRE: 41600535171.
EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 08/07/2025
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.