

PROPOSTA COMERCIAL Nº 318255

Prezado Cliente,

Segue proposta comercial conforme solicitado.

A Nilko, atua há mais de 43 anos neste mercado e nosso compromisso é produzir armários, bancos e acessórios seguros, resistentes, modernos e os mais duráveis da América Latina, Europa e EUA.

Garantimos aos nossos clientes que o investimento na compra dos Produtos Nilko é realizado uma única vez, pois nossos armários e demais produtos de nossa linha, duram décadas.

Quando necessário, contamos com peças de reposição e assistência técnica permanente, realizada pelos próprios vendedores.

Nossa Garantia para a linha de Armários de Aço, é de 10 anos contra defeito de fabricação e contra corrosão se instalados com pés elevados fabricados em aço inox. Contamos também com uma linha de Armários fabricados em ABS, material de engenharia de alto impacto com garantia de 10 anos contra defeito de fabricação.

A Nilko é uma das únicas empresas no Brasil que utiliza na fabricação de seus armários chapas de aço galvanizado (maior resistência a ferrugem), reforços nas portas e na estrutura, dobras enroladas livres de arestas cortantes, dobradiças reforçadas, tinta bactericida, anti-mofo e sem cheiro, oferecendo resistência, segurança e durabilidade muito acima dos armários encontrados no mercado.

Contamos também com uma linha de armários guarda-volumes fabricados em ABS (material de engenharia de alto impacto) que possuem em sua composição aditivo bactericida, anti-microbiano (sem cheiro) e o aditivo UV que retarda a degradação do produto, quando exposto a intempéries.

Nossos Armários foram testados nos principais laboratórios do Brasil e possuem certificações e laudos que atestam a sua qualidade, segurança e durabilidade.


Estes produtos/conteúdos estão protegidos por direitos de propriedade intelectual, incluindo direitos autorais, marcas registradas, desenhos industriais e patentes. Todos os direitos relacionados a esses produtos/conteúdos são de propriedade exclusiva de seu detentor legal, que se reserva a prerrogativa de fazer valer todos os seus direitos legais e buscar medidas judiciais e/ou indenizações por qualquer violação desses direitos.

Agradecemos pelo interesse em nossos produtos e ficamos a disposição para demais esclarecimentos.

PORTA APPA

ITEM 1- ESPECIAL - 186 unidades

PRODUTO ESPECIAL



PRODUTO ESPECIAL

Cor da Estrutura: PRETO

NCM:

Detalhes:

PARTE SUPERIOR CONFORME ORÇ 727-25

UNITÁRIO	R\$ 850,0000 + IPI: 3,25%
SUBTOTAL	R\$ 158.100,00 + IPI: 3,25%
SUBTOTAL C/IPI	R\$ 163.238,25

width=300px

PORTA
APPA

ESTANTES NOVAS SUP E INF

ITEM 2- ESPECIAL - 44 unidades

PRODUTO ESPECIAL



width=300px

PRODUTO ESPECIAL
Cor da Estrutura: PRETO
NCM:
Detalhes:
 CONFORME ORÇ 726-25 INFERIOR

UNITÁRIO	R\$ 1.330,0000 + IPI: 3,25%
SUBTOTAL	R\$ 58.520,00 + IPI: 3,25%
SUBTOTAL C/IPI	R\$ 60.421,90

ITEM 3- ESPECIAL - 44 unidades

PRODUTO ESPECIAL



width=300px

PRODUTO ESPECIAL
Cor da Estrutura: PRETO
NCM:
Detalhes:
 SUPERIOR CONFORM ORÇ 727-25


UNITÁRIO	R\$ 850,0000 + IPI: 3,25%
SUBTOTAL	R\$ 37.400,00 + IPI: 3,25%
SUBTOTAL C/IPI	R\$ 38.615,50

ESTANTES NOVAS SUP E INF

SUBTOTAL	R\$
C/IPI	99.037,40

VALOR DOS PRODUTOS	R\$ 254.020,00
VALOR DO IPI	R\$ 8.255,65
VALOR DO FRETE DESTACADO	R\$ 0,00
VALOR TOTAL COM IMPOSTOS	R\$ 262.275,65

FORMAS DE PAGAMENTO



PRAZO DE PAGAMENTO
30DD

PRAZO DE EXPEDIÇÃO
30 dias úteis

FRETE
CIF

VALIDADE DA PROPOSTA
16/07/2025

Observações Frete:

DADOS PARA FATURAMENTO:

Nilko Tecnologia Ltda.

CNPJ: 75.086.785/0001-66 - Inscrição Estadual: 137.00423-29

Endereço: Avenida Maringá, 1900 Cidade: Pinhais Estado: PR CEP: 83325-360

Estes produtos/conteúdos estão protegidos por direitos de propriedade intelectual, incluindo direitos autorais, marcas registradas, desenhos industriais e patentes.

Todos os direitos relacionados a esses produtos/conteúdos são de propriedade exclusiva de seu detentor legal, que se reserva a prerrogativa de fazer valer todos os seus direitos legais e buscar medidas judiciais e/ou indenizações por qualquer violação desses direitos.

Sem mais, agradecemos a preferência e ficamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos;

Atenciosamente,

Luã Belo de Oliveira



BELO




41 3661-2900 / 41 99173-4656

/ belo.oliveira@nilko.com.br


www.nilko.com.br/armarios

Estes produtos/conteúdos estão protegidos por direitos de propriedade intelectual, incluindo direitos autorais, marcas registradas, desenhos industriais e patentes. Todos os direitos relacionados a esses produtos/conteúdos são de propriedade exclusiva de seu detentor legal, que se reserva a prerrogativa de fazer valer todos os seus direitos legais e buscar medidas judiciais e/ou indenizações por qualquer violação desses direitos.






 Armários www.nilko.com.br	NVL Superior N/A	Espessura: 0,00 mm	Material: Ver Componentes	Massa:			
	 Dimensões em mm	Tratamento: Ver Notas	Pintura: Ver Notas				
Descrição:				Cód. Cliente:			
Projeto Original	Nome	Data	Nome	Data	TOLERÂNCIA: Indicada no desenho se inexistente, cfme ISO 2768-m. Dimensões angulares são para referência (Não são cotas críticas).	Cód. Nilko: MODULACAO-727-25	 isento de riscos rebarbas
Desenho Original			Revisão Projeto				
Aprovado por			Revisão Desenho		Projeto: N/A	Ciente: N/A	Pag 1 / 1

Estes produtos/conteúdos estão protegidos por direitos de propriedade intelectual, incluindo direitos autorais, marcas registradas, desenhos industriais e patentes. Todos os direitos relacionados a esses produtos/conteúdos são de propriedade exclusiva de seu detentor legal, que se reserva a prerrogativa de fazer valer todos os seus direitos legais e buscar medidas judiciais e/ou indenizações por qualquer violação desses direitos.



OBSERVAÇÕES:

- *ARMÁRIO ESPECIAL MEDINDO:900x450x762;
- *ARMÁRIO FABRICADO EM AÇO PRÉ-ZINCADO, ESPESSURA DA CHAPA 0,50MM E 1,25MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA, TEXTURIZADA, BACTERICIDA E SECADA EM ESTUFA A 200°C;
- *PODERÁ HAVER ALTERAÇÕES DE MEDIDAS NA EFETIVAÇÃO DO PROJETO.

 Armários www.nilko.com.br	NVL Superior N/A	Espeçura: 0,00 mm	Material: Ver Componentes	Massa:			
	 Dimensões em mm	Tratamento: Ver Notas	Pintura: Ver Notas		Cód. Cliente:		
Projeto Original	Nome	Data	Nome	Data	TOLERÂNCIA: Indicada no desenho se inexistente, cfme ISO 2768-m. Dimensões angulares são para referência (Não são cotas críticas).	Cód. Nilko: DES-ORC-727-25	 isento de riscos rebarbas
Desenho Original			Revisão Projeto				
Aprovado por			Aprovado por				

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Nivaldo Domanski dos Santos" <nivaldo.domanski@appa.pr.gov.br>
Para: Os destinatarios nao estao sendo exibidos para esta impressao
Data: 17/07/2025 16:33
Assunto: Fw: ENC: CAPACIDADE ARQUIVO - PRATELEIRAS DE ACO.
Anexos: image001.png (25.67 KB)

Boa tarde a Todos.

Para conhecimento

Fiz uma consulta à Engenharia de Manutenção sobre a sobrecarga que irá ser recebida de mais (5.041 kg) na área do Arquivo novo, quando da transferência e compra de prateleira (estantes) . A resposta da consulta esta abaixo (cálculos) e margem de segurança, elaborada pelo engenheiro Guilherme.

Att.

Nivaldo Domanski dos Santos

Administração do Portos de Paranaguá e Antonina - APPA

FONE (41) 3420 1105 e 420 1302 / (41) 992 414141

----- Mensagem encaminhada -----

Remetente: "Guilherme L. G. Souza" <guilherme.luis@appa.pr.gov.br>
Data: 17/07/2025 14:25 (01:27 horas atrás)
Assunto: ENC: CAPACIDADE ARQUIVO - PRATELEIRAS DE ACO.
Para: "Nivaldo Domanski dos Santos" <nivaldo.domanski@appa.pr.gov.br>
Com Cópia: gustavo.madalozo@appa.pr.gov.br, "Giovani Sehaber"
<giovani.sehaber@appa.pr.gov.br>, "Bruna Calloni" <bruna.calloni@appa.pr.gov.br>,
victor.kengo@appa.pr.gov.br

Boa tarde Sr. Nivaldo,

Segue esclarecimento do projetista que a sobrecarga máxima no pavimento mezanino (arquivo) é de 500 kg/m².

Tendo em vista a informação abaixo, de que o peso total das estantes será de 5.041 kg, e que são 50 estantes de 0,90x0,45 metros, temos:

5041 kg / 50 estantes = 100,82 kg

$100,82 \text{ kg} / (0,90\text{m} \times 0,45\text{m}) = 248,94 \text{ kg/m}^2$

O que será suportado com certa margem de segurança.

Atenciosamente,

Guilherme Luis Gonçalves de Souza

Engenheiro Civil – Coordenador de Projetos

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA

Diretoria de Engenharia e Manutenção – DEM

Tel.: (41) 3420-1309 – Ramal: 1309

De: Paulo - JPM <paulo@jpmarquitadura.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 17 de julho de 2025 13:50

Para: Guilherme L. G. Souza <guilherme.luis@appa.pr.gov.br>; Paulo - JPM <paulo@jpmarquitadura.com.br>; Joao - JPM <joao.jose@jpmarquitadura.com.br>

Cc: 'Simone Molinari' <simolinari@yahoo.com.br>; gustavo.madalozo@appa.pr.gov.br; 'Giovani Sehaber' <giovani.sehaber@appa.pr.gov.br>; 'Bruna Calloni' <bruna.calloni@appa.pr.gov.br>

Assunto: RES: CAPACIDADE ARQUIVO - PRATELEIRAS DE ACO.

Boa tarde,

Conforme informação do projetista de estrutura Eng. Dieter Schroder:

“Neste projeto todas as sobrecargas foram definidas em 500kg/m²”

Atenciosamente;

De: Guilherme L. G. Souza <guilherme.luis@appa.pr.gov.br>

Enviada em: segunda-feira, 14 de julho de 2025 09:10

Para: Paulo - JPM <paulo@jpmarquitadura.com.br>; Joao - JPM <joao.jose@jpmarquitadura.com.br>

Cc: 'Simone Molinari' <simolinari@yahoo.com.br>; gustavo.madalozo@appa.pr.gov.br; 'Giovani Sehaber' <giovani.sehaber@appa.pr.gov.br>; 'Bruna Calloni' <bruna.calloni@appa.pr.gov.br>
Assunto: ENC: CAPACIDADE ARQUIVO - PRATELEIRAS DE ACO.

Prezados Paulo/João, bom dia!

Não encontramos na prancha de formas e memorial de cálculo, em anexo, a sobrecarga considerada para o pavimento mezanino no projeto estrutural.

Poderiam verificar junto ao Dieter esta sobrecarga, bem como a possibilidade de ampliar o número de estantes, conforme e-mail abaixo?

Desde já obrigado.

Atenciosamente,

Guilherme Luis Gonçalves de Souza

Engenheiro Civil – Coordenador de Projetos

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA

Diretoria de Engenharia e Manutenção – DEM

Tel.: (41) 3420-1309 – Ramal: 1309

De: Victor Yugo Kengo <victor.kengo@appa.pr.gov.br>

Enviada em: sexta-feira, 11 de julho de 2025 16:19

Para: 'Gustavo Madalozo Laffitte' <gustavo.madalozo@appa.pr.gov.br>; 'Guilherme Luis Goncalves de Souza' <guilherme.luis@appa.pr.gov.br>

Cc: 'Bruna Calloni' <bruna.calloni@appa.pr.gov.br>

Assunto: ENC: CAPACIDADE ARQUIVO - PRATELEIRAS DE ACO.

Para análise e manifestação.

Att.



Victor Yugo Kengo
Diretor de Engenharia e Manutenção

+55 (41) 3420-1307
victor.kengo@appa.pr.gov.br

www.portosdoparana.pr.gov.br
Palácio Taguaré - Avenida Ayrton Senna da Silva, 161
DOM PEDRO II - Paranaguá/PR

De: Nivaldo Domanski dos Santos <nivaldo.domanski@appa.pr.gov.br>

Enviada em: sexta-feira, 11 de julho de 2025 09:04

Para: Victor Yugo Kengo <victor.kengo@appa.pr.gov.br>

Assunto: CAPACIDADE ARQUIVO - PRATELEIRAS DE AÇO.

Boa tarde Eng. Vitor

Prezado Diretor.

Estamos com uma demanda para abrigar mais 50 estandes de aço, semelhantes as já existentes, no espaço do Arquivo Geral (novo) do Porto;

Isso aumentaria a capacidade de armazenamento de caixa em aproximadamente mais (50 unidades, por estande (pesando 60kg cada) = 3.000kg (peso total das estandes);

Em cada estande caberá 35 caixas, de 300g cada = 10,5 kg por estande x 50 estandes = 525 kg + o peso das estandes (3.000 kg) = totalizando 3.525 kg.

Temos interesse na ampliação de mais 2 prateleira em cada estande, que pesará aproximadamente 1.516 kg. num total 5.041 kg.

Considerando o aumento de peso de estantes , prateleiras e caixas, perguntamos se tecnicamente não haveria problemas nas estrutura pelo aumento de peso?

Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos .

att

Nivaldo Domanski dos Santos

Administração do Portos de Paranaguá e Antonina - APPA

FONE (41) 3420 1105 e 420 1302 / (41) 992 414141