

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Comissao Permanente de Licitacoes" <cplc.appa@appa.pr.gov.br>

Para: luizaugusto@ecotrat.com

Data: 06/02/2026 11:16 (agora)

Assunto: Diligência LE SAP 319/2025

Anexos: 1jgpkkti9.jpg (124.77 KB)

Referente LE SAP nº 319/2025

Bom dia,

Realizada a competente análise da habilitação técnica pelo setor requisitante, conforme print de email abaixo, foi identificado que a empresa não atendeu aos requisitos técnicos do edital e termo de referência, para o que solicitamos, em diligência, os documentos necessários ao prosseguimento do certame.

Inicialmente, acuso recebimento da documentação recebida da empresa Ecotrat Controle de Pragas Urbanas, referente a Licitação SAP nº 319 para realização da análise de habilitação técnica da empresa. No entanto, na análise prévia da documentação, constatamos que a proposta apresentada pela empresa é de R\$ 2.031.492,66, portanto superior ao valor que a empresa arrematou de R\$ 1.553.900,00 no pregão eletrônico (conforme consta na página 10 do PDF da documentação). Portanto, formalizo a necessidade de realização de diligência junto à empresa dessa situação para correção dessa planilha.

Prazo de resposta: 3 (três) dias úteis ou seja até o final do dia 11/02/2026.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Délcio Chicora
Pregoeiro



**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
E CADASTRO - CPLC**
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES | DAF

+55 (41) 3420-1127- (41) 3420-1373
cplc.appa@appa.pr.gov.br

www.portosdoparana.pr.gov.br

Palácio Taguaré- Avenida Ayrton Senna da Silva, 161
DOM PEDRO II - Paranaguá/PR