

PROCESSO SAP Nº: 1000000353

INTERESSADO: CGMAT

ASSUNTO: Aquisição de materiais de expediente

À

Coordenadoria de Licitações

Segue análise técnica realizada pela CGMAT:

- Lote Único– empresa arrematante **MARCOS AURÉLIO COLLAÇO-EPP**

Em análise da proposta do fornecedor:

A proposta apresentada (folhas 352 a 356) contempla os quantitativos e demais informações exigidas, atendendo ao solicitado no Termo de Referência, conforme detalhamento a seguir.

Os itens adicionais constantes no catálogo apresentado foram analisados individualmente, conforme descrito abaixo:

1. ITEM 01 – Caneta esferográfica azul

- a. Escrita Grossa

ATENDIDO

- b. Corpo Sextavado em resina termoplástica

ATENDIDO

- c. Ponta em latão com esfera em tungstênio – 1,00 mm

ATENDIDO

- d. Tampa ventilada na cor da tinta

ATENDIDO

- e. Tubo transparente

ATENDIDO

- f. Tinta à base de corantes orgânicos e solventes

ATENDIDO

2. ITEM 02 – Tesoura de uso geral

- a. Ponta com comprimento de 21 CM

ATENDIDO

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143

www.portosdoparana.pr.gov.br / LinkedIn: portosdoparana / Instagram: @portos_parana



DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
Coordenadoria de Gestão de Materiais

b. Lâmina de aço inoxidável

ATENDIDO

c. Cabo anatômico em polipropileno preto

ATENDIDO

3. ITEM 03 – Bloco adesivo Post-it 38x50 4 cores neon

a. Dimensões: 38mm x 50 mm

ATENDIDO

b. Composição: papel adesivo reposicionável com 4 cores neon sortidas

ATENDIDO

c. Quantidade: 4 blocos por pacote com 100 folhas cada (total 400 folhas/pacote)

ATENDIDO

d. Adesivo de média fixação, reposicionável, se deixar resíduos.

ATENDIDO

4. ITEM 04 – Caneta marca-texto verde fluorescente

a. Corpo Cilíndrico com formato anatômico

ATENDIDO

b. Tinta à base de água, fluorescente, secagem rápida.

ATENDIDO

c. Ponta chanfrada em poliéster, com largura de traço de 1 mm a 5mm.

ATENDIDO

d. Tampa ventilada com clip e corpo na cor da tinta.

ATENDIDO

e. Compatível com papéis sulfite, fax e cópia.

ATENDIDO

f. Tinta atóxica conforme normas ABNT NBR15236.

ATENDIDO

5. ITEM 05 – Caneta marca-texto amarelo fluorescente

a. Corpo Cilíndrico com formato anatômico

ATENDIDO

b. Tinta à base de água, fluorescente, secagem rápida.

ATENDIDO

c. Ponta chanfrada em poliéster, com largura de traço de 1 mm a 5mm.

ATENDIDO

d. Tampa ventilada com clip e corpo na cor da tinta.

ATENDIDO

e. Compatível com papéis sulfite, fax e cópia.

ATENDIDO

f. Tinta atóxica conform normas ABNT NBR15236.

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143

www.portosdoparana.pr.gov.br / LinkedIn: portosdoparana / Instagram: @portos_parana



ATENDIDO

6. ITEM 06 – Cola bastão escolar 40g

- a. Tipo: bastão sólido, der aplicação lima e precisa.

ATENDIDO

- b. Peso líquido: 40g +/- 5%.

ATENDIDO

- c. Embalagem plástica rígida com tampa rosqueavel e base giratória retrátil.

ATENDIDO

- d. Tampa ventilada com clip e corpo na cor da tinta.

ATENDIDO

- e. Compatível com papéis sulfite, fax e cópia.

ATENDIDO

- f. Tinta atóxica conforme normas ABNT NBR15236.

ATENDIDO

7. ITEM 07 – Fita adesiva transparente uso geral 18 mm x 30 m

- a. Largura: 18 mm, conforme especificação técnica

ATENDIDO

- b. Comprimento: 30 m

ATENDIDO

- c. Material: filme de polipropileno ou similar, com adesivo acrílico transparente

ATENDIDO

- d. Boa aderência a papel, papelão e superfícies metálicas, sem enrugar o material

ATENDIDO

- e. Resistência compatível com uso em embalagem leve a média

ATENDIDO

- f. Transparência alta, sem bolhas ou marcas visíveis no filme

ATENDIDO

8. ITEM 08 – Fita adesiva transparente 48 mm x 50 m

- a. Largura: 48 mm

ATENDIDO

- b. Comprimento: 50 m

ATENDIDO

- c. Material: filme de polipropileno ou similar, com adesivo acrílico transparente

ATENDIDO

- d. Boa aderência a papel, papelão e superfícies metálicas, sem enrugar o material

ATENDIDO

- e. Resistência compatível com uso em embalagem leve a média

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143

www.portosdoparana.pr.gov.br / LinkedIn: portosdoparana / Instagram: @portos_parana



ATENDIDO

f. Transparência alta, sem bolhas ou marcas visíveis no filme

ATENDIDO

9. ITEM 09 – Livro de protocolo para correspondência e controle interno

a. Capa dura, nas cores azul ou preta

ATENDIDO

b. Miolo com 104 folhas numeradas

ATENDIDO

c. Tamanho do papel: 154 mm x 216 mm

ATENDIDO

d. Margens e campos pré-impresos para data, número e destinatário

ATENDIDO

e. Encadernação costurada, resistente ao uso contínuo

ATENDIDO

10. ITEM 10 – Prancheta plástica tipo escritório

a. Material: poliestireno rígido de alta resistência

ATENDIDO

b. Dimensões aproximadas: 225 mm x 320 mm

ATENDIDO

c. Clipe metálico com mola e protetor plástico

ATENDIDO

d. Borda arredondada para maior segurança no manuseio

ATENDIDO

e. Acabamento liso, de fácil limpeza

ATENDIDO

11. ITEM 11 – Caixa arquivo para documentos formato A4

a. Material: papelão kraft rígido, dupla face

ATENDIDO

b. Dimensões aproximadas: 33 cm (C) x 25 cm (L) x 10 cm (A)

ATENDIDO

c. Capacidade para até 5 kg de documentos em papel A4

ATENDIDO

d. Sistema de fechamento com tampa articulada e encaixe lateral

ATENDIDO

e. Identificação frontal para título, data e conteúdo arquivado

ATENDIDO

f. Fornecida desmontada, com encaixe tipo macho/fêmea

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143

www.portosdoparana.pr.gov.br / LinkedIn: portosdoparana / Instagram: @portos_parana



ATENDIDO

12. ITEM 12 – Pilha alcalina tipo AAA – 1,5 V

a. Tipo alcalina, formato cilíndrico

ATENDIDO

b. Tensão nominal: 1,5 V

ATENDIDO

c. Embalagem em cartela com no mínimo 2 unidades

ATENDIDO

d. Livre de metais pesados (mercúrio e cádmio)

ATENDIDO

e. Validade mínima de 24 meses a contar da entrega

ATENDIDO

f. Produto com certificação INMETRO

ATENDIDO

13. ITEM 13 – Pilha alcalina tipo AA – 1,5 V

a. Tipo alcalina, formato cilíndrico

ATENDIDO

b. Tensão nominal: 1,5 V

ATENDIDO

c. Embalagem em cartela com no mínimo 2 unidades

ATENDIDO

d. Livre de metais pesados (mercúrio e cádmio)

ATENDIDO

e. Validade mínima de 24 meses a contar da entrega

ATENDIDO

f. Produto com certificação INMETRO

ATENDIDO

14. ITEM 14 – Fita adesiva dupla face de fixação permanente

a. Largura: 24 mm

ATENDIDO

b. Comprimento: 2 m

ATENDIDO

c. Espessura total aproximada: 1 mm

ATENDIDO

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143

www.portosdoparana.pr.gov.br / LinkedIn: portosdoparana / Instagram: @portos_parana



d. Material: espuma acrílica com adesivo de alta performance

ATENDIDO

e. Resistência à tração e à temperatura de até 80 °C

ATENDIDO

f. Uso indicado para fixação de quadros, suportes, canaletas e acessórios em superfícies lisas

ATENDIDO

15. ITEM 15 – Adesivo instantâneo tipo cianoacrilato (20 g)

a. Sistema anti-entupimento na tampa

ATENDIDO

b. Frasco plástico com tampa dosadora

ATENDIDO

c. Conteúdo: 20 g ± 5%

ATENDIDO

d. Tempo de colagem de até 10 segundos

ATENDIDO

e. Uso indicado para madeira, borracha, metal, cerâmica e plásticos rígidos

ATENDIDO

f. Produto com certificação ABNT/INMETRO

ATENDIDO

16. ITEM 16 – Fita rotuladora laminada compatível com Brother (24 mm)

a. Largura: 24 mm

ATENDIDO

b. Comprimento padrão: 8 m

ATENDIDO

c. Fundo branco com texto preto

ATENDIDO

d. Resistência à água, luz solar e atrito

ATENDIDO

e. Compatível com rotuladora Brother

ATENDIDO

f. Boa aderência em superfícies lisas (metal, plástico e vidro)

ATENDIDO

17. ITEM 17 – Fita rotuladora laminada compatível com Brother (36 mm)

a. Largura: 36 mm

ATENDIDO

b. Comprimento padrão: 8 m

ATENDIDO

c. Fundo branco com texto preto

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143

www.portosdoparana.pr.gov.br / LinkedIn: portosdoparana / Instagram: @portos_parana



DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
Coordenadoria de Gestão de Materiais

ATENDIDO

d. Resistência à água, luz solar, variação térmica e abrasão

ATENDIDO

e. Aplicável em rotuladoras Brother série industrial

ATENDIDO

f. Adesivo de alta fixação para superfícies metálicas, plásticas ou pintadas

ATENDIDO

18. ITEM 18 – Cadeado 45 mm

a. Corpo em aço cromado resistente à corrosão

ATENDIDO

b. Haste em aço temperado, com resistência mínima ao corte de 500 kgf

ATENDIDO

c. Travamento por chave, com fornecimento de duas chaves por unidade

ATENDIDO

d. Mecanismo de fechamento seguro e durável

ATENDIDO

e. Acabamento liso, sem rebarbas, para manuseio seguro

ATENDIDO

f. Uso indicado para armários, caixas, portões e gavetas

ATENDIDO

19. ITEM 19 – Grampeador metálico (até 25 folhas)

a. Capacidade para até 25 folhas (papel 75 g/m²)

ATENDIDO

b. Compatível com grampos 24/6 ou 26/6

ATENDIDO

c. Corpo e mecanismo metálicos, com acabamento resistente à corrosão

ATENDIDO

d. Base antiderrapante para uso em mesa

ATENDIDO

e. Trilho cromado ou similar, de acionamento suave

ATENDIDO

f. Abertura frontal para recarga fácil

ATENDIDO

Portanto, os itens de 01 a 19 apresentados atendem integralmente a todos os requisitos estabelecidos no Termo de Referência.

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143

www.portosdoparana.pr.gov.br / LinkedIn: portosdoparana / Instagram: @portos_parana



DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
Coordenadoria de Gestão de Materiais

Em, 03/02/2026

Juliano de Souza Neves da Silva

Coordenador de Gestão de Materiais

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143

www.portosdoparana.pr.gov.br / LinkedIn: portosdoparana / Instagram: @portos_parana



COMUNICAÇÃO INTERNA 794/2026.

Documento: **AnaliseTecnicaMatExpediente.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Juliano de Souza Neves da Silva (XXX.788.039-XX)** em 03/02/2026 08:57.

Inserido ao documento **1.995.732** por: **Juliano de Souza Neves da Silva** em: 03/02/2026 08:57.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

1a3c99ab2c0065b9b2f695cca17ce4dd