

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Jucélia Stigar" <belnifer@yahoo.com.br>

Para: cplc.appa@appa.pr.gov.br

Data: 20/03/2026 15:14 (01:52 horas atrás)

Assunto: Documentos de habilitação e proposta - LOTE 01 - PE 341.2026 - Belnifer

Anexos: JUCELIA.png (72.04 KB)
PORTO - PE 341.2026.zip (12.93 MB)

Boa tarde....

Prezados, segue em anexo documentação referente ao LOTE 01 do PE 341/2026.

Qualquer duvida estou a disposição.

Att,

--



JUCELIA STIGAR
LICITAÇÕES

licitacao@belniakimoveis.com.br
(41) 9 8414-8556 / (41) 3642-2247

belniakimoveis.com

 /belniakimoveis

LOJA ARAUCÁRIA

AV. PEDRO EUSEBIO LEMOS, 109
PALMITAL - ARAUCÁRIA PR
(41) 3642-8181 / (41) 9 9814-8547

LOJA CURITIBA

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 3580
ÁGUA VERDE - CURITIBA PR
(41) 3019-8383 / (41) 9 9814-8562

FÁBRICA

AV. PEDRO EUSÉBIO LEMOS, 109
PALMITAL - ARAUCÁRIA PR
(41) 3642-2247 / (41) 9 9814-8556

Proposta de Preço

ANEXOII
CARTA-PROPOSTA

PREGÃO ELETRONICO Nº 341/2026 – APPA

À APPA

OBJETO: Aquisição através de Sistema de Registro de Preços, de mobiliário padrão de escritório e eletrodomésticos para a Administração dos Portos do Paraná - APPA, conforme tabela encontrada no item 1 (um) do Termo de referência (TR) e Anexo I do TR, durante o período de 12 (doze) meses, conforme justificativas, quantidade estimada, especificações técnicas e demais condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e anexos.

A Empresa Belnifer Ltda com sede na cidade de Araucária/PR a Av. Pedro Eusébio de Lemos N° 109, Palmital - CEP 83.725-000 Telefone: 41 3642-2247 / 98414-8556, com CNPJ/MF n° 21.949.157/0001-38, e-mail: belnifer@yahoo.com.br propõe a APPA a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, condições gerais de contratos e elementos técnicos instrutores da licitação.

O valor proposto é de R\$ 259.540,00 (Duzentos e cinquenta e nove mil quinhentos e quarenta reais).

O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados da entrega da proposta da licitação. Se vencedora da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a) Sr. (a) Julio Cesar Belniaki portador (a) do C.P.F. n° 089.876.919-18 e RG n° 13.279.771-4 Endereço: Av. Pedro Eusébio de Lemos N° 109, Fundos, Palmital – Araucária/PR.

Lote 01

LOTE 01					
ITEM	QTD.	UND.	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	40	UND.	estação de trabalho MDF BP - 1500x1500x740 – argila. Marca: Belniaki – Modelo: BEL/ML	R\$ 1.014,00	R\$ 40.560,00
2	20	UND.	mesa de trabalho reta MDF BP - 110x600x740 – argila. Marca: Belniaki – Modelo: BEL/MR	R\$ 682,00	R\$ 13.640,00
3	20	UND.	divisória estação MDF BP - 1500x1400x25 – argila. Marca: Belniaki – Modelo: BEL/DIV	R\$ 854,00	R\$ 17.080,00
4	10	UND.	divisória balcão MDF BP - 800x1400x25 – argila. Marca: Belniaki – Modelo: BEL/DIV	R\$ 618,00	R\$ 6.180,00
5	10	UND.	divisória MDF BP gaveteiro - 500x1400x25 – argila. Marca: Belniaki – Modelo: BEL/DIV	R\$ 554,00	R\$ 5.540,00
6	30	UND.	vidro de divisória com suporte. Marca: Belniaki – Modelo: BEL/DIV	R\$ 610,00	R\$ 18.300,00
7	10	UND.	mesa redonda MDF BP 120 cm - 1200x740 – azul. Marca: Belniaki – Modelo: BEL/MRC	R\$ 878,00	R\$ 8.780,00
8	10	UND.	mesa redonda MDF BP 90 cm - 900x740 – azul. Marca: Belniaki – Modelo: BEL/MRC	R\$ 828,00	R\$ 8.280,00
9	6	UND.	mesa diretor MDF BP - 2400x1200x740 – wengue. Marca: Belniaki – Modelo: BEL/ML	R\$ 2.998,00	R\$ 17.988,00
10	10	UND.	complemento mesa diretor MDF BP - 1100x600x740 – wengue. Marca: Belniaki – Modelo: BEL/MR	R\$ 655,00	R\$ 6.550,00
11	10	UND.	complemento mesa diretor - 600x600x740 – wengue. Marca: Belniaki – Modelo: BEL/MR	R\$ 594,00	R\$ 5.940,00
12	6	UND.	gaveteiro volante MDF BP diretor - 500x500x500 – wengue. Marca: Belniaki – Modelo: BEL/GAV	R\$ 900,00	R\$ 5.400,00
13	6	UND.	balcão MDF BP 60 cm - 800x600x740 – wengue. Marca: Belniaki – Modelo: BEL/AB	R\$ 765,00	R\$ 4.590,00
14	10	UND.	balcão MDF BP 60 cm - 800x600x740 – argila. Marca: Belniaki – Modelo: BEL/AB	R\$ 688,00	R\$ 6.880,00
15	36	UND.	gaveteiro MDF BP - 500x600x740 – azul. Marca: Belniaki – Modelo: BEL/GAF	R\$ 1.082,00	R\$ 38.952,00

16	30	UND.	gaveteiro volante 4 gavetas azul/argila - 34cmx52cmx68cm. Marca: Belniaki – Modelo: BEL/GAV	R\$ 916,00	R\$ 27.480,00
17	20	UND.	armário md f bp prateleiras - 800x500x1640 – argila. Marca: Belniaki – Modelo: BEL/AA	R\$1.370,00	R\$ 27.400,00
Valor total do lote 01					R\$ 259.540,00

Valor total do lote 01: R\$ 259.540,00 (Duzentos e cinquenta e nove mil quinhentos e quarenta reais).

As quantidades acima são uma estimativa.

A Portos do Paraná fará as solicitações conforme a necessidade, não estando obrigada a utilizar toda quantidade estimada de acordo com o edital termo de referência e seus anexos.

Araucária/PR, 20 de março de 2026.

Julio Cesar Belniaki
Sócio Administrador



Declarações

ANEXO

DECLARAÇÕES n º 01

Razão social: Belnifer Ltda epp

CNPJ ou CPF: 21.949.157/0001-38

Inscrição Estadual: 90687758-90

Endereço: **Av. Pedro Eusébio Lemos nº 109**

Bairro: Palmital, **Cidade:** Araucária

Estado: Paraná, **CEP:** 83.725-000

Telefone: **(41) 3642-2247** ou **98414-8556**

E-mail: belnifer@yahoo.com.br – licitacao@belniakimoveis.com.br

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco para recebimento do pagamento: 001 **Banco do Brasil**

Nome da agência: **Araucária**

Número da agência: **1467-2**

Nº da conta corrente: **58.468-1**

Endereço da agência: R. Paulo Alves Pinto, 26 - Centro, Araucária - PR, 83702-240

BELNIFER
METALURGICA

Araucária/PR, 20 de março de 2026.

Julio Cesar Belniaki
Sócio Administrador



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa Belnifer Ltda, CNPJ/MF nº 21.949.157/0001-38, sediada à Av. Pedro Eusébio Lemos nº 109, Palmital – Araucária/PR, DECLARA, sob penas da lei, que até a presente data não sofre os efeitos da declaração de inidoneidade, nem está suspenso de participar em licitações promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se a informar ocorrências posteriores;

Araucária/PR, 20 de março de 2026.

Julio Cesar Belniaki
Sócio Administrador

BELNIFER
METALURGICA



DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

A empresa Belnifer Ltda, CNPJ/MF nº 21.949.157/0001/38, sediada na Av. Pedro Eusébio Lemos nº 109, Palmital – Araucária/PR, por intermédio de seu representante legal o (a)Sr(a) Julio Cesar Belniaki, portador(a) da carteira de identidade nº 13.279.771-4, e CPF nº 089.876.919-18, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 73 da lei Estadual nº 15.608/07, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: empresa menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Araucária/PR, 20 de março de 2026.

Julio Cesar Belniaki
Sócio Administrador

BELNIFER
METALURGICA



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL ESUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL.

A empresa Belnifer Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 21.949.157/0001-38, Sediada Av. Pedro Eusébio Lemos nº 109, Palmital – Araucária/PR, por intermédio de seu representante legal o(a)Sr.(a) Julio Cesar Belniaki, portador do RG nº 13.279.771-4, e do CPF nº 089.876.919-18, para fins de participação no presente Pregão Eletrônico, sob nº 341/2026, bem como para todos os demais fins legais DECLARA que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio ambiental, previstos do Decreto Estadual nº 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legais de proteção ao meio ambiente.

Araucária/PR, 20 de março de 2026.

Julio Cesar Belniaki
Sócio Administrador

BELNIFER
METALURGICA

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE SERVIÇOS AO GOVERNO DO PARANÁ

Nome: Julio Cesar Belniaki				
Empresa: Belnifer Ltda				
Cargo: Sócio Administrador		CPF:	089.876.919-18	
Telefone: (41) 3642-2247				
Atenção Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado do Paraná, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:				
Pai/Mãe	Avô(ó)	Bisavô(ó)	Filho(a)	Neto(a)
Bisneto(a)	Tio(a)	Irmão(a)	Sobrinho(a)	Cunhado(a)
Cônjuge	Companheiro(a)	Sogro(a)	Padrasto/Madrasta	Enteado(a)

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto nº 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal em caso de insinceridade:

	Sim	Não
Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, EPOSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações públicas e sociedades de economia mista?	()	(X)

Caso tenha respondido SIM à pergunta acima relacione no quadro abaixo o(s) familiar(es) com vínculo(s) com o Governo do Estado:

Nome	Parentesco	Matrícula(CPF)	Cargo/Função	Órgão

Araucária/PR, 20 de março de 2026.

Julio Cesar Belniaki
Sócio Administrador



DECLARAÇÃO DE ACEITE DO EDITAL

DECLARAÇÃO

A empresa Belnifer Ltda, neste ato representada por Julio Cesar Belniaki, abaixo assinado, declara que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epigrafe, inclusive e especialmente o que se refere às especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, os quais, integrem o Edital.

Araucária/PR, 20 de março de 2026.

Julio Cesar Belniaki
Sócio Administrador

BELNIFER
METALURGICA



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018

1. A LICITANTE/CONTRATADA, declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age em conformidade com a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);
2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, a LICITANTE/CONTRATADA declara que detém todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina–APPA.
3. A LICITANTE/CONTRATADA se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não.

Araucária/PR, 20 de março de 2026.

Julio Cesar Belniaki
Sócio Administrador

BELNIFER
METALURGICA

Habilitação Jurídica

051-23-06815

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME
JULIO CESAR BELNIAKI

FILIAÇÃO
**PEDRO AMILTON BELNIAKI
MARCIA BELNIAKI**

DATA NASCIMENTO **24/12/2008** NATURALIDADE **CURITIBA/PR**
ORGÃO EXPEDIDOR **IIPR**

Julio Cesar Belniaki
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **089.876.919-18**
REGISTRO GERAL **13.279.771-4** DATA DE EXPEDIÇÃO **18/10/2023**
REGISTRO CIVIL
COMARCA-CURITIBA/PR, 4 OFÍCIO
C.NASC=106675, LIVRO=306A, FOLHA=175

POLEGAR DIREITO

Marcus Vinicius da Costa Micheletto
MARCUS VINICIUS DA COSTA MICHELOTTO
ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

NÃO PLASTIFIQUE

BELNIFER LTDA
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 21.949.157/0001-38
NIRE 41 2 0802979 0

DOMINGOS GABRIEL BELNIAKI, brasileiro, maior, Casado em Comunhão Universal de Bens, empresário, nascido em 16/10/1975, portador da Carteira Nacional de Habilitação com registro nº 01092607775 emitida pelo DETRAN/PR em 10/03/2020, com validade até 09/03/2025, e inscrito no CPF 019.921.759-93, residente e domiciliado em Araucária/PR, à Avenida Pedro Eusébio Lemos, nº 109, Casa Fundos, Área Rural, CEP 83.725-000;

Único sócio da **sociedade limitada unipessoal BELNIFER LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.949.157/0001-38, com sede em Araucária/PR, à Avenida Pedro Euzébio Lemos, nº 109 – Área Rural – CEP 83.725-000; com registro na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41 2 0802979 0 em 22/01/2015 e última alteração contratual registrada em 28/10/2023 sob o nº 20237677695 resolve de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social que reger-se-á pelas condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - RETIRADA E INGRESSO DE SÓCIOS

Retira-se da sociedade neste ato o sócio: **DOMINGOS GABRIEL BELNIAKI**.

O sócio **DOMINGOS GABRIEL BELNIAKI**, vende e transfere a totalidade das 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas que possui subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, pelo valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada, totalizando R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) ao sócio ingressante: **JULIO CESAR BELNIAKI**, brasileiro, emancipado sob a matrícula 129759 01 55 2008 1 00306 175 0106675 44 lavrado em 14/03/2025 no Livro E- 00293-E folhas 182/184, solteiro, empresário, nascido em 24/12/2008, portador da Carteira de Identidade sob o nº 13.279.771-4 emitida pelo Instituto de Identificação do Paraná em 18/10/2023, e inscrito no CPF 089.876.919-18, residente e domiciliado em Araucária/PR, à Avenida Pedro Eusébio Lemos, nº 109, Casa Fundos, Área Rural, CEP 83.725-000; dando plena, total e rasa quitação, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade.

CLAUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

O sócio **JULIO CESAR BELNIAKI** investe e integraliza o valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), divididos em 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, o aumento é proveniente de recursos próprios, e fica distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL	%
JULIO CESAR BELNIAKI	500.000	R\$ 500.000,00	100,00 %
TOTAL	500.000	R\$ 500.000,00	100,00 %

CLAUSULA TERCEIRA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da **sociedade limitada unipessoal** caberá ao sócio único **JULIO CESAR BELNIAKI**, qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

BELNIFER LTDA
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 21.949.157/0001-38
NIRE 41 2 0802979 0

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ao administrador da **sociedade limitada unipessoal** compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar **individualmente** todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

CLAUSULA QUARTA – DO DESIMPEDIMENTO

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA QUINTA – DA CONSOLIDAÇÃO

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
BELNIFER LTDA
CNPJ 21.949.157/0001-38
NIRE 41 2 0802979 0

JULIO CESAR BELNIKI, brasileiro, emancipado sob a matrícula 129759 01 55 2008 1 00306 175 0106675 44 lavrado em 14/03/2025 no Livro E- 00293-E folhas 182/184, solteiro, empresário, nascido em 24/12/2008, portador da Carteira de Identidade sob o nº 13.279.771-4 emitida pelo Instituto de Identificação do Paraná em 18/10/2023, e inscrito no CPF 089.876.919-18, residente e domiciliado em Araucária/PR, à Avenida Pedro Eusébio Lemos, nº 109, Casa Fundos, Área Rural, CEP 83.725-000;

Único sócio da **sociedade limitada unipessoal BELNIFER LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.949.157/0001-38, com sede em Araucária/PR, à Avenida Pedro Euzébio Lemos, nº 109, Área Rural, CEP 83.725-000, com registro na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41 2 0802979 0 em 22/01/2015 e última alteração contratual registrada em 28/10/2023;

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
BELNIFER LTDA
CNPJ 21.949.157/0001-38
NIRE 41 2 0802979 0

CLAUSULA PRIMEIRA – NOME E SEDE

A sociedade gira sob o nome de **BELNIFER LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.949.157/0001-38, com sede em Araucária/PR à Avenida Pedro Euzébio Lemos, nº 109, Área Rural, CEP 83.725-000;

CLAUSULA SEGUNDA – INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 22 de Janeiro de 2015 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA TERCEIRA – CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito e integralizado em moeda corrente do País, é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) dividido em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (Hum Real), distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL	%
JULIO CESAR BELNIAKI	500.000	R\$ 500.000,00	100,00 %
TOTAL	500.000	R\$ 500.000,00	100,00 %

CLAUSULA QUARTA – OBJETO SOCIAL

O Objeto Social é:

- Fabricação de estruturas metálicas;
- Fabricação de móveis com predominância em madeira;
- Comércio Varejista de Móveis;
- Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- Fabricação de esquadrias de metal;
- Serviços de usinagem, tornearia e solda;
- Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias;
- Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais;
- Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
- Serviços de montagem de móveis de qualquer material;
- Fabricação de embalagens metálicas;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- Outras obras de acabamento da construção;
- Comércio varejista de materiais de construção;
- Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais;
- Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador;
- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral;
- Comércio varejista de vidros;

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
BELNIFER LTDA
CNPJ- 21.949.157/0001-38
NIRE 41 2 0802979 0

- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- Comercio atacadista de vidros, espelhos e vitrais;
- Comércio varejista de madeira e artefatos;
- Comércio varejista de artigos de iluminação;
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas.

CLAUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração **da sociedade limitada unipessoal** caberá ao sócio único **JULIO CESAR BELNIKI**, qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ao administrador da **sociedade limitada unipessoal** compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar **individualmente** todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

PARÁGRAFO SEGUNDO– Faculta-se sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLAUSULA SEXTA - DA REMUNERAÇÃO

O sócio único administrador, fixará uma retirada mensal, a título de “**pró-labore**”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA SETIMA - DO DESIMPEDIMENTO

O sócio único administrador declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
BELNIFER LTDA
CNPJ- 21.949.157/0001-38
NIRE 41 2 0802979 0

CLAUSULA OITAVA – DAS FILIAIS

Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA NONA - DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

PARÁGRAFO ÚNICO- Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLAUSULA DÉCIMA - RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE

Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

O sócio único da sociedade limitada unipessoal, declara sob as penas da Lei, que:

- a) Se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**;
- b) O valor da receita bruta anual da sociedade não excederá o limite fixado no inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006;
- c) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do artigo 3º da mesma Lei.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
BELNIFER LTDA
CNPJ 21.949.157/0001-38
NIRE 41 2 0802979 0

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SEDE E FORO

Fica eleito o foro da Comarca da cidade de Araucária, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do titular.

E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, elaborado em via única, de igual teor e forma para o mesmo fim, para que valha na melhor forma de direito, sendo a única via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Paraná, devidamente rubricadas pelos sócios.

Araucária, 02 de Janeiro de 2025.

DOMINGOS GABRIEL BELNIAKI
Sócio Retirante

JULIO CESAR BELNIAKI
Sócio Ingressante



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BELNIFER LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01992175993	DOMINGOS GABRIEL BELNIAKI
08987691918	JULIO CESAR BELNIAKI



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/03/2025 08:53 SOB Nº 20251470601.
PROTOCOLO: 251470601 DE 25/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505102472. CNPJ DA SEDE: 21949157000138.
NIRE: 41208029790. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/03/2025.
BELNIFER LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: BELNIFER LTDA NIRE : 41208029790 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2600713060				
NIRE (Sede) 41208029790		CNPJ 21.949.157/0001-38		Data de Ato Constitutivo 22/01/2015		Início de Atividade 22/01/2015	
Endereço Completo Avenida PEDRO EUZEBIO LEMOS, Nº 109, AREA RURAL - Araucária/PR - CEP 83725-000							
Objeto Social FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA EM MADEIRA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO PARA FINS INDUSTRIAIS INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL FABRICACAO DE EMBALAGENS METALICAS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.							
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)				Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio							
Nome JULIO CESAR BELNIAKI	CPF/CNPJ 089.876.919-18	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado		
Dados do Administrador							
Nome JULIO CESAR BELNIAKI	CPF 089.876.919-18	Término do mandato Indeterminado					
Último Arquivamento						Situação ATIVA	
Data 26/03/2025	Número 20251480640	Ato/eventos 208 / 208 - EMANCIPACAO				Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/02/2026, às 15:20:22 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código 9KGBIAEV.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

Regularidade Fiscal e Trabalhista



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.949.157/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/02/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL BELNIFER LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BELNIFER SERVICOS	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 25.91-8-00 - Fabricação de embalagens metálicas 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 33.14-7-05 - Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV PEDRO EUZEBIO LEMOS	NÚMERO 109	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 83.725-000	BAIRRO/DISTRITO AREA RURAL	MUNICÍPIO ARAUCARIA	UF PR
-------------------	-------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GRUPO@BELNIAKIMOVEIS.COM.BR	TELEFONE (41) 3642-2247/ (41) 8414-8556
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/02/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 13/03/2026 às 17:26:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL****CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.949.157/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/02/2015
NOME EMPRESARIAL BELNIFER LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV PEDRO EUZEBIO LEMOS	NÚMERO 109	COMPLEMENTO *****
CEP 83.725-000	BAIRRO/DISTRITO AREA RURAL	MUNICÍPIO ARAUCARIA
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO GRUPO@BELNIAKIMOVEIS.COM.BR		TELEFONE (41) 3642-2247/ (41) 8414-8556
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/02/2015
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/03/2026** às **17:26:49** (data e hora de Brasília).Página: **2/2**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: BELNIFER LTDA
CNPJ: 21.949.157/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:53:53 do dia 07/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/07/2026.

Código de controle da certidão: **A93E.2159.59E7.4A36**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.949.157/0001-38

Razão Social: BELNIFER LTDA

Endereço: AVE PEDRO EUZEBIO LEMOS 109 / AREA RURAL / ARAUCARIA / PR / 83725-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/03/2026 a 10/04/2026

Certificação Número: 2026031209452280890700

Informação obtida em 20/03/2026 11:14:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39191048-80

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **21.949.157/0001-38**

Nome: **BELNIFER LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 11/07/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS/ IMOBILIÁRIAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURÍDICA
Nº 15401/2026

Nome/Razão Social: BELNIFER LTDA
CPF/CNPJ: 21.949.157/0001-38
Endereço: RUA ESTRADA PEDRO EUSEBIO LEMOS
Bairro: PALMITAL
Complemento: BRCAO C
Cidade: Araucária - PR

Nº: 109

Finalidade: DIVERSOS POR CONTRIBUINTE
Observação:

Certificamos a pedido da parte interessada, que após pesquisa em nossos arquivos, constatou-se a INEXISTÊNCIA de débitos tributários vencidos, em nome do contribuinte acima identificado. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

ATENÇÃO

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Araucária PR sexta-feira, 13 de março de 2026 às 17:39 hs.

Certidão Válida até 13/04/2026

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (<https://araucaria.atende.net>) através do código de autenticidade Nº WGT211202-000-ZHLRGWURAZCAHA-8
Emitida no Portal do Cidadão





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BELNIFER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.949.157/0001-38

Certidão nº: 64188890/2025

Expedição: 27/10/2025, às 18:05:17

Validade: 25/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BELNIFER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.949.157/0001-38**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.949.157/0001-38 DUNS®: 94*****04
Razão Social: BELNIFER LTDA
Nome Fantasia: BELNIFER SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/11/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/07/2026	Automática
FGTS	Validade:	10/04/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/09/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/07/2026
Receita Municipal	Validade:	13/04/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2027

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 20/03/2026 11:27

CPF: 030.XXX.XXX-20 Nome: PEDRO AMILTON BELNIKI

Ass: _____

1 de 1

Habilitação Econômico-Financeira

Cadastro de Inscrições Estaduais



Data/Hora Host CELEPAR
 13/01/2026 - 09 57 41

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	90687758-90	Inscrição CNPJ	21.949.157/0001-38
Nome Empresarial	Belnifer Ltda		
Endereço	Av Pedro Euzebio Lemos, 109. Area Rural 83725-000 - Araucaria - PR		
Telefone	(41)3642-2247		
E-mail	RH@BELNIAKIMOVEIS.COM.BR		
Atividade Econômica Principal	2511-0/00 - Fabricacao de Estruturas Metalicas		
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	2512-8/00 - Fabricacao de Esquadrias de Metal		
	2539-0/01 - Servicos de Usinagem, Tornearia e Solda		
	2542-0/00 - Fabricacao de Artigos de Serralheria, Exceto Esquadrias		
	2591-8/00 - Fabricacao de Embalagens Metalicas		
	3101-2/00 - Fabricacao de Moveis com Predominancia de Madeira		
	3321-0/00 - Instalacao de Maquinas e Equipamentos Industriais		
	4649-4/04 - Comercio Atacadista de Moveis e Artigos de Colchoaria		
	4679-6/03 - Comercio Atacadista de Vidros, Espelhos e Vitrais		
	4743-1/00 - Comercio Varejista de Vidros		
	4744-0/01 - Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas		
	4744-0/02 - Comercio Varejista de Madeira e Artefatos		
	4744-0/99 - Comercio Varejista de Materiais de Construcão em Geral		
	4753-9/00 - Comercio Varejista Especializado de Eletrodomesticos e Equipamentos de Audio e Video		
	4754-7/01 - Comercio Varejista de Moveis		
	4754-7/03 - Comercio Varejista de Artigos de Iluminacao		
	4321-5/00 - Instalacao e Manutencao Eletrica		
	4322-3/01 - Instalacoes Hidraulicas, Sanitarias e de Gas		
	4330-4/99 - Outras Obras de Acabamento da Construcão		
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local		
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)		
Início das Atividades	02/2015		
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 01/2025		
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 02/2015		
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 01/2025		
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui 		

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	BELNIFER LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	21.949.157/0001-38
Número de Ordem do Livro:	11		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	BELNIFER LTDA EPP
NIRE	41208029790
CNPJ	21.949.157/0001-38
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	Registro Diário
Município	Araucária
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/02/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4350

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	BELNIFER LTDA EPP
Natureza do Livro	Registro Diário
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4350
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.68.1A.98.A6.BE.4E.2F.39.AF.4D.B1.7E.86.64.56.F2.F8.85.B7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BELNIFER LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 21.949.157/0001-38

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.681.819,48	R\$ 1.849.448,68
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.445.538,02	R\$ 1.681.692,34
DISPONÍVEL		R\$ 2.646.362,25	R\$ 1.402.223,09
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 2.646.362,25	R\$ 1.402.223,09
ESTOQUES		R\$ 513.470,41	R\$ 254.389,85
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 513.470,41	R\$ 254.389,85
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 285.705,36	R\$ 25.079,40
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 248.136,20	R\$ 21.411,56
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 32.706,79	R\$ (0,00)
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 4.862,37	R\$ 3.667,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 236.281,46	R\$ 167.756,34
IMOBILIZADO		R\$ 236.281,46	R\$ 167.756,34
IMOVEIS		R\$ 723.610,79	R\$ 724.667,76
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (490.810,95)	R\$ (560.393,04)
BENS EM COMODATO		R\$ 3.481,62	R\$ 3.481,62
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.681.819,48	R\$ 1.849.448,68
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 55.854,08	R\$ 20.645,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR		R\$ 45.011,39	R\$ 8.253,78
Impostos a Recolher		R\$ 45.011,39	R\$ 8.253,78
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 10.842,69	R\$ 12.392,20
Folha de Pagamento		R\$ 10.842,69	R\$ 12.392,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.481,62	R\$ 3.481,62
BENS RECEBIDOS		R\$ 3.481,62	R\$ 3.481,62
CONTRATO DE COMODATO		R\$ 3.481,62	R\$ 3.481,62
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 3.622.483,78	R\$ 1.825.321,08
CAPITAL SOCIAL		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
LUROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 3.472.483,78	R\$ 1.675.321,08
Lucros Acumulados		R\$ 3.472.483,78	R\$ 1.675.321,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.68.1A.98.A6.BE.4E.2F.39.AF.4D.B1.7E.86.64.56.F2.F8.85.B7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	BELNIFER LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP 21.949.157/0001-38	Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	Capital Social Subscrito (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	150.000,00	3.472.483,78	3.622.483,78
Lucro Distribuído no Exercício aos Sócios		(-)2.000.000,00	(-)2.000.000,00
Lucro Apurado no Exercício		202.837,30	202.837,30
Lucro Apurado Exercício Anterior e Acumulado Nesse Exercício		0,00	0,00
Saldo Final em 31.12.2024	150.000,00	1.675.321,08	1.825.321,08
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.68.1A.98.A6.BE.4E.2F.39.AF.4D.B1.7E.86.64.56.F2.F8.85.B7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: BELNIFER LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 21.949.157/0001-38

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 8.282.652,09	R\$ 1.802.662,06
RECEITAS		R\$ 8.282.652,09	R\$ 1.802.662,06
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 8.282.652,09	R\$ 1.797.285,07
Receitas de Vendas		R\$ 9.852.857,96	R\$ 2.384.533,68
(-) Deduções da Receita		R\$ (1.570.205,87)	R\$ (587.248,61)
Receitas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ 5.376,99
Receitas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ 5.376,99
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (5.755.911,58)	R\$ (1.599.824,76)
(-) CUSTOS		R\$ (5.106.828,01)	R\$ (1.238.369,59)
(-) Custos das Mercadorias Vendidas		R\$ (5.106.828,01)	R\$ (1.238.369,59)
(-) Custos dos Insumos		R\$ (4.796.921,18)	R\$ (882.435,00)
(-) Custos da Mão de Obra		R\$ (309.906,83)	R\$ (355.934,59)
(-) DESPESAS		R\$ (649.083,57)	R\$ (361.455,17)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (648.833,57)	R\$ (361.455,17)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (624.135,67)	R\$ (340.432,49)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (23.338,91)	R\$ (11.432,72)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (874,90)	R\$ (1.193,88)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (484,09)	R\$ (8.396,08)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (250,00)	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.526.740,51	R\$ 202.837,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.68.1A.98.A6.BE.4E.2F.39.AF.4D.B1.7E.86.64.56.F2.F8.85.B7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41208029790	CNPJ 21.949.157/0001-38	
NOME EMPRESARIAL BELNIFER LTDA EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Registro Diário	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A7.68.1A.98.A6.BE.4E.2F.39.AF.4D.B1.7E.86.64.56.F2.F8.85.B7	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	42870496915	PAULO HERMENEGILDO LUCYSZYN:42870496915	25709697383560887718477876184	05/06/2024 a 05/06/2025	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	21949157000138	BELNIFER LTDA:21949157000138	5583284710065511550316573292	11/07/2024 a 11/07/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
A7.68.1A.98.A6.BE.4E.2F.39.AF.4D.B1.7E.86.64.56.F2.F8.85.B7-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/02/2025 às 20:00:52

58.1A.EC.FD.86.55.F0.5E
40.DD.25.E9.6C.A3.46.DC

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	BELNIFER LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	21.949.157/0001-38
Número de Ordem do Livro:	11		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	428.704.969-15
Nº de Série do Certificado	25709697383560887718477876184
Nome do Signatário	PAULO HERMENEGILDO LUCYSZYN:42870496915
Autoridade Certificadora Emissora	Autoridade Certificadora SERPRORFBv5
Validade	05/06/2024 a 05/06/2025

Qualificação do Assinante	Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	019.921.759-93
Nº de Série do Certificado	5583284710065511550316573292
Nome do Signatário	BELNIFER LTDA:21949157000138
Autoridade Certificadora Emissora	Autoridade Certificadora SERPRORFBv5
Validade	11/07/2024 a 11/07/2025

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 1.681.692,34	= 81,45
Passivo Circ.	R\$ 20.645,98	

A empresa possui R\$ 81,45 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 1.681.692,34	= 69,70
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 24.127,60	

A empresa possui R\$ 69,70 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

Solvência Geral

Ativo	R\$ 1.849.448,68	= 76,65
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 24.127,60	

A empresa dispõe de R\$ 76,65 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 24.127,60	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 1,30\%$
Ativo	R\$ 1.849.448,68	

Capital de terceiros representa 1,30% do capital próprio.

17/02/2025

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2024

BELNIFER LTDA EPP

20:12:38

CNPJ 21.949.157/0001-38

Pág.: 0002

Araucária, 17 de fevereiro de 2025

**DOMINGOS
GABRIEL
BELNIAKI:0199
2175993**

Assinado digitalmente por DOMINGOS
GABRIEL BELNIAKI:01992175993
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=30948429000176,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARTIMBRE, OU=RFB
e-CPF A1, CN=DOMINGOS GABRIEL
BELNIAKI:01992175993
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:

**PAULO
HERMENEGILDO
LUCYSZYN:4287
0496915**

Assinado digitalmente por PAULO
HERMENEGILDO
LUCYSZYN:42870496915
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=30948429000176,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, OU=ARTIMBRE, OU=RFB e-CPF A1,
CN=PAULO HERMENEGILDO
LUCYSZYN:42870496915
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:

BELNIFER LTDA EPP

DOMINGOS GABRIEL BELNIAKI

Sócio Administrador

CI: 12.611.017-0 - ssp CPF: 019.921.759-93

Paulo Hermenegildo Lucyszyn

RG: 32078729 - SSP - 30/09/2019 - CPF: 428.704.969-15

CONTADOR - CRC: PR-034916/O-4 / PR

NOTA EXPLICATIVA

1. CONTEXTO OPERACIONAL A BELNIFER LTDA EPP, inscrita no CNPJ 21.949.157/0001-38, atua no setor industrial, com especialização na fabricação e comercialização de produtos diversos. A empresa tem demonstrado crescimento sustentável e aprimoramento contínuo em suas práticas de gestão financeira e operacional.

Durante o exercício de 2024, a BELNIFER consolidou sua posição no mercado, otimizando processos produtivos e mantendo uma estratégia de controle financeiro eficiente, permitindo o fortalecimento de sua estrutura patrimonial e financeira.

2. PRINCIPAIS ASPECTOS FINANCEIROS

2.1 Liquidez e Solvência A empresa apresenta uma liquidez corrente de 81,45, demonstrando sua capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ampla margem de segurança. A liquidez geral também se mostra robusta, com um índice de 69,70, evidenciando a adequada gestão dos ativos realizáveis a longo prazo.

A solvência geral atingiu 76,65, indicando que para cada R\$ 1,00 de obrigações, a BELNIFER possui R\$ 76,65 de ativos, reforçando a segurança financeira e a capacidade de cumprimento de compromissos futuros.

2.2 Estrutura de Capital e Endividamento O grau de endividamento geral da empresa é de 1,30%, refletindo a adoção de uma política financeira conservadora, com baixa dependência de capital de terceiros. O patrimônio líquido, no valor de R\$ 1.825.321,08, sustenta a estabilidade da empresa e sua autonomia financeira.

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS A receita operacional bruta de 2024 foi de R\$ 2.384.533,68, enquanto a receita operacional líquida atingiu R\$ 1.797.285,07, após deduções tributárias de R\$ 587.248,61.

Os custos das mercadorias vendidas totalizaram R\$ 1.238.369,59, sendo compostos principalmente por:

- Custos de insumos: R\$ 882.435,00
- Custos com mão de obra: R\$ 355.934,59

As despesas operacionais somaram R\$ 361.455,17, incluindo:

- Despesas administrativas: R\$ 340.432,49
- Despesas com vendas: R\$ 11.432,72
- Despesas financeiras: R\$ 1.193,88
- Despesas tributárias: R\$ 8.396,08

O lucro líquido do exercício foi de R\$ 202.837,30, consolidando um resultado positivo e refletindo a eficiência operacional da empresa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS A BELNIFER LTDA EPP segue comprometida com a gestão financeira responsável e a busca por eficiência operacional. O controle

rigoroso de custos e a estratégia de crescimento sustentável fortalecem a empresa para os desafios futuros.

5. BASES CONTÁBEIS E NORMAS APLICÁVEIS A elaboração das demonstrações contábeis seguiu as disposições da NBC TG 1002 - Contabilidade para Microentidades, assegurando a conformidade com os princípios fundamentais da contabilidade e proporcionando maior transparência e confiabilidade às informações financeiras.

Araucária, 31 de dezembro de 2024.

**DOMINGOS
GABRIEL
BELNIAKI:019
92175993**

Assinado digitalmente por DOMINGOS
GABRIEL BELNIAKI:01992175993
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=30948429000176,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARTIMBRE, OU=RFB
e-CPF A1, CN=DOMINGOS GABRIEL
BELNIAKI:01992175993
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:

**DOMINGOS GABRIEL BELNIAKI
SÓCIO
BELNIFER LTDA EPP**

**PAULO
HERMENEGILDO
LUCYSZYN:4287
0496915**

Assinado digitalmente por PAULO
HERMENEGILDO
LUCYSZYN:42870496915
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=30948429000176,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARTIMBRE, OU=RFB e-
CPF A1, CN=PAULO HERMENEGILDO
LUCYSZYN:42870496915
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:

**PAULO HERMENEGILDO LUCYSZYN
CONTADOR
CRC-PR 034916/0-4**

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	BELNIFER LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	21.949.157/0001-38
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	BELNIFER LTDA EPP
NIRE	41208029790
CNPJ	21.949.157/0001-38
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	Registro Diário
Município	Araucária
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/02/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3687

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	BELNIFER LTDA EPP
Natureza do Livro	Registro Diário
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3687
Data de início	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.DB.CF.23.98.F3.09.1D.37.74.1C.15.80.4F.40.DD.DD.2C.CD.85-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BELNIFER LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 21.949.157/0001-38

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.849.448,68	R\$ 2.558.555,99
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.681.692,34	R\$ 1.998.232,69
DISPONÍVEL		R\$ 1.402.223,09	R\$ 1.293.167,86
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 1.402.223,09	R\$ 1.293.167,86
ESTOQUES		R\$ 254.389,85	R\$ 702.688,30
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 254.389,85	R\$ 702.688,30
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 25.079,40	R\$ 2.376,53
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 21.411,56	R\$ (0,00)
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 3.667,84	R\$ 2.376,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 167.756,34	R\$ 560.323,30
IMOBILIZADO		R\$ 167.756,34	R\$ 560.323,30
IMOVEIS		R\$ 724.667,76	R\$ 1.194.667,76
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (560.393,04)	R\$ (637.826,08)
BENS EM COMODATO		R\$ 3.481,62	R\$ 3.481,62
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.849.448,68	R\$ 2.558.555,99
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 20.645,98	R\$ 1.177.734,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR		R\$ 8.253,78	R\$ 27.926,01
Impostos a Recolher		R\$ 8.253,78	R\$ 27.926,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 12.392,20	R\$ 9.808,62
Folha de Pagamento		R\$ 12.392,20	R\$ 9.808,62
OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.140.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.140.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.481,62	R\$ 3.481,62
BENS RECEBIDOS		R\$ 3.481,62	R\$ 3.481,62
CONTRATO DE COMODATO		R\$ 3.481,62	R\$ 3.481,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.825.321,08	R\$ 1.377.339,74
CAPITAL SOCIAL		R\$ 150.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 150.000,00	R\$ 500.000,00
LUROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 1.675.321,08	R\$ 877.339,74
Lucros Acumulados		R\$ 1.675.321,08	R\$ 877.339,74

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	BELNIFER LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNP 21.949.157/0001-38	Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	Capital Social Subscrito (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2025	150.000,00	1.675.321,08	1.825.321,08
Lucro Apurado no Exercício		802.018,66	802.018,66
Lucro Apurado Exercício Anterior e Acumulado Nesse Exercício		0,00	0,00
Lucro a Distribuir		(-)1.600.000,00	(-)1.600.000,00
Capital Social Integralizado pelo Socio	350.000,00		350.000,00
Saldo Final em 31.12.2025	500.000,00	877.339,74	1.377.339,74
Notas			

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: BELNIFER LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 21.949.157/0001-38

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 1.802.662,06	R\$ 3.082.733,93
RECEITAS		R\$ 1.802.662,06	R\$ 3.082.733,93
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.797.285,07	R\$ 3.082.733,93
Receitas de Vendas		R\$ 2.384.533,68	R\$ 3.442.429,10
(-) Deduções da Receita		R\$ (587.248,61)	R\$ (359.695,17)
Receitas Financeiras		R\$ 5.376,99	R\$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (1.599.824,76)	R\$ (2.280.715,27)
(-) CUSTOS		R\$ (1.238.369,59)	R\$ (2.015.964,26)
(-) Custos das Mercadorias Vendidas		R\$ (1.238.369,59)	R\$ (2.015.964,26)
(-) Custos dos Insumos		R\$ (882.435,00)	R\$ (1.658.755,64)
(-) Custos da Mão de Obra		R\$ (355.934,59)	R\$ (357.208,62)
(-) DESPESAS		R\$ (361.455,17)	R\$ (264.751,01)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (361.455,17)	R\$ (264.751,01)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (340.432,49)	R\$ (238.631,18)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (11.432,72)	R\$ (15.168,26)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (8.396,08)	R\$ (10.951,57)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 202.837,30	R\$ 802.018,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.DB.CF.23.98.F3.09.1D.37.74.1C.15.80.4F.40.DD.DD.2C.CD.85-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: BELNIFER LTDA EPP

CNPJ: 21.949.157/0001-38 Nire: 41208029790 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Registro Diário

Identificação do arquivo(hash): 86.DB.CF.23.98.F3.09.1D.37.74.1C.15.80.4F.40.DD.DD.2C.CD.85-

Consulta Realizada em: 25/02/2026 13:55:21

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41208029790	CNPJ 21.949.157/0001-38	
NOME EMPRESARIAL BELNIFER LTDA EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO Registro Diário	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 86.DB.CF.23.98.F3.09.1D.37.74.1C.15.80.4F.40.DD.DD.2C.CD.85	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	21949157000138	BELNIFER LTDA:21949157000138	645787613055695426371112	25/04/2025 a 25/04/2026	Sim
Contador	42870496915	PAULO HERMENEGILDO LUCYSZYN:42870496915	295242306965892267166097	12/06/2025 a 12/06/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:
86.DB.CF.23.98.F3.09.1D.37.74.1C.15.
80.4F.40.DD.DD.2C.CD.85-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/02/2026 às 16:46:06

51.11.3D.62.CE.BB.16.BB
85.46.B9.E2.88.1D.BD.AD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	BELNIFER LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	21.949.157/0001-38
Número de Ordem do Livro:	12		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ
---------------------------	--------------------------------------

Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
---------------------	-----------------

CPF / CNPJ	089.876.919-18
------------	----------------

Nº de Série do Certificado	645787613055695426371112
----------------------------	--------------------------

Nome do Signatário	BELNIFER LTDA:21949157000138
--------------------	------------------------------

Autoridade Certificadora Emissora	AC SyngularID Multipla
-----------------------------------	------------------------

Validade	25/04/2025 a 25/04/2026
----------	-------------------------

Qualificação do Assinante	Contador
---------------------------	----------

Tipo do Certificado	Pessoa Física
---------------------	---------------

CPF / CNPJ	428.704.969-15
------------	----------------

Nº de Série do Certificado	295242306965892267166097
----------------------------	--------------------------

Nome do Signatário	PAULO HERMENEGILDO LUCYSZYN:42870496915
--------------------	---

Autoridade Certificadora Emissora	AC SyngularID Multipla
-----------------------------------	------------------------

Validade	12/06/2025 a 12/06/2026
----------	-------------------------

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 658.465,57	= 5,36
Passivo Circ.	R\$ 122.832,78	

A empresa possui R\$ 5,36 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 658.465,57	= 5,36
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 122.832,78	

A empresa possui R\$ 5,36 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

Solvência Geral

Ativo	R\$ 1.725.110,99	= 14,04
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 122.832,78	

A empresa dispõe de R\$ 14,04 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 122.832,78	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 7,12\%$
Ativo	R\$ 1.725.110,99	

Capital de terceiros representa 7,12% do capital próprio.

26/02/2026

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2025

BELNIAKI E BELNIAKI LTDA EPP

09:38:40

CNPJ 03.149.113/0001-41

Pág.: 0002

Araucária, 26 de fevereiro de 2026

**JULIO CESAR
BELNIAKI:089
87691918**

Assinado digitalmente por JULIO CESAR
BELNIAKI:08987691918
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Presencial, OU=
34797814000110, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=JULIO CESAR
BELNIAKI:08987691918
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:

BELNIAKI E BELNIAKI LTDA EPP

JULIO CESAR BELNIAKI

Socio Administrador

CI: 132797714 - SSP CPF: 089.876.919-18

**PAULO
HERMENEGILDO
LUCYSZYN:42870496
915**

Assinado digitalmente por PAULO
HERMENEGILDO LUCYSZYN:42870496915
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF
A1, OU=Videoconferencia, OU=34797814000110,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=PAULO
HERMENEGILDO LUCYSZYN:42870496915
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:

Paulo Hermenegildo Lucyszyn

RG: 32078729 - SSP - 30/09/2019 - CPF: 428.704.969-15

CONTADOR - CRC: 03-4916/O-4 / PR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BELNIFER LTDA EPP

CNPJ 21.949.157/0001-38

Exercício encerrado em 31/12/2025

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A BELNIFER LTDA EPP, inscrita no CNPJ 21.949.157/0001-38, atua no setor industrial, com especialização na fabricação e comercialização de produtos diversos.

No exercício de 2025, a empresa manteve foco na ampliação de mercado, melhoria de margens e fortalecimento patrimonial, apresentando crescimento expressivo no resultado operacional em comparação ao exercício anterior.

2. PRINCIPAIS ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

2.1 Liquidez e Solvência

Conforme os indicadores apurados em 31/12/2025

Indicadores Econômicos Financeira:

Liquidez Corrente: 5,36

Liquidez Geral: 5,36

Solvência Geral: 14,04

Grau de Endividamento: 7,12%

A empresa possui R\$ 5,36 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, evidenciando excelente capacidade de pagamento.

A solvência geral demonstra que, para cada R\$ 1,00 de obrigações, a empresa dispõe de R\$ 14,04 em ativos totais, reforçando a segurança financeira e estabilidade patrimonial.

O grau de endividamento de apenas 7,12% confirma uma política conservadora, com baixa dependência de capital de terceiros.

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Conforme a Demonstração do Resultado do Exercício de 2025

DRE:

Receita Bruta de Vendas: R\$ 3.442.429,10

Receita Operacional Líquida: R\$ 3.082.733,93

Deduções da Receita: R\$ 359.695,17

Custos das Mercadorias Vendidas:

Total: R\$ 2.015.964,26

Insumos: R\$ 1.658.755,64

Mão de obra: R\$ 357.208,62

Despesas Operacionais:

Total: R\$ 264.751,01

Administrativas: R\$ 238.631,18

Vendas: R\$ 15.168,26

Tributárias: R\$ 10.951,57

O lucro líquido do exercício foi de R\$ 802.018,66, representando crescimento expressivo em relação ao lucro de R\$ 202.837,30 apurado no exercício anterior, demonstrando melhora substancial na eficiência operacional e no controle de custos.

4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Conforme a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 2025

DMPL:

Capital Social inicial: R\$ 150.000,00

Integralização de capital no exercício: R\$ 350.000,00

Capital Social final: R\$ 500.000,00

Lucros acumulados finais: R\$ 877.339,74

Patrimônio Líquido final: R\$ 1.377.339,74

Houve distribuição de lucros no montante de R\$ 1.600.000,00 no exercício, além da integralização de capital pelo sócio, fortalecendo a estrutura societária.

5. VALIDAÇÃO E REGULARIDADE DA ESCRITURAÇÃO

A Escrituração Contábil Digital referente ao exercício de 2025 foi validada sem erros ou advertências junto ao SPED Contábil, garantindo regularidade formal e conformidade com as exigências legais.

6. BASES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e com a NBC TG 1002 – Contabilidade para Microentidades, observando o regime de competência.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O exercício de 2025 demonstrou significativa evolução econômica da BELNIFER LTDA EPP, com aumento de faturamento, ampliação do lucro líquido e manutenção de baixos níveis de endividamento.

A empresa mantém estrutura financeira sólida, gestão conservadora de passivos e forte geração de resultado operacional, posicionando-se de forma segura para os próximos exercícios.

Araucária, 31 de dezembro de 2025.

**JULIO CESAR
BELNIAKI:089
87691918**

Assinado digitalmente por JULIO CESAR
BELNIAKI:08987691918
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Presencial, OU=
34797814000110, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=JULIO CESAR
BELNIAKI:08987691918
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:

**JULIO CESAR BELNIAKI
SÓCIO
BELNIFER LTDA EPP**

**PAULO
HERMENEGILDO
LUCYSZYN:4287
0496915**

Assinado digitalmente por PAULO
HERMENEGILDO
LUCYSZYN:42870496915
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=
34797814000110, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=PAULO HERMENEGILDO
LUCYSZYN:42870496915
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:

**PAULO HERMENEGILDO LUCYSZYN
CONTADOR
CRC-PR 034916/0-4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA FORO REGIONAL DE
ARAUCARIA

OFÍCIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rua - Francisco Dranka, 991 - Vila Nova
ARAUCARIA/PR - 83703276
Telefone: (41)3642-7200
E-mail: distribuidor.araucaria@gmail.com

TITULAR
ATILIO BAVARESCO
JURAMENTADOS
ELISANGELA DE SOUZA GONCALVES RIBEIRO
FABIO BAVARESCO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Ações: FALENCIA E CONCORDATA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NAO CONSTAR NENHUM registro CONTRA:

BELNIFER LTDA

CNPJ 21.949.157/0001-38,

ARAUCARIA/PR, 19 de Marco de 2026

ATILIO BAVARESCO



Habilitação Técnica

Parecer Técnico de Conformidade NR 17



& Belniaki
& Belniaki
O bom gosto em móveis

ARMÁRIOS MODULARES

Com e sem portas
Com e sem prateleiras
Com e sem suporte para pasta
Com e sem gavetas
Com e sem cabide



1. Parecer Técnico de Conformidade – NR 17

O presente parecer de mobiliário, foi construído de modo a validar a conformidade dos móveis em relação a NR-17 (Redação dada pela Portaria MTP n.º 423 de 07 de outubro de 2021)¹. Para sua construção seguiu-se também as orientações do Manual de Aplicação da Norma Regulamentadora (BRASIL, 2002)²,

2. Fabricante:



- Razão Social: Belniaki & Belniaki Ltda. - EPP
- CNPJ: 03.149.113/0001-41
- Endereço: Av. Pedro Eusébio de Lemos n° 109, Palmital - Araucária/PR.
- Ramo de atividade: Fabricação de Móveis com Predominância de Madeira

3. Mobiliário avaliado:

ARMÁRIOS - MODULARES

4. Descritivo

Descritivo	Cód:	Medidas (mm)			
		Largura Frontal	Largura Lateral	Profundidade	Altura
Armários modulares c/s: portas c/s :prateleiras c/s: sup.p/pasta c/s: gavetas e c/s cabide	BEL	300 a 1200	---	450 a 630	650 a 2500

¹ NR-17, 2021. Norma Regulamentadora 17 – Ergonomia, disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-17-atualizada-2021.pdf>

² BRASIL, 2002. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed. – Brasília : MTE, SIT.

Características

Estrutura do móvel tampos, laterais, prateleiras, portas, fundo, travessas e gavetas confeccionado em chapa de mdf/mdp revestida em laminado melamínico de baixa / alta pressão ou laminas em ambas as faces de 6, 15, 18 e 25mm.

Bordas arredondadas ou com acabamento em fita de PVC 3, 2,1 e 0,45 mm em todo contorno aplicado pelo processo a quente (hot melt) de acordo com as normas da ABNT conforme sua empregabilidade.

Fixação das peças a união dos componentes do corpo do móvel é feita por tambores "minifix" e parafusos "rapid, cavilha, buchas metálicas e parafusos.

Gavetas confeccionadas em MDF/MDP ou em chapa metálica dotadas de sistema de deslizamento fixado nas laterais, corrediças fabricadas em chapa de aço de alta resistência, acabamento zincado, deslizamento sobre esferas de aço/nylon proporcionando um fechamento silencioso, suave e sem folgas.

Prateleiras fixas ou reguláveis apoiadas em pinos de aço permitindo mobilidades das mesmas

Quadro porta pasta suspensa confeccionado em chapa de aço 1010/1020 com trilho telescópico e com elementos deslizantes por esfera de aço.

Chaveamentos portas/gaveta: com sistema composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180° (chave reserva).


Puxador fabricados em metal/plástico tipo alça/barra

Dobradiças com abertura em ângulo de 105 ° ate 270 °, ajuste da altura (+ 2mm / - 2mm)

Base metálica de sustentação produzida em tubo/chapa de aço com parede de 0,90 a 1,5mm conforme Norma ABNT, tratamento superficial fosfatizado e em pintura Epóxi, fixada na base do móvel

Sapatas niveladoras com regulagem para corrigir possíveis imperfeições no piso.

Varão metálico para cabides fixados a lateral do móvel



5. Parecer Técnico

Análise comparativa do produto com a NR - 17		
17.6.3 Para trabalho manual, os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:		
Aspecto da norma	Evidência	Parecer Técnico
a) características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação dos segmentos corporais de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares excessivas ou posturas nocivas de trabalho	Não apresenta limitações ao posicionamento	Atende totalmente ao item: 17.6.3 - a da NR -17
b) altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento;	Não se aplica a este móvel	Não se aplica
c) área de trabalho dentro da zona de alcance manual e de fácil visualização pelo trabalhador	Não se aplica a este móvel	Não se aplica
d) para o trabalho sentado, espaço suficiente para pernas e pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar, podendo utilizar apoio para os pés, nos termos do item 17.6.4	Não se aplica a este móvel	Não se aplica
e) para o trabalho em pé, espaço suficiente para os pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar.	Não apresenta limitações ao posicionamento, existe espaço adequando para aproximação e posicionamento dos pés	Atende totalmente ao item: 17.6.3 - e da NR -17

6. CONCLUSÃO

Este parecer técnico de conformidade foi realizado com base nos dados dos descritivos técnicos e imagens fornecidos pela empresa contratante, não foram avaliados modelos físicos.

O mobiliário **BEL- Armários Modulares** possui características que atestam sua usabilidade e indicam que foram concebidos sob princípios ergonômicos da NR-17 (Portaria MTP n.º 423, de 07 de outubro de 2021)

Não foram realizadas análises técnicas do produto quanto à durabilidade e qualidade dos materiais utilizados na construção dos produtos. Portanto o presente parecer técnico restringe-se somente às especificações ergonômicas dos produtos, tal como descritos neste documento.

A utilização do mobiliário descrito acima atende totalmente aos requisitos da NR-17, porém seu uso deve ser avaliado no contexto de trabalho através de uma avaliação ergonômica preliminar e/ou análise ergonômica do trabalho.

Curitiba, 10 de março de 2025

Alison Alfred Klein
CREFITO 8/ 29.723-F

Fisioterapeuta do Trabalho, Mestre em Engenharia Mecânica / Ergonomia (UFPR),
Doutor em Design / Ergonomia (UFPR) e Ergonomista Sênior (ABERGO-174)



Declaro que **ALISON ALFRED KLEIN** é certificado, junto a ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia e Fatores Humanos, como **Ergonomista Certificado Sênior**.

Certificado 174.
Renovação de Certificação por Processo Regular.

Rio de Janeiro, 17 de Fevereiro de 2025.


Lucy Mara Baú
Presidente da ABERGO

Parecer Técnico de Conformidade NR 17



& Belniaki
& Belniaki
O bom gosto em móveis

Linha BEL - GAV

GAVETEIRO / VOLANTE - FIXO



1. Parecer Técnico de Conformidade – NR 17

O presente parecer de mobiliário, foi construído de modo a validar a conformidade dos móveis em relação a NR-17 (Redação dada pela Portaria MTP n.º 423 de 07 de outubro de 2021)¹. Para sua construção seguiu-se também as orientações do Manual de Aplicação da Norma Regulamentadora (BRASIL, 2002)²,

2. Fabricante:



- Razão Social: Belniaki & Belniaki Ltda. - EPP
- CNPJ: 03.149.113/0001-41
- Endereço: Av. Pedro Eusébio de Lemos n° 109, Palmital - Araucária/PR.
- Ramo de atividade: Fabricação de Móveis com Predominância de Madeira

3. Mobiliário avaliado:

GAVETEIRO / VOLANTE - FIXO

4. Descritivo

Descritivo	Cód:	Medidas (mm)			
		Largura Frontal	Largura Lateral	Profundidade	Altura
Gaveteiro fixo / volante	BEL - GAV	355 a 465	---	495 a 545	582 a 647

¹ NR-17, 2021. Norma Regulamentadora 17 – Ergonomia, disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-17-atualizada-2021.pdf>

² BRASIL, 2002. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed. – Brasília : MTE, SIT.

Características

Estrutura do móvel: tampo, laterais, portas, fundo, travessas e gavetas confeccionados em chapa de MDF/MDP revestida em laminado melamínico de baixa / alta pressão ou laminas em ambas as faces de 25,18 e 6 mm.

Bordas arredondadas ou com acabamento em fita de PVC 3, 2,1 e 0,45 mm em todo contorno aplicado pelo processo a quente (hot melt) de acordo com as normas da ABNT conforme sua empregabilidade.

Fixação das peças a união dos componentes do corpo do móvel é feita por tambores “minifix” e parafusos “rapid”, cavilha, buchas metálicas e parafusos.

Gavetas confeccionados em Chapa de MDF/MDP ou em chapa de aço dotadas de sistema deslizante fixado nas laterais, corrediças fabricadas em chapa de aço de alta resistência, acabamento zincado, deslizamento sobre esferas de aço proporcionando um fechamento silencioso, suave e sem folgas.

Chaveamentos das gavetas simultâneos: com sistema composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180° (chave reserva).

Puxadores fabricados em metal/plástico tipo alça/barra.

Rodízios giratórios com / sem freio.

Base metalizada de sustentação produzida em tubo/chapa de aço com parede de 1,5mm conforme Norma ABNT, tratamento superficial fosfatizado e em pintura Epóxi, fixada na base do móvel.

Sapatas niveladoras com regulagem para corrigir possíveis imperfeições no piso.





5. Parecer Técnico

Análise comparativa do produto com a NR - 17		
17.6.3 Para trabalho manual, os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:		
Aspecto da norma	Evidência	Parecer Técnico
a) características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação dos segmentos corporais de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares excessivas ou posturas nocivas de trabalho	Não apresenta limitações ao posicionamento	Atende totalmente ao item: 17.6.3 - a da NR -17
b) altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento;	Não se aplica a este móvel	Não se aplica
c) área de trabalho dentro da zona de alcance manual e de fácil visualização pelo trabalhador	Não se aplica a este móvel	Não se aplica
d) para o trabalho sentado, espaço suficiente para pernas e pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar, podendo utilizar apoio para os pés, nos termos do item 17.6.4	Não se aplica a este móvel	Não se aplica

e) para o trabalho em pé, espaço suficiente para os pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar.	Não apresenta limitações ao posicionamento, existe espaço adequando para aproximação e posicionamento dos pés	Atende totalmente ao item: 17.6.3 - e da NR -17
---	---	---

6. CONCLUSÃO

Este parecer técnico de conformidade foi realizado com base nos dados dos descritivos técnicos e imagens fornecidos pela empresa contratante, não foram avaliados modelos físicos.

O mobiliário **BEL- GAV- Gaveteiro / Volante - Fixo** possui características que atestam sua usabilidade e indicam que foram concebidos sob princípios ergonômicos da NR-17 (Portaria MTP n.º 423, de 07 de outubro de 2021)

Não foram realizadas análises técnicas do produto quanto à durabilidade e qualidade dos materiais utilizados na construção dos produtos. Portanto o presente parecer técnico restringe-se somente às especificações ergonômicas dos produtos, tal como descritos neste documento.

A utilização do mobiliário descrito acima atende totalmente aos requisitos da NR-17, porém seu uso deve ser avaliado no contexto de trabalho através de uma avaliação ergonômica preliminar e/ou análise ergonômica do trabalho.

Curitiba, 10 de março de 2025

Alison Alfred Klein

CREFITO 8/ 29.723-F

Fisioterapeuta do Trabalho, Mestre em Engenharia Mecânica / Ergonomia (UFPR),
Doutor em Design / Ergonomia (UFPR) e Ergonomista Sênior (ABERGO-174)



Declaro que **ALISON ALFRED KLEIN** é certificado, junto a ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia e Fatores Humanos, como **Ergonomista Certificado Sênior**.

Certificado 174.
Renovação de Certificação por Processo Regular.

Rio de Janeiro, 17 de Fevereiro de 2025.



Lucy Mara Baú
Presidente da ABERGO

Parecer Técnico de Conformidade

NR 17



& Belniaki
& Belniaki
O bom gosto em móveis

LINHA BEL-ML

MESAS EM L
Com e sem gaveta



1. Parecer Técnico de Conformidade – NR 17

O presente parecer de mobiliário, foi construído de modo a validar a conformidade dos móveis em relação a NR-17 (Redação dada pela Portaria MTP n.º 423 de 07 de outubro de 2021)¹. Para sua construção seguiu-se também as orientações do Manual de Aplicação da Norma Regulamentadora (BRASIL, 2002)²,

2. Fabricante:



- Razão Social: Belniaki & Belniaki Ltda. - EPP
- CNPJ: 03.149.113/0001-41
- Endereço: Av. Pedro Eusébio de Lemos n° 109, Palmital - Araucária/PR.
- Ramo de atividade: Fabricação de Móveis com Predominância de Madeira

3. Mobiliário avaliado:

MESAS EM L, com e sem gaveta

4. Descritivo

Descritivo	Cód:	Medidas (mm)			
		Largura Frontal	Largura Lateral	Profundidade	Altura
Mesa em L com/sem gavetas	BEL-ML	1200 a 1800	1200 a 1800	600 a 802	740

¹ NR-17, 2021. Norma Regulamentadora 17 – Ergonomia, disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-17-atualizada-2021.pdf>

² BRASIL, 2002. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed. – Brasília : MTE, SIT.

Características

Estrutura do móvel: tampos, laterais, travessas e gavetas confeccionado em chapa de mdf/mdp revestida em laminado melamínico de baixa / alta pressão ou laminas em ambas as faces de 25,18, 6 mm.

Bordas arredondadas ou com acabamento em fita de PVC 3, 2,1 e 0,45 mm em todo contorno aplicado pelo processo a quente (hot melt) de acordo com as normas da ABNT conforme sua empregabilidade.

Fixação das peças a união dos componentes do corpo do móvel é feita por tambores “minifix” e parafusos “rapid, cavilha, buchas metálicas e parafusos

Gavetas dotadas de sistema deslizante fixado nas laterais, corrediças fabricadas em chapa de aço de alta resistência, acabamento zincado, deslizamento sobre esferas de aço proporcionando um fechamento silencioso, suave e sem folgas.

Chaveamentos portas/gaveta: com sistema composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180° (chave reserva).

Puxador fabricado em metal/plástico tipo alça/barra.

Estrutura auto-portante composta por cavalete lateral, produzida em chapa/tubo de aço, com parede de 1,5mm, formado por duas colunas verticais, dispostas paralelamente uma da outra. Com fechamento constituído por tampa interna ou externa removível, engatadas nas colunas através de ganchos metálicos, formando uma calha interna para passagem de cabos. Base inferior e base superior com fechamento frontal e posterior possui cada pata inferior dois niveladores de altura com rosca produzida com base em polipropileno.

Cavalete de canto formado por coluna em forma de “L” produzida em chapa de MDF/MDP com espessura de 25 mm, ou fabricado em tubo de aço formato cilíndrico ou triangular com parede de 1,5mm com fechamento constituído por tampa interna removível, engatada na coluna através de ganchos metálicos, formando um leito interno para passagem de cabos, possui na base inferior uma chapa soldada que recebe um nivelador de altura com rosca produzida com base em polipropileno

Calha horizontal estrutural e de passagem de fiação que permite alojamento de plugs dobrada em forma de “C” e produzida em chapa de aço com parede de 1,2mm.

Peças metálicas usadas no processo de fabricação recebem tratamento desengraxante por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó

Sapatas niveladoras com regulagem para corrigir possíveis imperfeições no piso..

Imagens	
<i>Opção com pé painel</i> 	<i>Opção com pé metálico</i> 
<i>Opção com pé cavalete</i> 	Estilos de tampo L RETO L CURVO L DELTA 

5. Parecer Técnico

Análise comparativa do produto com a NR - 17		
17.6.3 Para trabalho manual, os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:		
Aspecto da norma	Evidência	Parecer Técnico
a) características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação dos segmentos corporais de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares excessivas ou posturas nocivas de trabalho	Mesa em L com espaço livre abaixo do tampo	Atende totalmente ao item: 17.6.3 - a da NR -17
b) altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento;	Altura e características do tampo adequadas ao uso em reuniões	Atende totalmente ao item: 17.6.3 - b da NR -17
c) área de trabalho dentro da zona de alcance manual e de fácil visualização pelo trabalhador	Mesa sem limitações	Atende totalmente ao item: 17.6.3 - c da NR -17
d) para o trabalho sentado, espaço suficiente para pernas e pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar, podendo utilizar apoio para os pés, nos termos do item 17.6.4	Mesa sem limitações a movimentação de pernas e pés	Atende totalmente ao item: 17.6.3 - d da NR -17
e) para o trabalho em pé, espaço suficiente para os pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar.	Não se aplica	Não se aplica

6. CONCLUSÃO

Este parecer técnico de conformidade foi realizado com base nos dados dos descritivos técnicos e imagens fornecidos pela empresa contratante, não foram avaliados modelos físicos.

O mobiliário **BEL- ML – Mesas em L** possui características que atestam sua usabilidade e indicam que foram concebidos sob princípios ergonômicos da NR-17 (Portaria MTP n.º 423, de 07 de outubro de 2021)

Não foram realizadas análises técnicas do produto quanto à durabilidade e qualidade dos materiais utilizados na construção dos produtos. Portanto o presente parecer técnico restringe-se somente às especificações ergonômicas dos produtos, tal como descritos neste documento.

A utilização do mobiliário descrito acima atende totalmente aos requisitos da NR-17, porém seu uso deve ser avaliado no contexto de trabalho através de uma avaliação ergonômica preliminar e/ou análise ergonômica do trabalho.

Curitiba, 10 de março de 2025

Alison Alfred Klein
CREFITO 8/ 29.723-F

Fisioterapeuta do Trabalho, Mestre em Engenharia Mecânica / Ergonomia (UFPR),
Doutor em Design / Ergonomia (UFPR) e Ergonomista Sênior (ABERGO-174)



Declaro que **ALISON ALFRED KLEIN** é certificado, junto a ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia e Fatores Humanos, como **Ergonomista Certificado Sênior**.

Certificado 174.
Renovação de Certificação por Processo Regular.

Rio de Janeiro, 17 de Fevereiro de 2025.



Lucy Mara Baú
Presidente da ABERGO

Parecer Técnico de Conformidade NR 17



& Belniaki
Belniaki
O bom gosto em móveis

LINHA BEL-MRC

MESA REDONDA



1. Parecer Técnico de Conformidade – NR 17

O presente parecer de mobiliário, foi construído de modo a validar a conformidade dos móveis em relação a NR-17 (Redação dada pela Portaria MTP n.º 423 de 07 de outubro de 2021)¹. Para sua construção seguiu-se também as orientações do Manual de Aplicação da Norma Regulamentadora (BRASIL, 2002)²,

2. Fabricante:



- Razão Social: Belniaki & Belniaki Ltda. - EPP
- CNPJ: 03.149.113/0001-41
- Endereço: Av. Pedro Eusébio de Lemos n° 109, Palmital - Araucária/PR.
- Ramo de atividade: Fabricação de Móveis com Predominância de Madeira

3. Mobiliário avaliado:

MESA REDONDA

4. Descritivo

Descritivo	Cód:	Medidas (mm)			
		Largura Frontal	Largura Lateral	Profundidade	Altura
Mesa reunião redonda	BEL - MRC	---	---	809 a 1200	740

¹ NR-17, 2021. Norma Regulamentadora 17 – Ergonomia, disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-17-atualizada-2021.pdf>

² BRASIL, 2002. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed. – Brasília : MTE, SIT.

Características

Estrutura do móvel: tampo e base confeccionado em chapa de mdf/mdp revestida em laminado melamínico de baixa / alta pressão ou laminas em ambas as faces de 25,18 mm.

Bordas arredondadas ou com acabamento em fita de PVC 3, 2,1 e 0,45 mm em todo contorno aplicado pelo processo a quente (hot melt) de acordo com as normas da ABNT conforme sua empregabilidade.

Fixação das peças a união dos componentes do corpo do móvel é feita por tambores “minifix” e parafusos “rapid, cavilha, buchas metálicas e parafusos.

Estrutura auto-portante composta por cavalete centrall, produzida em chapa/tubo de aço, com parede de 1,5mm, formato cilíndrico ou quadrado, Base inferior produzida em tubo de aço dobrado ou estampado, base superior constituída em tubo/chapa de aço, possui cada pata inferior niveladores de altura com rosca produzida com base em polipropileno.

Peças metálicas usadas no processo de fabricação recebem tratamento desengraxante por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó.



5. Parecer Técnico

Análise comparativa do produto com a NR - 17		
17.6.3 Para trabalho manual, os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:		
Aspecto da norma	Evidência	Parecer Técnico
a) características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação dos segmentos corporais de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares excessivas ou posturas nocivas de trabalho	Mesa de reunião com espaço livre abaixo do tampo A mesa com pé em madeira limita as movimentações mas não compromete a saúde do usuário	Atende totalmente ao item: 17.6.3 - a da NR -17
b) altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento;	Altura e características do tampo adequadas ao uso em reuniões	Atende totalmente ao item: 17.6.3 - b da NR -17
c) área de trabalho dentro da zona de alcance manual e de fácil visualização pelo trabalhador	Mesa de reuniões sem limitações	Atende totalmente ao item: 17.6.3 - c da NR -17
d) para o trabalho sentado, espaço suficiente para pernas e pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar, podendo utilizar apoio para os pés, nos termos do item 17.6.4	Mesa de reuniões sem limitações a movimentação de pernas e pés	Atende totalmente ao item: 17.6.3 - d da NR -17
e) para o trabalho em pé, espaço suficiente para os pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar.	Não se aplica	Não se aplica

6. CONCLUSÃO

Este parecer técnico de conformidade foi realizado com base nos dados dos descritivos técnicos e imagens fornecidos pela empresa contratante, não foram avaliados modelos físicos.

O mobiliário **BEL- MRC – Mesa redonda** possui características que atestam sua usabilidade e indicam que foram concebidos sob princípios ergonômicos da NR-17 (Portaria MTP n.º 423, de 07 de outubro de 2021)

Não foram realizadas análises técnicas do produto quanto à durabilidade e qualidade dos materiais utilizados na construção dos produtos. Portanto o presente parecer técnico restringe-se somente às especificações ergonômicas dos produtos, tal como descritos neste documento.

A utilização do mobiliário descrito acima atende totalmente aos requisitos da NR-17, porém seu uso deve ser avaliado no contexto de trabalho através de uma avaliação ergonômica preliminar e/ou análise ergonômica do trabalho.

Curitiba, 10 de março de 2025

Alison Alfred Klein
CREFITO 8/ 29.723-F

Fisioterapeuta do Trabalho, Mestre em Engenharia Mecânica / Ergonomia (UFPR),
Doutor em Design / Ergonomia (UFPR) e Ergonomista Sênior (ABERGO-174)



Declaro que **ALISON ALFRED KLEIN** é certificado, junto a ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia e Fatores Humanos, como **Ergonomista Certificado Sênior**.

Certificado 174.
Renovação de Certificação por Processo Regular.

Rio de Janeiro, 17 de Fevereiro de 2025.



Lucy Mara Baú
Presidente da ABERGO

Parecer Técnico de Conformidade NR 17



& Belniaki
& Belniaki
O bom gosto em móveis

LINHA BEL

MESA RETA



1. Parecer Técnico de Conformidade – NR 17

O presente parecer de mobiliário, foi construído de modo a validar a conformidade dos móveis em relação a NR-17 (Redação dada pela Portaria MTP n.º 423 de 07 de outubro de 2021)¹. Para sua construção seguiu-se também as orientações do Manual de Aplicação da Norma Regulamentadora (BRASIL, 2002)²,

2. Fabricante:



- Razão Social: Belniaki & Belniaki Ltda. - EPP
- CNPJ: 03.149.113/0001-41
- Endereço: Av. Pedro Eusébio de Lemos n° 109, Palmital - Araucária/PR.
- Ramo de atividade: Fabricação de Móveis com Predominância de Madeira

3. Mobiliário avaliado:

MESA RETA

4. Descritivo

Descritivo	Cód:	Medidas (mm)			
		Largura Frontal	Largura Lateral	Profundidade	Altura
Mesa reta c/s gavetas	BEL	805 a 1805	---	605 a 805	740

¹ NR-17, 2021. Norma Regulamentadora 17 – Ergonomia, disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-17-atualizada-2021.pdf>

² BRASIL, 2002. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed. – Brasília : MTE, SIT.

Características

estrutura do móvel: tampos, laterais, travessas e gavetas confeccionado em chapa de mdf/mdp revestida em laminado melamínico de baixa / alta pressão ou laminas em ambas as faces de 25,18 e 6 mm.

Bordas arredondadas ou com acabamento em fita de PVC 3, 2,1 e 0,45 mm em todo contorno aplicado pelo processo a quente (hot melt) de acordo com as normas da ABNT conforme sua empregabilidade.

Fixação das peças a união dos componentes do corpo do móvel é feita por tambores “minifix” e parafusos “rapid, cavilha, buchas metálicas e parafusos

Gavetas dotadas de sistema deslizante fixado nas laterais, corrediças fabricadas em chapa de aço de alta resistência, acabamento zincado, deslizamento sobre esferas de aço proporcionando um fechamento silencioso, suave e sem folgas.

Chaveamentos portas/gaveta: com sistema composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180° (chave reserva).

Puxador fabricado em metal/plástico tipo alça/barra.

Estrutura auto-portante composta por cavalete lateral, produzida em chapa/tubo de aço, com parede de 1,5mm, formado por duas colunas verticais, dispostas paralelamente uma da outra. Com fechamento constituído por tampa interna ou externa removível, engatadas nas colunas através de ganchos metálicos, formando uma calha interna para passagem de cabos Base inferior e base superior com fechamento frontal e posterior, possui cada pata inferior dois niveladores de altura com rosca produzida com base em polipropileno.

Calha horizontal estrutural e de passagem de fiação que permite alojamento de plugs dobrada em forma de “C” e produzida em chapa de aço com parede de 1,2mm.

Peças metálicas usadas no processo de fabricação, recebem tratamento desengraxante por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó

Sapatas niveladoras com regulagem para corrigir possíveis imperfeições no piso.

Imagens




5. Parecer Técnico

Análise comparativa do produto com a NR - 17		
17.6.3 Para trabalho manual, os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:		
Aspecto da norma	Evidência	Parecer Técnico
a) características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação dos segmentos corporais de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares excessivas ou posturas nocivas de trabalho	Mesa reta com espaço livre abaixo do tampo	Atende totalmente ao item: 17.6.3 - a da NR -17
b) altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento;	Altura e características do tampo adequadas ao uso em reuniões	Atende totalmente ao item: 17.6.3 - b da NR -17

Parecer Técnico de Conformidade - NR 17

BEL – MESA RETA

c) área de trabalho dentro da zona de alcance manual e de fácil visualização pelo trabalhador	Mesa reta sem limitações	Atende totalmente ao item: 17.6.3 - c da NR -17
d) para o trabalho sentado, espaço suficiente para pernas e pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar, podendo utilizar apoio para os pés, nos termos do item 17.6.4	Mesa reta sem limitações a movimentação de pernas e pés	Atende totalmente ao item: 17.6.3 - d da NR -17
e) para o trabalho em pé, espaço suficiente para os pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar.	Não se aplica	Não se aplica



6. CONCLUSÃO

Este parecer técnico de conformidade foi realizado com base nos dados dos descritivos técnicos e imagens fornecidos pela empresa contratante, não foram avaliados modelos físicos.

O mobiliário **BEL- Mesa reta** possui características que atestam sua usabilidade e indicam que foram concebidos sob princípios ergonômicos da NR-17 (Portaria MTP n.º 423, de 07 de outubro de 2021)

Não foram realizadas análises técnicas do produto quanto à durabilidade e qualidade dos materiais utilizados na construção dos produtos. Portanto o presente parecer técnico restringe-se somente às especificações ergonômicas dos produtos, tal como descritos neste documento.

A utilização do mobiliário descrito acima atende totalmente aos requisitos da NR-17, porém seu uso deve ser avaliado no contexto de trabalho através de uma avaliação ergonômica preliminar e/ou análise ergonômica do trabalho.

Curitiba, 10 de março de 2025

Alison Alfred Klein
CREFITO 8/ 29.723-F

Fisioterapeuta do Trabalho, Mestre em Engenharia Mecânica / Ergonomia (UFPR),
Doutor em Design / Ergonomia (UFPR) e Ergonomista Sênior (ABERGO-174)



Declaro que **ALISON ALFRED KLEIN** é certificado, junto a ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia e Fatores Humanos, como **Ergonomista Certificado Sênior**.

Certificado 174.
Renovação de Certificação por Processo Regular.

Rio de Janeiro, 17 de Fevereiro de 2025.



Lucy Mara Baú
Presidente da ABERGO

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº042-0225.0

1. CLIENTE

Belniaki & Belniaki LTDA.
CNPJ: 03.149.113/0001-41
Avenida Pedro Eusébio Lemos, 109 – Palmital.
CEP 83711-300 – Araucária - PR.

2. NATUREZA DO TRABALHO

- Ensaio de determinação da espessura da película do revestimento.

3. INFORMAÇÕES GERAIS

- **Recebimento da amostra:** 27/01/2025.
- **Data de realização do ensaio:** 30/01/2025.
- **Data de emissão do relatório:** 03/02/2025.
- **Local do ensaio:** Laboratório Equilam.
- **Ordem de serviço:** 4144.

4. MÉTODOS UTILIZADOS

ABNT NBR 10443/2023: Tintas e vernizes – Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas – Método de ensaio. **Método B.**

5. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura: $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$

Umidade Relativa: $(50 \pm 20) \%$

6. TERMOS E DEFINIÇÕES

CP: Corpo de prova

LEQ: Laboratório Equilam

ID.: Identificação do LEQ

7. INFORMAÇÕES SOBRE A AMOSTRA

- **Descrição da amostra:** 4 corpos de prova MC+AD.
- **Identificação do cliente:** artefatos e acessórios para mobiliário, móveis corporativos, móveis escolares, móveis para laboratório e estruturas metálicas.
- **Identificação do LEQ:** EQ Nº25-022.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº042-0225.0

8. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS

- Medidor de espessura de camada Fischer Dualscope® FMP40 (sonda FGAB1.3) – ID.: MCLEQ-003.
- Padrões de espessura RIGH (50 µm e 150 µm) – ID.: PDLEQ-026 e PDLEQ-029.

9. INFORMAÇÕES SOBRE O ENSAIO

- Determinação da espessura de camada de revestimento em amostra de substrato ferroso segundo ABNT NBR 10443 – Método B.

10. PREPARO DA AMOSTRA

- Limpeza superficial com pano macio úmido e secagem com ar comprimido isento de óleo.

11. RESULTADOS

- Realizadas 12 medidas nos CPs. Os valores obtidos estão discriminados na tabela 1.

TABELA 1 – Valores de espessura de camada (µm)

C P	Medidas												Média
1	93,19	97,32	85,66	76,44	75,57	87,99	90,41	66,74	75,25	93,12	102,27	80,42	85,37
2	102,95	104,25	105,81	117,59	97,34	87,91	50,11	89,41	100,57	81,24	104,86	97,70	94,98
3	83,88	69,55	73,30	93,28	85,11	75,28	67,18	95,52	96,79	87,79	64,30	55,84	78,95
Média Geral: 91,84													
NOTA 1: o fator de correção de 0 µm foi utilizado na média encontrada após o ensaio.													

12. EXECUTANTES DO ENSAIO

- Gustavo Lanziere: Técnico de laboratório.

Diadema, 3 de fevereiro de 2025.

PEDRO ANTONIO
MARTORELLI:461
29582846

Assinado de forma digital
por PEDRO ANTONIO
MARTORELLI:46129582846
Dados: 2025.02.03 10:13:07
-03'00'


Signatário Autorizado
Pedro Martorelli
Coordenador do laboratório

Uma cópia eletrônica deste Relatório é arquivada durante 3 anos
A utilização deste documento para fins promocionais depende da prévia autorização formal da EQUILAM

Este documento pode ser reproduzido somente na íntegra
Os resultados contidos no presente documento referem-se somente aos itens ensaiados e se aplicam à amostra conforme recebida

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº042-0225.0

IMAGENS



Exemplo dos pontos de medição em cada CP.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº041-0225.0

1. CLIENTE

Belniaki & Belniaki LTDA.
CNPJ: 03.149.113/0001-41
Avenida Pedro Eusébio Lemos, 109 – Palmital.
CEP 83711-300 – Araucária - PR.

2. NATUREZA DO TRABALHO

- Determinação da aderência do revestimento pelo método de fita.

3. INFORMAÇÕES GERAIS

- **Recebimento da amostra:** 27/01/2025.
- **Data de realização do ensaio:** 30/01/2025.
- **Data de emissão do relatório:** 03/02/2025.
- **Local do ensaio:** Laboratório Equilam.
- **Ordem de serviço:** 4144.

4. MÉTODOS UTILIZADOS

ABNT NBR 11003/2023: Pintura industrial — Determinação da aderência pelos métodos de corte na pintura.

5. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura: $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$

Umidade Relativa: $(50 \pm 20) \%$

6. TERMOS E DEFINIÇÕES

CP: Corpo de prova

LEQ: Laboratório Equilam

ID.: Identificação do LEQ

7. INFORMAÇÕES SOBRE A AMOSTRA

- **Descrição da amostra:** 4 corpos de prova MC+AD.
- **Identificação do cliente:** artefatos e acessórios para mobiliário, móveis corporativos, móveis escolares, móveis para laboratório e estruturas metálicas.
- **Identificação do LEQ:** EQ Nº25-022.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº041-0225.0

8. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS

- Medidor de espessura de camada Fischer Dualscope® FMP40 (sonda FGAB1.3) – ID.: MCLEQ-003.
- Padrões de espessura RIGH (50 µm e 150 µm) – ID.: PDLEQ-026 e PDLEQ-029.
- Gabarito de aderência Equilam GEQ_RSC (espaçamento 2 mm) – ID.: GALEQ-002.
- Lâmina para estilete em aço carbono SDI® – Largura 9 mm.
- Fita Scotch® 3M – Filament Tape 893.
- Cronômetro digital Monaliza – ID.: CRLEQ-002.

9. INFORMAÇÕES SOBRE O ENSAIO

- **Ensaio:** determinação da aderência do revestimento segundo ABNT NBR 11003 utilizando método B – corte em grade, com medição da espessura de camada do revestimento para determinação do método de aderência a ser utilizado.

10. PREPARO DA AMOSTRA

- Limpeza superficial com pano macio úmido e secagem com ar comprimido isento de óleo.

11. RESULTADOS

- Foram realizados três testes em cada CP. Os resultados obtidos estão discriminados na tabela 1.

TABELA 1 – Resultados dos testes de aderência.

CP	Teste 1	Teste 2	Teste 3
1	Gr 0	Gr 0	Gr 0
2	Gr 0	Gr 0	Gr 0
3	Gr 0	Gr 0	Gr 0

12. EXECUTANTES DO ENSAIO

- Gustavo Lanziere: Técnico de laboratório.

Diadema, 3 de fevereiro de 2025.

**PEDRO ANTONIO
MARTORELLI:461
29582846**

Assinado de forma digital
por PEDRO ANTONIO
MARTORELLI:46129582846
Dados: 2025.02.03 10:12:46
-03'00'


Signatário Autorizado
Pedro Martorelli
Coordenador do laboratório

Uma cópia eletrônica deste Relatório é arquivada durante 3 anos
A utilização deste documento para fins promocionais depende da prévia autorização formal da EQUILAM

Este documento pode ser reproduzido somente na íntegra
Os resultados contidos no presente documento referem-se somente aos itens ensaiados e se aplicam à amostra conforme recebida

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº041-0225.0

IMAGENS



Amostras antes do ensaio.




Amostras antes do ensaio.

Este documento pode ser reproduzido somente na íntegra
Os resultados contidos no presente documento referem-se somente aos itens ensaiados e se aplicam à amostra conforme recebida

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº041-0225.0




Amostras antes do ensaio.



CP 1 após teste de aderência.
Detalhe de teste 1.

Este documento pode ser reproduzido somente na íntegra
Os resultados contidos no presente documento referem-se somente aos itens ensaiados e se aplicam à amostra conforme recebida

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº041-0225.0




CP 1 após teste de aderência.
Detalhe de teste 2.




CP 1 após teste de aderência.
Detalhe de teste 3.

Este documento pode ser reproduzido somente na íntegra
Os resultados contidos no presente documento referem-se somente aos itens ensaiados e se aplicam à amostra conforme recebida

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº041-0225.0




CP 2 após teste de aderência.
Detalhe de teste 1.




CP 2 após teste de aderência.
Detalhe de teste 2.

Este documento pode ser reproduzido somente na íntegra
Os resultados contidos no presente documento referem-se somente aos itens ensaiados e se aplicam à amostra conforme recebida

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº041-0225.0




CP 2 após teste de aderência.
Detalhe de teste 3.




CP 3 após teste de aderência.
Detalhe de teste 1.

Este documento pode ser reproduzido somente na íntegra
Os resultados contidos no presente documento referem-se somente aos itens ensaiados e se aplicam à amostra conforme recebida

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº041-0225.0



CP 3 após teste de aderência.
Detalhe de teste 2.



CP 3 após teste de aderência.
Detalhe de teste 3.

Este documento pode ser reproduzido somente na íntegra
Os resultados contidos no presente documento referem-se somente aos itens ensaiados e se aplicam à amostra conforme recebida

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº195-0724.0

1. CLIENTE

BELNIAKI & BELNIAKI LTDA
CNPJ: 03.149.113/0001-41
Avenida Pedro Eusébio Lemos, 109 – Palmital.
CEP 83711-300– Araucária - PR.

2. NATUREZA DO TRABALHO

- Ensaio de corrosão e envelhecimento acelerado por exposição à névoa salina.
- Avaliação da degradação do revestimento – grau de enferrujamento e empolamento.

3. INFORMAÇÕES GERAIS

- **Recebimento da amostra:** 28/05/2024.
- **Data de realização do ensaio:** de 03/06/2024 a 01/07/2024
- **Data de emissão do relatório:** 01/07/2024/2024.
- **Local do ensaio:** Laboratório Equilam.
- **Ordem de serviço:** 3843.

4. MÉTODOS UTILIZADOS

ABNT NBR 17088/2023: Corrosão por exposição à névoa salina.

ABNT NBR 5841/2015: Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas.

ABNT NBR ISO 4628-3/2022: Tintas e vernizes – Avaliação da degradação de revestimento – Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência – Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento.

5. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura: $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$

Umidade Relativa: $(50 \pm 20) \%$

6. TERMOS E DEFINIÇÕES

CP: Corpo de prova

LEQ: Laboratório Equilam

ID.: Identificação do LEQ

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº195-0724.0

7. INFORMAÇÕES SOBRE A AMOSTRA

- **Descrição da amostra:** Tubos de aço com solda.
- **Identificação do cliente:** Artefatos e acessórios para mobiliário, móveis escolares e estruturas metálicas.
- **Identificação do LEQ:** EQ Nº24-0157.

8. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS

- Câmara cíclica de corrosão Equilam SS1300AASS – ID.: SSLEQ-011.
- Coletores de névoa Equilam EQC-100ML – ID.: CNLEQ-012 e CNLEQ-013.
- Medidor de pH/conductividade Ohaus a-AB33M1 – ID.: PHLEQ-004.
- Micropipeta IKA PETTE vario 10 mL – ID.: PPLEQ-001.
- Balança analítica Chyo JL-180 – ID.: BALEQ-001.

9. INFORMAÇÕES SOBRE O ENSAIO

- **Ensaio:** exposição à névoa salina neutra segundo ABNT NBR 17088 por 672 horas, seguida da determinação do grau de enferrujamento e empolamento conforme normas ABNT NBR ISO 4628-3 e ABNT NBR 5841, respectivamente.

10. PREPARO DA AMOSTRA

- Limpeza superficial com pano macio úmido e secagem com ar comprimido isento de óleo.
- Proteção das bordas com fita adesiva.

11. LIMPEZA APÓS TÉRMINO DO ENSAIO

- Lavagem com água corrente em temperatura ambiente logo após término do período de exposição e secagem com ar comprimido.

12. EXECUTANTES DO ENSAIO

- Jamilly Vieira: Estagiária do laboratório.
- Pedro Martorelli: Coordenador do laboratório.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº195-0724.0

13. RESULTADOS

- **Avaliações visuais:** durante o decorrer do ensaio a amostra foi avaliada quanto ao aparecimento de corrosão, bolhas ou outras alterações visuais. Após 384 horas de ensaio, a amostra 3 apresentou um pequeno ponto de corrosão. Com 504 horas, surgiu corrosão vermelha e uma bolha na amostra 1. Já após 672 horas de ensaio, a peça 2 exibiu corrosão vermelha, além de bolhas na amostra 1. Apesar de haver corrosão vermelha na amostra, a área que ela ocupa é pequena demais para classificar.

TABELA 1 – Classificação quanto ao grau de corrosão e bolhas

Critério de avaliação	CP 1	CP 2	CP 3
Enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3)	Ri 0	Ri 0	Ri 0
Empolamento (ABNT NBR 5841)	d 1/t 5	d 0/t 0	d 0/t 0

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº195-0724.0

Diadema, 01 de julho de 2024.

PEDRO
ANTONIO

MARTORELLI:4
6129582846


Assinado de forma digital
por PEDRO ANTONIO
MARTORELLI:4612958284
6
Dados: 2024.07.01
17:08:15 -03'00'

Signatário Autorizado
Pedro Martorelli
Coordenador do laboratório


Uma cópia eletrônica deste Relatório é arquivada durante 3 anos
A utilização deste documento para fins promocionais depende da prévia autorização formal da EQUILAM

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº195-0724.0

IMAGENS




Amostras antes do ensaio.




Amostras antes do ensaio.

Este documento pode ser reproduzido somente na íntegra
Os resultados contidos no presente documento referem-se somente aos itens ensaiados e se aplicam à amostra conforme recebida

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº195-0724.0




Amostras antes do ensaio.




Amostras 1 após 672 horas.

Este documento pode ser reproduzido somente na íntegra
Os resultados contidos no presente documento referem-se somente aos itens ensaiados e se aplicam à amostra conforme recebida

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº195-0724.0




Amostras 1 após 672 horas.
Bolhas.



Amostras 1 após 672 horas.

Este documento pode ser reproduzido somente na íntegra
Os resultados contidos no presente documento referem-se somente aos itens ensaiados e se aplicam à amostra conforme recebida

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº195-0724.0



Amostras 1 após 672 horas.
Ponto de corrosão vermelha.




Amostras 1 após 672 horas.

Este documento pode ser reproduzido somente na íntegra
Os resultados contidos no presente documento referem-se somente aos itens ensaiados e se aplicam à amostra conforme recebida

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº195-0724.0




Amostras 1 após 672 horas.
Ponto de corrosão vermelha que apareceu após uma bolha estourar.




Amostras 2 após 672 horas.

Este documento pode ser reproduzido somente na íntegra
Os resultados contidos no presente documento referem-se somente aos itens ensaiados e se aplicam à amostra conforme recebida

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº195-0724.0




Amostras 2 após 672 horas.




Amostras 2 após 672 horas.
Ponto de corrosão vermelha.

Este documento pode ser reproduzido somente na íntegra
Os resultados contidos no presente documento referem-se somente aos itens ensaiados e se aplicam à amostra conforme recebida

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº195-0724.0




Amostras 3 após 672 horas.




Amostras 3 após 672 horas.
Ponto de corrosão vermelha.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº195-0724.0




Amostras 3 após 672 horas.




Amostras 3 após 672 horas.
Ponto de corrosão vermelha.

Este documento pode ser reproduzido somente na íntegra
Os resultados contidos no presente documento referem-se somente aos itens ensaiados e se aplicam à amostra conforme recebida

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº195-0724.0



Amostras 3 após 672 horas.



Amostras 3 após 672 horas.
Ponto de corrosão vermelha.

Solicitante / Endereço:

Applicant / Address
Solicitante / Dirección

BELNIAKI & BELNIAKI LTDA
Avenida Pedro Eusébio Lemos, nº 109
CEP: 83.725-000 – Araucária – PR – Brasil
CNPJ nº 03.149.113/0001-41

Fabricante / Endereço:

Manufacturer / Address
Fabricante / Dirección

BELNIAKI & BELNIAKI LTDA
Avenida Pedro Eusébio Lemos, nº 109
CEP: 83.725-000 – Araucária – PR – Brasil
CNPJ nº 03.149.113/0001-41

Escopo de Certificação:

Certification Scope

Móveis Corporativos - Armários

Número de Série / Lote:

Serial number / Batch number
Número de serie / Número de lote

Não Aplicável

Normas Aplicáveis:

Applicable Standards/
Normas aplicables

ABNT NBR 13961:2010

Modelo de Certificação:

Certification Model/
Modelo de certificación

Modelo 5

Portaria Inmetro Nº:

Inmetro Decree nº / Scope
Ordenanza Inmetro / Alcance

Não Aplicável

Concessão para:

Concession for
Concesión

Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste Certificado

O INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/S LTDA - ISOPOINT, CNPJ: 32.110.717/0001-82, Rua Barão do Triunfo, 520 – Conj. 132, Brooklin Paulista - São Paulo – SP, CEP 04602-002, Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, sob o registro Nº OCP-0081, confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s), Procedimento(s) e/ou Portaria acima descritas.

Primeira Concessão: 02/04/2015

First Concession / Primera Concesión

Período de Validade: 21/10/2024 a 21/10/2029

Period of Validity / Periodo de validez



QRcode
Confirma o Certificado

Renato Rodrigues de Souza

Diretoria Executiva

Executive Board/Authorized signatory / Persona autorizada

Emissão: 21/10/2024

Emission / Emisión

“Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2”

Designação do Produto: Linha - BEL

Line / Product's Family/ Familia de productos

Nome Comercial do Produto: Armário

Product/ Producto

Data da Realização da 1ª Auditoria: 24/07/2024

NÚMERO(S) E DATA(S) DO(S) RELATÓRIO(S) DE ENSAIO: INICIAL		LABORATÓRIO / CRL	
MOV/393.577/1/C/24 – 03/10/2024; MOV/393.588/1/B/24 – 03/10/2024.		Falcão Bauer / CRL 1307	
Marca	Modelo (Designação Comercial)	Descrição Técnica	Código de Barras
Belniaki	Armário Baixo Cod.: BEL-AB	Armário Baixo c/s: portas, c/s: prateleiras, c/s sup.p/pasta e c/s: gavetas Largura: 400 a 900 mm Profundidade: 450 a 605 mm Altura: 695 a 900 mm	
	Armário médio Baixo Cod.: BEL-AM	Armário médio Baixo c/s: portas, c/s: prateleiras, c/s sup.p/pasta, c/s: gavetas e c/s: cabide Largura: 400 a 900 mm Profundidade: 450 a 605 mm Altura: 901 a 1400 mm	
	Armário Alto Cod.: BEL-AA	Armário Alto c/s: portas, c/s: prateleiras, c/s sup.p/pasta, c/s: gavetas e c/s: cabide Largura: 400 a 900 mm Profundidade: 450 a 605 mm Altura: 1401 a 1800 mm	
	Armário extra Alto Cod.: BEL-AX	Armário extra Alto c/s: portas, c/s: prateleiras, c/s sup.p/pasta, c/s: gavetas e c/s: cabide Largura: 400 a 900 mm Profundidade: 450 a 605 mm Altura: 1801 a 2100 mm	

- a) Somente as unidades comercializadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- b) Este certificado é válido apenas para o(s) produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da ISOPOINT, invalida este Certificado;
- c) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ISOPOINT e previstas em Portarias, Normas e no POP.5.021 – Elaboração e Acompanhamento de Processos de Certificação/ ISOPOINT.
- d) Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade devem ser consultados os bancos de dados do Inmetro (para Produtos com Certificação Compulsória) e o Sítio Eletrônico: www.isopoint.com.br, referente a produtos certificados.
- e) O Selo de Identificação da Conformidade deve ser utilizado conforme o POP.3.009, que é específico para o fabricante e no(s) endereço(s) citado(s) neste Certificado.

Emissão: 21/10/2024

Emission / Emisión

Histórico de Revisões:

Revisão	Data	Descrição
0	21/10/2024	Recertificação

“A última revisão substitui e cancela as anteriores”

The last review cancel and substitutes the previous ones
La última revisión sustituye y cancela las anteriores



A **SCS Global Services** declara que uma auditoria independente foi concluída e a conformidade com o(s) padrão(ões) aplicável(eis) está confirmada para::

Belniaki & Belniaki Ltda.

Avenida Pedro Eusébio Lemos, 109, Palmital, Araucária, Paraná 83725-000, Brasil

Este certificado individual contempla a produção de móveis sob o sistema de transferência.

A(s) unidade(s) está(ão) certificada(s) em cadeia de custódia para vender produtos como:

FSC 100%, FSC Mix

A avaliação foi conduzida pela SCS Global Services em concordância com as regras do Forest Stewardship Council® A.C. (FSC®).

Padrões FSC: FSC-STD-40-004, FSC-STD-50-001

Código de Certificação: SCS-COC-005481

Código de Licença: FSC-C129010

Data de emissão: 18/02/2026
(DD/MM/YYYY)

Data de validade: 17/02/2031
(DD/MM/YYYY)

Este certificado em si não constitui evidência de que um determinado produto fornecido pelo titular deste certificado possui certificação FSC [ou Madeira Controlada do FSC]. Os produtos ofertados, enviados, ou vendidos pelo titular deste certificado podem apenas ser considerados cobertos pelo escopo deste certificado quando a declaração FSC estiver claramente indicada nos documentos de venda e entrega. A lista das espécies/produtos cobertas pelo escopo deste certificado, assim como as declarações do FSC, podem ser encontradas em <http://info.fsc.org> ou fornecidas mediante solicitação para a SCS. A validade deste certificado deve ser confirmada através do site <http://info.fsc.org>. Este certificado deverá permanecer sobre propriedade da SCS, assim como todas as cópias ou reproduções deverão ser devolvidas para a SCS imediatamente, se solicitado.



The mark of
responsible forestry



Maggie Schwartz, Vice President, Natural Resources
SCS Global Services
2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

CATALOGO ESPECIFICO

PE 341/2026

Lote 01

Item 01 - ESTAÇÃO DE TRABALHO MDF BP - MEDIDAS (L X P X H) 1500X1500X740 – ARGILA:



Imagem Ilustrativa

Componentes	Material	Medidas	Borda	Cor
Tampo	MDF BP 25mm	1500X1500X600	Perfil boleado 8mm	Argila
Painel frontal	MDF BP 18mm	1500 X 265	Reta PVC 1mm	Argila
Base (painéis e coluna)	MDF BP 25 mm	600 X 715	Perfil boleado 8mm	Argila
Calha p/ fiação	Aço	1500 X 50 X 9		Preta
Sapatas niveladoras	Nylon			Preta
Passa-cabos	Nylon			Argila

Mesa para uso individual em ambiente de trabalho, autoportante, composta por tampo em “L”, com passa-cabos e encaixe para divisórias nos 2 lados de 1500mm, painéis frontais localizados sob o tampo, mantendo vão livre de 45cm junto ao piso e fixados entre os pés. A base é formada por pés laterais tipo painel e pé central tipo coluna em aço. Sob as bases serão instaladas sapatas hexagonais reguladores de nível. Sob o tampo será instalada calha metálica para fiação. Todas as peças em aço deverão receber tratamento anticorrosivo (fosfatização) e pintura eletrostática. As estações de trabalho deverão seguir exatamente os mesmos padrões de execução, medidas, acabamento, materiais e cores das estações existentes nos escritórios da APPA, mantendo a padronização.

Item 02 - MESA DE TRABALHO RETA MDF BP - MEDIDAS (L X P X H) 1100 X 600 x 740 – ARGILA:



Imagem Ilustrativa

Componentes	Material	Medidas	Borda	Cor
Tampo	MDF BP 25mm	1100X600	Perfil boleado 8mm	Argila
Painel frontal	MDF BP 18mm	1100X265	Reta PVC 1mm	Argila
Base	MDF BP 25 mm	600X715	Perfil boleado 8mm	Argila
Calha p/ fiação	Aço	1100X50X9		Preta
Sapatas niveladoras	Nylon			Preta
Passa-cabos	Nylon			Argila

Mesa para uso individual em ambiente de trabalho, autoportante, composta por tampo retangular, com passa-cabos, painel frontal localizados sob o tampo, mantendo vão livre de 45cm junto ao piso e fixados entre os pés. A base é formada por pés laterais tipo painel. Sob as bases serão instaladas sapatas hexagonais reguladores de nível. Sob o tampo será instalada calha metálica para fiação. Todas as peças em aço deverão receber tratamento anticorrosivo (fosfatização) e pintura eletrostática. As estações de trabalho deverão seguir os mesmos padrões de execução, medidas, acabamento, materiais e cores das estações existentes nos escritórios da APPA, mantendo a padronização.

Item 03 - DIVISÓRIA ESTAÇÃO MDF BP - MEDIDAS (L X P X H) 1500X1400X25 - ARGILA:



Imagem Ilustrativa

Componentes	Material	Medidas	Borda	Cor
Painel cego	MDF BP 25mm	1100 h	Reta PVC 1mm	Argila
Painel vidro	Vidro 6mm	300 h		Incolor
Pitão	Metal			Cromado
Sapatas niveladoras	Nylon			Preta

Divisória para móveis em ambiente de trabalho, encaixada sob o tampo dos móveis e neles fixada, composta por painel cego encimado por painel de vidro, sendo o painel de vidro serigrafado em faixas de 5mm a intervalos de 25mm e na área central com o desenho da logomarca da APPA. O painel de vidro é fixado no topo do painel cego, por meio de dispositivos (pitões) com acabamento cromado, específicos para esta finalidade, e silicone incolor.

A logomarca oficial da APPA será fornecida a proponente após a assinatura do contrato.

As divisórias deverão seguir exatamente os mesmos padrões de execução, medidas, acabamento, materiais e cores das divisórias existentes nos escritórios da APPA, mantendo a padronização.

Item 04 - IVISÓRIA BALCÃO MDF BP - MEDIDAS (L X P X H) 800X1400X25 – ARGILA:



Imagem Ilustrativa

Componentes	Material	Medidas	Borda	Cor
Painel cego	MDF BP 25 mm	800x1100 h	Reta PVC 1mm	Argila
Painel vidro	Vidro 6mm	800x300 h		Incolor
Pitão	Metal			Cromado
Sapatas niveladoras	Nylon			Preta

Divisória para móveis em ambiente de trabalho, encaixada sob o tampo dos móveis e neles fixada, composta por painel cego encimado por painel de vidro, sendo o painel de vidro serigrafado em faixas de 5mm a intervalos de 25mm. O painel de vidro é fixado no topo do painel cego, por meio de dispositivos (Pitões) com acabamento cromado, específicos para esta finalidade, e silicone incolor.

A logomarca oficial da APPA será fornecida a proponente após a assinatura do contrato.

As divisórias deverão seguir exatamente os mesmos padrões de execução, medidas, acabamento, materiais e cores das divisórias existentes nos escritórios da APPA, mantendo a padronização.

Item 05 - DIVISÓRIA MDF BP GAVETEIRO - MEDIDAS (L X P X H) 500X1400X25 - ARGILA:



Imagem Ilustrativa

Componentes	Material	Medidas	Borda	Cor
Painel cego	MDF BP 25 mm	500x1100h	Reta Pvc 1mm	Argila
Painel vidro	Vidro 6mm	500x300 h		Incolor
Pitão	Metal			Cromado
Sapatas niveladoras	Nylon			Preta

Divisória para móveis em ambiente de trabalho, encaixada sob o tampo dos móveis e neles fixada, composta por painel cego encimado por painel de vidro, sendo o painel de vidro serigrafado em faixas de 5mm a intervalos de 25mm. O painel de vidro é fixado no topo do painel cego, por meio de dispositivos (pitões) com acabamento cromado, específicos para esta finalidade, e silicone incolor.

A logomarca oficial da APPA será fornecida a proponente após a assinatura do contrato.

As divisórias deverão seguir exatamente os mesmos padrões de execução, medidas, acabamento, materiais e cores das divisórias existentes nos escritórios da APPA, mantendo a padronização.

Item 06 - VIDRO DE DIVISÓRIA COM SUPORTE - MEDIDAS (D X H): 1500 X 300




Imagem Ilustrativa

Componentes	Material	Medidas	Cor
Painel vidro	Vidro 6mm	1500 x 300 h	Incolor
Pitão	Metal		Cromado

Painel de vidro, sendo o painel de vidro serigrafado em faixas de 5mm a intervalos de 25mm. O painel de vidro será fixado no topo da divisória, por meio de dispositivos (pitões) com acabamento cromado, específicos para esta finalidade, e silicone incolor.

A logomarca oficial da APPA será fornecida a proponente após a assinatura do contrato.

O painel de vidro deverá seguir padrões de execução, medidas, acabamento, materiais e cores das existentes nos escritórios da APPA, mantendo a padronização.

Item 07 - MESA REDONDA MDF BP 120 CM - MEDIDAS (D X H) 1200X740 – AZUL:



Imagem Ilustrativa

Componentes	Material	Borda	Cor
Tampo	MDF BP 25mm	Perfil boleado 8mm	Azul
Base	Tubo aço		Argila
Pés de estruturação	Alumínio fundido		Argila
Sapatas de nível	Nylon		Preta

Mesa de reunião redonda, com tampo de 1200 mm apoiado e fixado em base de aço tubular e 4 pés de alumínio fundido e/ou aço estampado. A união entre os pés e o tubo central deve ser executada por meio de solda, garantindo a perfeita estabilidade da mesa. Sob os pés de estruturação, serão instaladas sapatas hexagonais reguladoras de nível.

Todas as peças em aço deverão receber tratamento anticorrosivo (fosfatização) e pintura eletrostática.

As mesas deverão seguir exatamente os mesmos padrões de execução, medidas, acabamento, materiais e cores das mesas existentes nos escritórios da APPA, mantendo a padronização.

Item 08 - MESA REDONDA MDF BP 90 CM - MEDIDAS (D X H) 900X740 – AZUL:



Imagem Ilustrativa

Componentes	Material	Borda	Cor
Tampo	MDF BP 25mm	Perfil boleado 8mm	Azul
Base	Tubo aço		Argila
Pés de estruturação	Alumínio fundido		Argila
Sapatas de nível	Nylon		Preta

Mesa de reunião redonda, com tampo de 900 mm de diâmetro apoiado e fixado em base de aço tubular e 4 pés de alumínio fundido e/ou aço estampado. A união entre os pés e o tubo central deve ser executada por meio de solda, garantindo a perfeita estabilidade da mesa. Sob os pés de estruturação, serão instaladas sapatas hexagonais reguladoras de nível.

Todas as peças em aço deverão receber tratamento anticorrosivo (fosfatização) e pintura eletrostática.

As mesas deverão seguir exatamente os mesmos padrões de execução, medidas, acabamento, materiais e cores das mesas existentes nos escritórios da APPA, mantendo a padronização.

Item 09 - MESA DIRETOR MDF BP - MEDIDAS (L X P X H) 2400X1200X740 - WENGUE:



Imagem Ilustrativa

Componentes	Material	Medidas	Borda	Cor
Tampo	MDF BP 25 mm	2400 x 1200	Perfil boleado 8mm	Wengue
Vidro do Tampo	Vidro 6mm	1500x200x6	Reta PVC 1 mm	Fumê
Caixa de tomada	MDF BP 25 mm	300x1000	Reta PVC 1 mm	Wengue
Painel Frontal	MDF BP	18	Reta PVC 1 mm	Wengue
Sapatas niveladoras	Aço			Cromada
Base (coluna)	MDF BP	18	Reta PVC 1 mm	Wengue

Mesa para ambiente de trabalho, autoportante, composta por tampo com dois lados maiores em arco e os dois menores retos. O tampo recebe faixa de vidro fumê 6 mm retangular com 200 mm X 1500 mm encaixado no cento do tampo e tendo em cada extremidade da faixa de vidro, uma caixa para tomadas e cabeamento lógico. O tampo é apoiado e fixado na base formada por dois pés tipo coluna triangular oca, por dentro dos quais passam os cabos de energia estabilizada, telefone e lógica da APPA. Sob as bases serão instaladas sapatas hexagonais reguladoras de nível. O painel frontal é localizado sob o tampo, mantendo vão livre de 30 cm junto ao piso e fixado entre os pés-coluna. Admite-se pés em aço, chapa dobrada, cor alumínio, desde que permitam a passagem dos cabos por seu interior.

Todas as peças em aço deverão receber tratamento anticorrosivo (fosfatização) e pintura eletrostática.

As mesas deverão seguir exatamente os mesmos padrões de execução, medidas, acabamento, materiais e cores das mesas existentes nos escritórios da APPA, mantendo a padronização.

Item 10 - COMPLEMENTO MESA DIRETOR MDF BP - MEDIDAS (L X P X H) 1100X600X740 – WENGUE:



Imagem Ilustrativa

Componentes	Material	Medidas	Borda	Cor
Tampo (mesa)	MDF BP 25 mm	1100x600	Perfil boleado 8mm	Wengue
Lateral (mesa)	MDF BP 25 mm	600 x 715	Reta PVC 1 mm	Wengue
Sapatas niveladoras	Nylon			Preta

Mesa lateral complementar em "U", autoportante, composta por tampo e duas laterais formando os pés, sendo instaladas sob os pés sapatas hexagonais niveladoras.

Todas as peças em aço deverão receber tratamento anticorrosivo (fosfatização) e pintura eletrostática.

As mesas deverão seguir exatamente os mesmos padrões de execução, medidas, acabamento, materiais e cores das mesas existentes nos escritórios da APPA, mantendo a padronização.

Item 11 - COMPLEMENTO MESA DIRETOR – MEDIDAS (L X P X H) 600X600X740 – WENGUE:



Imagem Ilustrativa

Componentes	Material	Medidas	Borda	Cor
Tampo	MDF BP 25 mm	600x600	Perfil boleado 8mm	Wengue
Laterais	MDF BP 25 mm	600 x 715	Reta PVC 1 mm	Wengue
Sapatas niveladoras	Nylon			Preta

Mesa lateral complementar em "U", autoportante, composta por tampo e duas laterais formando os pés, sendo instaladas sob os pés sapatas hexagonais niveladoras.

Todas as peças em aço deverão receber tratamento anticorrosivo (fosfatização) e pintura eletrostática.

As mesas deverão seguir exatamente os mesmos padrões de execução, medidas, acabamento, materiais e cores das mesas existentes nos escritórios da APPA, mantendo a padronização.

Item 12 - GAVETEIRO VOLANTE MDF BP DIRETOR - MEDIDAS (L X P X H) 500X500X500 – WENGUE:



Imagem Ilustrativa

Componentes	Material		Borda	Cor
Tampo	MDF BP 25mm	500 x 500	Perfil boleado 8mm	Wengue
Laterais	MDF BP 18mm	500 x 600	Reta PVC 1mm	Wengue
Fundo	MDF BP 18mm	500 x 600	Reta	Wengue
Base	MDF BP 18mm	500 x 500	Reta PVC 1mm	Wengue
Gavetas	MDF BP 18mm	H = 12,3	Reta PVC 1mm	Wengue
Fechadura	Metal e plástico	2 cm, aprox.	Escamoteável capa	Prata e preto
Puxador	Metal	12 cm, aprox.		Cromado
Rodízios	Nylon	7 cm aprox.		Preto

Módulo gaveteiro tipo pedestal, para utilização em ambiente comercial, autoportante, composto por tampo, laterais, fundo, base, e quatro gavetas com corrediças metálicas e puxadores com dois pontos de fixação. A fechadura será do tipo escamoteável e deverá ser entregue com no mínimo duas chaves, com capa e com fechamento simultâneo das gavetas. Sob a base serão instaladas 4 rodízios.

Os gaveteiros deverão seguir exatamente os mesmos padrões de execução, medidas, acabamento, materiais e cores dos gaveteiros existentes nos escritórios da APPA, mantendo a padronização.

Item 13 - BALCÃO MDF BP 60 CM - MEDIDAS (L X P X H) 800X600X740 – WENGUE:



Imagem Ilustrativa

Componentes	Material	Borda	Cor
Tampo	MDF BP 25mm	Perfil boleado 8mm	Wengue
Lateral	MDF BP 18mm	Reta PVC 1mm	Wengue
Fundo	MDF BP 15mm	Reta	Wengue
Base	MDF BP 25mm	Reta PVC 1mm	Wengue
Porta	MDF BP 18mm	Reta PVC 1mm	Wengue
Prateleira interna	MDF BP 18mm	Reta PVC 1mm	Wengue
Dobradiça	Metal	270°	Wengue
Fechadura	Metal e plástico	Escamoteável capa	Prata e preto
Puxador	Metal		Cromado
Sapata niveladora	Nylon		Preto
Calha p/ fiação	Aço	800 x 50 x 40 mm	Preto

Balcão para utilização em ambiente comercial, autoportante, composto por tampo estendido, laterais recuadas, fundo recuado, base recuada, prateleira interna com regulagem de altura, portas com abertura de 270°, possuir fechadura e deverá ser entregue com no mínimo duas chaves. Sob a base serão instaladas sapatas hexagonais reguladoras de nível. Os puxadores são metálicos, cromados, com dois pontos de fixação. O espaço formado pelo recuo do fundo, das laterais e da base, destina-se ao encaixe de calhas de fiação existentes no edifício e ao encaixe e fixação de divisória, quando for o caso.

Os balcões deverão seguir exatamente os mesmos padrões de execução, medidas, acabamento, materiais e cores das estações existentes nos escritórios da APPA, mantendo a padronização.

Item 14 - BALCÃO MDF BP 60 CM - MEDIDAS (L X P X H) 800X600X740 – ARGILA



Imagem Ilustrativa

Componentes	Material	Borda	Cor
Tampo	MDF BP 25mm	Perfil boleado 8mm	Argila
Laterais	MDF BP 18mm	Reta PVC 1mm	Argila
Fundo	MDF BP 15mm	Reta	Argila
Base	MDF BP 25mm	Reta PVC 1mm	Argila
Porta	MDF BP 18mm	Reta PVC 1mm	Argila
Prateleira interna	MDF BP 18mm	Reta PVC 1mm	Argila
Dobradiça	Metal	270º	Prata
Fechadura	Metal e plástico	Escamoteável capa	Prata e preto
Puxador	Metal		Cromado
Sapata niveladora	Nylon		Preto
Calha p/ fiação	Aço	800 x 50 x 40 mm	Argila

Balcão para utilização em ambiente comercial, autoportante, composto por tampo estendido, laterais recuadas, fundo recuado, base recuada, prateleira interna com regulagem de altura, portas com abertura de 270º, possuir fechadura e deverá ser entregue com no mínimo duas chaves. Sob a base serão instaladas sapatas hexagonais reguladoras de nível. Os puxadores são metálicos, cromados, com dois pontos de fixação. O espaço formado pelo recuo do fundo, das laterais e da base, destina-se ao encaixe de calhas de fiação existentes no edifício e ao encaixe e fixação de divisória, quando for o caso.

Os balcões deverão seguir exatamente os mesmos padrões de execução, medidas, acabamento, materiais e cores das estações existentes nos escritórios da APPA, mantendo a padronização.

Item 15 - GAVETEIRO MDF BP - MEDIDAS (L X P X H) 500X600X740 - AZUL



Imagem Ilustrativa

Componentes	Material	Borda	Cor
Tampo	MDF BP 25mm	Perfil boleado 8mm	Azul
Laterais	MDF BP 18mm	Reta PVC 1mm	Azul
Fundo	MDF BP 18mm	Reta	Azul
Base	MDF BP 18mm	Reta PVC 1mm	Azul
Gavetas	MDF BP 18mm	Reta PVC 1mm	Azul
Fechadura	Metal e plástico	Escamoteável capa	Prata e preto
Puxador	Metal		Cromado
Sapata niveladora	Nylon		Preto
Calha p/ fixação	Aço		Argila

Módulo gaveteiro tipo pedestal, para utilização em ambiente comercial, autoportante, composto por tampo estendido, laterais recuadas, fundo recuado, base recuada, e quatro gavetas com corrediças metálicas e puxadores com dois pontos de fixação. A fechadura será do tipo escamoteável, deverá ser entregue com no mínimo duas chaves, com capa e com fechamento simultâneo das gavetas. Sob a base serão instaladas sapatas hexagonais reguladoras de nível. O espaço formado pelo recuo do fundo, das laterais e da base, destina-se ao encaixe de calhas de fiação existentes no edifício e ao encaixe e fixação de divisórias, quando for o caso.

Os gaveteiros deverão seguir exatamente os mesmos padrões de execução, medidas, acabamento, materiais e cores dos gaveteiros existentes nos escritórios da APPA, mantendo a padronização.

Item 16 - GAVETEIRO VOLANTE MDF BP - MEDIDAS (L X P X H) 500X500X500 – AZUL/ARGILA



Imagem Ilustrativa

Componentes	Material	Borda	Cor
Tampo	MDP	Perfil boleado	Azul
Lateral	MDP	Reta	Argila
Fundo	MDP	Reto	Argila
Base	MDP	Reto	Argila
Gavetas	AÇO	Reta	Azul
Fechaduras	Metal e plástico	Escamoteável capa	Preto e prateado
Puxador	PVC		Prata
Rodízio	Nylon		Preta

Módulo gaveteiro tipo pedestal, para utilização em ambiente comercial, autoportante, composto por tampo, laterais, fundo, base, e quatro gavetas com corrediças metálicas e puxadores com dois pontos de fixação. A fechadura será do tipo escamoteável e deverá ser entregue com no mínimo duas chaves, com capa e com fechamento simultâneo das gavetas. Sob a base serão instaladas 4 rodízios.

Os gaveteiros deverão seguir exatamente os mesmos padrões de execução, medidas, acabamento, materiais e cores dos gaveteiros existentes nos escritórios da APPA, mantendo a padronização.

Item 17 - ARMÁRIO MDF BP PRATELEIRAS - MEDIDAS (L X P X H) 800X500X1640 – ARGILA



Imagem Ilustrativa

Componentes	Material	Borda	Cor
Tampo	MDF BP 25 mm	Perfil boleado 8 mm	Argila
Lateral	MDF BP 18 mm	Reta PVC 1 mm	Argila
Fundo	MDF BP 18 mm	Reta	Argila
Base	MDF BP 18 mm	Reta PVC 1 mm	Argila
Base em Aço	Aço tubular		Alumínio
Prateleira	MDF BP 18 mm	Reta PVC 1 mm	Argila
Porta	MDF BP 18 mm	Reta PVC 1 mm	Argila
Dobradiças	Metal	Giro 270°	Prata
Fechadura	Metal e plástico	Escamoteável capa	Prata e preto
Puxador	Metal		Cromado
Sapatas niveladoras	Nylon		Preto

Armário com prateleiras, para utilização em ambiente de trabalho, autoportante, composto por tampo, laterais, base, base em aço com pintura epóxi, portas com fechadura com no mínimo duas chaves, escamoteável e com capa e puxadores cromados com dois pontos de fixação. Sob a base serão instaladas sapatas hexagonais reguladora de nível. Internamente serão instaladas 05 prateleiras com regulagem de altura.

Os armários deverão seguir exatamente os mesmos padrões de execução, medidas, acabamento, materiais e cores dos gaveteiros existentes nos escritórios da APPA, mantendo a padronização.

Obs: Todos os itens serão produzidos no mesmo padrão já entregue ao Porto de Paranaguá, seguindo todas as especificações bem como o padrão de cores já existentes.

Solicitante / Endereço:

*Applicant / Address
Solicitante / Dirección*

BELNIAKI & BELNIAKI LTDA
Rua Pedro Eusébio Lemos, N °109
CEP 83700-970 – Araucária, PR
CNPJ N° 03.149.113/0001-41

Fabricante / Endereço:

*Manufacturer / Address
Fabricante / Dirección*

BELNIAKI & BELNIAKI LTDA
Rua Pedro Eusébio Lemos, N °109
CEP 83700-970 – Araucária, PR
CNPJ N° 03.149.113/0001-41

Escopo de Certificação:

Certification Scope

Móveis Corporativos - Armários

Número de Série / Lote:

*Serial number / Batch number
Número de serie / Número de lote*

Não aplicável

Normas Aplicáveis:

*Applicable Standards/
Normas aplicables*

ABNT NBR 13961:2010

Modelo de Certificação:

*Certification Model/
Modelo de certificación*

Modelo 5

Portaria Inmetro N°:

*Inmetro Decree n° / Scope
Ordenanza Inmetro / Alcance*

Não Aplicável

Concessão para:

*Concession for
Concesión*

Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste Certificado

O INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/S LTDA - ISOPOINT, CNPJ: 32.110.717/0001-82, Rua Barão do Triunfo, 520 – Conj. 132, Brooklin Paulista - São Paulo – SP, CEP 04602-002, Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, sob o registro N° OCP-0081, confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s), Procedimento(s) e/ou Portaria acima descritas.

Primeira Concessão: 22/09/2021

First Concession / Primera Concesión

Período de Validade: 22/09/2021 a 22/09/2026

Period of Validity / Periodo de validez



QRcode
Confirma o Certificado

Silvia C. D. de Oliveira
Diretoria Executiva

Executive Board/Authorized signatory / Persona autorizada

Emissão: 24/10/2024

Emission / Emisión

“Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2”

Designação do Produto: Linha - BEL

Line / Product's Family/ Familia de productos

Nome Comercial do Produto: Armário - Gaveteiro

Product/ Producto

Data da Realização da Auditoria: 14/06/2021

NÚMERO(S) E DATA(S) DO(S) RELATÓRIO(S) DE ENSAIO: INICIAL		LABORATÓRIO / CRL	
DEA-RE-0315/21 – 14/07/2021 DEA-RE-0546/21 – 22/09/2021		INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA – CRL 0246	
Marca	Modelo (Designação Comercial)	Descrição Técnica	Código de Barras
BELNIAKI	BEL-GAF	Gaveteiro Fixo com gavetas e suporte para pasta Largura: 355 a 465 mm Profundidade: 495 a 702 mm Altura: 575 a 1395 mm	
	BEL-GAV	Gaveteiro volante com gavetas e suporte para pasta Largura: 355 a 465 mm Profundidade: 495 a 545 mm Altura: 580 a 650 mm	

- a) Somente as unidades comercializadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- b) Este certificado é válido apenas para o(s) produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da ISOPOINT, invalida este Certificado;
- c) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ISOPOINT e previstas em Portarias, Normas e no POP.5.021 – Elaboração e Acompanhamento de Processos de Certificação/ ISOPOINT
- d) Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade devem ser consultados os bancos de dados do Inmetro (para Produtos com Certificação Compulsória) e o Sítio Eletrônico: www.isopoint.com.br, referente a produtos certificados.
- e) O Selo de Identificação da Conformidade deve ser utilizado conforme o POP.3.009, que é específico para o fabricante e no(s) endereço(s) citado(s) neste Certificado.

Emissão: 24/10/2024

Emission / Emisión

Histórico de Revisões:

Revisão	Data	Descrição
0	22/09/2021	Emissão Inicial
1	24/10/2024	Mudança do selo de acreditação e selo do produto

“A última revisão substitui e cancela as anteriores”

*The last review cancel and substitutes the previous ones
La última revisión sustituye y cancela las anteriores*



Solicitante / Endereço:

*Applicant / Address
Solicitante / Dirección*

BELNIAKI & BELNIAKI LTDA
Av. Pedro Euzébio Lemos, 109,
CEP 83.725-000 – Araucária, PR - Brasil
CNPJ nº 03.149.113/0001-41

Fabricante / Endereço:

*Manufacturer / Address
Fabricante / Dirección*

BELNIAKI & BELNIAKI LTDA
Av. Pedro Euzébio Lemos, 109, Area Rural
CEP 83.725-000 – Araucária, PR - Brasil
CNPJ nº 03.149.113/0001-41

Escopo de Certificação:

Certification Scope

Móveis Corporativos - Mesa

Número de Série / Lote:

*Serial number / Batch number
Número de serie / Número de lote*

Não Aplicável

Normas Aplicáveis:

*Applicable Standards/
Normas aplicables*

ABNT NBR 13966:2008

Modelo de Certificação:

*Certification Model/
Modelo de certificación*

Modelo 5

Portaria Inmetro Nº:

*Inmetro Decree nº / Scope
Ordenanza Inmetro / Alcance*

Não Aplicável

Concessão para:

*Concession for
Concesión*

Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste Certificado

O INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/S LTDA - ISOPOINT, CNPJ: 32.110.717/0001-82, Rua Barão do Triunfo, 520 – Conj. 132, Brooklin Paulista - São Paulo – SP, CEP 04602-002, Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, sob o registro Nº OCP-0081, confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s), Procedimento(s) e/ou Portaria acima descritas.

Primeira Concessão: 02/04/2015

First Concession / Primera Concesión

Período de Validade: 08/11/2024 a 08/11/2029

Period of Validity / Periodo de validez



QRcode
Confirma o Certificado

Renato Rodrigues de Souza
Diretoria Executiva

Executive Board/Authorized signatory / Persona autorizada

Emissão: 08/11/2024

Emission / Emisión

“Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3”

Designação do Produto: Linha - BEL
Line / Product's Family/ Familia de productos

Nome Comercial do Produto: Mesa de reunião / Mesa de trabalho
Product/ Producto

Data da Realização da 1ª Auditoria: 24/07/2024

NÚMERO(S) E DATA(S) DO(S) RELATÓRIO(S) DE ENSAIO: INICIAL		LABORATÓRIO / CRL	
MOV/393.575/1/24 – 13/08/2024; MOV/393.587/1/A/24 – 08/11/2024; MOV/402.856/1/24 – 07/11/2024.		Falcão Bauer / CRL 1307	
Marca	Modelo (Designação Comercial)	Descrição Técnica	Código de Barras
BELNIAKI	BEL-MR	Mesa reta c/s gavetas Largura frontal: 805 a 1805 mm Profundidade: 605 a 805 mm Altura: 740 mm	
	BEL-ML	Mesa em L com gavetas Largura frontal: 1200 a 1800 mm Largura lateral: 1200 a 1800 mm Profundidade: 600 a 802 mm Altura: 740 mm	
	BEL-MRC	Mesa reunião redonda Profundidade: 809 a 1204 mm Altura: 740 mm	
	BEL-MRSO	Mesa de reunião semi oval Largura frontal: 1005/2750 mm Profundidade: 855 a 1800 mm Altura: 740 mm	
	BEL-MRR	Mesa de reunião retangular Largura frontal: 1005/2703 mm Profundidade: 805 a 1800 mm Altura: 740 mm	
	BEL-MPL	Mesa Península Largura frontal: 1200 a 1804 mm Largura lateral: 1200 a 2200 mm Profundidade: 600 a 700 mm Altura: 740 mm	
	BEL-MPF	Mesa Plataforma Largura frontal: 1200 a 1804 mm Profundidade: 600 a 700 mm Altura: 740 mm	
	BEL-MA	Mesa auxiliar Largura frontal: 600 mm Profundidade: 600 mm Altura: 740 mm	

Emissão: 08/11/2024
Emission / Emisión

- a) Somente as unidades comercializadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- b) Este certificado é válido apenas para o(s) produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da ISOPOINT, invalida este Certificado;
- c) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ISOPOINT e previstas em Portarias, Normas e no POP.5.021 – Elaboração e Acompanhamento de Processos de Certificação/ ISOPOINT
- d) Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade devem ser consultados os bancos de dados do Inmetro (para Produtos com Certificação Compulsória) e o Sítio Eletrônico: www.isopoint.com.br, referente a produtos certificados.
- e) O Selo de Identificação da Conformidade deve ser utilizado conforme o POP.3.009, que é específico para o fabricante e no(s) endereço(s) citado(s) neste Certificado.

Emissão: 08/11/2024

Emission / Emisión

Histórico de Revisões:

Revisão	Data	Descrição
0	08/11/2024	Recertificação

“A última revisão substitui e cancela as anteriores”

The last review cancel and substitutes the previous ones

La última revisión sustituye y cancela las anteriores





CURITIBA

Prefeitura Municipal de Curitiba
Secretaria Municipal da Educação
Departamento de Logística
Av. João Gualberto, 623 - 6.º andar, Torre A
Alto da Glória - 80030-000 - Curitiba - PR
Tel. 41 3350-3041 / 3350-3048 / 3350-3651
www.curitiba.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **BELNIFER LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **21.949.157/0001-38**, com sede na Rua Pedro Eusébio de Lemos nº 109, Anexo Barracão C, Palmital, na cidade de Araucária – Estado do Paraná, forneceu a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** inscrita no CNPJ sob o nº **76.417.005/0001-86**, com sede na Av. Candido de Abreu, nº 817, Centro Cívico – Curitiba Estado do Paraná os moveis abaixo descritos, que foram adquiridos através do Pregão Eletrônico nº 251/2017 pelo sistema de Registro de Preços:

ESPECIFICAÇÃO	QTDE.
ESTANTE modular (modelo colméia), dimensões: 1100mm x 400mm x 1000mm, cor ovo, em mdf, com espessura de 15mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor ovo com acabamento texturizado. As faces laterais recebem fita de borda reta em PVC 02mm de espessura, na cor do móvel e coladas pelo processo Hot Melt.	98
ESTANTE modular, (modelo colméia), dimensões: 1300mm x 400 mm x 1000 mm, na cor ovo, em mdf, com espessura de 15mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor ovo com acabamento texturizado. As faces laterais recebem fita de borda reta em PVC 02mm de espessura, na cor do móvel e coladas pelo processo Hot Melt.	58
ESTANTE modular, (tipo colméia), dimensões: 1500mm x 400mm x 1000mm, na cor ovo, em mdf, com espessura de 15mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor ovo com acabamento texturizado. As faces laterais recebem fita de borda reta em PVC 02mm de espessura, na cor do móvel e coladas pelo processo Hot Melt.	100
ARMÁRIO médio, 02 portas, cor ovo, dimensões: 800mm (l) x 500mm (p) x 1300mm (h), em mdf, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor ovo com acabamento texturizado. As faces laterais recebem fita de borda reta em PVC 01mm de espessura, na cor do móvel e coladas pelo processo Hot Melt.	86
MESA retangular, dimensões: 1200mm (l) x 700mm (p) x 750mm (h), na cor ovo, tampo em mdf, com espessura de 25mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor ovo com acabamento texturizado. As faces laterais dos tampos recebem fita de borda reta em PVC 03mm de espessura e as faces frontal e posterior recebem fita de borda reta em PVC 03mm de espessura com raio de 03mm nas extremidades superior e inferior, na cor do móvel, ambas coladas pelo processo Hot Melt. Estrutura metálica com pés no formato "I".	117
MESA redonda, dimensões: 750mm (h) x 1000mm (diâmetro), cor ovo, tampo em mdf, com espessura de 25mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor ovo com acabamento texturizado. Bordas recebem fita reta em PVC 03mm de espessura com raio de 03mm nas extremidades superior e inferior, na cor do móvel, ambas coladas pelo processo Hot Melt.	43
MESA redonda, dimensões: 750mm (h) x 1200mm (diâmetro), cor ovo, tampo em mdf, com espessura de 25mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor ovo com acabamento texturizado. Bordas recebem fita reta em PVC 03mm de espessura com raio de 03mm nas extremidades superior e inferior, na cor do móvel, ambas coladas pelo processo Hot Melt.	135
ARMÁRIO suspenso, 03 portas, cor branca, dimensões: 1200mm(l) x 400mm(p) x 700mm(h), em mdf tipo standart com no mínimo 720kg/m³ de densidade média, com	31



CURITIBA

Prefeitura Municipal de Curitiba
Secretaria Municipal da Educação
Departamento de Logística
Av. João Gualberto, 623 - 6.º andar, Torre A
Alto da Glória - 80030-000 - Curitiba - PR
Tel. 41 3350-3041 / 3350-3048 / 3350-3651
www.curitiba.pr.gov.br

espessura de 18mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de PVC 01mm texturizada, na cor do móvel, ambas coladas pelo processo Hot Melt.	
MESA retangular com 02 gavetas, dimensões: 1400mm(l) x 700mm(p) x 750mm(h), cor ovo, tampo em mdf Estrutura metálica com pés no formato "I" em tubo de aço 20x40, pintura epóxi pó liso brilhante.	52
ARMÁRIO alto 04 portas, cor ovo, dimensões: 1000mm (l) x 600mm (p) x 2100mm (h), em mdf laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor ovo com acabamento texturizado. As faces laterais recebem fita de borda reta em PVC 01mm de espessura, na cor do móvel e coladas pelo processo Hot Melt.	94
ARMÁRIO alto 2 portas, em mdf, cor ovo dimensões: 800 mm (l) x 500 mm (p) x 1600 mm (h), em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor ovo com acabamento texturizado. As faces laterais recebem fita de borda reta em PVC 01mm de espessura, na cor do móvel e coladas pelo processo Hot Melt.	54
MESA retangular, para laboratório/informática, dimensões: 1200mm (l) x 700mm (p) x 750mm (h), cor ovo, tampo em mdf, com espessura de 25mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor ovo com acabamento texturizado. As faces laterais dos tampos recebem fita de borda reta em PVC 03mm de espessura e as faces frontal e posterior recebem fita de borda reta em PVC 03mm de espessura com raio de 03mm nas extremidades superior e inferior, na cor do móvel, ambas coladas pelo processo Hot Melt.	68
ARMÁRIO alto para unidades escolares 1, medindo 850 X 600 X 1800 mm Fabricada em MDF, com espessura de 25 mm, ambas as faces revestidas em laminado melamínico BP na cor ovo, com acabamento texturizado. Todas as bordas frontais deverão ter arredondamento de 180°.	41
ARMÁRIO alto para unidades escolares 2, medindo 850 X 600 X 1800mm Fabricada em MDF, com espessura de 25 mm, ambas as faces revestidas em laminado melamínico BP na cor ovo, com acabamento texturizado. Todas as bordas frontais deverão ter arredondamento de 180°.	19

Valor total dos itens entregues R\$ 478.848,00 (Quatrocentos e setenta e oito mil oitocentos e quarenta e oito reais).

NF's nº 347 - 351 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 383 - 384 - 385 - 506 - 512 - 513 - 514 - 524 - 525 - 526 - 577 - 584 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 608 - 609 - 610 - 611 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 642 - 643 - 644 - 653.

Informamos ainda que a referida empresa cumpriu corretamente os requisitos de prazo, qualidade e quantidade, não existindo, portanto, nenhum fato que desabone sua idoneidade e capacidade técnica comercial até a presente data.

Curitiba, 23 de Outubro de 2019


Andrea Moraes

Andrea Moraes
Gerência de Adequação Física
Matr. 113.932/Portaria 229/2017

Gerente de Adequação da Rede Física

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **BELNIFER LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.949.157/0001-38, com sede na Av. Pedro Eusébio de Lemos nº 109, Anexo Barracão C - Palmital, na cidade de Araucária – Estado do Paraná, forneceu a **ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA** – inscrita no CNPJ sob o nº 79.621.439/0001-91, com sede na Av. Ayrton Senna da Silva nº 161 – D. Pedro II – Antonina - Estado do Paraná os **MOVEIS** abaixo descritos, que foram adquiridos através do Pregão Eletrônico nº 180/2021, com entrega total nas dependências da APPA.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	1	ESTAÇÃO DE TRABALHO MDF BP - 1500X1500X740 - ARGILA	50
	3	DIVISÓRIA ESTAÇÃO MDF BP - 1500X1400X25 - ARGILA	30
	4	DIVISÓRIA BALCÃO MDF BP - 800X1400X25 - ARGILA	3
	5	DIVISÓRIA MDF BP GAVETEIRO - 500X1400X25 - ARGILA	1
	6	MESA REDONDA MDF BP 120 CM - 1200X740 - AZUL	7
	7	MESA DIRETOR MDF BP - 2400X1200X740 - WENGUE	5
	8	COMPLEMENTO MESA DIRETOR MDF BP - 110X600X740 - WENGUE	3
	9	COMPLEMENTO MESA DIRETOR - 600X600X740 - WENGUE	3
	10	GAVETEIRO VOLANTE MDF BP DIRETOR - 500X500X500 - WENGUE	2
	11	BALCÃO MDF BP 60 CM - 800X600X740 - WENGUE	5
	12	BALCÃO MDF BP 60 CM - 800X600X740 - ARGILA	2
	13	GAVETEIRO MDF BP - 500X600X740 - AZUL	30
	14	GAVETEIRO VOLANTE MDF BP - 500X500X500 - AZUL	20
	15	ARMÁRIO MDF BP PRATELEIRAS - 800X500X1640 - ARGILA	20
	16	SOFÁ DE 3 LUGARES	7
	17	SOFA DE 2 LUGARES	5
	18	POLTRONA	1

Valor total do processo: R\$ 124.375,00
(Cento e Vinte e quatro mil trezentos e setenta e cinco reais)

NF para conferencia da entrega nº 1321 – 1323 – 1448 - 1449 - 1649 - 1682 e 1712.

Informamos ainda que a referida empresa cumpriu corretamente os requisitos de prazo, qualidade e quantidade, não existindo, portanto, nenhum fato que desabone sua idoneidade e capacidade técnica comercial até a presente data.

Paranaguá /PR, 29 de setembro de 2022.

GUSTAVO WAGNITZ FANHA

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA



Av. Itamarati 160 - Itacorubi - FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88034-900
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc. Estadual: 255.266.626
 Departamento de Suprimentos - DPSU
 Divisão de Planejamento de Suprimentos - DVPS

ATESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

BELNIFER LTDA EPP
CPF/CNPJ: 21.949.157/0001-38
RUA PEDRO EUSEBIO LEMOS, 109
PALMITAL
Araucaria - PR
CEP: 83711-300

Prezados senhores,

Atestamos, a quem interessar, que a empresa acima identificada, forneceu à CELESC S/A o(s) produto(s) abaixo relacionado(s), de acordo com as nossas exigências técnicas, não tendo, até o momento, nada que a desabone.

	Descrição	Data Expedição	Data Encerramento	Quantidade
PC: 4500429381		25.02.2022	02.05.2022	
Item 00010	43459 - MESA DE ATENDIMENTO 1600 MM. Dimensões 1600mm(C)x700mm(L)x730mm(A)25mm(E). Demais especificações conforme Termo de Referência.			65,000
PC: 4500429381		25.02.2022	02.05.2022	
Item 00020	43085 - MESA DE ATENDIMENTO. Dimensões 1100mm(C)x700mm(L)x730mm(A)x25mm(E). Demais especificações conforme Edital.			24,000
PC: 4500429381		25.02.2022	02.05.2022	
Item 00030	43459 - MESA DE ATENDIMENTO 1600 MM. Dimensões 1600mm(C)x700mm(L)x730mm(A)25mm(E). Demais especificações conforme Termo de Referência.			4,000
PC: 4500429381		25.02.2022	02.05.2022	
Item 00040	41849 - Divisória Ripada. Pannel ripado para divisão de ambientes confeccionado em MDP na cor avelã (Duratex ou similar) com espessura 18mm, medindo 2000mm(L)x2600mm(A), composto por tiras verticais de MDF de 18mm de espessura e 80mm de largura, instaladas em ângulo de 45º, com espaçamento entre elas de 40mm com acabamento de borda com fita de 1mm de espessura na cor do revestimento.			24,000
PC: 4500429381		25.02.2022	02.05.2022	
Item 00050	43089 - BALCAO DE RECLAMACOES. Dimensões 700mm(C)x400mm(L)x750mm(A). Demais especificações conforme Edital.			18,000
PC: 4500429381		25.02.2022	02.05.2022	
Item 00060	43086 - BALCAO RECEPCAO. Balcão em MDF, com revestimento na cor cinza grafite acabamento Chess Arauco ou similar. Dimensões conforme projeto. Borda de acabamento em fita PVC com espessura de 1mm na cor amarelo gema Eucatex ou similar. Suporte para CPU. Prever calhas de passagem de cabos atrás do pannel. Demais especificações conforme Edital.			1,000

DS

DS

Descrição	Data Expedição	Data Encerramento	Quantidade
6/12/2022 15:43 BRT Atenciosamente, DocuSigned by: Fiodor Castro Fiodor Castro 578E6E0B0D7B4CD... Chefe da Divisão de Planejamento de Suprimentos		DocuSigned by: Fernando Hidalgo Molina Fernando Hidalgo Molina 9CDAA6665FAC495... Chefe do Departamento de Suprimentos	



Av. Itamarati 160 - Itacorubi - FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88034-900
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc. Estadual: 255.266.626
 Departamento de Suprimentos - DPSU
 Divisão de Planejamento de Suprimentos - DVPS

ATESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

BELNIFER LTDA EPP
CPF/CNPJ: 21.949.157/0001-38
RUA PEDRO EUSEBIO LEMOS, 109
PALMITAL
Araucaria - PR
CEP: 83711-300

Prezados senhores,

Atestamos, a quem interessar, que a empresa acima identificada, forneceu à CELESC S/A o(s) produto(s) abaixo relacionado(s), de acordo com as nossas exigências técnicas, não tendo, até o momento, nada que a desabone.

	Descrição	Data Expedição	Data Encerramento	Quantidade
PC: 4500439741		31.05.2022	08.08.2022	
Item 00010	43459 - MESA DE ATENDIMENTO 1600 MM. Dimensões 1600mm(C)x700mm(L)x730mm(A)25mm(E). Demais especificações conforme Termo de Referência.			43,000
PC: 4500439741		31.05.2022	08.08.2022	
Item 00020	43085 - MESA DE ATENDIMENTO. Dimensões 1100mm(C)x700mm(L)x730mm(A)x25mm(E). Demais especificações conforme Edital.			12,000
PC: 4500439741		31.05.2022	08.08.2022	
Item 00030	43459 - MESA DE ATENDIMENTO 1600 MM. Dimensões 1600mm(C)x700mm(L)x730mm(A)25mm(E). Demais especificações conforme Termo de Referência.			4,000
PC: 4500439741		31.05.2022	08.08.2022	
Item 00040	41849 - Divisória Ripada. Pannel ripado para divisão de ambientes confeccionado em MDP na cor avelã (Duratex ou similar) com espessura 18mm, medindo 2000mm(L)x2600mm(A), composto por tiras verticais de MDF de 18mm de espessura e 80mm de largura, instaladas em ângulo de 45º, com espaçamento entre elas de 40mm com acabamento de borda com fita de 1mm de espessura na cor do revestimento.			10,000
PC: 4500439741		31.05.2022	08.08.2022	
Item 00050	43089 - BALCAO DE RECLAMACOES. Dimensões 700mm(C)x400mm(L)x750mm(A). Demais especificações conforme Edital.			12,000
PC: 4500439741		31.05.2022	08.08.2022	
Item 00060	43086 - BALCAO RECEPCAO. Balcão em MDF, com revestimento na cor cinza grafite acabamento Chess Arauco ou similar. Dimensões conforme projeto. Borda de acabamento em fita PVC com espessura de 1mm na cor amarelo gema Eucatex ou similar. Suporte para CPU. Prever calhas de passagem de cabos atrás do pannel. Demais especificações conforme Edital.			1,000

Descrição	Data Expedição	Data Encerramento	Quantidade
6/12/2022 15:43 BRT Atenciosamente, Fiodor Castro Chefe da Divisão de Planejamento de Suprimentos	DocuSigned by: <i>Fiodor Castro</i> 578E6E0B0D7B4CD... Fiodor Castro	DocuSigned by: <i>Fernando Hidalgo Molina</i> 9CDAA6665FAC495... Fernando Hidalgo Molina Chefe do Departamento de Suprimentos	



Av. Itamarati 160 - Itacorubi - FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88034-900
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc. Estadual: 255.266.626
 Departamento de Suprimentos - DPSU
 Divisão de Planejamento de Suprimentos - DVPS

ATESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

BELNIFER LTDA EPP
CPF/CNPJ: 21.949.157/0001-38
RUA PEDRO EUSEBIO LEMOS, 109
PALMITAL
Araucaria - PR
CEP: 83711-300

Prezados senhores,

Atestamos, a quem interessar, que a empresa acima identificada, forneceu à CELESC S/A o(s) produto(s) abaixo relacionado(s), de acordo com as nossas exigências técnicas, não tendo, até o momento, nada que a desabone.

	Descrição	Data Expedição	Data Encerramento	Quantidade
PC: 4500444518		12.07.2022	19.09.2022	
Item 00010	43459 - MESA DE ATENDIMENTO 1600 MM. Dimensões 1600mm(C)x700mm(L)x730mm(A)25mm(E). Demais especificações conforme Termo de Referência.			43,000
PC: 4500444518		12.07.2022	19.09.2022	
Item 00020	43085 - MESA DE ATENDIMENTO. Dimensões 1100mm(C)x700mm(L)x730mm(A)x25mm(E). Demais especificações conforme Edital.			12,000
PC: 4500444518		12.07.2022	19.09.2022	
Item 00030	43459 - MESA DE ATENDIMENTO 1600 MM. Dimensões 1600mm(C)x700mm(L)x730mm(A)25mm(E). Demais especificações conforme Termo de Referência.			4,000
PC: 4500444518		12.07.2022	19.09.2022	
Item 00040	41849 - Divisória Ripada. Pannel ripado para divisão de ambientes confeccionado em MDP na cor avelã (Duratex ou similar) com espessura 18mm, medindo 2000mm(L)x2600mm(A), composto por tiras verticais de MDF de 18mm de espessura e 80mm de largura, instaladas em ângulo de 45º, com espaçamento entre elas de 40mm com acabamento de borda com fita de 1mm de espessura na cor do revestimento.			12,000
PC: 4500444518		12.07.2022	19.09.2022	
Item 00050	43089 - BALCAO DE RECLAMACOES. Dimensões 700mm(C)x400mm(L)x750mm(A). Demais especificações conforme Edital.			12,000
PC: 4500444518		12.07.2022	19.09.2022	
Item 00060	43086 - BALCAO RECEPCAO. Balcão em MDF, com revestimento na cor cinza grafite acabamento Chess Arauco ou similar. Dimensões conforme projeto. Borda de acabamento em fita PVC com espessura de 1mm na cor amarelo gema Eucatex ou similar. Suporte para CPU. Prever calhas de passagem de cabos atrás do pannel. Demais especificações conforme Edital.			1,000

DS

DS

Descrição	Data Expedição	Data Encerramento	Quantidade
PC: 4500444518	12.07.2022	19.09.2022	
Item 00070	41849 - Divisória Ripada. Painel ripado para divisão de ambientes confeccionado em MDP na cor avelã (Duratex ou similar) com espessura 18mm, medindo 2000mm(L)x2600mm(A), composto por tiras verticais de MDF de 18mm de espessura e 80mm de largura, instaladas em ângulo de 45º, com espaçamento entre elas de 40mm com acabamento de borda com fita de 1mm de espessura na cor do revestimento.		4,000

6/12/2022 | 15:43 BRT

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Fiodor Castro
578E6E0B0D7B4CD...

Fiodor Castro

Chefe da Divisão de Planejamento de Suprimentos

DocuSigned by:
Fernando Hidalgo Molina
9CDAA6665FAC495...

Fernando Hidalgo Molina

Chefe do Departamento de Suprimentos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa BELNIFER LTDA, inscrita no CNPJ n. 21.949.157/0001-38, sediada na Rua Pedro Eusebio Lemos, nº 109, Anexo Barracão C – Palmital, Araucária-PR, forneceu até o presente momento a este Órgão os itens abaixo relacionados:

Nº do Processo	Autorização de Fornecimento	Nº da nota fiscal	Tipo de bem	Quantidade (unidades)	Valor	Entrega
2020/16893	1220/2021	1503	Mesa de Centro/Canto	50	R\$ 26.850,00	Dentro do prazo
			Mesa de Reunião retangular 2,00x1,20m	22	R\$ 21.824,00	Dentro do prazo
			Mesa de Reunião retangular 3,00x1,20m	10	R\$ 12.940,00	Dentro do prazo
			Mesa semi circular Lado Maior Direito	10	R\$ 13.700,00	Dentro do prazo
			Mesa semi circular Lado Maior Esquerdo	10	R\$ 13.700,00	Dentro do prazo
2020/03164	1221/2021	1504	Balcão Médio, duas portas, 61x52x84cm	38	R\$ 16.448,30	Dentro do prazo
			Balcão, duas portas, 80x60x75cm	58	R\$ 27.480,40	Dentro do prazo
			Balcão Médio, quatro portas	2	R\$ 1.091,00	Dentro do prazo
2020/16893	0146/2022	1675	Mesa em L - 1,30x1,30x0,60m	60	R\$ 54.300,00	Dentro do prazo
			Mesa em L – 1,20x1,20m	60	R\$ 53.880,00	Dentro do prazo
			Mesa retangular 1,20x0,60m	30	R\$ 18.870,00	Dentro do prazo
			Mesa retangular – 1,30x0,70x0,76m	20	R\$ 12.580,00	Dentro do prazo
2020/03164	1035/2022	1746	Balcão Médio, duas portas	30	R\$ 12.985,50	Dentro do prazo
			Balcão, duas portas	50	R\$ 23.690,00	Dentro do prazo
			Balcão Médio, quatro portas	10	R\$ 5.455,00	Dentro do prazo

COORDENADORIA DE OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS / COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS

2020/16893	-	1782	Mesa em L, 120x1,20m	50	R\$ 44.900,00	Dentro do prazo
			Mesa em L, 1,30x1,30x0,60m	50	R\$ 45.250,00	Dentro do prazo
			Mesa em L, lado maior direito	60	R\$ 51.600,00	Dentro do prazo
			Mesa em L, lado maior esquerdo	58	R\$ 49.880,00	Dentro do prazo
			Mesa retangular 1,20x0,60m	50	R\$ 31.450,00	Dentro do prazo
			Mesa retangular 1,30x0,70x0,76m	30	R\$ 18.870,00	Dentro do prazo
2020/16893	-	1787 e 1804	Mesa semi circular lado maior esquerdo	30	R\$ 41.100,00	Dentro do prazo
			Mesa semi circular lado maior direito	30	R\$ 41.100,00	Dentro do prazo
			Mesa de reunião retangular	10	R\$ 9.920,00	Dentro do prazo
			Mesa de reunião circular	15	R\$ 10.320,00	Dentro do prazo
			Mesa em L, lado maior esquerdo	2	R\$ 1.720,00	Dentro do prazo

Informamos ainda que a referida empresa cumpriu corretamente os requisitos de prazo, qualidade e quantidade, não existindo, portanto, nenhum fato que desabone sua idoneidade e capacidade técnica comercial até a presente data.

Florianópolis, 6 de março de 2024.

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS

[assinado digitalmente]

**JAQUELINE
NOVOSAD**
Membro da CRM

[assinado digitalmente]

RAPHAEL MOURA SCOMASSON
Membro da CRM

[assinado digitalmente]

RICARDO GIULIANI
Membro da CRM

Assinaturas do documento

"Atestado de Capacidade Técnica - CRM"



Código para verificação: **EO82PDYD**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **RAPHAEL MOURA SCOMASSON** (CPF: 070.XXX.549-XX) em 07/03/2024 às 13:31:43 (GMT-03:00)
Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 22/06/2021 - 16:07:00 e válido até 22/06/2024 - 16:07:00.
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **RICARDO GIULIANI** (CPF: 026.XXX.771-XX) em 06/03/2024 às 12:25:13 (GMT-03:00)
Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 17/11/2022 - 10:24:00 e válido até 17/11/2025 - 10:24:00.
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **JAQUELINE NOVASAD** (CPF: 006.XXX.140-XX) em 06/03/2024 às 12:16:45 (GMT-03:00)
Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 21/11/2022 - 10:17:00 e válido até 21/11/2025 - 10:17:00.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://sga.mp.sc.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **2024/004373** e o código **EO82PDYD** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **BELNIFER LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.949.157/0001-38, com sede na Av. Pedro Eusébio Lemos nº 109, Anexo Barracão C - Palmital, na cidade de Araucária – Estado do Paraná, forneceu ao **SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA – SEBRAE/PR** – inscrita no CNPJ sob o nº 75.110.585/0001-00, com sede na Rua Caeté nº 150 – Prado Velho – Curitiba - Estado do Paraná os **MOVEIS** abaixo descritos, que foram adquiridos através do Pregão Eletrônico nº 018/2022, SCC nº 175/2022 com entrega total nas dependências do Sebrae em Curitiba/PR.

Local	Descrição	QTD.
Recepção	Balcão curvo alto direito e esquerdo com 2200x700mm MDF 25mm Noce amêndoa cinza metálico s/ furação estr. cinza metálico. Painel lateral para balcão mod. 100x700mm MDP Noce amêndoa estr. cinza metálico.	1
Atendimento ao cliente	Mesa redonda Tampo em formato circular para reuniões medindo 1,10m de diâmetro	8
	Mesa bistrô alta, com a estrutura pintada de prata, tampo em madeira branca. Medida: 600mm de diâmetro, 1070mm de altura. Cor do tampo branco	5
	PLATAFORMA 02 POSIÇÕES DUPLA PÉ U - Dimensão: L1400 X P1322 X A740	3
Unidades Regional Leste, Curitiba e UANE	PLATAFORMA 02 POSIÇÕES DUPLA PÉ U - Dimensão: L1400 X P1322 X A740	40
	Armários com 02 portas de abrir com chaves e puxadores em cava. Móvel em MDF Branco, com 2 prateleiras interna. Dimensões: 120cm de altura x 80cm de comprimento x 50cm de profundidade. Armário com rodízios embutidos.	10
	Mesa em L em MDF com tampo de 20mm, cor branca com pés em alumínio na cor preto. Dimensões: 160cmx160cmx75cm de altura e 70cm de profundidade. Incluir caixas de tomadas na cor preta no tampo.	3
	Mesas redondas em MDF cor branco, tampo de 20mm, com pés em alumínio na cor preto. Dimensões: 1,10m de diâmetro x 75cm de altura.	2
Área externa	Mesa bistrô alta, com a estrutura pintada de prata, tampo em madeira branca. Medida: 600mm de diâmetro, 1070mm de altura. Cor do tampo branco	3
Restaurante / Eventos	Mesa bistrô alta, com a estrutura pintada de prata, tampo em madeira branca. Medida: 600mm de diâmetro, 1070mm de altura. Cor do tampo branco	8
	Mesa de pé disco quadrada com tampo madeirado cor Carvalho, pé em estrutura metálica na cor preta. Dimensão: 80cm x 80cm.	20
Área de eventos e coffe break	Mesa bistrô alta, com a estrutura pintada de prata, tampo em madeira branca. Medida: 600mm de diâmetro, 1070mm de altura. Cor do tampo branco	12
Área de eventos	Mesa de pé disco quadrada com tampo madeirado cor Carvalho, pé em estrutura metálica na cor preta. Dimensão: 80cm x 80cm.	15
	Mesa bistrô alta, com a estrutura pintada de prata, tampo em madeira branca. Medida: 600mm de diâmetro, 1070mm de altura. Cor do tampo branco	4
Salas de apoio e reunião	Mesa redonda Tampo em formato circular para reuniões medindo 1,10m de diâmetro	5

Salas de treinamento	Mesa individual móvel projetada para utilização de monitores de até 29 polegadas, permitindo diversas modulações. Pannel de MDP revestido com laminado melamínico texturizado. Estrutura tubular de 1" em aço trefilado. Rodízios de alto tráfego com estrutura em aço e rodas de elastômero. Altura 83mm. Medida: 1360x600x740	100
Sala Multiuso	Mesa individual móvel projetada para utilização de monitores de até 29 polegadas, permitindo diversas modulações. Pannel de MDP revestido com laminado melamínico texturizado. Estrutura tubular de 1" em aço trefilado. Rodízios de alto tráfego com estrutura em aço e rodas de elastômero. Altura 83mm. Medida: 1360x600x740	20
Área de eventos	Mesa Industrial Trapézio - Base de Ferro em Preto e Tampo de Madeira Cor Castanheira	1
Salas de treinamento	Tampo reto para mesa especial rebatível. Dimensões: 130cmx60cm. Tampo em aglomerado MDP 25mm acabamento cor branco. Estrutura rebatível volante com pintura epóxi prata e rodízio com sistema de travamento.	50
Sala de Treinamento	Tampo reto para mesa especial rebatível. Dimensões: 130cmx60cm. Tampo em aglomerado MDP 25mm acabamento cor branco. Estrutura rebatível volante com pintura epóxi prata e rodízio com sistema de travamento.	50
Salas de treinamento	Tampo reto para mesa especial rebatível. Dimensões: 130cmx60cm. Tampo em aglomerado MDP 25mm acabamento cor branco. Estrutura rebatível volante com pintura epóxi prata e rodízio com sistema de travamento.	100

Valor total do processo: R\$ 359.877,00

NF para conferência da entrega nº 1769 – 1770 – 1771 – 1775 – 1785 – 1786 – 1788 – 1795 e 1805

Informamos ainda que a referida empresa cumpriu corretamente os requisitos de prazo, qualidade e quantidade, não existindo, portanto, nenhum fato que desabone sua idoneidade e capacidade técnica comercial até a presente data.

Curitiba/PR, 04 de abril de 2023.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sebrae PR. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sebraepr.portaldeassinaturas.com.br/verificar/1417-6919-59AB-2FA9> ou vá até o site <https://sebraepr.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1417-6919-59AB-2FA9



Hash do Documento

0802D6A251741D5BC13AD005FA55ACB0D25093D190AAD7599E8BA6F3944671FC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/04/2023 é(são) :

☒ Josianni Cerqueira Da Silva - 048.460.579-84 em 04/04/2023 10:53 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta


Evidências

Client Timestamp Tue Apr 04 2023 10:53:17 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -25.4557498 Longitude: -49.2511995 Accuracy: 997.6165038946131

IP 201.44.246.158

Assinatura:



Hash Evidências:

8EEDFEB22EE2A739832CDFA283210C513BA3AAF9201E8897AB501975CDCED149

☒ Marcos Da Silva - 057.388.699-74 em 04/04/2023 10:52 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Tue Apr 04 2023 10:52:17 GMT-0300 (GMT-03:00)

Geolocation Latitude: -25.4560051 Longitude: -49.2575756 Accuracy: 13.053

IP 201.44.246.158

Assinatura:

Infância da Silva

Hash Evidências:

2B2BACC7272E8684734107CEE489C7DFA816364C8C83E830B2A01D8DC0C5692B





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **BELNIFER LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.949.157/0001-38, estabelecida na Rua Pedro Eusébio de Lemos, nº 109, Anexo Barracão C, Palmital – Araucária – PR – CEP: 83700-970, forneceu satisfatoriamente ao **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ**, – CNPJ 03.985.113/0001/81, os produtos abaixo descritos, referente ao Pregão Eletrônico 48/2017, os quais foram adquiridos através das notas fiscais 172, 173, 174, 330, 331, 332, 333, 354, 355, 397 e 473 e das Notas de Empenho 2017NE001983, 2018NE000557, 2018NE000842, 2018NE001219 e 2018NE001363, totalizando o valor de R\$ 177.100,00 (cento e setenta e sete mil e cem reais), e cumpriu integralmente prazos, quantidades e qualidade, nada havendo que a desabone.

ITEM	PRODUTOS	QUANTIDADE
1	Armário alto 2 portas, medindo 2,10 x 1,00 x 0,43 cm, fabricado em MDF de 18 e 25 mm de espessura.	15 un
2	Armário médio 2 portas, medindo 1,10 x 1,00 x 0,43 cm, fabricado em MDF de 18 e 25 mm de espessura.	15 un
3	Armário baixo 2 portas medindo 0,75 x 1,00 x 0,43 cm, fabricado em MDF de 18 e 25 mm de espessura.	50 un
4	Mesa "L" 1,40 x 1,40m, medindo 0,73 x 1,40 x 1,40 x 0,60 cm, fabricado em MDF de 18 e 25 mm de espessura.	50 un
5	Mesa auxiliar medindo 0,73 x 0,60 x 0,60 cm, fabricado em MDF com 18 e 25 mm de espessura	45 un
6	Mesa reta medindo 0,73 x 1,20 x 0,70 cm, fabricado em MDF de 18 e 25 mm de espessura.	30 un
7	Gaveteiro volante medindo 0,60 x 0,44 x 0,50 cm, caixa em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, gavetas em chapa de aço nº 22.	20 un
8	Mesa redonda para reunião, tampo com diâmetro de 1,20 x 0,75 cm, fabricado em MDF de 25 mm de espessura.	15 un
9	Mesa oval para reunião, medindo 0,75 x 2,00 x 1,20 cm, tampo oval em MDF de 25 mm de espessura.	5 un
10	Guichê de atendimento, medindo 0,73 x 1,20 x 0,70 cm, fabricado em MDF de 18 e 25 mm de espessura.	50 un
11	Guichê de atendimento acessibilidade, medindo 0,73 x 1,20 x 0,90 cm, fabricado em MDF de 18 e 25 mm de espessura.	70 un

Atestamos, ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 28 de outubro de 2019.


CÉLIO FERREIRA LIMA
Chefe da Seção de Gestão de Patrimônio e. e.