COMÉRCIO E SERVIÇOS
ELETROMECÂNICA

Joice Heintz.
Rua: Santa Catarina, 2348, Bairro Floresta, Joinville SC CEP 89-212-001
CNPJ: 34.371.313/0001-78
Inscrição Estadual: 260.176.214
E-mail: jh.eletromecanicaa@gmail.com Fone: 47 3467-4408
BANCO COOPERATIVO SICREDI 748 / AG 2602 CONTA 12425-6 OP

CARTA-PROPOSTA

LICITAÇÃO ELETRONICA Nº 451/2026 –

APPA À APPA

OBJETO: Aquisição, através de Sistema de Registro de Preços, de correias transportadoras, para atender às necessidades de manutenção do Corredor de Exportação Leste e Oeste da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, a serem entregues no período de 12 (doze) meses, conforme justificativas, especificações técnicas e demais condições estabelecidas no Termo de Referência, anexos e demais elementos do Edital.

A Empresa Joice Heintz com sede na cidade de Joinville à Rua Santa Catarina Nº2 3 4 8 CEP89212-001 Telefone:4734674408 , com CNPJ/MF 343713130001-78 , e-mail: jh.eletromecanicaa@gmail.com propõe a APPA a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, condições gerais de contratos e elementos técnicos instrutores da licitação.

O valor proposto éde R$8.618.510,56(Oito milhões, seiscentos e dezoito mil, quinhentos e dez e cinquenta e seis centésimos).

O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 90 dias contados da entrega da proposta da licitação.

Se vencedora da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a) Sr.
(a) Joice Heintz
portador (a) do C.P.F. 00915266989
RG 4263177 Endereço: José Gomes de Freitas 131 Joinville Costa e Silva

Joinville 16 de outubro de 2026

LOTE ÚNICO

Item	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
1	CORREIA TRANASPORTADORA • LARGURA 60" • LONAS EM POLIESTER E NYLON • ANTICHAMA / ANTIESTÁTICA / AUTO EXTINGUÍVEL / ANTIÓLEO / CONFORME NORMAS ASTM D378 / MSHA OU ISSO 340. • NÚMERO DE LONAS: 03 • TENSÃO MÍNIMA: 66 KGF/CM • DUREZA: 70 ± 5 SHORE A • COBERTURA 3/16” x 1/8” • BORDAS APARADAS • BOBINA COM 250 METROS **Marca: warbel do Brasil**	UN	4	276.721,47	1.106.885,88

2	CORREIA TRANASPORTADORA • LARGURA 60" • LONAS EM POLIESTER E NYLON • ANTICHAMA / ANTIESTÁTICA / AUTO EXTINGUÍVEL / ANTIÓLEO / CONFORME NORMAS ASTM D378 / MSHA OU ISSO 340 • NÚMERO DE LONAS: 04 • TENSÃO MÍNIMA: 125 KGF/CM • DUREZA: 70 ± 5 SHORE A • COBERTURA 3/16” x 1/8” • BORDAS APARADAS • BOBINA COM 200 METROS **Marca: warbel do Brasil**	UN	6	R$301.098,33	R$1.806.589,98
3	CORREIA TRANSPORTADORA 54”: • USO PARA TRANSPORTE DE CEREAIS A GRANEL; • LARGURA: 54” • LONAS DE POLIÉSTER E NYLON • NÚMERO DE LONAS: 03 • ANTICHAMA / AUTO EXTINGUÍVEL, ANTIESTÁTICA, ANTIÓLEO, CONFORME NORMAS ASTM D378/MSHA OU ISSO 340. • TENSÃO MÍNIMA: 100 KGF/CM • DUREZA: 70 ± 5 SHORE, • COBERTURA 3/16” X 1/16” • BORDAS APARADAS • BOBINA COM 500 METROS **Marca: warbel do Brasil**	UN	6	R$531.037,27	R$3.186.223,62
4	CORREIA TRANSPORTADORA 60”: • USO PARA TRANSPORTE DE CEREAIS A GRANEL; • LARGURA: 60” • LONAS DE NYLON E NYLON • NÚMERO DE LONAS: 04 • ANTICHAMA / AUTO EXTINGUÍVEL, ANTIESTÁTICA, ANTIÓLEO, CONFORME NORMAS ASTM D378/MSHA OU ISSO 340. • TENSÃO MÍNIMA: 100 KGF/CM • DUREZA: 70 ± 5 SHORE, • COBERTURA 3/16” X 1/8” • BORDAS APARADAS • BOBINA COM 150 METROS **Marca: warbel do Brasil**	UN	2	R$206.188,16	R$412.376,32

5	CORREIA TRANASPORTADORA • LARGURA 60" • LONAS EM POLIESTER E NYLON • ANTICHAMA / ANTIESTÁTICA / AUTO EXTINGUÍVEL / ANTIÓLEO / CONFORME NORMAS ASTM D378 / MSHA OU ISSO 340. • NÚMERO DE LONAS: 04 • TENSÃO MÍNIMA: 80 KGF/CM **Marca: warbel do Brasil**	UN	2	R$337.698,14	R$675.396,28

	• DUREZA: 70 ± 5 SHORE A • COBERTURA 3/16” x 1/8” • BORDAS APARADAS • BOBINA COM 260 METROS				
6	CORREIA TRANASPORTADORA • LARGURA 60" • LONAS EM POLIESTER E NYLON • ANTICHAMA / ANTIESTÁTICA / AUTO EXTINGUÍVEL / ANTIÓLEO / CONFORME NORMAS ASTM D378 / MSHA OU ISSO 340. • NÚMERO DE LONAS: 04 • TENSÃO MÍNIMA: 80 KGF/CM • DUREZA: 70 ± 5 SHORE A • COBERTURA 3/16” x 1/8” • BORDAS APARADAS • BOBINA COM 200 METROS **Marca: warbel do Brasil**	UN	1	R$259.904,33	R$259.904,33
7	CORREIA TRANSPORTADORA 42”: • USO PARA TRANSPORTE DE FERTILIZANTES; • LARGURA: 42” • LONAS DE POLIÉSTER E NYLON • NÚMERO DE LONAS: 03 • ANTICHAMA / AUTO EXTINGUÍVEL, ANTIESTÁTICA, ANTIÓLEO, CONFORME NORMAS ASTM D378/MSHA OU ISSO 340. • TENSÃO MÍNIMA: 100 KGF/CM • DUREZA: 70 ± 5 SHORE, • COBERTURA 3/16” X 1/16” • BORDAS APARADAS • BOBINA COM 500 METROS **Marca: warbel do Brasil**	UN	2	R$434,920,00	R$869.840,00
8	CORREIA TRANSPORTADORA 36”: • USO PARA TRANSPORTE DE FERTILIZANTES; • LARGURA: 36” • LONAS DE POLIÉSTER E NYLON • NÚMERO DE LONAS: 03 • ANTICHAMA / AUTO EXTINGUÍVEL, ANTIESTÁTICA, ANTIÓLEO, CONFORME NORMAS ASTM D378/MSHA OU ISSO 340. • TENSÃO MÍNIMA: 100 KGF/CM • DUREZA: 70 ± 5 SHORE, • COBERTURA 3/16” X 1/16” • BORDAS APARADAS • BOBINA COM 200 METROS **Marca: warbel do Brasil**	UN	1	R$154.954,67	R$154.954,67

9	CORREIA ELEVADORA 42”: • USO PARA ELVADOR DE CANECAS DE FERTILIZANTES; • LARGURA: 42” • LONAS DE POLIÉSTER E NYLON • NÚMERO DE LONAS: 05 • ANTICHAMA / AUTO EXTINGUÍVEL, ANTIESTÁTICA, ANTIÓLEO, CONFORME NORMAS ASTM D378/MSHA OU ISSO 340. • TENSÃO MÍNIMA: 250 KGF/CM • DUREZA: 70 ± 5 SHORE, • COBERTURA 3/16” X 1/16” • BORDAS APARADAS • BOBINA COM 65 METROS • SEM FURAÇÃO **Marca: warbel do Brasil**	UN	1	R$146.339,48	R$146.339,48
				Valor Total	**R$8.618.510,56**

Obs[1]: Descrever todos os itens do lote, especificações e preços ajustados à proposta vencedora;
Obs[2]: Caso haja divergência entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecerá este último;

Joinville 16 de outubro de 2026

Joice Heintz 4263177

JOICE HEINTZ:09152669989

Assinado de forma digital por JOICE HEINTZ:09152669989
Dados: 2026.10.19 09:44:42 -03'00'

ALTERAÇÃO 01 DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

JOICE HEINTZ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoahklokNsenoTQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00915266989-JOICE HEINTZ

JOICE HEINTZ, nacionalidade brasileira, nascida em 18/10/1982, solteira, empresaria, CPF nº 009.152.669-89, carteira nacional de habilitação nº 03641020467, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Jose Gomes de Freitas, 131, Costa e Silva, Joinville, SC, CEP 89220780, Brasil titular da empresa JOICE HEINTZ, registrada Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42104795900, com sede Rua Santa Catarina, 2348, Andar 1 Sala 19, Floresta Joinville, SC, CEP 89212001, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 34.371.313/0001-78, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO OBJETO

Cláusula Primeira - O Empresário Individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

Serviço de Instalação e Manutenção Elétrica; Comercio Atacadista de Pneumatísticos e Câmeras de Ar; Material Elétrico; Equipamentos Mecânicos Industriais, Partes e Peças; Materiais de Construção.

ATIVIDADES ECONÔMICAS

4321-5/00 - Instalação e Manutenção Elétrica.

4530-7/02 - Comércio por Atacado de Pneumáticos e Câmaras-De-Ar.

4669-9/99 - Comércio Atacadista de Outras Máquinas e Equipamentos Não Especificados Anteriormente; Partes e Peças.

4673-7/00 - Comércio Atacadista de Material Elétrico.

4679-6/99 - Comércio Atacadista de Materiais de Construção em Geral.

4742-3/00 - Comércio Varejista de Material Elétrico.

Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

Joinville, 20 de maio de 2025.

JOICE HEINTZ

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 23/05/2025
Certifico o Registro em 23/05/2025 Data dos Efeitos 20/05/2025
Arquivamento 20257574077 Protocolo 257574077 de 21/05/2025 NIRE 42104795900
Nome da empresa JOICE HEINTZ
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 356087163637386
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

257574077

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	JOICE HEINTZ
PROTOCOLO	257574077 - 21/05/2025
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42104795900
CNPJ 34.371.313/0001-78
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2025
SOB N: 20257574077

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00915266989 - JOICE HEINTZ - Assinado em 20/05/2025 às 15:46:03

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 23/05/2025 Data dos Efeitos 20/05/2025
Arquivamento 20257574077 Protocolo 257574077 de 21/05/2025 NIRE 42104795900
Nome da empresa JOICE HEINTZ
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 356087163637386
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

23/05/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	JOICE HEINTZ
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 30/09/2025
CNPJ:	34.371.313/0001-78
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 196.017,24	R$ 2.752.911,50
ATIVO CIRCULANTE		R$ 33.513,91	R$ 2.146.898,90
DISPONIBILIDADES		R$ 33.188,10	R$ 26.461,21
CAIXA		R$ 20.902,22	R$ 527,88
Caixa		R$ 20.902,22	R$ 527,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 12.285,88	R$ 25.933,33
Banco Cooperativo do Brasil S.A.		R$ 19,65	R$ 19,65
Banco Sicredi		R$ 12.266,23	R$ 25.913,68
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R$ 325,81	R$ 2.120.437,69
CLIENTES NACIONAIS		R$ 0,00	R$ 456.158,10
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO - CASAN		R$ 0,00	R$ 0,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A.		R$ 0,00	R$ 23.655,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASAN		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPESA		R$ 0,00	R$ 432.503,10
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R$ 325,81	R$ 325,81
Adiantamento a fornecedores		R$ 325,81	R$ 325,81
ESTOQUES		R$ 0,00	R$ 1.663.953,78
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R$ 0,00	R$ 1.663.953,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 162.503,33	R$ 606.012,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 162.203,33	R$ 605.442,60
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS		R$ 162.203,33	R$ 605.442,60
Empréstimos a Sócios		R$ 162.203,33	R$ 605.442,60
INVESTIMENTOS		R$ 300,00	R$ 570,00
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS		R$ 300,00	R$ 570,00
Cotas Sicredi		R$ 300,00	R$ 570,00
PASSIVO		R$ 196.017,24	R$ 2.752.911,50
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 94.817,29	R$ 854.665,23
FORNECEDORES		R$ 297,78	R$ 72.712,55
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 72.712,55

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	JOICE HEINTZ		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 30/09/2025	CNPJ:	34.371.313/0001-78
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 30 de setembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSPORTE MANN LTDA JOINVILLE		R$ 0,00	R$ 4.157,89
ALFA TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 432,20
2126.J.S. PNEUS		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
DAX ENERGY		R$ 0,00	R$ 0,00
INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA		R$ 0,00	R$ 42.085,73
UNITRANS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPESA		R$ 0,00	R$ 0,00
DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA		R$ 0,00	R$ 2.935,86
SUPRIROL SUP. INDUSTRIAIS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
ACCELL SOLUCOES PARA ENERGIA E AGUA LTDA. EM RECUP. JUDICIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
Termofiltro Industria e Comercio de Equipamentos Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 23.100,87
TOKARSKI TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCEL MARQUI DE OLIVEIRA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIZ CARLOS HENDGES		R$ 0,00	R$ 0,00
ALIANCA TRANSPORTES SP LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRICA DANUBIO INDUSTRIA E COM DE MAT ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 297,78	R$ 0,00
Fornecedores Diversos		R$ 297,78	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 3.528,65	R$ 370.520,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R$ 3.528,65	R$ 370.520,83
Sicredi		R$ 3.528,65	R$ 370.520,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 11.874,25	R$ 14.094,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 2.423,58	R$ 2.573,84
Salários a pagar		R$ 2.423,58	R$ 2.573,84
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R$ 1.256,68	R$ 1.351,02
Pro-labore a pagar		R$ 1.256,68	R$ 1.351,02
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 3.758,81	R$ 749,61
INSS a pagar		R$ 2.957,11	R$ 396,82

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	JOICE HEINTZ
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 30/09/2025
CNPJ:	34.371.313/0001-78
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS a pagar		R$ 739,20	R$ 224,29
Contribuições Sindicais a Pagar		R$ 62,50	R$ 128,50
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 4.435,18	R$ 9.420,33
Provisão de 13º salário		R$ 0,00	R$ 1.869,12
Provisão de férias		R$ 4.106,66	R$ 6.853,43
Provisão FGTS 13º		R$ 0,00	R$ 149,53
Provisão FGTS Férias		R$ 328,52	R$ 548,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 79.116,61	R$ 2.447,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R$ 79.116,61	R$ 2.447,05
Simples Nacional a Pagar		R$ 79.116,61	R$ 2.447,05
ISSQN a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 394.890,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 394.890,00
Adiantamento de Clientes		R$ 0,00	R$ 394.890,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 49.000,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS JUNTO A TERCEIROS		R$ 49.000,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS JUNTO A TERCEIROS		R$ 49.000,00	R$ 0,00
Empréstimos de Terceiros a Pagar		R$ 49.000,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 52.199,95	R$ 1.898.246,27
CAPITAL		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
Capital Social Integralizado		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
RESERVAS		R$ 42.199,95	R$ 42.199,95
RESERVAS DE LUCROS		R$ 42.199,95	R$ 42.199,95
Reserva de Lucros		R$ 42.199,95	R$ 42.199,95
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 1.846.046,32
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 1.772.098,66
Lucros Acumulados		R$ 0,00	R$ 1.772.098,66
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 73.947,66
Resultado do Exercício		R$ 0,00	R$ 0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		R$ 0,00	R$ 73.947,66

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	JOICE HEINTZ		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 30/09/2025	CNPJ:	34.371.313/0001-78
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 30 de setembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO		R$ (121.223,56)	R$ 1.772.098,66
PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO		R$ (121.223,56)	R$ 1.772.098,66
RESULTADO ANTES DO IR/CSLL		R$ (121.223,56)	R$ 1.772.098,66
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS(=)		R$ (84.431,53)	R$ 1.799.245,26
RESULTADO BRUTO (=)		R$ 85.718,49	R$ 1.917.136,20
RECEITA LIQUIDA (=)		R$ 1.952.545,40	R$ 1.952.150,09
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 2.254.644,55	R$ 2.167.315,49
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R$ 2.254.644,55	R$ 2.167.315,49
RECEITA COM VENDAS		R$ 2.254.644,55	R$ 2.167.315,49
Vendas de Mercadorias		R$ 2.254.644,55	R$ 2.167.315,49
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R$ (302.099,15)	R$ (215.165,40)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R$ (92.800,00)	R$ 0,00
Devoluções de Vendas		R$ (92.800,00)	R$ 0,00
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R$ (209.299,15)	R$ (215.165,40)
(-) Simples Nacional sobre vendas e serviços		R$ (209.299,15)	R$ (215.165,40)
(-) CUSTOS		R$ (1.866.826,91)	R$ (35.013,89)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (1.866.129,97)	R$ (35.013,89)
(-) COMPRAS		R$ (1.866.129,97)	R$ (35.013,89)
(-) Custo Das Mercadorias Vendidas		R$ (1.864.600,97)	R$ (0,00)
(-) Fretes sobre Compras		R$ (1.500,00)	R$ (35.013,89)
(-) ICMS sobre Compras		R$ (29,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (696,94)	R$ (0,00)
(-) GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO		R$ (696,94)	R$ (0,00)
(-) Material de Consumo		R$ (399,16)	R$ (0,00)
(-) Dispêndios com Alimentação		R$ (297,78)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (170.150,02)	R$ (118.110,94)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (158.671,50)	R$ (105.804,54)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (54.783,99)	R$ (42.856,29)
(-) Salários		R$ (31.680,00)	R$ (24.578,40)
(-) Pró-Labore		R$ (16.944,00)	R$ (13.662,00)
(-) Férias		R$ (3.519,99)	R$ (2.746,77)
(-) 13.Salário		R$ (2.640,00)	R$ (1.869,12)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (3.564,84)	R$ (2.431,01)
(-) INSS		R$ (537,65)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (3.027,19)	R$ (2.335,51)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	JOICE HEINTZ		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 30/09/2025	CNPJ:	34.371.313/0001-78
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 30 de setembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Contribuições Sindicais		R$ (0,00)	R$ (95,50)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (100.322,67)	R$ (60.517,24)
(-) Água e esgoto		R$ (1.415,35)	R$ (2.053,08)
(-) Energia elétrica		R$ (5.755,05)	R$ (1.847,32)
(-) Internet		R$ (3.778,43)	R$ (1.887,17)
(-) Material de expediente		R$ (36,00)	R$ (0,00)
(-) Material de escritório		R$ (258,10)	R$ (0,00)
(-) Manutenção e conservação		R$ (2.715,00)	R$ (9.566,63)
(-) Propaganda e Publicidade		R$ (1.231,99)	R$ (713,18)
(-) Fretes e Carretos		R$ (27.727,44)	R$ (135,00)
(-) Assistência Médica		R$ (98,00)	R$ (250,40)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R$ (7.935,80)	R$ (32.148,29)
(-) Seguros		R$ (1.881,47)	R$ (3.464,67)
(-) Dispêndios com alimentação		R$ (3.288,33)	R$ (1.467,12)
(-) Combustíveis		R$ (10.272,39)	R$ (1.627,07)
(-) Pedágios		R$ (10,40)	R$ (17,10)
(-) Material de Consumo		R$ (4.722,05)	R$ (0,00)
(-) Uniformes		R$ (0,00)	R$ (62,80)
(-) Honorários Contábeis		R$ (3.760,00)	R$ (2.900,00)
(-) Outras Despesas		R$ (19.177,54)	R$ (0,00)
(-) Certificado Digital		R$ (100,00)	R$ (130,00)
(-) Estacionamento		R$ (157,00)	R$ (8,00)
(-) Doações		R$ (4.714,90)	R$ (1.245,00)
(-) Farmácia		R$ (1.287,43)	R$ (994,41)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (772,69)	R$ (4.646,80)
(-) DESPESAS GERAIS COM VENDAS		R$ (772,69)	R$ (4.646,80)
(-) Despesas de Transporte		R$ (552,80)	R$ (0,00)
(-) Manutenção e Conservação - Informática		R$ (219,89)	R$ (4.646,80)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R$ (10.705,83)	R$ (7.659,60)
(-) IMPOSTOS		R$ (10.635,16)	R$ (5.775,13)
(-) IOF		R$ (10.635,16)	R$ (4.568,93)
(-) Impostos e Taxas		R$ (0,00)	R$ (1.206,20)
(-) MULTAS		R$ (70,67)	R$ (1.884,47)
(-) Multas Fiscais Punitivas		R$ (0,00)	R$ (57,61)
(-) Multas e Juros s/ Tributos		R$ (70,67)	R$ (1.826,86)
OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 220,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	JOICE HEINTZ		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 30/09/2025	CNPJ:	34.371.313/0001-78
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 30 de setembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 220,00
Bonificações		R$ 0,00	R$ 220,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R$ (36.792,03)	R$ (27.146,60)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (36.792,03)	R$ (27.146,60)
(-) Juros		R$ (34.495,01)	R$ (24.557,60)
(-) Despesas Bancárias		R$ (2.297,02)	R$ (2.589,00)

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	JOICE HEINTZ		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 30/09/2025	CNPJ:	34.371.313/0001-78
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 30 de setembro de 2025		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JOICE HEINTZ
NIRE	42104795900
CNPJ	34.371.313/0001-78
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Joinville
Data do arquivamento dos atos constitutivos	
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3960

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JOICE HEINTZ
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3960
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	30/09/2025

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	JOICE HEINTZ		
Período da Escrituração:	01/10/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.371.313/0001-78
Número de Ordem do Livro:	2		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JOICE HEINTZ
NIRE	42104795900
CNPJ	34.371.313/0001-78
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	DIARIO
Município	Joinville
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/07/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1020

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JOICE HEINTZ
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1020
Data de inicio	01/10/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.C7.97.EB.4E.40.74.36.CE.6F.73.F2.BA.58.C4.A9.10.7D.8D.0A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	JOICE HEINTZ		
Período da Escrituração:	01/10/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.371.313/0001-78
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 0,00	R$ 138.541,50
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS		R$ 0,00	R$ 138.541,50
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ 0,00	R$ (14.389,84)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ 0,00	R$ (14.389,84)
(-) (-) SIMPLES S/VENDAS		R$ 0,00	R$ (14.389,84)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R$ 0,00	R$ (89.290,06)
(-) CUSTOS		R$ 0,00	R$ (89.290,06)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ (18.519,26)
(-) DE VENDAS		R$ 0,00	R$ (47,90)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ 0,00	R$ (47,90)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ 0,00	R$ (17.514,41)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ 0,00	R$ (17.514,41)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ 0,00	R$ (956,95)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ 0,00	R$ (956,95)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ (16.413,34)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ (16.413,34)
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ (71,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.C7.97.EB.4E.40.74.36.CE.6F.73.F2.BA.58.C4.A9.10.7D.8D.0A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	JOICE HEINTZ
Período da Escrituração:	01/10/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	34.371.313/0001-78
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.752.911,50	R$ 1.660.277,93
CIRCULANTE		R$ 2.146.898,90	R$ 1.659.617,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 26.461,21	R$ 51.389,94
CAIXA		R$ 527,88	R$ 693,31
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R$ 25.933,33	R$ 50.696,63
CLIENTES		R$ 456.158,10	R$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 456.158,10	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 325,81	R$ 31.181,77
TÍTULOS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 30.312,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R$ 325,81	R$ 869,77
ESTOQUES		R$ 1.663.953,78	R$ 1.577.046,22
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 1.663.953,78	R$ 1.577.046,22
NÃO CIRCULANTE		R$ 606.012,60	R$ 660,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 605.442,60	R$ 0,00
VALORES A RECEBER DE PF LIGADAS		R$ 605.442,60	R$ 0,00
INVESTIMENTOS		R$ 570,00	R$ 660,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 570,00	R$ 660,00
PASSIVO		R$ 2.752.911,50	R$ 1.660.277,93
CIRCULANTE		R$ 896.865,18	R$ 410.297,74
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R$ 370.520,83	R$ 274.280,90
EMPRÉSTIMOS		R$ 370.520,83	R$ 274.280,90
FORNECEDORES		R$ 72.712,55	R$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 72.712,55	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 2.575,55	R$ 188,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 2.575,55	R$ 188,90
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R$ 56.166,25	R$ 7.159,86
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL/SÓCIOS		R$ 46.124,81	R$ 1.866,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R$ 621,11	R$ 882,77
PROVISÕES		R$ 9.420,33	R$ 4.411,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 394.890,00	R$ 128.668,08
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 394.890,00	R$ 128.668,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.C7.97.EB.4E.40.74.36.CE.6F.73.F2.BA.58.C4.A9.10.7D.8D.0A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	JOICE HEINTZ		
Período da Escrituração:	01/10/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.371.313/0001-78
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.856.046,32	R$ 1.249.980,19
CAPITAL SOCIAL		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS		R$ 1.846.046,32	R$ 1.239.980,19
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.772.098,66	R$ 1.166.103,53
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R$ 73.947,66	R$ 73.876,66
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 73.947,66	R$ 73.876,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.C7.97.EB.4E.40.74.36.CE.6F.73.F2.BA.58.C4.A9.10.7D.8D.0A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 7592308
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: JOICE HEINTZ
Raiz do CNPJ: 34.371.313
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : JOINVILLE
Endereço da sede : santa catarina 2348 joinville

Certidão emitida às 15:37 de 21/09/2026.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
146854/2026	15/07/2026	13/10/2026

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
34.371.313/0001-78	JOICE HEINTZ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
208699	Comércio atacadista de materiais de construção em geral

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Santa Catarina, 2348 — Complemento: Andar 1, Sala 19

Bairro: Floresta — CEP: 89212-001

AVISO:

Não constam débitos até a presente data.

DESCRIÇÃO:

Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em seu nome até a presente data.
Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C26146854N1598D85

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOICE HEINTZ (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.371.313/0001-78
Certidão nº: 62249224/2026
Expedição: 16/07/2026, às 13:48:26
Validade: 12/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOICE HEINTZ (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.371.313/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOICE HEINTZ
CNPJ: 34.371.313/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:52:15 do dia 25/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2026.
Código de controle da certidão: **518F.E472.9C39.7682**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: JOICE HEINTZ			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
NIRE(sede) 42104795900	CNPJ 34.371.313/0001-78	Arquivamento do ato Constituitivo 30/07/2019	Inicio da atividade 30/07/2019
Endereço: RUA SANTA CATARINA, 2348 ANDAR 1 SALA 19, FLORESTA, JOINVILLE, SC - CEP: 89212001			

OBJETO SOCIAL
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATÍSTICOS E CÂMERAS DE AR; MATERIAL ELÉTRICO; EQUIPAMENTOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS, PARTES E PEÇAS; MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

CAPITAL SOCIAL	PORTE
R$ 10.000,00 DEZ MIL REAIS	Empresa de pequeno porte

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 20/09/2024	Número 20242096093	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA D Evento: 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

EMPRESÁRIO	
Nome do Empresário: JOICE HEINTZ	
Identidade: 03641020467	CPF: 00915266989
Estado civil: solteiro	Regime de bens: não informado

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 28 de Abril de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETARIO-GERAL

257941525

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 14413535622367 EMITIDA: 28/04/2025 PROTOCOLO: 257941525

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **JOICE HEINTZ**
CNPJ/CPF: **34.371.313/0001-78**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**260140142413259**
Data de emissão:	**10/04/2026 13:58:37**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**07/10/2026**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 10/04/2026 13:58:36

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 10/04/2026

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): JOICE HEINTZ

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRA

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
FEMININO	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FILHO DE (pai)	(mãe)
PEDRO HEINTZ	NILVA DA SILVA HEINTZ

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
18/10/1982	03641020467	DETRAN	SC	009.152.669-89

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA JOSE GOMES DE FREITAS	131

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	COSTA E SILVA	89220780	

MUNICÍPIO	UF
JOINVILLE	SC

Declaro que a atividade se

[X] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

PORTE
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO	080	Inscrição
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
315	Enquadramento microempresa	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOME EMPRESARIAL: JOICE HEINTZ

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA SANTA CATARINA	2348

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
ANDAR 1 SALA 19	FLORESTA	89212001	

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
JOINVILLE	SC	BRASIL	contato@polecon.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
10.000,00	DEZ MIL REAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA	DESCRIÇÃO DO OBJETO
(CNAE Fiscal) Atividade Principal 4321500 Atividades Secundárias 4669999 4673700 4679699	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATÍSTICOS E CÂMERAS DE AR; MATERIAL ELÉTRICO; EQUIPAMENTOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS, PARTES E PEÇAS; MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF: NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
xx/xx/xxxx	xxxxxxxx	xxxx	xxxx	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 3 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
29/07/2019	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA

DEFERIDO	AUTENTICAÇÃO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __________________ ____/____/______	

Requerimento Eletrônico: 81900000950296

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 30/07/2019
Certifico o Registro em 30/07/2019
Arquivamento 20195974174 Protocolo 195974174 de 30/07/2019 NIRE 42104795900
Nome da empresa JOICE HEINTZ
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 419952526598220
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/07/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VcftExdvXM8vPBzo48uwM_isoav2iEZMOm7N6YggK
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00915266989-JOICE HEINTZ

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
JOICE HEINTZ

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRA

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
FEMININO	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FILHO DE (pai)	(mãe)
PEDRO HEINTZ	NILVA DA SILVA HEINTZ

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
18/10/1982	03641020467	DETRAN	SC	009.152.669-89

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA JOSE GOMES DE FREITAS	131

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	COSTA E SILVA	89220780	

MUNICÍPIO	UF
JOINVILLE	SC

Declaro que a atividade se

- [x] ENQUADRA
- [ ] REENQUADRA
- [ ] DESENQUADRA

PORTE

- [x] MICROEMPRESA - ME
- [ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO	080	Inscrição
CÓDIGO DO EVENTO	**DESCRIÇÃO DO EVENTO**	**CÓDIGO DO EVENTO**	**DESCRIÇÃO DO EVENTO**
315	Enquadramento microempresa	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOME EMPRESARIAL
JOICE HEINTZ

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA SANTA CATARINA	2348

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
ANDAR 1 SALA 19	FLORESTA	89212001	

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
JOINVILLE	SC	BRASIL	contato@polecon.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
10.000,00	DEZ MIL REAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA	DESCRIÇÃO DO OBJETO
(CNAE Fiscal) Atividade Principal 4321500 Atividades Secundárias 4742300 XXXXXXX XXXXXXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF — NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
xx/xx/xxxx	xxxxxxxx	xxxx	xxxx	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 3 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
29/07/2019	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA	
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE ____________________ ____/____/______	AUTENTICAÇÃO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 30/07/2019
Certifico o Registro em 30/07/2019
Arquivamento 20195974174 Protocolo 195974174 de 30/07/2019 NIRE 42104795900
Nome da empresa JOICE HEINTZ
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 419952526598220
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/07/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

195974174

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**JOICE HEINTZ**
PROTOCOLO	**195974174 - 30/07/2019**
ATO	**080 - INSCRICAO**
EVENTO	**080 - INSCRICAO**

MATRIZ

NIRE 42104795900
CNPJ 34.371.313/0001-78
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/07/2019
SOB N: 42104795900

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00915266989 - JOICE HEINTZ

COMÉRCIO E SERVIÇOS
ELETROMECÂNICA

Joice Heintz.
Rua: Santa Catarina, 2348, Bairro Floresta, Joinville SC CEP 89-212-001
CNPJ: 34.371.313/0001-78
Inscrição Estadual: 260.176.214
E-mail: jh.eletromecanica@gmail.com Fone: 47 3467-4408

DECLARAÇOES
nº 01

Razão social: Joice Heintz

CNPJ ou CPF: 343713130001-78 Inscrição Estadual: 260.176.214

Endereço: Santa Catarina 2348 Floresta Joinville SC 89212-001

Estado SC **,CEP: 89212-001**

Telefone: 4734674408

E-mail: jh.eletromecanicaa@gmail.com
Banco para recebimento do pagamento: Sicoob

Número da agência: 3031 **Nºdaconta corrente:_1347993**

Endereço da agência: Av. Amândio Cabral, 748, Centro, Balneário Barra do Sul - SC, CEP 89247-000 [1]

JOICE HEINTZ:00915266989
Assinado de forma digital por JOICE HEINTZ:00915266989
Dados: 2026.10.19 10:09:55 -03'00'

COMÉRCIO E SERVIÇOS
ELETROMECÂNICA
Joice Heintz.
Rua: Santa Catarina, 2348, Bairro Floresta, Joinville SC CEP 89-212-001
CNPJ: 34.371.313/0001-78
Inscrição Estadual: 260.176.214
E-mail: jh.eletromecanica@gmail.com Fone: 47 3467-4408
BANCO COOPERATIVO SICREDI 748 / AG 2602 CONTA 12425-6 OP

MODELO Nº 02

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Joice Heintz CNPJ/MF nº343713130001-78 ,sediada à Rua Santa Catarina 2348, DECLARA, sob penas da lei, que até a presenta data não sofre os efeitos da declaração de inidoneidade, nem está suspenso de participar em licitações promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se a informar ocorrências posteriores;

Joinville 16 de outubro de 2026 .

Joice Heintz RG 4263177

JOICE HEINTZ:00915266989

Assinado de forma digital por JOICE HEINTZ:00915266989
Dados: 2026.10.19 10:08:18 -03'00'

COMÉRCIO E SERVIÇOS
ELETROMECÂNICA
Joice Heintz.
Rua: Santa Catarina, 2348, Bairro Floresta, Joinville SC CEP 89-212-001
CNPJ: 34.371.313/0001-78
Inscrição Estadual: 260.176.214
E-mail: jh.eletromecanica@gmail.com Fone: 47 3467-4408
BANCO COOPERATIVO SICREDI 748 / AG 2602 CONTA 12425-6 OP

MODELO Nº 3

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

Joice Heintz ,CNPJ/MFnº 343713130001-78 ,sediada na Santa Catarina 2348 Floresta Joinville SC por intermédio de seu representante legal o (a)Sr(a) Joice Heintz ,portador(a) da carteira de identidade nº 4263177 ,eCPFnº00915266989, DECLARA, para fins do dispostono inciso V do art 73 da lei Estadual nº 15.608/07, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: empresa menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (NAO).

Joice Heintz RG 4263177

Joinville 16 outubro de 2026

JOICE HEINTZ: 00915266989
Assinado de forma digital por JOICE HEINTZ:00915266989
Dados: 2026.10.19 10:08:31 -03'00'

COMÉRCIO E SERVIÇOS
ELETROMECÂNICA
Joice Heintz.
Rua: Santa Catarina, 2348, Bairro Floresta, Joinville SC CEP 89-212-001
CNPJ: 34.371.313/0001-78
Inscrição Estadual: 260.176.214
E-mail: jh.eletromecanica@gmail.com Fone: 47 3467-4408
BANCO COOPERATIVO SICREDI 748 / AG 2602 CONTA 12425

MODELO Nº 4

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL ESUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL

Joice Heintz ,inscrita no CNPJ sob o nº343713130001-78

Sediada Rua Santa Catarina 2348 Floresta Joinville SC CEP 89212-001 por intermédio de seu representante legal o(a)Sr.(a) Joice Heintz portador do RG nº 4263177 E do CPF nº , para fins de participação no presente Pregão Eletrônico, sob nº., bem como para todos os demais fins legais DECLARA que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socio ambiental, previstos do Decreto Estadual nº 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legaisde proteção ao meio ambiente.

Joincille 16 de outubro de 2026 Joice Heintz RG 4263177

JOICE HEINTZ:00915266989

Assinado de forma digital por JOICE HEINTZ:00915266989
Dados: 2026.10.19 10:08:46 -03'00'

COMÉRCIO E SERVIÇOS
ELETROMECÂNICA
Joice Heintz.
Rua: Santa Catarina, 2348, Bairro Floresta, Joinville SC CEP 89-212-001
CNPJ: 34.371.313/0001-78
Inscrição Estadual: 260.176.214
E-mail: jh.eletromecanica@gmail.com Fone: 47 3467-4408
BANCO COOPERATIVO SICREDI 748 / AG 2602 CONTA 12425

MODELO Nº 5

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE SERVIÇOS AO GOVERNO DO PARANÁ

Nome: JOICE HEINTZ				
Empresa: JOICE HEINTZ				
Cargo GESTORA		**CPF: 00915266989**		
Telefone: 4734674408				
Atenção Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado do Paraná, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:				
Pai/Mãe	**Avô(ó)**	**Bisavô(ó)**	**Filho(a)**	**Neto(a)**
Bisneto(a)	**Tio(a)**	**Irmão(a)**	**Sobrinho(a)**	**Cunhado(a)**
Cônjuge	**Companheiro(a)**	**Sogro(a)**	**Padrasto/Madrasta**	**Enteado(a)**

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto nº 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal emcaso de insinceridade:

	Sim	**Não**

Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações públicas e sociedades de economia mista?	( )	(X)

Caso tenha respondido SIM à pergunta acima relacione no quadro abaixo o (s) familiar (es) com vínculo (s) com o Governo do Estado:

Nome	Parentesco	Matrícula(CPF)	Cargo/Função	Orgão

JOICE HEINTZ

JOICE HEINTZ:00915266989

Assinado de forma digital por JOICE HEINTZ:00915266989
Dados: 2026.10.19 10:09:07 -03'00'

COMÉRCIO E SERVIÇOS
ELETROMECÂNICA
Joice Heintz.
Rua: Santa Catarina, 2348, Bairro Floresta, Joinville SC CEP 89-212-001
CNPJ: 34.371.313/0001-78
Inscrição Estadual: 260.176.214
E-mail: jh.eletromecanica@gmail.com Fone: 47 3467-4408
BANCO COOPERATIVO SICREDI 748 / AG 2602 CONTA 12425

MODELO Nº 6 DECLARAÇÃO DE ACEITE DO EDITAL

DECLARAÇÃO

Empresa Joice Heintz neste ato representada porJoice Heintz , abaixo assinado, declara que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epigrafe, inclusive e especialmente oque se refere às especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, os quais, integrem o Edital.

Joinville 16 de outubro de 2016

Joice Heintz RG 4263177

JOICE HEINTZ :00915266989

Assinado de forma digital por JOICE HEINTZ:00915266989
Dados: 2026.10.19 10:09:21 -03'00'

COMÉRCIO E SERVIÇOS
ELETROMECÂNICA
Joice Heintz.
Rua: Santa Catarina, 2348, Bairro Floresta, Joinville SC CEP 89-212-001
CNPJ: 34.371.313/0001-78
Inscrição Estadual: 260.176.214
E-mail: jh.eletromecanica@gmail.com Fone: 47 3467-4408
BANCO COOPERATIVO SICREDI 748 / AG 2602 CONTA 12425

MODELO Nº7

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018

1. A LICITANTE/CONTRATADA, declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age em conformidade com a Lei13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, a LICITANTE/CONTRATADA declara que detém todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina–APPA.

3. A LICITANTE/CONTRATADA se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não.

Joinville 16 outubro de 2026 Joice Heintz RG 4263177

JOICE HEINTZ:00915266989
Assinado de forma digital por JOICE HEINTZ:00915266989
Dados: 2026.10.19 10:09:37 -03'00'

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.371.313/0001-78

Razão social: JOICE HEINTZ

Endereço: R SANTA CATARINA 2348 ANDAR 1/ FLORESTA / JOINVILLE / SC / 89212-001

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/09/2026 a 10/10/2026

Certificação Número: 2026091105575382857991

Informação obtida em 15/09/2026 19:36:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CORREIA TEXTIL

WARBEL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA


Data de Vigencia: 14-10-2026

Dados do produto

Descripção do produto	GRAU DE COBERTURA	PROPIEDADE ESPECIAL
CT 60" EP630/3 DIN K+G 4,5MM + 3MM	DIN W	DIN K+G

Material

COMPOSTO COM RESISTENCIA Á ABRASÃO, ANTIÓLEO, ANTIESTATICA E AUTOEXTINGUIVEL - CONFORME NORMAS.



ESPECIFICAÇÃO DA COBERTURA			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Dureza	65 Á 75	Shore A	ASTM D2240
Abrasão	Máx. 90	mm^3	ISO 4649
Tensão de Ruptura	Mín. 15	MPa	ASTM D412
Alongamento	Mín. 400	%	ASTM D412
Antiestática	Atende	-	ISO 284
Resistencia ao Óleo	Atende	-	ASTM D471
Resistencia ao Fogo	Atende	-	ISO 340 / UL94
Temperatura de Trabalho	Max. 100	°C	-

ESPECIFICAÇÃO DA CORREIA				
	Especificado	**Unid. Medida**	**Tolerancias**	**Norma**
Aderência entre Lonas	Min. 4,5	N/mm	-	ISO 252
Aderência entre Lonas/Coberturas	Min. 3,5	N/mm	-	ISO 252
Quantidade de Lonas	3	UN	-	DIN 22102
Espessura Superior	4,5	mm	± 5%	DIN EN ISO 14890
Espessura Inferior	3,0	mm	± 5%	DIN EN ISO 14890
Tensão Admissível da Carcaça	Min. 63	kgf/cm	-	ISO 283
Tensão de Ruptura da Carcaça	Min. 630	kgf/cm	-	ISO 283
Alongamento Máximo	2,5	%	-	DIN 22102
Largura da Correia	1524	mm	± 1%	DIN EN ISO 14890
Espessura da Correia	11,9	mm	± 10%	DIN EN ISO 14890
Comprimento	1000	MT	+ 2,5 %	DIN EN ISO 14890
Tipo de Correia	Aberta	-	-	N/A
Bordas	Revestidas	-	-	N/A
Peso por Metro (Aprox)	21,7	Kg/m	-	N/A

ESPECIFICAÇÃO DA LONA			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Tipo de Lona	EP200	-	-
Tipo de Carcaça	Poliéster/Nylon (EP)	-	-
Urdume (Warp)	Poliéster (E)	-	-
Trama (Weft)	Nylon (P)	-	-
Tensão de Ruptura do Urdume	Max. 270	kgf/cm	-
Tensão de Ruptura da Trama	Max. 116	kgf/cm	-

DIAMETRO MINIMO DAS POLIAS (TENSÃO NOMINAL DE 80%)			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Tambor de Acionamento	500	mm	DIN 22101
Tambores de Desvio e de Retorno	400	mm	DIN 22101
Tambor de Encosto	315	mm	DIN 22101

PARAMETROS MINIMO DE EMENDA A QUENTE			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
N° de Passo	2	UN	-
Comprimento de Passo	250	mm	-
Comprimento da víes	762	mm	-
Comprimento da Emenda	1262	mm	-
Ângulo de Inclinação	26,5	°	-

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Tipo de Rolo	Cilindrico	-	-
Quantidade de Rolo	4	Unid	-
Dimensões por Rolo (Aprox)	2000 x 1524	mm	-
Metros por Rolo	250	Mt	-
Peso por Rolo (Aprox)	5424 ± 50	Kg	-
Material de Proteção	Lona impermeável	-	-
Tipo de Armazenamento	-	-	-

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO





DIAGRAMA DE EMENDA TIPO DIAGONAL



CORREIA TEXTIL

WARBEL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.


Data de Vigencia: 14-10-2026

Dados do produto

Descripção do produto	GRAU DE COBERTURA	PROPIEDADE ESPECIAL
CT 54" EP1000/3 DIN K+G 4,5MM + 3MM	DIN W	DIN K+G

Material

COMPOSTO RESISTENTE À ABRASÃO E A ÓLEOS, COM PROPRIEDADES ANTIESTÁTICAS E AUTOEXTINGUÍVEIS, CONFORME AS NORMAS APLICÁVEIS



ESPECIFICAÇÃO DA COBERTURA			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Dureza	65 Á 75	Shore A	ASTM D2240
Abrasão	Máx. 90	mm^3	ISO 4649
Tensão de Ruptura	Mín. 15	MPa	ASTM D412
Alongamento	Mín. 400	%	ASTM D412
Antiestática	Atende	-	ISO 284
Resistencia ao Óleo	Atende	-	ASTM D471
Resistencia ao Fogo	Atende	-	ISO 340 / UL94
Temperatura de Trabalho	Max. 100	°C	-

ESPECIFICAÇÃO DA CORREIA				
	Especificado	**Unid. Medida**	**Tolerancias**	**Norma**
Aderência entre Lonas	Min. 4,5	N/mm	-	ISO 252
Aderência entre Lonas/Coberturas	Min. 3,5	N/mm	-	ISO 252
Quantidade de Lonas	3	UN	-	DIN 22102
Espessura Superior	4,5	mm	± 5%	DIN EN ISO 14890
Espessura Inferior	3,0	mm	± 5%	DIN EN ISO 14890
Tensão Admissível da Carcaça	Min. 100	kgf/cm	-	ISO 283
Tensão de Ruptura da Carcaça	Min. 1000	kgf/cm	-	ISO 283
Alongamento Máximo	2,5	%	-	DIN 22102
Largura da Correia	1372	mm	± 1%	DIN EN ISO 14890
Espessura da Correia	12,9	mm	± 10%	DIN EN ISO 14890
Comprimento	3000	MT	+ 2,5 %	DIN EN ISO 14890
Tipo de Correia	Aberta	-	-	N/A
Bordas	Revestidas	-	-	N/A
Peso por Metro (Aprox)	19,92	Kg/m	-	N/A

ESPECIFICAÇÃO DA LONA			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Tipo de Lona	EP315	-	-
Tipo de Carcaça	Poliéster/Nylon (EP)	-	-
Urdume (Warp)	Poliéster (E)	-	-
Trama (Weft)	Nylon (P)	-	-
Tensão de Ruptura do Urdume	Max. 390	kgf/cm	-
Tensão de Ruptura da Trama	Max. 115	kgf/cm	-

DIAMETRO MINIMO DAS POLIAS (TENSÃO NOMINAL DE 80%)			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Tambor de Acionamento	630	mm	DIN 22101
Tambores de Desvio e de Retorno	500	mm	DIN 22101
Tambor de Encosto	400	mm	DIN 22101

PARAMETROS MINIMO DE EMENDA A QUENTE			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
N° de Passo	2	UN	-
Comprimento de Passo	400	mm	-
Comprimento da víes	686	mm	-
Comprimento da Emenda	1486	mm	-
Ângulo de Inclinação	26,5	°	-

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Tipo de Rolo	Cilindrico	-	-
Quantidade de Rolo	6	Unid	-
Dimensões por Rolo (Aprox)	2915 x 1372	mm	-
Metros por Rolo	500	Mt	-
Peso por Rolo (Aprox)	9958 ± 50	Kg	-
Material de Proteção	Lona impermeável	-	-
Tipo de Armazenamento	N/A	-	-

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO





DIAGRAMA DE EMENDA TIPO DIAGONAL



CORREIA TEXTIL

WARBEL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.


Data de Vigencia: 14-10-2026

Dados do produto

Descrição do produto	GRAU DE COBERTURA	PROPIEDADE ESPECIAL
CT 60" EP1250/4 DIN K+G 4,5MM + 3MM	DIN W	DIN K+G

Material

COMPOSTO RESISTENTE À ABRASÃO E A ÓLEOS, COM PROPRIEDADES ANTIESTÁTICAS E AUTOEXTINGUÍVEIS, CONFORME AS NORMAS APLICÁVEIS



ESPECIFICAÇÃO DA COBERTURA			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Dureza	65 Á 75	Shore A	ASTM D2240
Abrasão	Máx. 90	mm^3	ISO 4649
Tensão de Ruptura	Mín. 15	MPa	ASTM D412
Alongamento	Mín. 400	%	ASTM D412
Antiestática	Atende	-	ISO 284
Resistencia ao Óleo	Atende	-	ASTM D471
Resistencia ao Fogo	Atende	-	ISO 340 / UL94
Temperatura de Trabalho	Max. 100	°C	-

ESPECIFICAÇÃO DA CORREIA				
	Especificado	**Unid. Medida**	**Tolerancias**	**Norma**
Aderência entre Lonas	Min. 4,5	N/mm	-	ISO 252
Aderência entre Lonas/Coberturas	Min. 3,5	N/mm	-	ISO 252
Quantidade de Lonas	4	UN	-	DIN 22102
Espessura Superior	4,5	mm	± 5%	DIN EN ISO 14890
Espessura Inferior	3,0	mm	± 5%	DIN EN ISO 14890
Tensão Admissível da Carcaça	Min. 125	kgf/cm	-	ISO 283
Tensão de Ruptura da Carcaça	Min. 1250	kgf/cm	-	ISO 283
Alongamento Máximo	2,5	%	-	DIN 22102
Largura da Correia	1524	mm	± 1%	DIN EN ISO 14890
Espessura da Correia	14,9	mm	± 10%	DIN EN ISO 14890
Comprimento	1500	MT	+ 2,5 %	DIN EN ISO 14890
Tipo de Correia	Aberta	-	-	N/A
Bordas	Revestidas	-	-	N/A
Peso por Metro (Aprox)	25,57	Kg/m	-	N/A

ESPECIFICAÇÃO DA LONA			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Tipo de Lona	EP315	-	-
Tipo de Carcaça	Poliéster/Nylon (EP)	-	-
Urdume (Warp)	Poliéster (E)	-	-
Trama (Weft)	Nylon (P)	-	-
Tensão de Ruptura do Urdume	Max. 390	kgf/cm	-
Tensão de Ruptura da Trama	Max. 115	kgf/cm	-

DIAMETRO MINIMO DAS POLIAS (TENSÃO NOMINAL DE 80%)			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Tambor de Acionamento	800	mm	DIN 22101
Tambores de Desvio e de Retorno	630	mm	DIN 22101
Tambor de Encosto	500	mm	DIN 22101

PARAMETROS MINIMO DE EMENDA A QUENTE			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
N° de Passo	3	UN	-
Comprimento de Passo	400	mm	-
Comprimento da víes	762	mm	-
Comprimento da Emenda	1962	mm	-
Ângulo de Inclinação	26,5	°	-

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Tipo de Rolo	Cilindrico	-	-
Quantidade de Rolo	6	Unid	-
Dimensões por Rolo (Aprox)	2260 x 1524	mm	-
Metros por Rolo	250	Mt	-
Peso por Rolo (Aprox)	6427 ± 50	Kg	-
Material de Proteção	Lona impermeável	-	-
Tipo de Armazenamento	N/A	-	-

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO





DIAGRAMA DE EMENDA TIPO DIAGONAL



Ficha Técnica para Avaliação Operacional e Análise de Aplicação.

Documento emitido pelo setor de Consultoria Técnica / Warbel do Brasil Indústria e Comércio LTDA.

CORREIA TEXTIL

WARBEL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA


Data de Vigencia: 14-10-2026

Dados do produto

Descrição do produto	GRAU DE COBERTURA	PROPIEDADE ESPECIAL
CT 60" EP1000/4 DIN K+G 4,5MM + 3MM	DIN W	DIN K+G

Material

COMPOSTO RESISTENTE À ABRASÃO E A ÓLEOS, COM PROPRIEDADES ANTIESTÁTICAS E AUTOEXTINGUÍVEIS, CONFORME AS NORMAS APLICÁVEIS



ESPECIFICAÇÃO DA COBERTURA			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Dureza	65 Á 75	Shore A	ASTM D2240
Abrasão	Máx. 90	mm^3	ISO 4649
Tensão de Ruptura	Mín. 15	MPa	ASTM D412
Alongamento	Mín. 400	%	ASTM D412
Antiestática	Atende	-	ISO 284
Resistencia ao Óleo	Atende	-	ASTM D471
Resistencia ao Fogo	Atende	-	ISO 340 / UL94
Temperatura de Trabalho	Max. 100	°C	-

ESPECIFICAÇÃO DA CORREIA				
	Especificado	**Unid. Medida**	**Tolerancias**	**Norma**
Aderência entre Lonas	Min. 4,5	N/mm	-	ISO 252
Aderência entre Lonas/Coberturas	Min. 3,5	N/mm	-	ISO 252
Quantidade de Lonas	4	UN	-	DIN 22102
Espessura Superior	4,5	mm	± 5%	DIN EN ISO 14890
Espessura Inferior	3,0	mm	± 5%	DIN EN ISO 14890
Tensão Admissível da Carcaça	Min. 100	kgf/cm	-	ISO 283
Tensão de Ruptura da Carcaça	Min. 1000	kgf/cm	-	ISO 283
Alongamento Máximo	2,5	%	-	DIN 22102
Largura da Correia	1524	mm	± 1%	DIN EN ISO 14890
Espessura da Correia	14,2	mm	± 10%	DIN EN ISO 14890
Comprimento	300	MT	+ 2,5 %	DIN EN ISO 14890
Tipo de Correia	Aberta	-	-	N/A
Bordas	Revestidas	-	-	N/A
Peso por Metro (Aprox)	24,7	Kg/m	-	N/A

ESPECIFICAÇÃO DA LONA			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Tipo de Lona	EP250	-	-
Tipo de Carcaça	Poliéster/Nylon (EP)	-	-
Urdume (Warp)	Poliéster (E)	-	-
Trama (Weft)	Nylon (P)	-	-
Tensão de Ruptura do Urdume	Max. 320	kgf/cm	-
Tensão de Ruptura da Trama	Max. 90	kgf/cm	-

DIAMETRO MINIMO DAS POLIAS (TENSÃO NOMINAL DE 80%)			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Tambor de Acionamento	800	mm	DIN 22101
Tambores de Desvio e de Retorno	630	mm	DIN 22101
Tambor de Encosto	500	mm	DIN 22101

PARAMETROS MINIMO DE EMENDA A QUENTE			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
N° de Passo	3	UN	-
Comprimento de Passo	250	mm	-
Comprimento da víes	762	mm	-
Comprimento da Emenda	1512	mm	-
Ângulo de Inclinação	26,5	°	-

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Tipo de Rolo	Cilindrico	-	-
Quantidade de Rolo	2	Unid	-
Dimensões por Rolo (Aprox)	1700 x 1524	mm	-
Metros por Rolo	150	Mt	-
Peso por Rolo (Aprox)	3705 ± 50	Kg	-
Material de Proteção	Lona impermeável	-	-
Tipo de Armazenamento	N/A	-	-

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO





DIAGRAMA DE EMENDA TIPO DIAGONAL



Ficha Técnica para Avaliação Operacional e Análise de Aplicação.

Documento emitido pelo setor de Consultoria Técnica / Warbel do Brasil Indústria e Comércio LTDA.

CORREIA TEXTIL

WARBEL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA


Data de Vigencia: 14-10-2026

Dados do produto

Descrição do produto	GRAU DE COBERTURA	PROPIEDADE ESPECIAL
CT 60" EP1000/4 DIN K+G 4,5MM + 3MM	DIN W	DIN K+G

Material

COMPOSTO RESISTENTE À ABRASÃO E A ÓLEOS, COM PROPRIEDADES ANTIESTÁTICAS E AUTOEXTINGUÍVEIS, CONFORME AS NORMAS APLICÁVEIS



ESPECIFICAÇÃO DA COBERTURA			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Dureza	65 Á 75	Shore A	ASTM D2240
Abrasão	Máx. 90	mm^3	ISO 4649
Tensão de Ruptura	Mín. 15	MPa	ASTM D412
Alongamento	Mín. 400	%	ASTM D412
Antiestática	Atende	-	ISO 284
Resistencia ao Óleo	Atende	-	ASTM D471
Resistencia ao Fogo	Atende	-	ISO 340 / UL94
Temperatura de Trabalho	Max. 100	°C	-

ESPECIFICAÇÃO DA CORREIA				
	Especificado	**Unid. Medida**	**Tolerancias**	**Norma**
Aderência entre Lonas	Min. 4,5	N/mm	-	ISO 252
Aderência entre Lonas/Coberturas	Min. 3,5	N/mm	-	ISO 252
Quantidade de Lonas	4	UN	-	DIN 22102
Espessura Superior	4,5	mm	± 5%	DIN EN ISO 14890
Espessura Inferior	3,0	mm	± 5%	DIN EN ISO 14890
Tensão Admissível da Carcaça	Min. 100	kgf/cm	-	ISO 283
Tensão de Ruptura da Carcaça	Min. 1000	kgf/cm	-	ISO 283
Alongamento Máximo	2,5	%	-	DIN 22102
Largura da Correia	1524	mm	± 1%	DIN EN ISO 14890
Espessura da Correia	14,2	mm	± 10%	DIN EN ISO 14890
Comprimento	300	MT	+ 2,5 %	DIN EN ISO 14890
Tipo de Correia	Aberta	-	-	N/A
Bordas	Revestidas	-	-	N/A
Peso por Metro (Aprox)	24,7	Kg/m	-	N/A

ESPECIFICAÇÃO DA LONA			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Tipo de Lona	EP250	-	-
Tipo de Carcaça	Poliéster/Nylon (EP)	-	-
Urdume (Warp)	Poliéster (E)	-	-
Trama (Weft)	Nylon (P)	-	-
Tensão de Ruptura do Urdume	Max. 320	kgf/cm	-
Tensão de Ruptura da Trama	Max. 90	kgf/cm	-

DIAMETRO MINIMO DAS POLIAS (TENSÃO NOMINAL DE 80%)			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Tambor de Acionamento	800	mm	DIN 22101
Tambores de Desvio e de Retorno	630	mm	DIN 22101
Tambor de Encosto	500	mm	DIN 22101

PARAMETROS MINIMO DE EMENDA A QUENTE			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
N° de Passo	3	UN	-
Comprimento de Passo	250	mm	-
Comprimento da víes	762	mm	-
Comprimento da Emenda	1512	mm	-
Ângulo de Inclinação	26,5	°	-

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Tipo de Rolo	Cilindrico	-	-
Quantidade de Rolo	2	Unid	-
Dimensões por Rolo (Aprox)	1700 x 1524	mm	-
Metros por Rolo	150	Mt	-
Peso por Rolo (Aprox)	3705 ± 50	Kg	-
Material de Proteção	Lona impermeável	-	-
Tipo de Armazenamento	N/A	-	-

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO





DIAGRAMA DE EMENDA TIPO DIAGONAL



Ficha Técnica para Avaliação Operacional e Análise de Aplicação.

Documento emitido pelo setor de Consultoria Técnica / Warbel do Brasil Indústria e Comércio LTDA.

CORREIA TEXTIL

WARBEL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA


Data de Vigencia: 14-10-2026

Dados do produto

Descrição do produto	GRAU DE COBERTURA	PROPIEDADE ESPECIAL
CT 60" EP800/4 DIN K+G 4,5MM + 3MM	DIN W	DIN K+G

Material

COMPOSTO RESISTENTE À ABRASÃO E A ÓLEOS, COM PROPRIEDADES ANTIESTÁTICAS E AUTOEXTINGUÍVEIS, CONFORME AS NORMAS APLICÁVEIS



ESPECIFICAÇÃO DA COBERTURA			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Dureza	65 Á 75	Shore A	ASTM D2240
Abrasão	Máx. 90	mm^3	ISO 4649
Tensão de Ruptura	Mín. 15	MPa	ASTM D412
Alongamento	Mín. 400	%	ASTM D412
Antiestática	Atende	-	ISO 284
Resistencia ao Óleo	Atende	-	ASTM D471
Resistencia ao Fogo	Atende	-	ISO 340 / UL94
Temperatura de Trabalho	Max. 100	°C	-

ESPECIFICAÇÃO DA CORREIA				
	Especificado	**Unid. Medida**	**Tolerancias**	**Norma**
Aderência entre Lonas	Min. 4,5	N/mm	-	ISO 252
Aderência entre Lonas/Coberturas	Min. 3,5	N/mm	-	ISO 252
Quantidade de Lonas	4	UN	-	DIN 22102
Espessura Superior	4,5	mm	± 5%	DIN EN ISO 14890
Espessura Inferior	3,0	mm	± 5%	DIN EN ISO 14890
Tensão Admissível da Carcaça	Min. 80	kgf/cm	-	ISO 283
Tensão de Ruptura da Carcaça	Min. 800	kgf/cm	-	ISO 283
Alongamento Máximo	2,5	%	-	DIN 22102
Largura da Correia	1524	mm	± 1%	DIN EN ISO 14890
Espessura da Correia	13,6	mm	± 10%	DIN EN ISO 14890
Comprimento	520	MT	+ 2,5 %	DIN EN ISO 14890
Tipo de Correia	Aberta	-	-	N/A
Bordas	Revestidas	-	-	N/A
Peso por Metro (Aprox)	24,55	Kg/m	-	N/A

ESPECIFICAÇÃO DA LONA			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Tipo de Lona	EP200	-	-
Tipo de Carcaça	Poliéster/Nylon (EP)	-	-
Urdume (Warp)	Poliéster (E)	-	-
Trama (Weft)	Nylon (P)	-	-
Tensão de Ruptura do Urdume	Max. 270	kgf/cm	-
Tensão de Ruptura da Trama	Max. 116	kgf/cm	-

DIAMETRO MINIMO DAS POLIAS (TENSÃO NOMINAL DE 80%)			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Tambor de Acionamento	630	mm	DIN 22101
Tambores de Desvio e de Retorno	500	mm	DIN 22101
Tambor de Encosto	400	mm	DIN 22101

PARAMETROS MINIMO DE EMENDA A QUENTE			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
N° de Passo	3	UN	-
Comprimento de Passo	250	mm	-
Comprimento da víes	762	mm	-
Comprimento da Emenda	1512	mm	-
Ângulo de Inclinação	26,5	°	-

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Tipo de Rolo	Cilindrico	-	-
Quantidade de Rolo	2	Unid	-
Dimensões por Rolo (Aprox)	2180 x 1524	mm	-
Metros por Rolo	260	Mt	-
Peso por Rolo (Aprox)	6382 ± 50	Kg	-
Material de Proteção	Lona impermeável	-	-
Tipo de Armazenamento	N/A	-	-

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO





DIAGRAMA DE EMENDA TIPO DIAGONAL



CORREIA TEXTIL

WARBEL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA


Data de Vigencia: 14-10-2026

Dados do produto

Descrição do produto	GRAU DE COBERTURA	PROPIEDADE ESPECIAL
CT 60" EP800/4 DIN K+G 4,5MM + 3MM	DIN W	DIN K+G

Material

COMPOSTO RESISTENTE À ABRASÃO E A ÓLEOS, COM PROPRIEDADES ANTIESTÁTICAS E AUTOEXTINGUÍVEIS, CONFORME AS NORMAS APLICÁVEIS



ESPECIFICAÇÃO DA COBERTURA			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Dureza	65 Á 75	Shore A	ASTM D2240
Abrasão	Máx. 90	mm^3	ISO 4649
Tensão de Ruptura	Mín. 15	MPa	ASTM D412
Alongamento	Mín. 400	%	ASTM D412
Antiestática	Atende	-	ISO 284
Resistencia ao Óleo	Atende	-	ASTM D471
Resistencia ao Fogo	Atende	-	ISO 340 / UL94
Temperatura de Trabalho	Max. 100	°C	-

ESPECIFICAÇÃO DA CORREIA				
	Especificado	**Unid. Medida**	**Tolerancias**	**Norma**
Aderência entre Lonas	Min. 4,5	N/mm	-	ISO 252
Aderência entre Lonas/Coberturas	Min. 3,5	N/mm	-	ISO 252
Quantidade de Lonas	4	UN	-	DIN 22102
Espessura Superior	4,5	mm	± 5%	DIN EN ISO 14890
Espessura Inferior	3,0	mm	± 5%	DIN EN ISO 14890
Tensão Admissível da Carcaça	Min. 80	kgf/cm	-	ISO 283
Tensão de Ruptura da Carcaça	Min. 800	kgf/cm	-	ISO 283
Alongamento Máximo	2,5	%	-	DIN 22102
Largura da Correia	1524	mm	± 1%	DIN EN ISO 14890
Espessura da Correia	13,6	mm	± 10%	DIN EN ISO 14890
Comprimento	200	MT	+ 2,5 %	DIN EN ISO 14890
Tipo de Correia	Aberta	-	-	N/A
Bordas	Revestidas	-	-	N/A
Peso por Metro (Aprox)	24,55	Kg/m	-	N/A

ESPECIFICAÇÃO DA LONA			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Tipo de Lona	EP200	-	-
Tipo de Carcaça	Poliéster/Nylon (EP)	-	-
Urdume (Warp)	Poliéster (E)	-	-
Trama (Weft)	Nylon (P)	-	-
Tensão de Ruptura do Urdume	Max. 270	kgf/cm	-
Tensão de Ruptura da Trama	Max. 116	kgf/cm	-

DIAMETRO MINIMO DAS POLIAS (TENSÃO NOMINAL DE 80%)			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Tambor de Acionamento	630	mm	DIN 22101
Tambores de Desvio e de Retorno	500	mm	DIN 22101
Tambor de Encosto	400	mm	DIN 22101

PARAMETROS MINIMO DE EMENDA A QUENTE			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
N° de Passo	3	UN	-
Comprimento de Passo	250	mm	-
Comprimento da víes	762	mm	-
Comprimento da Emenda	1512	mm	-
Ângulo de Inclinação	26,5	°	-

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Tipo de Rolo	Cilindrico	-	-
Quantidade de Rolo	1	Unid	-
Dimensões por Rolo (Aprox)	1915 x 1524	mm	-
Metros por Rolo	200	Mt	-
Peso por Rolo (Aprox)	4910 ± 50	Kg	-
Material de Proteção	Lona impermeável	-	-
Tipo de Armazenamento	N/A	-	-

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO





DIAGRAMA DE EMENDA TIPO DIAGONAL



Ficha Técnica para Avaliação Operacional e Análise de Aplicação.

Documento emitido pelo setor de Consultoria Técnica / Warbel do Brasil Indústria e Comércio LTDA.

CORREIA TEXTIL

WARBEL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA


Data de Vigencia: 14-10-2026

Dados do produto

Descrição do produto	GRAU DE COBERTURA	PROPIEDADE ESPECIAL
CT 42" EP2500/5 DIN K+G 4,5MM + 1,5MM	DIN W	DIN K+G

Material

COMPOSTO RESISTENTE À ABRASÃO E A ÓLEOS, COM PROPRIEDADES ANTIESTÁTICAS E AUTOEXTINGUÍVEIS, CONFORME AS NORMAS APLICÁVEIS



ESPECIFICAÇÃO DA COBERTURA			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Dureza	65 Á 75	Shore A	ASTM D2240
Abrasão	Máx. 90	mm^3	ISO 4649
Tensão de Ruptura	Mín. 15	MPa	ASTM D412
Alongamento	Mín. 400	%	ASTM D412
Antiestática	Atende	-	ISO 284
Resistencia ao Óleo	Atende	-	ASTM D471
Resistencia ao Fogo	Atende	-	ISO 340 / UL94
Temperatura de Trabalho	Max. 100	°C	-

ESPECIFICAÇÃO DA CORREIA				
	Especificado	**Unid. Medida**	**Tolerancias**	**Norma**
Aderência entre Lonas	Min. 4,5	N/mm	-	ISO 252
Aderência entre Lonas/Coberturas	Min. 3,5	N/mm	-	ISO 252
Quantidade de Lonas	5	UN	-	DIN 22102
Espessura Superior	4,5	mm	± 5%	DIN EN ISO 14890
Espessura Inferior	1,5	mm	± 5%	DIN EN ISO 14890
Tensão Admissível da Carcaça	Min. 250	kgf/cm	-	ISO 283
Tensão de Ruptura da Carcaça	Min. 2500	kgf/cm	-	ISO 283
Alongamento Máximo	2,5	%	-	DIN 22102
Largura da Correia	1067	mm	± 1%	DIN EN ISO 14890
Espessura da Correia	17,9	mm	± 10%	DIN EN ISO 14890
Comprimento	65	MT	+ 2,5 %	DIN EN ISO 14890
Tipo de Correia	Aberta	-	-	N/A
Bordas	Revestidas	-	-	N/A
Peso por Metro (Aprox)	20,77	Kg/m	-	N/A

ESPECIFICAÇÃO DA LONA			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Tipo de Lona	EP500	-	-
Tipo de Carcaça	Poliéster/Nylon (EP)	-	-
Urdume (Warp)	Poliéster (E)	-	-
Trama (Weft)	Nylon (P)	-	-
Tensão de Ruptura do Urdume	Max. 527	kgf/cm	-
Tensão de Ruptura da Trama	Max. 109	kgf/cm	-

DIAMETRO MINIMO DAS POLIAS (TENSÃO NOMINAL DE 80%)			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Tambor de Acionamento	1250	mm	DIN 22101
Tambores de Desvio e de Retorno	1000	mm	DIN 22101
Tambor de Encosto	800	mm	DIN 22101

PARAMETROS MINIMO DE EMENDA A QUENTE			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
N° de Passo	4	UN	-
Comprimento de Passo	500	mm	-
Comprimento da víes	534	mm	-
Comprimento da Emenda	2534	mm	-
Ângulo de Inclinação	26,5	°	-

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM			
	Especificado	**Unid. Medida**	**Norma**
Tipo de Rolo	Cilindrico	-	-
Quantidade de Rolo	1	Unid	-
Dimensões por Rolo (Aprox)	1280 x 1067	mm	-
Metros por Rolo	65	Mt	-
Peso por Rolo (Aprox)	1350 ± 50	Kg	-
Material de Proteção	Lona impermeável	-	-
Tipo de Armazenamento	N/A	-	-

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO





DIAGRAMA DE EMENDA TIPO DIAGONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



POLEGAR DIREITO



Jaia Launtz

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

ARTHUR BLANK

Digitalizada com CamScanner

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 4.263.177

DATA DE EXPEDIÇÃO 02/JUN/2015

NOME JOICE HEINTZ

FILIAÇÃO PEDRO HEINTZ

NILVA DA SILVA HEINTZ

NATURALIDADE
JOINVILLE SC

DATA DE NASCIMENTO
18/OUT/1982

DOC. ORIGEM CERT. NASC. 38556 LV 33-A FL 281
CART. ANJOS-JOINVILLE SC

CPF 009.152.669-89

Jirceu Augusto Silveira Júnior
Delegado Regional de Polícia
Matrícula 198242-7

JOINVILLE - SC

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Digitalizada com CamScanner

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.371.313/0001-78

Razão social: JOICE HEINTZ

Endereço: R SANTA CATARINA 2348 ANDAR 1/ FLORESTA / JOINVILLE / SC / 89212-001

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/10/2026 a 03/11/2026

Certificação Número: 2026100601475382857923

Informação obtida em 19/10/2026 10:21:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.371.313/0001-78

Razão social: JOICE HEINTZ

Endereço: R SANTA CATARINA 2348 ANDAR 1/ FLORESTA / JOINVILLE / SC / 89212-001

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/10/2026 a 03/11/2026

Certificação Número: 2026100601475382857923

Informação obtida em 19/10/2026 10:21:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

JOICE HEINTZ

CNPJ: 34.371.313/0001-78

INDICE DE LIQUIDEZ:

LC: Ativo Circulante = 1.659.617,93 = **4,044911**

Passivo Circulante 410.297,74

LG: Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo = 1.659.617,93 + 660,00 = **4,046519**

Passivo Circulante + ELP 410.297,74


SG: Ativo Total = 1.660.277,93 = **4,046519**


Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 410.297,74

JOICE HEINTZ:34371313000178 Assinado de forma digital por JOICE HEINTZ:34371313000178 Dados: 2026.05.11 16:34:56 -03'00'

ROBERTO STALOCH:05595280948 Assinado de forma digital por ROBERTO STALOCH:05595280948 Dados: 2026.05.11 16:29:53 -03'00'







SERVIÇOS







NOSSA HISTÓRIA

A Warbel começou sua atividade no ano 1982 na Argentina. Em 1999 a Warbel do Brasil abriu a primeira unidade e casa matriz no Brasil, na cidade de Curitiba Paraná. Hoje a Warbel do Brasil tem filiais estratégicas nas cidades de São Paulo e Recife.

Nós somos fornecedores de soluções de movimentação para diversas atividades industriais do Brasil e da América do Sul, como a indústria alimentar, carnes, frutas, grãos, mineração, cimento, madeira, papel, impressão, etc.

Além da grande variedade de produtos comercializados, na Warbel do Brasil fazemos serviços especiais, a fim de fornecer um serviço em linha com as necessidades atuais do mercado. Juntamente com as marcas representadas, a Warbel está envolvida em um processo contínuo de modernização, aperfeiçoamento e formação do seu pessoal.

BRASIL

Curitiba (Matriz)
+55 41 3086 7900
warbeldobr@warbeldobrasil.com.br
Rua São Bento, 125
Vila Hauer CEP. 81610-140

Recife
+55 81 3542 3736
recife@warbeldobrasil.com.br
Rodovia PE-18, 850
Dist. industrial, CEP. 53520-710

São Paulo
+55 11 2584 1510
saopaulo@warbeldobrasil.com.br
Rua Calandra, 62
Jaçanã, CEP. 02275-000

ARGENTINA

Resistencia (Matriz)
+549 0362 4446 1800
warbelcordoba@warbel.com.ar
Ruta 11, KM 1006,5 - C.P. 3500

Córdoba
+549 0351 4808190
warbelcordoba@warbel.com.ar
Av. Duarte Quiroz 3693 - C.P. 5000

Mendoza
+549 0261 4816 479
quevedo@warbel.com.ar
Maza 1869 - C.P. 5500

Puerto Madryn
+549 0280 445 4425
sct_m@infovia.com.ar
Av Kenneth Woodley 876 - C.P. 9120

Campana
+549 03489 439556
carlosgarcia@warbel.com.ar
Liniers 452 - C.P. 2804

Rosario
+549 0341 4398250
sergiogarcia@warbel.com.ar
San Lorenzo 4712 - C.P. 2000

PARAGUAI

Asunción
+595 21 334180
rodolfoherrero@warbel.com.py
Av. Rca Argentina 2445 - Lambare - C. P. 2420



www.warbeldobrasil.com.br





FLEXCO

Flexco é líder mundial na fabricação de sistemas de fixação mecânica para correias de transporte usadas em serviços leves, médios e pesados. Além disso, também fabrica ferramentas de manutenção de correias e outros acessórios de transporte.









MEGADYNE

A Megadyne é uma empresa Italiana, líder mundial na fabricação de correias em V e sincronizadas de poliuretano e borracha para transmissão de força; polias e mangueiras, oferecendo um sistema completo para o mercado de transmissão de potência.







CHIORINO 1906

A Chiorino é uma empresa Italiana fundada em 1906 que se especializou na produção de correias transportadoras e correias de transmissão.

A Chiorino é líder na produção de Correias Transportadoras em PVC, PU, silicone e elastômero, além de Correias de Transmissão Planas e Sincronizadas construídas a partir da mais alta tecnologia. Fabricamos correias especiais com guias, taliscas, furação, correias curvas, entre outras.







As Correias Transportadoras da Warbel Sidewall com bordas flexíveis e taliscas são projetadas para o manuseio horizontal, inclinado e vertical de todos os tipos de materiais desde carvão, minérios, rocha, areia e fertilizantes.

Os tamanhos dos materiais podem variar de pó, material farinhento até 400 mm (16"") e podem ser transportados mais de 500 m (1.640') em elevação vertical com capacidades até 6.000 t/h.

NOSSA HISTÓRIA

A Warbel começou sua atividade no ano 1982 na Argentina. Em 1999 a Warbel do Brasil abriu a primeira unidade e casa matriz no Brasil, na cidade de Curitiba Paraná. Hoje a Warbel do Brasil tem filiais estratégicas nas cidades de São Paulo e Recife.

Nós somos fornecedores de soluções de movimentação para diversas atividades industriais do Brasil e da América do Sul, como a indústria alimentar, carnes, frutas, grãos, mineração, cimento, madeira, papel, impressão, etc.

Além da grande variedade de produtos comercializados, na Warbel do Brasil fazemos serviços especiais, a fim de fornecer um atendimento em linha com as necessidades atuais do mercado. Juntamente com as marcas representadas, a Warbel está envolvida em um processo contínuo de modernização, aperfeiçoamento e formação do seu pessoal.

SERVIÇO



REVESTIMENTO DE TAMBORES



BRASIL

Curitiba (Matriz)
+55 41 3086 7900
warbeldobr@warbeldobrasil.com.br
Rua São Bento, 125
Vila Hauer CEP. 81610-140

Recife
+55 81 3542 3736
recife@warbeldobrasil.com.br
Rodovia PE-18, 850
Dist. industrial, CEP. 53520-710

São Paulo
+55 11 2584 1510
saopaulo@warbeldobrasil.com.br
Rua Calandra, 62
Jaçanã, CEP. 02275-000

ARGENTINA

Resistencia (Matriz)
+549 0362 4446 1800
warbelcordoba@warbel.com.ar
Ruta 11, KM 1006,5 - C.P. 3500

Córdoba
+549 0351 4808190
warbelcordoba@warbel.com.ar
Av. Duarte Quiroz 3693 - C.P. 5000

Mendoza
+549 0261 4816 479
quevedo@warbel.com.ar
Maza 1869 - C.P. 5500

Puerto Madryn
+549 0280 445 4425
sct_m@infovia.com.ar
Av Kenneth Woodley 876 - C.P. 9120

Campana
+549 03489 439556
carlosgarcia@warbel.com.ar
Liniers 452 - C.P. 2804

Rosario
+549 0341 4398250
sergiogarcia@warbel.com.ar
San Lorenzo 4712 - C.P. 2000


PARAGUAI

Asunción
+595 21 334180
rodolfoherrero@warbel.com.py
Av. Rca Argentina 2445 - Lambare - C. P. 2420

WARBEL DO BRASIL - INDUSTRIA E COMÉRCIO



www.warbeldobrasil.com.br



FLEXCO

Flexco é líder mundial na fabricação de sistemas de fixação mecânica para correias de transporte usadas em serviços leves, médios e pesados. Além disso, também fabrica ferramentas de manutenção de correias e outros acessórios de transporte.









MEGADYNE

A Megadyne é uma empresa Italiana, líder mundial na fabricação de correias em V e sincronizadas de poliuretano e borracha para transmissão de força; polias e mangueiras, oferecendo um sistema completo para o mercado de transmissão de potência.







Gummilabor Continental

Somos um dos principais fornecedores mundiais de produtos elastômeros técnicos e é um especialista em tecnologia de plásticos. Ele desenvolve e produz peças funcionais, componentes e sistemas para máquinas e instalações de engenharia, mineração, indústria automotiva e muitas outras indústrias.

CORREIAS TRANSPORTADORAS COM CABO DE AÇO

O design robusto garante alta resistência à tração para a capacidade máxima de carga e excelente resistência ao impacto.

CORREIAS TRANSPORTADORAS DE POLIESTER NYLON

Nossos produtos apresentam uma vida útil longa em diversas tarefas de transporte tanto a céu aberto quanto em minas subterrâneas.





POSSUÍMOS A LINHA COMPLETA DE CORREIAS TRANSPORTADORAS:

- Resistência abrasão
- Resistência a óleos, gorduras e anti-chama
- Resistência a altas temperaturas
- Resistência a cortes
- Taliscadas e sanfonadas para transporte inclinado