

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**ANEXO II
MODELO DE CARTA-PROPOSTA****LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 443/2026 – APPA****À APPA**

OBJETO: Aquisição de materiais para uso em treinamento de primeiros socorros e resgate de trabalhadores acidentados pelos brigadistas e demais equipes de trabalho envolvidas no atendimento a acidente nas áreas sob responsabilidade de Portos do Paraná.

A Empresa com sede na cidade de _____ à _____ Nº _____, CEP _____ Telefone: _____, com CNPJ/MF _____, e-mail: _____ propõe a APPA a execução do objeto da Licitação supracitada, tudo em conformidade com o Edital, condições gerais de contratos e elementos técnicos instrutores da licitação.

O valor proposto é de R\$ _____ (_____).

O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, contados da entrega da proposta da licitação.

Se vencedora da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a) Sr. (a) _____ portador (a) do C.P.F. _____, RG _____, Endereço: _____.

_____ em _____ de _____ 2026.

LOTE ÚNICO

Item	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
1	Manequim Torso para manobra RCP. Boneco construído no mesmo poliéster retardante de chama utilizado nos coletes balísticos da polícia, que normalmente tem 4 vezes a força e resistência à abrasão de lona 16oz ou P.V.C (os materiais utilizados anteriormente) – tornando os manequins ainda mais fortes do que antes. Peso: 20kg. Unidade de medida: UNITÁRIO	UN	2	R\$xx,xx	R\$xx,xx

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

2	Manequim versátil. Boneco construído no mesmo poliéster retardante de chama utilizado nos coletes balísticos da polícia, que normalmente tem 4 vezes a força e resistência à abrasão de lona 16oz ou P.V.C (os materiais utilizados anteriormente) – tornando os manequins ainda mais fortes do que antes. Peso: 70kg. UNID. DE MEDIDA: Unitário;; peso anatomicamente distribuído, representando uma pessoa inconsciente; Fácil de guardar, manusear e pendurar para secar; forte o bastante para ser enterrado sob vergas de concreto ou de aço (esses manequins são realmente fortes); O poliéster é à prova d'água, tornando-o adequado a cenários molhados ou sujos, como Hazmat / CBRN, pois pode ser mais facilmente limpo e seco do que os modelos em lona; Suporta “ser atropelado” por um veículo 4x4 e ser jogado do 2º andar em um piso de concreto sem nenhum dano; Juntas do corpo macias eliminam o risco de contusões, algo comum ao utilizar manequins de plástico;	UN	2	R\$xx,xx	R\$xx,xx
3	Maca Sked para resgate em altura: A maca é feita de material polietileno de baixa densidade e de alta resistência. Sua temperatura para ocorrer uma fundição é de 235°C á 260°C. O kit é composto pelos seguintes itens: - Conjunto de corda com 9 metros e conector; - Tiras de elevação para içar o resgatado; - Cinto de reboque que permite 3 ou 4 socorristas arrastarem a maca Sked; - Alças removíveis que permitem até 8 socorristas carreguem o resgatado; - Bolsa para o armazenamento do Kit com dois bolsos laterais para o guardo das cordas, tiras, alças e conector; - Este kit inclui a maca Sked original, mochila em cordura, conector em aço trava rosca, fitas especiais, 4 correias alças removíveis e fitas slings. - Formas de elevações: - Elevações Horizontais a força de tração nas fitas slings é de 4.100kg. - Elevações Verticais a força de tração nas fitas slings é de 2.700kg. - Comprimento: 2,1m - Peso: 7,4kg	UN	4	R\$xx,xx	R\$xx,xx

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

4	Maca de resgate rígida: APLICAÇÃO: Resgate em Altura, Espaço Confinado, Construção Civil, Industrias, Corporações, Áreas Naturais, Espeleologia e Offshore. DESCRIÇÃO: Para pronto atendimento, a estrutura super rígida colabora para a estabilidade e proteção da vítima durante o transporte. Sejam situações corriqueiras ou extremas, sua construção reforçada e características especiais permitem manobras horizontais ou verticais com maior nível de 4 15 dias confiabilidade. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - Cor: Vermelha *Pintura Epoxy eletrostática a pó - Carga Máxima de trabalho: 200 kg - Dimensões: 1,97 m x 0,52 m x 0,15 m - Peso: 11,3 kg - Tubos em aço: SAE 1010 - Perfis estruturais laminados: Aço SAE 1010 - Soldagem: Processo MAG. - Fundo em Polipropileno: 2 mm de espessura - Braçadeiras em Poliamida: Tipo T50R - Fitas: 4x Poliéster Alta Tenacidade 45 mm cores: Laranja: 2x peitoral Amarela: 1x Quadril Preta: 1x Pernas - Fivela e Contra Fivelas: 4x Ao Inox 304L - Costuras: Longitudinais em Poliamida Cores em contraste (4x por fita) - Pontos de fixação para içamento indicado por adesivos refletivos nas cores preto e amarelo. - Permite o uso com prancha (tabua) de resgate.	UN	4	R\$xx,xx	R\$xx,xx
5	Kit Prancha de resgate em polietileno: Capa para Kit: Prancha em Polietileno adulto: Para imobilização segura e confortável. Conjunto de 3 Cintos: Fixação adequada durante o transporte da prancha. Jogo de Tala Aramada em EVA com 3 Tamanho adultos: Diversas opções para imobilização personalizada. Bandagem Triangular Tamanhos pequeno, médio e grande. Colares Cervicais P, M, G, GG: Suporte e imobilização segura do pescoço. Tesoura Reta Romba: Segura para cortes precisos sem riscos de ferimentos adicionais. Ataduras de Crepe (10x 1,20cm e 15 x 1,20cm):Fita Micropore 25mm x 10m. Máscaras RCP Descartável: Essencial para reanimação cardiopulmonar em adultos.	UN	10	R\$xx,xx	R\$xx,xx
				Valor Total	R\$xx,xx

Obs¹: Descrever todos os itens do lote, especificações e preços ajustados à proposta vencedora;

Obs²: Caso haja divergência entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecerá este último;

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

LOCAL, DATA

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA NOME RG

ASSINATURA