

SAP nº 1000000491

Data: 24/09/2026
De: Coordenadoria de Fiscalização - DEM
Para: COLIC
Assunto: Análise habilitação técnica - Pregão Eletrônico nº 491/2026

Em atenção à solicitação, encaminho a seguir o Relatório referente à Análise Técnica da proposta da Empresa arrematante, SINALIZAÇÕES SÃO MIGUEL LTDA para o Lote 1, provenientes do Pregão Eletrônico nº 491/2026.

Referente ao Lote 2, as empresas participantes encontram-se em situação “Desclassificado”.

Relatório do Histórico

Identificador	Lote	Comprador	Responsável
1099487	2	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA	MARCOS PAULO MARCONDES JUNIOR

Fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora
SINCO SINALIZACAO E CONSTRUÇOES INDUSTRIA E COMERC	Outras Empresas	Desclassificado	R\$ 706.800,00	17/09/2026 11:28:08
FIBROBECKER INDUSTRIA DE SINALIZACAO E TINTAS LTDA	Outras Empresas	Desclassificado	R\$ 748.000,00	17/09/2026 11:21:50

A análise da empresa SINALIZAÇÕES SÃO MIGUEL LTDA, para o Lote 1, valeu-se dos documentos constantes dos itens a seguir relacionados: 11 (Propostas e Habilitação), em seus subitens 11.3 (Da Proposta), 11.6 (Requisitos de Habilitação) e 11.8 (Disposições Gerais sobre os Documentos de Habilitação); 12 (Dos critérios de Julgamento das Propostas de Preço) do referido Edital.

(A) item 11.6 (Habilitação Técnica) do Edital, e item 13 do Termo de Referência

“A empresa licitante deverá apresentar os seguintes documentos para comprovação da capacidade técnica operacional:

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

- a) Certificado de Registro e Regularidade da Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA do seu Estado de origem, dentro de seu prazo de validade e com jurisdição na sua sede.
- b) No mínimo, 01 (um) Atestado Técnico expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que a empresa tenha executado serviços com características semelhantes ao objeto licitado.
- o Entende-se por características semelhantes ao objeto licitado os seguintes itens e quantitativos mínimos:

▪ **LOTE 01:**

Sinalização Horizontal c/ Tinta Resina Acrílica (Base Água ou Solvente)	1000 m ²
Sinalização Horizontal com Material Termoplástico (Aplicado por Aspersão)	1000 m ²
Sinalização Horizontal com Material Termoplástico (Aplicado por Extrusão)	1000 m ²

- o Será admitido o somatório de atestados para comprovar cada item. Os atestados poderão ser apresentados de maneira individual para cada item exigido ou contendo ambos os itens.
- o Caso a empresa apresente Atestado (s) Técnico (s) na qual a mesma tenha participado como integrante de Consórcio Construtor, será considerado o respectivo percentual de participação da mesma na constituição do Consórcio. Caso não seja informado o percentual de participação de cada integrante, o mesmo deverá ser comprovado pela empresa licitante.
- c) Atestado de Visita Técnica emitido pela APPA ou declaração formal da empresa licitante que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, conforme disposto no edital.
- o O Atestado de Visita ou a declaração formal são documentos indispensáveis que deverão ser incluídos no envelope nº 02, conforme o caso, sendo que a ausência deles inabilitará a licitante.

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

- o A Vistoria Técnica terá por finalidade:
 - Conhecimento das condições locais onde será prestado o serviço, para efetuar as medições e conferências que se fizerem necessárias para a correta elaboração de sua proposta, bem como para solicitação de outros esclarecimentos afetos à visita que se julgarem necessários.
 - Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento das condições locais pertinentes à execução do objeto, não serão argumentos válidos para reclamações futuras, nem desobrigam execução do serviço. Todas as ocorrências pertinentes ao escopo dos serviços, a partir da assinatura do contrato, serão de responsabilidade da Contratada. ”

Em relação ao **LOTE 01**, temos que a empresa SINALIZAÇÕES SÃO MIGUEL LTDA apresentou Certidão de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA-PR, em conformidade com o solicitado no **item “a”**.

Quanto ao **item “b”** a empresa juntou Atestados Técnicos expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que a empresa tenha executado serviços com características semelhantes ao objeto licitado, conforme segue:

Serviços prestados à Prefeitura de Araucária

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRAZO DE EXECUÇÃO
Sinalização horizontal com tinta acrílica a base de solvente, aplicação mecânica.	M²	42.000,00	03/08/2022 à 01/12/2022
Sinalização horizontal com tinta acrílica a base de solvente, aplicação manual.	M²	18.000,00	
Sinalização horizontal com material termoplástico, aplicado pelo processo de aspersão.	M²	5.000,00	
Sinalização horizontal com material termoplástico, aplicado pelo processo de extrusão.	M²	3.237,20	
Remoção de pintura	M²	222,58	

Parcela relevante ao cumprimento dos quantitativos mínimos referentes ao item “Sinalização Horizontal c/ Tinta Resina Acrílica (Base Água ou Solvente)” da alínea “b”:

Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base água – 42.000 + 18.000 m²

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

Parcela relevante ao cumprimento dos quantitativos mínimos referentes ao item “Sinalização Horizontal com Material Termoplástico (Aplicado por Aspersão)” da alínea “b”:

Faixa de sinalização horizontal com tinta termoplástico por aspersão – 5.000 m²

Parcela relevante ao cumprimento dos quantitativos mínimos referentes ao item “Sinalização Horizontal com Material Termoplástico (Aplicado por Extrusão)” da alínea “b”:

Faixa de sinalização horizontal com tinta termoplástico por extrusão – 3.237,20 m²

Dos quantitativos apresentados nos atestados, conforme exposto, extrai-se as seguintes quantidades totais, as quais **atendem** ao quantitativo mínimo exigido no Termo de Referência:

LOTE 01 Sinalização Horizontal c/ Tinta Resina Acrílica (Base Água ou Solvente)	60.000 m ²
LOTE 01 Sinalização Horizontal com Material Termoplástico (Aplicado por Aspersão)	5.000 m ²
LOTE 01 Sinalização Horizontal com Material Termoplástico (Aplicado por Extrusão)	3.237,20 m ²

Por fim, no que se refere ao item “c”, o documento “DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISTORIA”, em conformidade com o exigido no Termo de Referência e no Edital de Licitação.



DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISTORIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 491/2026

Nome da Proponente: Sinalizações São Miguel LTDA.
CNPJ nº: 12.106.617/0001-75
Endereço: Rua Amadeu Gava, nº 296 – Parque Industrial, São Miguel do Iguaçu/PR.
Fone: (45) 3565-2099 E-mail: sinalpar.pr@hotmail.com

O representante da Sinalizações São Miguel LTDA Sr. Andre Bernardo da Silva, DECLARA que renuncia à vistoria aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

São Miguel do Iguaçu-PR, 17 de setembro de 2026.

SINALIZACOES
S SAO MIGUEL
LTDA:1210661
7000175
Assinado digitalmente por
ANDRE BERNARDO DA SILVA
CPF: 037.884.779-65
Data: 2026.09.15 08:52:17-0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2026.2.0

ANDRE BERNARDO DA SILVA
RG: 8.269.168-5
CPF: 037.884.779-65
SÓCIO ADMINISTRADOR
SINALIZAÇÕES SÃO MIGUEL LTDA
CNPJ: 12.106.617/0001-75

CLEBER
ZOCHE:019
22054984
Assinado digitalmente por
CLEBER ZOCHE
CPF: 019.220.549-84
Data: 2026.09.15 08:52:21-0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2026.2.0

ENGENHEIRO CIVIL
CLEBER ZOCHE
CREA PR 107712/D
CPF: 019.220.549-84

(B) item 11.6 (Habilitação Técnica) do Edital, e item 14 do Termo de Referência

“A Proponente deverá indicar 01 (um) profissional, no mínimo, para a função de Engenheiro Civil. Estes profissionais indicados serão integrantes da Equipe Técnica da Proponente e deverão ser apresentados os seguintes documentos:

- a) A comprovação destes profissionais pertencerem ao quadro permanente da empresa deverá ser feita mediante uma das seguintes formas:
- Carteira de Trabalho;
 - Certidão do CREA;

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

- Contrato social;
- Contrato de prestação de serviços;
- Contrato de Trabalho registrado na DRT; e/ou
- Termo, através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso de o objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela assinatura do modelo anexo ao Edital do profissional que será responsável pela obra.

b) Declaração de Responsabilidade Técnica destes profissionais, conforme Modelo do Edital.

c) A comprovação do registro de pessoa física dos profissionais indicados de nível superior, devidamente reconhecido pela entidade competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.

O(s) engenheiro(s) civil(is) indicado(s) pela empresa licitante para compor a Equipe Técnica deverá comprovar que possui experiência na execução de obras similares às do objeto deste Edital. Portanto, deverá ser apresentado, no mínimo, 01 (um) Atestado Técnico com Certidão de Acervo Técnico (CAT), devidamente certificado pelo CREA, com características semelhantes ao objeto licitado. Os profissionais de engenharia indicados pela Proponente deverão, obrigatoriamente, participar da execução das obras/serviços objeto desta licitação, de acordo com a legislação vigente. Eventuais substituições deverão ser previamente submetidas a aprovação da APPA, desde que os novos profissionais indicados preencham as exigências dadas aos anteriores, atendendo aos requisitos do Edital e seus anexos.

- o Entende-se como características semelhantes ao objeto licitado, os mesmos itens descritos no item “b” da Capacidade Técnico Operacional, para os lotes 1 e 2, mas sem exigência dos quantitativos mínimos.”

Temos que a empresa apresentou Contrato de prestação de serviços da profissional Engenheira Civil CLEBER ZOCHÉ, atendendo aos termos do **item “a”**. Também apresenta Declaração de responsabilidade técnica, atendendo aos termos do **item “b”**. Por sua vez, é apresentada a Certidão de Pessoa Física da profissional, conforme exigido no **item “c”**.

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

Em relação à comprovação de experiência na execução de serviços similares, temos que o profissional indicado pela Arrematante, apresentou Atestado Técnico com Certidão de Acervo Técnico (CAT) com atestado nº1720240004256 de que executou serviços com características semelhantes ao objeto licitado.

Conforme item 14 do TR, entende-se como características semelhantes ao objeto licitado, os mesmos itens descritos no item “b” da Capacidade Técnico Operacional, para o lote 1, mas sem exigência dos quantitativos mínimos, ou seja:

Sinalização Horizontal c/ Tinta Resina Acrílica (Base Água ou Solvente)
Sinalização Horizontal com Material Termoplástico (Aplicado por Aspersão)
Sinalização Horizontal com Material Termoplástico (Aplicado por Extrusão)

Assim, constatamos que a experiência exigida para o engenheiro civil indicado para compor a equipe técnica **dá-se por satisfeita**.

Especificamente em relação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 491/2026, com ênfase nos já citados itens, a carta-proposta apresentada pela empresa (SINALIZAÇÕES SÃO MIGUEL LTDA), para o lote 01, respectivamente, **contêm todas as exigências do item 11.3.2 do Edital**:

- a) “A descrição dos produtos, que deverá atender as especificações constantes no Edital de Licitação;
- b) Preços unitários;
- c) Preço global do Lote;
- d) Nome completo, CNPJ e assinatura do representante legal, identificando-o (nome e CPF).”

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

Após diligência, a empresa apresentou a planilha com os custos unitários dentro dos limites de orçamentos estipulados.

 PORTOS DO PARANÁ LOGÍSTICA INTELIGENTE  ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DEM							
LOTE 1		Sinalização Horizontal e Dispositivos Auxiliares				BDI	23,35%
Referência		Descrição do serviço	Unid.	Custo unitário	Preço unitário c/ BDI	Qtde estimada	Total
DER/PR	822100	Faixa de sinalização horizontal c/ tinta resina acrílica base água	m²	R\$ 22,27	R\$ 27,47	20000	R\$ 549.400,90
DER/PR	822350	Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm	m²	R\$ 37,26	R\$ 45,96	20000	R\$ 919.204,20
DER/PR	822330	Pintura de setas e zebraos - termoplástico por extrusão - e=3mm	m²	R\$ 57,86	R\$ 71,37	20000	R\$ 1.427.406,20
SICRO	5213830	Remoção de sinalização horizontal por fresagem	m²	R\$ 5,57	R\$ 6,87	500	R\$ 3.435,30
DER/PR	871000	Tacha refletiva bidirecional	ud	R\$ 16,32	R\$ 20,13	1000	R\$ 20.130,72
DER/PR	873000	Tachão refletivo bidirecional	ud	R\$ 41,20	R\$ 50,82	1000	R\$ 50.820,20
DER/PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m²	R\$ 28,18	R\$ 34,76	4000	R\$ 139.040,12
DER/PR	823000	Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço	m	R\$ 356,71	R\$ 440,00	200	R\$ 88.000,36
DER/PR	824100	Balizador de plástico flexível refletivo	ud	R\$ 219,19	R\$ 270,37	50	R\$ 13.518,54
DER/PR	600510	Limpeza e pintura de meio-fio	m	R\$ 2,27	R\$ 2,80	10000	R\$ 28.000,45
LOTE 1							R\$ 3.238.956,99

0,169623	0,153506	0,170562	0,187618	OK
0,283796	0,276711	0,307457	0,338202	OK
0,440699	0,375482	0,417202	0,458922	OK
0,001061	0,000908	0,001008	0,001109	OK
0,006215	0,005798	0,006442	0,007086	OK
0,01569	0,014115	0,015683	0,017252	OK
0,042927	0,038542	0,042825	0,047107	OK
0,027169	0,023416	0,026018	0,028619	OK
0,004174	0,003758	0,004175	0,004593	OK
0,008645	0,007765	0,008628	0,009491	OK

Assim, valor da proposta que estava em R\$ 3.240.740,04 para o lote 01, após preencher com os devidos custos unitários, ficou em R\$ 3.238.956,99 (Três milhões, duzentos e trinta e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos).

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

CONCLUSÃO

Dessa forma, através da análise efetuada sobre o conjunto da documentação apresentada pela empresa arrematante do lote 01, SINALIZAÇÕES SÃO MIGUEL LTDA, em consonância com os demais elementos instrutores do procedimento licitatório, conclui-se, sob a ótica da qualificação técnica, que a empresa está de acordo.

É o parecer. À disposição para esclarecimentos adicionais.

Paranaguá, 24 de setembro de 2026.

Matheus Luís Arnoni Mendes

DEM – Diretoria de Engenharia e Manutenção